



WERKSTATT-CHEMIE/AUTOPFLEGE

PKW/TRANSPORTER/NKW

WERKSTATTCHEMIE

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK

Die Kataloge von CARAT. So haben Sie alles zur Hand, was Sie im täglichen Arbeitsablauf brauchen – umfassend und detailliert.

Bestellen Sie noch heute das Katalogprogramm bei Ihrem CARAT-Großhändler.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat-gruppe.de



Best.-Nr. 8 80 02 27/4



Best.-Nr. 8 80 51 18/0



Best.-Nr. 8 80 51 19/8



Best.-Nr. 8 80 51 17/2



Best.-Nr. 8 80 51 22/2



Best.-Nr. 8 80 51 21/4



Best.-Nr. 8 80 51 23/0

INHALTSÜBERSICHT

AUSSENPFLEGE	5
AUTOPFLEGE	35
HANDREINIGUNG	45
INNENRAUMPFLEGE	51
KLEBEN UND DICHTEN	65
KLIMAAANLAGEN-CHEMIE	121
LACKVORBEREITUNG	127
PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE	179
SCHEIBENREINIGUNG	193
TECHNISCHE CHEMIE	203
WASCHANLAGEN-CHEMIE	275
WERKSTATT-CHEMIE	283
WINTERCHEMIE	295
STICHWORTVERZEICHNIS	305



**ZUSÄTZLICHE POWER
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de



AUSSENPFLEGE



AUSSENPFLEGE KUNSTSTOFFPFLEGE



A1 Cabrio Verdeck-Reiniger

Intensiv und schonend; wirkt sehr intensiv und ist zugleich schonend für das Verdeck; nimmt den Schmutz auf und bindet ihn im Schaum; kann lange einwirken, da er auch auf der Schräge nicht abläuft. Lässt sich zielgenau und punktuell auftragen und ist somit sehr ökonomisch. Auch für einzelne Flecken/Verschmutzungen geeignet. Wirkt durch die Reinigung farbauffrischend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	2520	4 02 04 33/1



A1 Cabrio Verdeck-Imprägnierer

Mit UV-Schutz gegen Ausbleichen; imprägniert das Textilverdeck und schützt dadurch wirkungsvoll vor Nässe; beugt Vollaugen vor und sorgt so für schnelleres Trocknen des Verdecks. Mit UV-Schutz; verhindert bei regelmäßiger Anwendung das Ausbleichen des Verdeckstoffes; extrem lange Wirksamkeit. Ist öl- und schmutzabweisend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	2530	4 02 17 18/4



Verdeck-Reiniger

Milder und schonender Spezialreiniger für alle textilen Cabrio-Verdecke. Bei regelmäßiger Anwendung bleibt die ursprüngliche Farbfrische erhalten und verbessert so die Optik des Fahrzeugs und sorgt außerdem für den Werterhalt, denn er schützt das Verdeck vor vorzeitiger Alterung durch Verfärbung und Verwitterung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	74182	4 02 29 40/3



Cabrio-Verdeck Imprägnierer

Für alle textilen Cabrio-Dächer geeignet. Dringt besonders tief in das Gewebe ein und kann so seine fasertiefe Wirkung entfalten. Wasser- und schmutzabweisend, hält das Verdeck geschmeidig, luftdurchlässig und beugt seiner vorzeitigen Alterung vor und bietet Langzeitschutz mit bis zu 6 Monaten Abperl-Effekt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	74183	4 02 29 41/1



Color-Kunststoffaufbereitung schwarz

Reinigt porentief, glättet die Oberfläche und färbt den Kunststoff seidenmatt in nur einem Arbeitsgang. Sie bildet einen lang anhaltenden, wasser- und schmutzabweisenden Schutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	72939	4 01 01 82/6

AUSSENPFLEGE KUNSTSTOFFPFLEGE



Gummi-Pflegespray

Sorgt nachhaltig für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs, schützt alle Gummiteile vor vorzeitiger Alterung, z.B. durch Austrocknung, Versprödung und Ausbleichung und ist auch für die Pflege und Erhaltung von Kühlerschläuchen und Dichtungen im Motorraum geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	74056	4 02 29 38/7



Gummi-Pflegestift

Schützt alle Gummiteile vor vorzeitiger Alterung, z.B. durch Austrocknung, Versprödung und Ausbleichung. NIGRIN Gummi-Pflegestift ist für die Pflege und Erhaltung von allen Gummidichtungen, z.B. an Türen, Schiebedach, Kofferraum etc. geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Pflegestift	74653	4 02 29 43/7



Kunststoff-Tiefenversiegelung

Sorgt nachhaltig für die Werterhaltung und eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs, schützt alle unlackierten Kunststoffe dauerhaft und wirkt farbaufrischend. Bildet einen lang anhaltenden, wasser- und schmutzabweisenden Schutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	72936	4 01 01 80/0



Stoßstangen-Schwarz

Sorgt lang anhaltend für eine neuwertige Optik des Fahrzeugs. Der praktische Applikations-Schwamm vereinfacht die Anwendung durch ein gezieltes Auftragen und vermindert so Ihren Arbeitsaufwand.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Flasche	74048	4 02 29 37/9



SONAX®

Cabrioverdeck- & Textilimprägnierung

Versiegelung und Imprägnierung für Cabrioverdecke aus Stoff. Dichtet vor allem die stark belasteten Falstellen sowie die Nähte ab. Frischt die Farbe wieder auf und schützt vor Wiederverschmutzung. Schützt und imprägniert auch Textilien im Innenraum. Verhindert das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit in Sitze aus Stoff und Alcantara, Teppiche und Textilien. Transparent und daher für alle Farben geeignet. Inkl. Applikations-Schwamm zum sauberen und gleichmäßigen Auftragen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	310100	4 02 22 96/0



SONAX®



CabrioverdeckReiniger

Spezialreiniger für alle Cabrioverdecke aus Stoff und Kunststoff. Beseitigt schnell, gründlich und besonders schonend selbst hartnäckige Verschmutzungen. Problemlos während der Wagenwäsche anzuwenden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	309200	4 02 02 35/0



GummiPfleger

Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf. Auch Reifen und Fußmatten werden mühelos gereinigt und erhalten ihr frisches Aussehen zurück. Verhindert im Winter das Festfrieren der Fenster- und Türdichtungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Flasche	340000	4 02 26 16/9
300 ml-Spraydose	340200	4 02 02 05/3
Thekendisplay	340100	4 02 05 32/0



GummiPflegeStift

Verhindert im Winter das Festkleben von Gummidichtungen an Türen, Scheiben und Kofferraumdeckeln. Pflegt Gummi, hält es geschmeidig und schützt vor Brüchigwerden. Für Auto und Haushalt. Enthält Vaseline und Hirschtalg. SB-Verpackung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
18 ml-Stift	499000	4 02 02 88/9
24 Stück im Thekendisplay	499100	4 02 02 04/6



Kunststoff Neu Schwarz-Thekendisplay

Gut haftender Lack auf Wasserbasis zur Farbauffrischung stark ausgebleichter Kunststoffe im Fahrzeugaußenbereich. Bequeme und saubere Anwendung durch den Schwammapplicator.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Flasche/6 Stück	409100	4 02 02 78/0



Xtreme KunststoffGel Außen NanoPro

Pflegt unlackierte Kunststoffteile im Außenbereich von Fahrzeugen, z.B. Stoßfänger und Zierblenden. Winzig kleine Nano-Partikel dringen tief in die genarbt und strukturierten Oberflächen ein und bewirken so einen dauerhaften Schutz und eine lang anhaltende Konservierung. Die behandelten Oberflächen erhalten eine intensive Farbauffrischung und einen tiefen, satten Glanz. Ideal auch für Reifen und Gummiteile. Transparent und daher für alle Farben einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	210141	4 00 03 79/0

AUSSENPFLEGE KUNSTSTOFFPFLEGE



PlasticPolish xerapol

Gegenstände aus Acrylglas verkratzen sehr leicht und wirken dadurch oft unansehnlich. XERAPOL bietet eine erstaunlich einfache Lösung für dieses weit verbreitete Problem. Mit dieser neuartigen Spezialpolierpaste hat der Anwender die Möglichkeit, Kratzer schnell und kostengünstig im do-it-yourself-Verfahren zu beseitigen. Das Acrylglas erstrahlt anschließend in neuem Glanz.

Die Wirkungsweise: Der Kunststoff wird leicht angelöst und durch feinste Schleifpartikel verschliffen. Die störenden Kanten der Kratzspuren werden abgerundet und der Spaltengrund aufgefüllt. Die Oberfläche wird dadurch wieder glatt und glänzend.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g-Tube	00041	4 00 01 63/8



QUIXX Repair-Set

Kratzer-Entferner für alle Lacke (auch Metallic). Unschöne Kratzer in Autolacken lassen sich auf Dauer nicht vermeiden. Das TÜV geprüfte QUIXX Repair System entfernt Kratzer, kleinere Schrammen und Farbspuren schnell und zuverlässig aus allen Lacken (auch Metallic). Mit zwei unterschiedlichen Spezialpolituren können sowohl leichte als auch tiefe Kratzer beseitigt werden. Einfach die Paste auftragen und polieren. Durch die überlegene Wirkung von QUIXX erstrahlt der Lack in neuem Glanz. Das bedeutet echten Werterhalt für Ihr Auto, Motorrad, Wohnwagen oder Boot etc. Sie werden begeistert sein! 8-teiliges Set bestehend aus 2 Tuben Kratzer-Entferner, 2 Poliertüchern, 4 Streifen Spezial-Schleifpapier.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	00051	4 00 01 69/5

LACKREINIGUNG



ad Autoshampoo CT 58

Shampookonzentrat zur Reinigung für innen und außen. Zur regelmäßigen, lackschonenden und umweltverträglichen Fahrzeugwäsche. Konzentrat, 1:1000 bis 1:250 verdünnbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 02 14 91/8
10 l-Kanister		4 02 15 90/7



ad Autoshampoo Konzentrat 1:400

Für alle Lacke und Kunststoffoberflächen. Reinigt und pflegt. Auch für Hochdruckreiniger geeignet. Sehr ergiebig: Konzentrat 1:400

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Flasche		4 02 27 90/2
5 l-Kanister		4 02 27 91/0



AUSSENPFLEGE

LACKREINIGUNG



Polierschleifpaste

Entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel und Schleifspuren von Beilackierungen

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml	745130	4 12 21 24/A



A1 Flugrost-Entferner

Löst Flugrost, beginnende Korrosionsspuren und Industriestaub; ist säurefrei – schon das Material. Für alle Oberflächen wie Lack, Kunststoff oder Metall geeignet. Mit Gel-Formel – tropft nicht ab, wirkt optimal ein. Der Wirkindikator lässt erkennen, wann abgespült werden kann.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	2550	4 05 01 95/9



A1 Speed Shampoo

Entfernt auch hartnäckige Insektenreste und Bienenkot; reinigt gründlich alle Fahrzeugoberflächen von Verschmutzungen, wie z.B. Straßenschmutz, Blütenstaub und Ruß ohne eine vorhandene Wachsschicht zu entfernen. Löst auch hartnäckige Insektenreste schnell und effektiv. Entfernt schnell und schonend sogar Bienenkot; sehr ergiebig durch Dosierung 1:400; auch für Nano- bzw. kratzfestere Lacke geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	2760	4 02 04 77/8



Auto-Shampoo Konzentrat

Reinigt Ihr Fahrzeug kraftvoll und gleichzeitig besonders schonend. Schonst Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom. Die phosphatfreie Tensidrezeptur löst gründlich selbst starke Verschmutzungen wie Vogelkot, Öl und Fett ohne die schützende Hartwachs-Konservierung des Lackes anzugreifen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	72984	4 02 29 27/0
1 l-Flasche	73920	4 02 29 32/0



Flugrost-Entferner

Sorgt nachhaltig für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs, denn er schützt alle lackierten Oberflächen und Chromteile vor Rostschäden. Geprüfte Materialverträglichkeit, schonst Lackoberflächen, Metall und Chrom.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	73921	4 02 29 33/8

AUSSENPFLEGE LACKREINIGUNG



Lack-Reinigungsknete

Beseitigt schnell und einfach Ablagerungen auf Lacken, lackierten Kunststoffaußenteilen, Metall und Glas. Oberflächenablagerungen wie Baumharz, Flugrost, Insektenreste und Teerflecken, die sich durch eine normale Autowäsche nicht beseitigen lassen, werden so schonend entfernt. Reinigt garantiert kratzerfrei und sorgt damit für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
350 g-Packung	73934	4 02 29 45/2



Lackreinigungs-Politur

Speziell für die Aufbereitung aller stumpfen und stark verwitterten Bunt- und Metallic-Lacke geeignet. Reinigt besonders porentief, glättet feine Kratzer materialschonend und gibt dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und seinen Glanz zurück. Für maschinelle Verarbeitung geeignet und ideal zur Aufbereitung von Gebrauchtwagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	72950	4 01 01 89/1



Teer- und Baumharz-Entferner

Ermöglicht mit seiner selbstaktiven Rezeptur eine besonders effektive und schonende Reinigung Ihres Fahrzeugs. Einfach und mühelos in der Anwendung, geprüfte Materialverträglichkeit, schont Lackoberflächen, Metall und Chrom.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	74023	4 01 02 48/5



Carcleaner-Universalreiniger

Universalreiniger für Innen und Außen, beseitigt eingefressenen und hartnäckigen Schmutz, auch als Cabrio-Verdeckreiniger geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Kunststoff-Flasche	30525L	4 02 19 62/8



Car Wash-Superkonzentrat

Superwaschkonzentrat. Sanfte Pflege für den Autolack. Erhält die Wachsschicht und hinterlässt einen strahlenden Glanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	25001L	4 02 19 05/7



AUSSENPFLEGE

LACKREINIGUNG



Insekten- & Felgenreinigungstücher

Reinigungstücher für Lack und Felgen. Doppelseitiges Tuch: Raue Seite zum Entfernen von grobem Schmutz und glatte Seite zum Polieren. Auch geeignet für Teer, Baumharz und Vogelkot. Insektenrückstände und Bremsstaub lassen sich mühelos entfernen. Die glatte Seite verleiht den Felgen oder dem Lack eine glänzende Oberfläche.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
15 Stück-Packung	75015L	4 03 05 59/1



Insektenentferner

Mit spezieller Formel zur Entfernung von Käfern, Vogelkot und Insektenrückständen. Kraftvoll, schnell und effektiv, geeignet zur Reinigung von Lack, Glas und Verkleidung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	22500L	4 02 06 16/1



Intensiv Auto-Shampoo

2 in 1 Produkt. Insekten- und Teerentferner + pflegendes Autoshampoo mit Citruskraft, phosphatfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	26001L	4 02 19 08/1



Intensivreinigungstücher

Zur Reinigung stark verschmutzter Hände, Fahrzeuge, Werkzeuge, Fahrräder usw. Entfernt mühelos Schmierstoffe, Fette, Harze, Bitumen, Tinte, Farbe, Öl, Teer, Kleber, Wachs. Ideales Reinigungsprodukt bei Notfällen. Von der Kosmetikindustrie anerkannte Formel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
15 Stück-Packung	76015L	4 03 05 60/9



Orangen-Reinigungstücher

Mit natürlichem Orangenöl, entfernt selbst hartnäckigen Schmutz & Fett, für Armaturenbrett & Zierleisten, ergibt seidenmatten Glanz mit einem Wisch, nicht fettend. 177 x 228 mm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
seidenmatt, 25 Tücher in einer Box	45025L	4 02 18 32/3



Ultra Lackreiniger

Starke Reinigungskraft für verwitterte und verfärbte Lacke. Bringt die ursprüngliche Farbtiefe zurück.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	16500L	4 02 19 87/5

AUSSENPFLEGE LACKREINIGUNG



Teer- und Harz-Entferner

Ermöglicht das mühelose Entfernen von Teer, Bitumen und ähnlichen organischen Verschmutzungen an Karosserieteilen. Auch Unterbodenschutz, Wachs und ausgelaufene Hohlraumkonservierung werden schnell und sicher beseitigt. Einsetzbar auch an schwer zugänglichen Stellen. Lackschonend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306215	4 02 20 59/2



SONAX®

TurboWäsche

Shampoo zur Handwäsche mit Wasser-Ablauf-Effekt. Zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi geeignet. Schont den Lack durch rückfettende Wirkstoffe. Phosphatfrei und pH-neutral. Spezielle oberflächenaktive Tenside sorgen dafür, dass der Wasserfilm direkt nach der Wäsche sofort aufreißt und abläuft. Die Trocknung des Fahrzeugs erfolgt noch schneller, der Aufwand zum Abledern reduziert sich deutlich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	315300	4 02 26 96/1
Bodendisplay 1/4 Palette	315941	4 02 21 06/1



Autoshampoo Konzentrat

Durchdringt und löst den Schmutz ohne die konservierende Wachs-Schutzschicht auf dem Lack anzugreifen. Reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen. Schont den Lack durch besonders sanfte Tenside. Phosphatfrei und pH-neutral.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 l-Flasche	314541	4 02 17 24/2
5 l-Kanister	314500	4 02 05 52/8
25 l-Kanister	522705	4 02 02 89/7



GlanzShampoo Konzentrat

Durchdringt und löst den Schmutz ohne die konservierende Wachs-Schutzschicht auf dem Lack anzugreifen. Reinigt alle Lack-, Gummi-, Kunststoff-, Vinyl- und Glasflächen. Schont den Lack durch besonders sanfte Tenside. Phosphatfrei und pH-neutral.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	314300	4 02 02 86/3



XtremeShampoo 2 in 1

Ergiebiges Konzentrat zur Reinigung von lackierten Oberflächen, Metall, Glas, Kunststoff und Gummi mit einer speziellen Trocknungshilfe. Diese sorgt für rückstandslose und fleckenfreie Trocknung der behandelten Oberflächen. Waschen ohne Abledern – einfach und schnell in 2 Stufen: Stufe 1: Gründliche Handwäsche durch reinigungsaktive Inhaltsstoffe, Stufe 2: Selbsttätiges Trocknen der Oberflächen durch oberflächenaktive Tenside – ohne Abledern!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	215300	4 02 23 79/4



SONAX®



BaumharzEntferner

Entfernt schnell und rückstandsfrei Baumharz, Vogelkot und andere organische Rückstände von Lack, Glas, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Selbst hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik können problemlos behandelt werden. Schont die Oberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	390300	4 02 18 23/2



FlugrostEntferner

Entfernt aggressive Flugrost-Rückstände sowie Industriestaub von allen Lack- und lackierten Kunststoffoberflächen. Besonders schonend und materialverträglich durch pH-neutrale Wirkformel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	513200	4 10 02 01/5



InsektenEntferner

Spezieller Reiniger zur Entfernung von Insektenresten auf Glas, Lack, Chrom- und Kunststoffoberflächen. Die neue Formel durchdringt noch schneller die dichten und festen Rückstände und weicht diese auf, so dass oft einfaches Abwischen reicht, um die Oberfläche zu säubern. Auf Lack- und Kunststoffverträglichkeit geprüft. Ideal zur Anwendung vor der Wagenwäsche.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	533200	4 02 02 38/4
750 ml-Aktionsflasche	533400	4 02 22 65/5
5 l-Kanister	533500	4 02 02 39/2
1/4 Palette; 72 Flaschen à 750 ml	533841	4 02 22 81/2



LackReiniger

Kraftvolle Politur für stumpfe und stark verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Spezielle Schleifmittel reinigen die Lackoberfläche und entfernen feine Kratzer. Die vorher raue Oberfläche wird geglättet und gibt dem Lack so Glanz und die ursprüngliche Farbtiefe zurück. Schmutzrückstände und leichte Teerflecken werden beseitigt. Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	302100	4 00 02 15/6
500 ml-Flasche	302200	4 00 02 16/4



SchleifPaste

Silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Abschleifen von verwitterten und verkratzten Lack-schichten. Entfernt Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind. Für alle Lackarten und -farben. Entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel, Schleifspuren. Bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack. Hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1000.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	320100	4 00 02 36/2

AUSSENPFLEGE LACKREINIGUNG

SONAX®

SX MultiStar

Kraftvoller Universalreiniger für alle Oberflächen im Innen- und Außenbereich von Fahrzeugen. Maximale Reinigungskraft bei bester Materialverträglichkeit. AUSSEN: Vorreiniger zur intensiven Reinigung stark verschmutzter Stellen vor der Wagenwäsche. Er entfernt mühelos und schnell Insektenreste sowie Fett, Öl-, Benzin- und Dieselverschmutzungen von Glas, Lack und Kunststoff. Ideal auch für folienbeklebte Flächen. INNEN: Entfernt selbst hartnäckigen Schmutz von Dachhimmel, Innenverkleidungen, Stoffsitzen, Textilien, Teppichen und Kunststoffoberflächen.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
750 ml-Flasche	627400	4 02 28 82/7
1/4 Palette; 72 Flaschen à 750 ml	627841	4 02 29 46/0

TeerEntferner

Löst schonend und gründlich Teer- und Ölflecken von Lack und Chrom sowie sonstige hartnäckige Verschmutzungen, wie z.B. Aufkleber-Rückstände. Selbst Unterbodenschutzspritzer werden schnell und vollständig entfernt.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml	334200	4 02 02 01/2
5 l-Kanister	304505	4 02 02 03/8

Wasch & Wax

Entfernt gründlich Schmutz und überzieht den Lack mit einem dauerhaften Schutzfilm aus natürlichem Carnaubawachs. Reinigt und schützt den Lack in einem Arbeitsgang. Bringt Glanz und dauerhafte Konservierung.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	313200	4 02 02 81/4
1 l-Flasche	313341	4 02 28 75/1
1/4 Palette	313841	4 02 29 48/6

Xtreme Spray & Clay LackReinigungsSet

Hochwirksames Reinigungsset für alle Lacke, lackierten Kunststoffteile und Glas. Entfernt schnell, einfach und gründlich alle oberflächlichen Verschmutzungen wie Baumharz, Flugrost, Insektenreste, Bienenkot und Teerflecken, die sich durch eine normale Autowäsche nicht beseitigen lassen. Ein Set besteht aus einer weichen Spezial-Reinigungsknetmasse (Clay gelb, 60 g) und einem Reinigungs-/Gleitspray (500 ml).



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	203241	4 02 24 21/4



Magic Wonder

Anwendungsgebiete: Reinigung und Veredelung aller glatten Flächen.
Produkteigenschaften: Reinigt, veredelt und schützt. Für glatte Oberflächen. Auf Lack, Chrom, Kunststoff, etc.
Pfleget, reinigt und schützt in einem Arbeitsgang ohne Vorreinigung. Optimales Glanz-Finish und Schutzwirkung für Monate. Silikonhaltig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	6311161	4 02 26 47/4



A1 Nano Kratzer Polish

Entfernt Kratzer aus Lack und Kunststoff dauerhaft. Schnelle Anwendung. Brillanter Glanz und Farbtiefe.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8 Flaschen à 50 ml	Thekenaufsteller	2714	4 02 22 42/4



A1 Speed Polish

Brillanter Tiefenglanz – spielend leicht! Schafft durch die Verwendung von Nano-Polierpartikeln eine hochbrillante Oberfläche bei gleichzeitig spielend leichter Verarbeitung; Beseitigt feine Kratzer und den Glanzschleier (Vergrauung der Lackoberfläche durch Umwelt- und Witterungseinflüsse) und bringt damit den Original-Tiefenglanz zurück. Erzielt auf allen Lackarten (Metallic- und Buntlacke) und bei allen Lackzuständen (neuwertig bis stark verwittert) beste Glanzwerte und beste Farbtintensität. Entfernt Waschanlagenkratzer; lässt sich spielend leicht und ohne Streifen- und Wolkenbildung mit beiliegendem Spezialschwamm verarbeiten; Poliermaschinene geeignet; auch für Nano- bzw. kratzfestere Lacke geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	2701	4 02 01 84/0
500 ml-Flasche	2700	4 02 01 76/6



A1 Speed Wax

Erzielt dauerhaften Schutz für neuwertige und polierte Metallic- und Normallacke; lässt sich spielend leicht ohne Streifen- und Wolkenbildung verarbeiten und erzielt unglaublich schnell Top-Glanz und Schutz in einem. Intensiviert noch den Glanz nach einer Politur; schützt den Lack dauerhaft vor Witterungs- und Umwelteinflüssen und lässt sich auf allen Lacken ideal anwenden; auch für Nano- bzw. kratzfestere Lacke geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	2720	4 02 01 77/4



A1 Speed Wax Plus 3

Erzeugt einen noch stärkeren, spiegelnden Hochglanz; verleiht eine noch brillantere Farbtiefe; schützt noch länger vor Witterungs- und Umwelteinflüssen. Unglaublich schnelle und leichte Verarbeitung ohne Streifen und Wolken. Für alle Lacke (Metallic- und Normallacke) geeignet – auch für Nano- bzw. kratzfestere Lacke geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	2731	4 02 17 20/0
500 ml-Flasche	2730	4 02 11 26/0

AUSSENPFLEGE

POLITUREN & WACHSE



A1 Ultima Show & Shine Polish

A1 Ultima Show & Shine Polish basiert auf völlig neuartigen, synthetisch hergestellten Polierkörpern, die in der High-Tech-Elektronik verwendet werden: Feinkratzer (z.B. Hologrammkratzer, Waschanlagenkratzer etc.) und verwitterte Lackschichten werden entfernt anstatt nur überdeckt – ohne die Lackschicht zu verkratzen. Perfekter Spiegelglanz ohne Glanzschleier; mustergültige Farbauffrischung; ausgezeichnete Tiefenglanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	2650	4 02 24 36/2



Autosol Chromglanz

Perfekte Reinigung und Hochglanzpolitur für alle Metalle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	01/01.000	4 01 06 00/7



Hartwachs

Versiegelt dauerhaft neue oder mit Lackreinigungs-Politur aufgearbeitete Lacke. Durch die Kombination hochwertiger natürlicher und synthetischer Wachs bildet sich eine lang anhaltende, wasser- und schmutzabweisende Versiegelung des Lackes mit bis zu 6 Monaten Abperl-Schutz. Die hochwirksame, witterungs- und shampoobeständige Versiegelung verhindert Mikroschäden am Lack, intensiviert die Farben, bringt brillanten Hochglanz und sorgt für eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs. Auch für Metallic-Lacke und zur Anwendung mit Poliermaschinen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	72952	4 01 01 91/7



Hartwachs-Colorpolitur

Wirkt farbintensivierend, reinigt, glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten schwarzen Lacke in nur einem Arbeitsgang. Bis zu 6 Monate Abperl-Schutz vermindern Ihren Arbeitsaufwand erheblich. Reinigt besonders materialschonend, überdeckt auch kleine Kratzer und stumpfe Stellen und gibt dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und seinen Glanz zurück. Auch für Poliermaschinen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche blau	72946	4 01 01 86/7
300 ml-Flasche grün	72948	4 01 01 88/3
300 ml-Flasche rot	72945	4 01 01 85/9
300 ml-Flasche schwarz	72944	4 01 01 84/2
300 ml-Flasche silber	72947	4 01 01 87/5





Hartwachs-Politur

Reinigt, glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten Bunt- und Metallic-Lacke in nur einem Arbeitsgang. Durch die Kombination hochwertiger natürlicher und synthetischer Wachse wird eine lang anhaltende, wasser- und schmutzabweisende Versiegelung des Lackes mit bis zu 6 Monaten Abperl-Schutz erreicht. Sorgt nachhaltig für den Werterhalt und eine glänzende Optik Ihres Fahrzeugs, reinigt besonders materialschonend und gibt dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und seinen Glanz zurück. Auch für Poliermaschinen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	72951	4 01 01 90/9



Hartwachs-Politurpaste

Reinigt, glättet und konserviert alle leicht matten, strapazierten Bunt- und Metallic-Lacke in nur einem Arbeitsgang. Durch den Anteil hochwertigen Carnauba-Naturwaxes bildet sich eine lang anhaltende, wasser- und schmutzabweisende Versiegelung des Lackes. Die pasteuse Konsistenz tropft und fließt nicht bei der Verarbeitung und ist auch auf nassem Lack anwendbar. Reinigt besonders materialschonend und gibt dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und seinen Glanz zurück. Auch für die maschinelle Verarbeitung geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	72943	4 01 01 83/4



Kratzer-Entferner

Beseitigt punktuelle und kleinflächige Fehlstellen aus allen Bunt- und Metallic-Lacken, Kunststoffen, Glas, Chrom und Metall und sorgt damit für den Werterhalt und eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 gr-Tube	73911	4 01 02 44/4



Metall-Pflege

Für alle unlackierten Metalle, wie Chrom, Aluminium, Edelstahl etc. geeignet. Reinigt tiefgründig und besonders materialschonend und sorgt damit nachhaltig für den Werterhalt und eine neuwertige Optik Ihres Fahrzeugs. Konserviert dauerhaft, wirkt schmutzabweisend und beugt Korrosion vor.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	72982	4 01 01 96/6



Performance Hartwachs-Politur TURBO

Reinigt und schützt Ihren Fahrzeuglack in nur einem Arbeitsgang und spart aufwändiges Polieren. Reinigt, glättet und konserviert alle leicht matten und strapazierten Bunt- und Metallic-Lacke in nur einem Arbeitsgang (ohne Polieraufwand)! Reinigt besonders materialschonend und verleiht dem Lack die ursprüngliche Farbtiefe und Hochglanz. Durch die Kombination hochwertiger natürlicher und synthetischer Wachse bildet sie eine lang anhaltende, wasser- und schmutzabweisende Versiegelung des Lackes mit bis zu 6 Monaten Abperl-Schutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	72961	4 01 01 93/3



Profi-Poliertücher

Einmal-Tücher zum sicheren und perfekten Auftragen und Auspolieren. Größe 21 x 28 cm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 Stück-Packung	73898	4 02 29 29/6

AUSSENPFLEGE POLITUREN & WACHSE



Turbo Brillant-Politur

Perfekter kann Lackpflege nicht sein: Mit seinen nur 5,5 µ feinen Polierteilchen besonders schonend für eine perfekte Oberfläche, intensive Farbtiefe und höchsten Glanzgrad in Showroom-Optik! Damit wird nicht nur eine glänzende Optik auf höchstem Niveau erzielt, denn die extrem feine Aufbereitung ist besonders material-schonend und reduziert den Lackabtrag erheblich! Ideal für das perfekte Finish neuwertiger oder zuvor mit Reinigungspolitur aufbereiteter Bunt- und Metallic-Lacke geeignet. Glättet und entfernt feine Kratzer und Hologramme besonders schonend und gibt dem Lack eine absolut perfekte Oberfläche mit brillantem Hochglanz und intensiver Farbtiefe – insbesondere bei dunklem Lack.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	72960	4 01 01 92/5



Turbo Hartwachs

Einfacher kann Lackschutz nicht sein: Spart jede Menge Zeit- und Arbeitsaufwand! Denn: Der Glanz entsteht von selbst – OHNE aufwändiges Auspolieren! Unverzichtbar für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs. Denn die hocheffiziente, witterungs- und shampooebeständige Langzeit-Versiegelung schützt und pflegt dauerhaft alle neuen oder zuvor mit Reinigungs-Politur aufgearbeiteten Bunt- und Metallic-Lacke ohne den ansonsten erforderlichen Zeit- und Arbeitsaufwand für das Auspolieren. Die hochwirksame wasser- und schmutzabweisende Versiegelung verhindert Mikroschäden am Lack und garantiert bis zu 6 Monate Abperl-Schutz. Intensiviert die Farben, bringt brillanten Hochglanz und sorgt für eine neuwertige Optik des Fahrzeugs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	72962	4 01 01 94/1



NIGRIN
Autopflege leicht gemacht!

www.nigrin.de

ARMORALL

CAR CLEANER
REIFEN-PFLEGER
TIEFEN-PFLEGER

AUSSENPFLEGE

POLITUREN & WACHSE



Ultra Hartwax

Lackversiegelung und Konservierer in Einem. Für alle neuwertigen und aufbereiteten Lacke geeignet, auch für Metallic. Bringt spiegelnden Hochglanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	18500L	4 02 19 90/9



Ultra Metallic-Hochglanzpolitur

Reinigt, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Für alle Lackarten geeignet, frischt leicht verwitterte Lacke wieder auf.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	17500L	4 02 19 88/3



Wasch & Glanz-Tücher

Diese weichen Feuchttücher mit einer einzigartigen Kombination aus Reinigungsmitteln, natürlichen Wachsen und leistungsstarken Silikonen entfernen sicher den Schmutz und Dreck und hinterlassen einen streifenfreien Glanz, wie man ihn sonst nur von einer herkömmlichen Autowäsche kennt. Abspülen, Trocknen oder Abwischen ist nicht notwendig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Stück-Packung	46005L	4 03 05 61/7



NEVR Dull Polierwatte

Der Klassiker! Perfekte Reinigung und Hochglanzpolitur für alle Metalle. Entfernt Rost, Teer, und andere Verschmutzungen. Hinterlässt keine Rückstände und greift Metalle weder mechanisch noch chemisch an.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
190 g-Dose	25219	4 03 00 04/8

SONAX®



AutoCreme LackGlanz

Pastenförmige Politur mit milden Schleifmittelanteilen für neuwertige und leicht gealterte Bunt- und Metalliclacke. Reinigt, poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Bringt streifenfreien Hochglanz mit Langzeitschutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	316200	4 00 02 31/3

AUSSENPFLEGE POLITUREN & WACHSE

SONAX®

AutoHartWax

Flüssiges Hartwachs für neue und neuwertige Bunt- und Metallic-Lacke. Hochwertiges Carnauba-Wachs pflegt die Lackierung und schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen. Teerflecken werden schonend entfernt. Bietet hervorragenden Langzeitschutz und besticht durch spielend leichte Verarbeitung. Farben werden intensiviert und es entsteht spiegelnder Hochglanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	301100	4 00 02 00/8
500 ml-Flasche	301200	4 00 02 01/6



AutoPolitur

Politur für neuwertige, matte und leicht verwitterte Bunt- und Metallic-Lacke. Feinste Schleifmittel reinigen schonend die Lackoberfläche, beseitigen feinste Unebenheiten und wirken glanz- und farbauffrischend. Hochwertiges Carnaubawachs schützt nachhaltig vor Witterungseinflüssen. Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	300100	4 00 02 07/3
500 ml-Flasche	300200	4 00 02 09/9



Chrom- & Alu Paste

Poliermittelhaltige Pflegepaste zur Beseitigung von Korrosion, angelaufenen und blinden Stellen an Chrom, Aluminium, Messing, Kupfer und weiteren unlackierten Metallen. Konserviert und schützt die behandelten Stellen mit einem unsichtbaren Schutzfilm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	308000	4 01 02 00/6



HighSpeedWax

Die blitzschnelle Lackversiegelung: Aufsprühen, abwischen - fertig! Hochwirksame Reinigungs- und Konservierungsemulsion für jeden Lacktyp. Hochwertiges Carnaubawachs versiegelt den Lack für viele Wochen, bringt streifenfreien Hochglanz und sorgt für eine intensive Farbauffrischung - ohne kraftraubendes Polieren. Ideal auch zur Pflege und Konservierung von Cabrio Verdecken aus Kunststoff.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	288200	4 01 02 04/8



KratzerEntferner Kunststoff NanoPro

Hochleistungspolitur auf Nanotechnologie-Basis zur Entfernung von Kratzern und Blindstellen aus Kunststoff, Acryl- und Plexiglas. Die speziellen Polierkörper zerfallen während des Poliervorganges in extrem feine Partikel und ergeben so eine hochglänzende glatte Oberfläche. Silikonfrei - auch für die Poliermaschine geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	305000	4 00 01 71/1



KratzerEntfernerSet Lack

Politurset zur manuellen Beseitigung von lokalen Kratzern und Schrammen aus Klarlacken. In 2 - 3 einfachen Schritten können selbst tiefe Kratzer entfernt werden, sofern sie nicht bis zum Basislack oder zur Grundierung reichen. Für Bunt- und Metallic- sowie kratzbeständige Lacke.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Tube	305941	4 00 03 47/7



SONAX®



MetallicHochglanz

Spezielle Politur für alle Metalllacke. Reinigt, poliert und versiegelt besonders lackschonend. Spiegelnder Hochglanz und optimaler Langzeitschutz durch Carnauba-Wachs. Auch mit der Poliermaschine zu verarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	317100	4 00 02 12/3
500 ml-Flasche	317200	4 00 02 11/5



MicrofaserTücher Außen

Hochwertiges, flauschiges Microfasertuch zum Entfernen von Polierrückständen. Nimmt die Wachs- und Politurreste auf und sorgt für strahlenden Tiefenglanz ohne Kratzer, Schlieren, Streifen und Wolken. Fusselfrei. Waschbar und dadurch extrem langlebig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 Stück-Packung	416241	4 03 02 00/2



Polish & Wax Color NanoPro

Politur mit Farbpigmenten und Wachsanteilen auf Nanotechnologie-Basis. Reinigt, poliert und konserviert alle Bunt- und Metalllacke in einem Arbeitsgang. Kleine Kratzer und Lackbeschädigungen werden durch die Farbpigmente überdeckt und vor Korrosion geschützt. SONAX Polish&Wax Color verleiht dem Lack leuchtende Farbkraft, sorgt für brillanten Hochglanz und witterungsbeständigen Langzeitschutz durch winzig kleine Nano-Wachsteilchen. Mit dem SONAX ColorPen, der sich in der Bodenkappe der Flasche befindetet, lassen sich auch Steinschläge und tiefere Kratzer überdecken. Dadurch wird Korrosion und Rost verhindert. Der SONAX ColorPen ist ebenso für alle lackierten Metall- und Kunststoffflächen geeignet.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	blau	296200	4 00 02 72/7
500 ml-Flasche	grün	296700	4 00 02 77/6
500 ml-Flasche	rot	296400	4 00 02 74/3
500 ml-Flasche	schwarz	296100	4 00 02 71/9
500 ml-Flasche	silber/grau	296300	4 00 02 73/5
500 ml-Flasche	weiß	296000	4 00 02 70/1



Xtreme BrillantWax 1 NanoPro

Flüssiges Hartwachs auf Nanotechnologie-Basis ohne Schleifmittelanteil für alle neuen, neuwertigen und bereits mit Politur vorbehandelten Lacke. Die winzigen Nano-Wachsteilchen lassen sich extrem leicht, schnell und einfach auf dem Lack verteilen, verarbeiten und wieder auspolieren. Dabei dringen die Wachse tief in die Lackporen ein, schützen die behandelten Oberflächen dauerhaft und sorgen für strahlenden Glanz. Hinterlässt keine hartnäckigen weißen Flecken und Schlieren, wenn aus Versehen Kunststoffteile mit dem Wachs in Kontakt kommen. Enthält natürliches Carnaubawachs. Für alle Bunt-, Metallic- und kratzbeständigen Lacke.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	201100	4 00 01 34/9
500 ml-Flasche	201200	4 00 01 35/6



Xtreme Polish+Wax 2 NanoPro

Politur auf Nanotechnologie-Basis mit mittlerer Schleifleistung und natürlichem Carnaubawachs für alle neuwertigen, leicht beanspruchten und regelmäßig gepflegten Lacke. Enthält Polierkörper, die während des Poliervorgangs in nano-kleine Partikel zerfallen und entfernt dadurch feine Kratzer (z.B. Waschbürstenstreifen) und matten Glanzschleier. Die zusätzlich enthaltenen winzigen Nano-Wachsteilchen lassen sich extrem leicht, schnell und einfach auf dem Lack verteilen, verarbeiten und wieder auspolieren. Durch den hohen Anteil dringen die Wachse tief in die Lackporen ein, schützen die behandelten Oberflächen dauerhaft und sorgen für strahlenden Glanz. Für alle Bunt-, Metallic- und kratzbeständigen Lacke.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	207100	4 00 00 41/6
500 ml-Flasche	207200	4 00 00 42/4

AUSSENPFLEGE POLITUREN & WACHSE

SONAX®

Xtreme Polish+Wax 3 NanoPro

Politur auf Nanotechnologie-Basis mit hoher Schleifleistung und natürlichem Carnaubawachs für alle matten, stark verwitterten und ungepflegten Lacke. Enthält hochwirksame Polierkörper, die während des Poliervorgangs in nano-feine Partikel zerfallen. Dadurch werden leichte Verkratzungen entfernt, verwitterte Lackschichten abgetragen und matte Farben aufgefrischt. Die zusätzlich enthaltenen winzigen Nano-Wachsteilchen lassen sich extrem leicht, schnell und einfach auf dem Lack verteilen, verarbeiten und wieder auspolieren und sorgen so für strahlenden Glanz. Der Wachsanteil bietet eine Grundkonservierung für den Lack. Für einen dauerhaften Schutz und einen länger anhaltenden Glanz empfiehlt SONAX eine anschließende Versiegelung mit SONAX Xtreme BrillantWax 1 NanoPro. Für alle Bunt-, Metallic- und kratzbeständigen Lacke.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	202100	4 00 00 43/2
500 ml-Flasche	202200	4 00 00 44/0

Xtreme Wax 1 full protect

Festes Hartwachs ohne Schleifmittel mit einem hohen Anteil an natürlichem Carnaubawachs. Konserviert und schützt alle neuen, neuwertigen und bereits mit Politur vorbehandelten Lacke dauerhaft. Sorgt für spiegelnden Hochglanz und eine intensive Farbauffrischung. Ermöglicht ein sehr dünnes Auftragen und damit eine sehr sparsame und mühelose Anwendung und ist dabei extrem ergiebig: eine Dose reicht für mindestens 6 – 8 Anwendungen bzw. Fahrzeuge. Für alle Bunt-, Metallic- und kratzbeständigen Lacke. Inklusive Applikations-Schwamm zum gleichmäßigen Auftragen des Waxes, und Microfasertuch zum restlosen Entfernen der Rückstände.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	216200	4 00 00 40/8

PremiumClass NanoLackVersiegelung

Langzeit-Versiegelung auf Nano-Hybridtechnologie-Basis für alle neuen und neuwertigen Lacke. Überzieht den Lack mit einer glasharten Hybrid-Schicht aus silikatischen Nano-Partikeln und sorgt durch eine zusätzliche Fluor-Carbon-Anreicherung für einen optimalen Abperl-Effekt. Die hochtransparente Versiegelung vertieft die Farbbrillanz und sorgt für dauerhaften spiegelnden Glanz. Das Anhaften von Schmutz, Insekten und Streusalz wird verringert, dadurch ist der Lack besser geschützt und das Reinigen wird um ein Vielfaches leichter und einfacher. Anwendung in 2 Schritten: Vorbereitung und Versiegelung. Alle Produkte und Hilfsmittel für die komplette Behandlung eines Fahrzeuges sind im Artikel enthalten. Schützt den Lack je nach Belastung bis zu 9 Monate.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
325 ml-Flasche	226941	4 00 04 30/1

Premium Class Maschinenpolitur

Silikonfreie Hochglanzpolitur zur Anwendung mit der Poliermaschine. In Kombination mit einem weichen feinporigen Polierschwamm werden in nur einem Schritt matte und leicht verwitterte Lacke aufgewertet, kleine Kratzer entfernt, Farbe aufgefrischt und der Lack auf Hochglanz poliert. Für alle Lackarten geeignet. Set mit Politur und Mikrofasertuch zum streifenfreien Abwischen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-PET-Tube	218141	4 00 04 19/4



PremiumClass LackCleaner

Reinigt und entkonserviert Lackoberflächen und entfernt dabei Silikon, Fett und Wachsbeläge. Die behandelten Oberflächen werden poliert und geglättet, feine Kratzer entfernt und der Glanz erhöht. Die Haltbarkeit einer nachfolgenden Versiegelung (z.B. mit SONAX PremiumClass CarnaubaCare) wird deutlich verbessert. Setverpackung inklusive Applikationschwamm zum Auftragen und Polieren sowie Microfasertuch zum streifenfreien Abwischen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-PET-Flasche	212100	4 00 04 18/6



AUSSENPFLEGE POLITUREN & WACHSE

SONAX®



Premium Class CarnubaWax

Festes Hartwachs ohne Schleifmittel für alle neuen und grundgereinigten Lacke aus 100% reinem und unverfälschtem „Grade One“ Carnaubawachs. Lang anhaltender Schutz, brillante Farben. Set bestehend aus Wax, Applikationsschwamm und Mikrofaser Tuch zum Auspolieren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Dose	211200	4 00 04 15/2



Premium Class SaphirPowerPolish

High-End Poliertechnologie auf Nano-Saphir-Basis für alle Lackarten und -zustände. Die Politur entfernt selbst feinste Verkratzungen vollständig, trägt verwitterte Lackschichten ab und frischt matte Farben maximal auf. Es entsteht ein perfektes Lackfinish und ein sehr gleichmäßiger Tiefenglanz, der auch nach vielen Wäschen noch anhält, da der Lack optimal geglättet wurde. Sie ermöglicht ein hologramm-, streifen- und wolkenfreies Ergebnis und eignet sich selbst zur Entfernung bereits bestehender Hologramme. Das enthaltene Carnuba-Wachs bietet zudem eine Grundkonservierung für die behandelten Lackoberflächen. Das Set beinhaltet die Politur, den speziellen SONAX P-Ball mit Schwamm sowie ein hochwertiges MicrofaserTuch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	200941	4 00 04 65/7

REIFEN- & FELGENPFLEGE



ad Felgenreiniger

Für alle Stahl- und Alufelgen. Beseitigt zuverlässig Reifen- und Bremsabrieb, Teer und Straßenschmutz, mit Nano-Technologie. Säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche		4 02 27 88/6
5 l-Kanister		4 02 27 89/4



ad Felgenreiniger CT 30

Säurefrei. Intensiv-Felgenreiniger für Stahl- und Alufelgen. Löst Verschmutzungen wie Bremsbelagabrieb oder Straßenschmutz und erleichtert die gründliche Entfernung mittels Schwamm oder Bürste.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 02 14 88/4



Reifenglanz Pflege CT 44

Verleiht Ihren Reifen Glanz und Schutz ohne Bürsten oder Reiben. Reinigt, schützt und glänzt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Aerosoldose		4 00 03 28/7

AUSSENPFLEGE

REIFEN- & FELGENPFLEGE



Felgen-Reiniger

Geeignet für alle Aluminium-, Stahl- und Chromfelgen und Felgen mit lackierter Oberfläche.
 Produkteigenschaften: DEKRA-geprüfte Qualität. Für alle Felgenarten geeignet. Beseitigt extremste Verschmutzungen wie Bremsabrieb, Streusalzablagerungen etc. Aktive Reinigung auch an schwer zugänglichen Stellen. Säurefrei, harmlos für Bremscheiben, Lack, Gummi und Kunststoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	6270061	4 02 26 44/1
10 l-Kanister	6270051	4 02 26 45/8



Tire Shine So Easy

Pflegeschaum für Autoreifen. Farbauffrischender Reinigungsschaum für Reifen von PKW, LKW, Bussen usw. Reinigt die Reifenseitenflächen, erzeugt neuen Reifenglanz, macht Gummi geschmeidig und schützt vor frühzeitiger Versprödung. Gut verträglich mit Felgenmaterialien und Beschichtungen. Hinweis: Nicht für Reifen von Zweiradfahrzeugen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	52513	4 02 15 02/2



P21-S Alu-Polish

Entfernt Flecken und Korrosion von Aluminium, Chrom und Edelstahl. Erzeugt spiegelnden Hochglanz. Auch geeignet für andere nichteloxierte Metalle wie Messing, Kupfer und Silber.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	1280	4 00 02 28/9



P21-S Felgenreiniger PowerGel

Die Lösung gegen starken Bremsabrieb. Entfernt selbst hartnäckige Verschmutzungen, wie extremen Bremsabrieb durch sportliche Fahrweise. Extrem schnell in Wirkung und Anwendung (nur 3 – 5 Minuten Einwirkzeit!) und dabei absolut säurefrei. Greift das Material nicht an und ist daher sicher für alle Oberflächen. P21-S PowerGel reinigt selbsttätig und ist durch seine Gel-Formulierung besonders ergiebig und wirkungsvoll.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Flasche	1251	4 02 18 55/4
500 ml-Flasche	1250	4 02 17 16/8
1 l-Flasche	1252	4 02 18 43/0
5 l-Kanister	1256	4 02 18 65/3
25 l-Kanister	1256	4 02 18 66/1



AUSSENPFLEGE

REIFEN- & FELGENPFLEGE



P21S Druckpumpzerstäuber

Für P 21S Felgenreiniger, Volumen 1 Liter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	8013	4 02 18 67/9



P21S Leichtmetallfelgen-Reiniger

Für die regelmäßige Reinigung. Entfernt selbsttätig normale Verschmutzungen wie z.B. Straßenschmutz und erzielt ein sehr gutes Reinigungsergebnis bei regelmäßiger Reinigung. Ist garantiert säurefrei und greift keine Oberflächen an. Waschrohstoffe sind nach Wasch- und Reinigungsmittelgesetz biologisch abbaubar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	1215	4 00 03 46/9



P21-S Felgen Wachs

Verhindert ein Festsetzen des Schmutzes auf der Felgenoberfläche. Verleiht den Felgen einen strahlenden Hochglanz. Lang anhaltender Abperlereffekt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	1270	4 02 17 17/6



P21-S Reifenglanz

Sorgt für gleichmäßig tiefschwarze und glänzende Reifen. Schützt dauerhaft vor Witterungs- und Umwelteinflüssen. Hält die Reifen geschmeidig und beugt Versprödungen vor.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	1290	4 02 01 70/9



Performance Felgenreiniger EvoTec

Besonders ergiebige und reichhaltige Intensivpflege für alle Glattleder. Sie sorgt nachhaltig für den Werterhalt Ihres Autos, denn sie schützt vor vorzeitiger Alterung, z.B. durch Austrocknung, Versprödung, Rissbildung und Ausbleichung. Bietet lang anhaltenden, atmungsaktiven, staub-, wasser- und schmutzabweisenden Schutz und vermindert den Pflegeaufwand.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
750 ml-Flasche	73929	4 02 27 71/2

AUSSENPFLEGE

REIFEN- & FELGENPFLEGE



EvoTec Felgenreiniger

Völlig neuartiges Spezialprodukt zur schnellen und effektiven Reinigung aller Felgenarten. Der EvoTec Felgenreiniger reinigt selbsttätig, völlig mühelos, säurefrei, greift Reifen und Felgen nicht an. Der EvoTec Felgenreiniger hat einen Wirkindikator: Felge flächendeckend einsprühen, einwirken lassen, die Farbe wechselt von blau zu violett, abschließend abspülen mittels Hochdruckreiniger.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 l-Kanister	72933	4 01 01 78/4



Felgen-Versiegelung

Sorgt nachhaltig für eine neuwertige Optik der Felgen. Für alle Aluminium-, Stahl-, verchromten, und polierten Felgen geeignet. Durch die Kombination hochwertiger natürlicher Wachse bietet die Versiegelung eine hervorragende schmutzabweisende und wetterfeste Langzeit-Konservierung und sorgt dafür, dass auch besonders hartnäckige und aggressive Verschmutzungen einfach von der Felge zu entfernen sind. So wird die Reinigung erleichtert und Ihr Pflegeaufwand erheblich reduziert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	73904	4 02 29 30/4



Reifen-Glanz und -Pflege

Sorgt nachhaltig für den Werterhalt und eine neuwertige Optik, schützt die Reifen vor vorzeitiger Alterung und Versprödung. Bildet eine lang anhaltende, UV-beständige, schmutz- und wasserabweisende Versiegelung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	73896	4 02 29 28/8



Reifen-Schwarz

Verleiht Ihren Reifen ein gepflegtes und neuwertiges Aussehen. Bei regelmäßiger Anwendung nach jeder Autowäsche beugt er der vorzeitigen Alterung und Versprödung der Reifen vor und sorgt damit für den Werterhalt Ihres Fahrzeugs. Bildet einen wasser- und schmutzabweisenden Schutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	74075	4 02 29 39/5



Extrem Felgenreiniger

Reinigt mühelos alle lackierten Aluminium- und Stahlfelgen. Nach 60 Sek. Einwirkzeit lassen sich alle, selbst hartnäckige Verschmutzungen ohne manuelle Nacharbeit mit Wasser abspülen. Das Ergebnis: Saubere Felgen in strahlendem Glanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
710 ml-Kunststoff-Flasche	34710L	4 02 22 36/6



AUSSENPFLEGE

REIFEN- & FELGENPFLEGE



Extrem-Reifenglanz-Gel

Sorgt für einen lang anhaltenden, schwarzen Wet-Look an den Reifenflanken. Die einzigartige Formel schützt vor dem Ausbleichen und Rissbildung durch Versprödung. Das dickflüssige Gel und der beiliegende Schwamm ermöglichen gleichmäßiges, problemloses Auftragen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
530 ml-Flasche	48530L	4 02 23 03/4



Felgenreiniger

Beseitigt alle Arten von Verschmutzungen und Ablagerungen in minutenschnelle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	34440L	4 02 04 43/0



Reifenpfleger

Reinigt, schützt und verschönt Reifen. Nachhaltiger Schutz vor Rissen und Ausbleichen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	47600L	4 02 19 50/3



Reifenglanz-Schaum

Für die mühelose Reinigung und Pflege von Fahrzeugreifen in nur einem Arbeitsgang. Einfach aufsprühen und einwirken lassen. Die Reifen erhalten die Farbtiefe zurück, werden geschmeidig und nachhaltig vor Ausbleichen und Versprödung geschützt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	157189	4 02 23 63/8



Felgenreiniger

Entfernt schnell und einfach typische Verschmutzungen durch Bremsstaub und Straßenschmutz von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen. Seine regelmäßige Anwendung beugt der Entstehung hartnäckiger Verschmutzungen vor. Seine säurefreie Rezeptur ist besonders schonend und materialverträglich gegenüber allen Kunststoff-, Lack- und Metallteilen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	430341	4 02 16 81/4

AUSSENPFLEGE

REIFEN- & FELGENPFLEGE

SONAX®

FelgenReiniger Gel

Hochwirksamer Reiniger mit kraftvoller Gel-Formel zur mühelosen Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie eingebranntem Bremsstaub, Ölrückständen sowie sonstigen Straßenverschmutzungen von allen Stahl- und Leichtmetallfelgen. Säurefrei und pH-neutral, dadurch besonders schonend und materialverträglich gegenüber allen Kunststoff-, Lack- und Metallteilen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	429200	4 02 02 10/3



FelgenReiniger PLUS säurefrei

Säurefreier Power-Reiniger für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen. Entfernt auch von verchromten und polierten Felgen schnell und mühelos selbst hartnäckigste Verschmutzungen. Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück. Greift garantiert weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an. Mit innovativem Wirkindikator.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	230500	4 02 21 20/2
25 l-Kanister	230705	4 02 16 95/4



FelgenStar

Kraftvoller Felgenreiniger zur effektiven Reinigung von Stahlfelgen und lackierten Aluminiumfelgen. Entfernt im Handumdrehen selbst hartnäckige Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Gummi- und Ölrückstände sowie sonstige Straßenverschmutzungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
750 ml-Flasche	227400	4 02 25 53/4
1/4 Palette	227841	4 02 25 86/4



PowerSpray Felgenreiniger

Hochwirksamer, säurefreier Felgenreiniger mit innovativem Wirkindikator für perfekt saubere Felgen auf Knopfdruck. Entfernt im Handumdrehen eingebrannten Bremsstaub, Ölrückstände und alle sonstigen hartnäckigen Straßenverschmutzungen. Reicht für die gründliche Reinigung von bis zu 10 Felgen. Garantiert säurefrei und daher für alle Alu-, Stahl-, verchromten und polierten Felgen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	431100	4 02 29 52/8
1/4 Palette	431841	4 02 29 53/6



ReifenPfleger

Reinigt verschmutzte Autoreifen und bringt bei verwitterten Reifen die satte Farbe und den ursprünglichen Tiefenglanz zurück. Pflegt das Gummi, hält es geschmeidig und schützt es vor Brüchigwerden. Kraftvoller Aktivschaum löst den Schmutz, der nach dem Zusammenfallen des Schaumes leicht mit abfließen kann.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	435300	4 02 21 37/6



SONAX®



Xtreme FelgenReiniger PLUS

Säurefreier Power-Reiniger für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen. Entfernt schnell und mühelos auch von verchromten und polierten Felgen hartnäckigste Verschmutzungen wie eingebrannten Bremsstaub, Öl- und Gummirückstände sowie sonstigen Straßenschmutz. Bei maximaler Oberflächenschonung erhalten die Felgen im Handumdrehen ihr neuwertiges Aussehen zurück. Greift garantiert weder die Felgenoberfläche noch die Radbolzen an. Mit innovativem Wirkindikator. Jetzt neu mit angenehmem Zitrusduft und praktischem Felgenschwamm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Spraydose	230000	4 01 02 51/9
500 ml-Flasche	230200	4 02 21 19/4
750 ml-Flasche Aktionsgröße	230400	4 02 22 64/8



Xtreme FelgenVersiegelung NanoPro

Schützt alle Leichtmetall- und Stahlfelgen durch die Bildung einer unsichtbaren, glasharten Nano-Schicht vor schneller Wiederverschmutzung. Salz, Wasser und Schmutz perlen einfach ab. Die Felgenreinigung wird so deutlich erleichtert. Gleichzeitig verleiht die Versiegelung den Felgen einen dauerhaften, strahlenden Glanz. Im praktischen Set mit vier Poliervliesen. Der nachhaltige ABERLEFFEKT hält mindestens 5 Wäschen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	236100	4 02 26 72/2



Xtreme ReifenGlanzGel

Verleiht allen Reifentypen eine ultimative, schwarz glänzende Nass-Optik. Die innovative Gel-Formel pflegt und schützt das Gummi gleichzeitig vor Rissbildung und Farbausbleichung. Extrem einfache, gleichmäßige Applikation mit beiliegendem Spezialschwamm ohne Produktvergeudung und Flecken auf Felge, Lack und Boden. Hält mehrere Wochen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	235200	4 02 26 73/0

MOTORRADPFLEGE



S100 Farb-Auffrischer

Nachfolger von S100 Black & Shine. Transparenter Farb-Auffrischer zur einfachen, schnellen und dauerhaften optischen Aufwertung von ausgebleichten Oberflächen, wie z.B. schwarzem Motorblock, lackierten und unlackierten Metallteilen und Kunststoffteilen. Temperaturbeständig, trocknet fleckenfrei und ist beständig bei Regenfahrten und mehreren Motorwäschen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	2190	4 02 22 73/9

AUSSENPFLEGE

MOTORRADPFLEGE



S100 Funktions-Waschmittel

Spezialwaschmittel für Funktionskleidung – für Textil und Leder. Hervorragende Reinigungsleistung auch bei niedrigen Temperaturen. Erneuert die Atmungsaktivität von Klimamembranen. Bereitet die Faser der Bekleidung optimal für die Aufnahme des Imprägnier-Sprays vor. Mit praktischer Waschkugel für leichtes Dosieren und sauberes Handling.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	2181	4 02 26 07/8



S100 Helmpolster-Reiniger

Packt den Schmutz, killt den Geruch. Bietet eine gründliche Reinigung des Helmpolsters und beseitigt unangenehme Gerüche. Beseitigt schonend und nachhaltig alle Verschmutzungen. Killt den Geruch anstatt ihn nur zu überdecken und verleiht einen frischen Duft. Leichtes und gezieltes Auftragen, auch ohne Herausnehmen des Helmpolsters.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	2160	4 02 12 45/8



S100 Hochglanz Politur

Hochglanz für Alu, Chrom und schwarze Motorteile. Beseitigt Korrosionsspuren, Kratzer, Flecken etc. auf Metalloberflächen wie Alu und Chrom. Ideal zur Wiederaufbereitung von mattgewordenen, schwarzen Motorteilen. Beugt Korrosion vor und erzielt einen spiegelnden Hochglanz. Enthält Wachsanteile und lässt Wasser einfach abperlen. »Entfernt sogar die blauen Verfärbungen an Edelstahl-Auspuff-Anlagen« (Johann Zach, Auspufftechnik).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	2400	4 00 02 50/3



S100 Imprägnier-Spray

Dauerhafter Schutz vor Nässe und Verdunstungskälte. Erhält die Atmungsaktivität von Klimamembranen (lt. Gutachten). Extra lange Wirksamkeit. Schützt vor Ausbleichen durch UV-Strahlung. Schützt vor Vollsaugen und damit vor Verdunstungskälte. Wirkt öl- und schmutzabweisend. Fleckenfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	2171	4 02 26 06/0



S100 Kettenreiniger

Kraft-Gel – schnell und selbsttätig für höhere Laufleistung. Das Produkt kombiniert optimale Kriechfähigkeit beim Aufsprühen mit perfekter Haftung während dem Einwirken (»Thixotropie«). Für verbesserte Leichtlauf-eigenschaften und erhöhten Verschleißschutz. O/X/ZRing getestet und verträglich. Entfernt spielend leicht abge-schleudertes Kettenfett von der Hinterradfelge. Enthält spezielle Korrosionsschutz Additive und ist säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	2360	4 11 10 36/2



AUSSENPFLEGE

MOTORRADPFLEGE



S100 Kettenreiniger für Kettenmax

Speziell auf die Verwendung mit dem Kettenmax abgestimmt, bietet der S100 Kettenreiniger für Kettenmax eine gründliche und saubere Reinigung. Besitzt einen integrierten Korrosionsschutz und überzeugt durch hohe Ergiebigkeit und optimale Dosierbarkeit bei schneller Trocknung. Ist säurefrei, greift keine Oberflächen an. Ist O/X/Z-Ring verträglich. Tipp: Premium Kettenmax. Motorrad Kettenpflege-Set: Professionelle und gründliche Reinigung und Schmierung der Kette.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	2367	4 11 56 98/5



S100 Korrosions-Schutz

Zuverlässiger und wirkungsvoller Schutz vor Korrosion. Schützt alle Metallteile zuverlässig vor Korrosion und stoppt vorhandene Korrosion. Durch eine Verbesserung des Kriechvermögens noch bessere Wirkung an schwer zugänglichen Stellen und in Falzen. Ist besser als Wachs, bildet einen »selbstheilenden«, transparenten Schutzfilm, der sich nach Berührung sofort wieder verschließt. Bestens zur Winterstilllegung geeignet. Schmiert und verdrängt Feuchtigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	2110	4 02 27 85/2



S100 Lack- und Kunststoff-Polish

Tiefenglanz für alle glatten Oberflächen. Tiefenglanz für alle glatten Oberflächen, wie lackierte Metallteile (Uni-, Bunt-, Metallic-Lacke), neuwertige und verwitterte Lacke, lackierte Kunststoffe, eingefärbte Kunststoffe, Plexiglasscheiben und Visiere (keine verspiegelten), Dekoraufkleber etc. Entfernt feine Kratzer aus allen glatten Oberflächen. Versiegelt durch integrierte Wachsanteile die Oberfläche und macht sie wasserabweisend. Einfache Anwendung. Enthält keine Lösungsmittel, greift keine Dekoraufkleber an.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
220 ml-Spraydose	2480	4 02 14 22/3



S100 Leder-Pflege Glatt & Glanz

Dauerhafter Schutz vor Nässe und Verdunstungskälte. Gibt dem Leder Nährstoffe zurück, um es weich zu halten und es gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz zu schützen. Erhält die Atmungsaktivität von Klimamembranen. Schützt vor frühzeitigem Ausbleichen durch UV-Strahlen. Ist farblos und kann deshalb für alle Lederfarben verwendet werden. Verleiht dem Leder tiefen Glanz. Wirkt schmutz- und ölabweisend. Für alle Glattlederarten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	2150	4 02 01 01/4



S100 Motorrad Reiniger

Für die regelmäßige Reinigung. Schont empfindliche Oberflächen. Reinigt mühelos sämtliche Motorradteile von leichten und mittleren Verschmutzungen. Enthält Korrosionsschutz-Komponenten. Garantiert säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	2012	4 00 02 48/7
5 l-Kanister	2042	4 00 03 11/3

AUSSENPFLEGE

MOTORRADPFLEGE



S100 Motorrad Total Reiniger

Der S100 Motorrad Total Reiniger wurde bahnbrechend verbessert. Die neue Formel dient dem Schutz des Materials, besonders von empfindlichen Oberflächen, wie z.B. von Alu und Chrom. Die Gel-Formel bietet extreme Haftkraft und verhindert somit ein Abflauen an senkrechten Oberflächen. Zudem bewirkt die Aktiv-Fettlöseformel, dass sogar abgeschleudertes Kettenfett entfernt wird. Säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Flasche	2003	4 00 03 25/3
1 l-Flasche	2010	4 00 02 22/2
1 l-Flasche	2020	4 00 02 23/0
5 l-Kanister	2030	4 00 02 24/8



S100 Visier- und Helmreiniger

Kratz- und streifenfreie Reinigung für unterwegs, Doppeltuchset. Beseitigt mit dem Nasstuch Verschmutzungen wie Fliegen, Staub, Ruß und sonstigen Straßenschmutz schnell und kratzfrei. Das Trockentuch sorgt danach für streifenfreien Durchblick. Auch für Scheinwerfer und Tourenscheibe geeignet. Im 10er Pack aufmerksamkeitsstark zu platzieren und effektiv abzuverkaufen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	2410	4 02 14 23/1



S100 Visier- und Helmreiniger, inkl. Mikrofaser Tuch

Kratz- und streifenfreie Reinigung für die Mehrfachanwendung. Das Produkt ist für alle Visierarten geeignet, egal ob klar, getönt, verspiegelt oder mit Anti-Fog-Beschichtung. Weitere Anwendungsgebiete sind Helmaußenschalen, Scheinwerfer, Tourenscheiben und Spiegel. Geeignet für mehrfache Anwendung. Inklusive Mikrofaser Tuch für optimale Reinigungswirkung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Pumpsprüher	2409	4 02 24 56/0



S100 Weisses Kettenspray

Mit Haftkraft-Verstärker – nahezu abschleudertfrei. Ultra Haftkraft für eine saubere Hinterradfelge. Hervorragende Kriechfähigkeit für eine längere Laufleistung des Kettensatzes. Längere Schmierintervalle. Optimale Schmiereigenschaften von -30 bis +110 °C. Hohe Abwaschbeständigkeit (Regenfahrten, Motorradwäschen). Enthält PTFE. Pflege von O/X/Z-Ringen, hält diese geschmeidig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Spraydose	2358	4 11 40 78/1
300 ml-Spraydose	2352	4 11 28 01/8
400 ml-Spraydose	2350	4 11 10 35/4




S100 Druckpumpzerstäuber

Für S 100 Reiniger, Volumen 1 Liter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	8012	4 02 26 94/6





DAS ad EIGENMARKENPROGRAMM

UMFANGREICHES ZUBEHÖR- UND ERSATZTEILSORTIMENT

- Autoelektrik: Power Plus Starterbatterien für PKW, Scheibenwischer und Glühlampen
- Bremse: Bremsbacken, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsschläuche, Radbremszylinder, Verschleißanzeiger, Trommelbremsen-Reparatursätze und Montagezubehör
- Fahrwerk- und Verschleißteile: Schraubenfedern, Spannrollen, Stoßdämpfer, Radlager
- Abschleppseile für PKW, Vans und Geländewagen

Fragen Sie Ihren CARAT-Großhändler.



AUTOPFLEGE





Anti-Beschlag-Schwamm

Blaue Seite zum Entfernen von Beschlag an Glasflächen und Autoscheiben. Verhindert die Neubildung. Gelbe Seite zum Trocknen feuchter Oberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 12 x 8 x 4 cm		4 04 02 99/A



Auto-Supertuch

Reinigt, trocknet, sorgt für Superglanz. Supersaugstark; bis zu einem Vielfachen des Eigengewichts. Unverwüstlich. Kann feucht in der Box aufbewahrt werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 43 x 32 cm		4 01 19 28/1



Autopflege-Set

Reinigt gründlich und schonend Windschutzscheibe, Autolack und Chromteile.

- 1 Autoschwamm saugstark und lackschonend
- 1 Insektenschwamm
- 1 Scheibenschwamm synthetisch
- 1 Mikrofaser Fenstertuch glatt/rau

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
4-teilig		4 05 03 49/A



Autoschwamm

Ideal für die Lackpflege durch optimale Schmutzaufnahme. Saugstark, lackschonend, abriebfest.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 19 x 11 x 5,5 cm	eckig	4 05 00 05/0

Ideal für die Lackpflege durch optimale Schmutzaufnahme. Saugstark, lackschonend, abriebfest, besonders handlich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 19 x 12 x 6 cm	oval	4 05 03 48/A



Viskose-Schwamm

Extrem saugstark, super weich, lange haltbar. 100% Naturfaser.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 18 x 10 x 4,3 cm	eckig	4 05 01 13/2
ca. 19,5 x 8 x 6 cm	halbrund	4 05 00 21/7



Auto-Schnelltrockentuch

Sehr saugstark, lederweich, sorgt für streifenfreien Glanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 54 x 40 cm		4 05 03 43/5



Felgen-Bürste

Entfernt mühelos Schmutz von Felgen und Rädern. Geeignet für jeden Radtyp.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 30 x 11 x 7 cm groß		4 04 02 36/A



Entfernt hartnäckigen Schmutz, auch an schwer erreichbaren Stellen. Geeignet für jeden Radtyp. Ideal für Speichenräder.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 22 x 7 x 4 cm klein		4 04 02 35/A



Insekten-Kombischwamm

Blaue Seite zum Entfernen von Schmutz und Insekten. Gelbe Seite zum Trocknen der Scheiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 14,5 x 7,5 x 4,5 cm.		4 04 02 15/A



Insektenschwamm

Entfernt Insekten leicht und mühelos von der Windschutzscheibe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 11 x 7 x 4 cm		4 04 02 12/A



Scheibenschwamm Leder/Microfaser

Besonders geeignet für die Reinigung von Scheiben, Glas, Spiegel und Chrom am Auto oder im Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 12 x 8 x 4 cm		4 04 02 96/A





Fensterleder – Echt Leder

Zur schonenden Pflege von Lack- und Glasflächen. Rein trangegerbt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 55 x 33 cm	Media-Qualität		4 05 03 18/7
ca. 60 x 44 cm	Media-Qualität		4 05 03 34/A
ca. 60 x 44 cm	Prima-Qualität		4 05 03 30/2
ca. 73 x 54 cm	Prima-Qualität		4 05 03 28/6



Microfaser Glanztuch

Reinigt und poliert glatte Oberflächen, Chrom, Glas und Kunststoff. Die perfekte Trockenreinigung und Pflege für innen und aussen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 40 x 30 cm			4 03 03 88/A



Microfaser Autotuch

Für die optimale Reinigung und streifenfreien Glanz. Grobe Seite zum Reinigen, glatte Seite zum streifenfreien Nachwischen. Anwendung: Nebelfeucht ohne Chemie.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 40 x 40 cm			4 03 03 89/A



Polier-Tücher Superzart, 2er Pack

Sanfte Pflege für jede Oberfläche, ohne zu kratzen. Maschinenwaschbar.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 43 x 25 cm	2 Tücher		4 03 03 85/A



Scheibenschwamm synthetisch

Sorgt für klare Sicht im Auto. Kochfest, saugstark und fusselfrei.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 11 x 8 x 3,5 cm			4 05 00 00/1



ad Spezial-Polier-Vlies

Superweich, sehr saugfähig, äusserst abriebfest, auswringbar, silikonfrei und lösungsmittelbeständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
32 Tücher, ca. 38 x 32 mm		4 01 01 27/1



Wasch-Bürste mit Stiel

Zarte Borsten reinigen gründlich und schonend. Durch ihren langen Stiel eignet sich diese Waschbürste besonders zur Reinigung von Kombifahrzeugen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 50 x 12 x 8 cm		4 04 02 33/A



Wasch-Bürste mit Teleskopstiel

Ideal zum Reinigen von Autos, LKW, Booten und Flugzeugen. Die Spezialfasern der auf die Wagenkonturen abgestimmten Bürste sind besonders schonend zu allen Oberflächen. Die schraubbare Teleskopstange mit integriertem Schlauchanschluß ermöglicht es auch schwer erreichbare und große Flächen mühelos zu reinigen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 163 x 23 x 11 cm		4 04 02 34/A



Wasch- und Polierhandschuh

Zarter Waschhandschuh mit elastischem Bund, für eine gründliche und schonende Autopflege. Geeignet für alle Oberflächen – kratzt nicht. Auch schwierig erreichbare Stellen können mühelos gesäubert werden. Auch zum Polieren und Abstauben geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
ca. 22 x 15 cm		4 04 02 24/A



Polierwatte

Aus 100 % Viskose. Hochsaugfähig, seidenweich, ohne Fremdstoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Beutel		4 03 00 05/5
400 g-Beutel		4 03 00 06/3



SONAX®



AutoSchwamm gepresst

Vielseitiger Schwamm für die Fahrzeugwäsche, der im Wasser seine volle Größe entfaltet. Besonders handlich und langlebig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	428041	4 05 01 49/6



ApplikationsSchwamm

Spezialschwamm mit weißer Griffseite und gelber Anwendungsseite. Universell nutzbar zum Auftragen und Verarbeiten von Polituren, Wachsen, Kunststoffpflegemitteln etc..

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417300	4 05 00 66/2



AutoPflegeTuch

Strapazierfähiges Pflegetuch zum Abledern nasser Lack-, Chrom- und Glasflächen. Weich, griffig und besonders saugfähig. Hinterlässt keine Streifen, Tropfspuren oder Fusseln und eignet sich auch zur Reinigung von Polstern, Schonbezügen und Stoffen. Auch im Haushalt universell einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	419200	4 02 01 98/0



Autopflegetuch PLUS

Großformatiges, besonders saugfähiges Autopflegetuch. Immer gebrauchsfähig durch wiederverschließbare Box.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417700	4 03 04 84/2



AutoPolierWatte

Ideal für alle Polierarbeiten an Lacken. Hinterlässt keine Fusseln und Fäden. Weich, saugfähig und staubfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Beutel	425100	4 02 05 81/7



Clean&Drive TurboWaxTuch Thekendisplay

Das hochwertige Microfasertuch in Verbindung mit speziellen Pflegekomponenten sorgt für Hochglanz ohne nachpolieren. In nur 5 Minuten lässt sich ein Fahrzeug mit nur einem Tuch versiegeln und vor Umwelt- und Witterungseinflüssen schützen. Ideal nach jeder Wagenwäsche für das perfekte Finish. Das Tuch entfernt auch Restverschmutzungen und kleine Wassertropfen, die von der Waschanlage nicht beseitigt werden (z. B. im Türeinstieg). Für alle Lack-, Chrom- und Kunststoffoberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Stück-Packung	414000	4 03 04 38/8

SONAX®

DisplayReinigungstuch Thekendisplay

Für materialschonende und gründliche Reinigung empfindlicher Displayoberflächen von Navigationsgeräten, Bildschirmen, Handys, Fotoapparaten usw. Das Microfaser-Feuchttuch (18x20cm) in Verbindung mit einer speziellen Reinigungsflüssigkeit sorgt für streifen- und schlierenlose Sauberkeit ohne Nachwischen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 Stück im Thekendisplay	392000	4 02 07 33/4



InsektenSchwamm

Innovativer Reinigungsschwamm zur Entfernung von Insekten und anderen hart anhaftenden Verschmutzungen von Glas, Lack und Kunststoff. Durch die spezielle Wabenstruktur werden Verschmutzungen einfach, schnell, und gründlich beseitigt ohne die Oberfläche zu verkratzen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	427141	4 05 02 08/0



LackInsektenSchwamm

Spezieller Reinigungsschwamm zur unterstützenden Reinigung von Insektenverschmutzten Oberflächen. Zwei unterschiedliche Schwammseiten zum Entfernen von Verschmutzungen sowie zum anschließenden Trocknen. Ideal auch im Innenraum für Polster, Himmel und Teppiche einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	426100	4 02 02 66/5



Microfaser FelgenSchwamm

Hilft bei der gründlichen Reinigung besonders hartnäckiger und schwer zugänglicher Verschmutzungen auf Stahl- und Edelmetallfelgen. Ideal zur unterstützenden Verwendung mit allen SONAX FelgenReinigern.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417541	4 05 00 97/7



Microfaser Schwamm

Schwamm im Maxi-Format für die besonders gründliche Autowäsche mit zwei unterschiedlichen Microfaser-Seiten: Die langen Chenille-Fasern reinigen besonders sanft, sind sehr saugstark und verstärken die Schaumbildung. Die glatte Seite unterstützt das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	428100	4 05 00 99/3



MicrofaserPflegePad

Erleichtert das gleichmäßige Auftragen von Kunststoffpflegemitteln im Innenraum (z.B. Cockpit) und sorgt so für ein gründliches Pflegeergebnis. Durch den Eingriff und die spezielle Form können selbst schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417200	4 05 00 65/4



SONAX®



MicrofaserTuch Außen – der Lackpflegeprofi

Hochwertiges, flauschiges Microfasertuch zum Entfernen von Polierrückständen. Nimmt die Wachs- und Politurreste auf und sorgt für strahlenden Tiefenglanz ohne Kratzer, Schlieren, Streifen und Wolken. Fusselfrei. Waschbar und dadurch extrem langlebig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	416200	4 03 04 48/7



MicrofaserTuch PLUS Innen & Scheibe

Extrem feine MicrofaserTücher. Hinterlassen keine Streifen, Schlieren oder Fusseln. Zur Reinigung von allen glatten (z. B. Glas, Spiegel, Kunststoff etc.) und rauen Oberflächen (z. B. Polster, Himmel, strukturierte Cockpits etc.) geeignet. Kann feucht, mit Reinigungsmittel sowie trocken eingesetzt werden. Waschbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	416500	4 03 04 49/5



MikrofaserTuch

SONAX MicrofaserTuch nimmt Staub, Schmutz und Fettreste auf und reinigt Glas und alle weiteren glatten Oberflächen. Wirkt antistatisch und fusselfrei. Waschbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	416100	4 03 02 74/7



MicrofaserHandschuh zur Innenraumreinigung

Optimale Reinigung von textilen Oberflächen (z.B. Polster, Himmel usw.), Glas, Armaturen und besonders schwer erreichbaren Stellen im Autoinnenraum. Überkopparbeiten werden erleichtert. Besserer Halt und damit einfaches Arbeiten durch zusätzliche Trennnaht im Handschuh.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417041	4 05 01 80/1



MultiSchwamm

Besonders saugstark mit zwei unterschiedlichen Anwendungsseiten. Die graue Seite hat die weichere Struktur und eignet sich für die gesamte Fahrzeugwäsche. Die weiße Seite hat eine rauere Oberfläche und ist ideal zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen (z.B. Insekten).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	428000	4 02 21 00/4



P-Ball

Mühe- und schnell zum perfekten Poliererergebnis. Ergonomischer Polierball: Erleichtert das manuelle Polieren bei gleichzeitiger Verbesserung des Poliererergebnisses. Anwendbar mit allen SONAX-Polituren. Schwamm abnehmbar und leicht mit warmem Wasser zu reinigen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417341	4 05 01 20/7

SONAX®

Ersatzschwamm für P-Ball

Schwamm mit Klettverbindung als Ersatz für den Schwamm des SONAX P-Ball (Art.Nr. 417341)

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417241	4 02 28 81/9



ScheibenSchwamm

Doppelt anwendbar: Nimmt Nässe mit einem Wisch auf und hinterlässt einen dünnen Film mit Antibeslagwirkung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417100	4 05 00 64/7



SchmutzRadierer

Feinporiger Spezialschwamm zum Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen von Kunststoffteilen im Autoinnenraum (z.B. Schuhsohlenabrieb im Einstiegsbereich). Auch für die Reinigung von Glattledersitzen ideal geeignet. Beseitigt auch Wachs- und Politurreste von unlackierten Kunststoffteilen (z. B. Stoßstangen, Zierleisten) und Gummi.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 Stück-Packung	416000	4 02 22 57/2



MicrofaserTücher PLUS Innen & Scheibe

Extrem feine MicrofaserTücher. Hinterlassen keine Streifen, Schlieren oder Fusseln. Zur Reinigung von allen glatten (z. B. Glas, Spiegel, Kunststoff etc.) und rauen Oberflächen (z. B. Polster, Himmel, strukturierte Cockpits etc.) geeignet. Kann feucht, mit Reinigungsmittel sowie trocken eingesetzt werden. Waschbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 Stück-Packung	416541	4 03 02 01/0



StaubTücher

Mit den flauschig-weichen SONAX StaubTüchern lassen sich alle glatten Materialien im Innenraum wie Kunststoff (Cockpit, Armaturen), Holz und Metallapplikationen schnell und problemlos abstauben und reinigen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 Stück-Packung	416600	4 03 04 50/3



PremiumLeder

Sehr saugfähiges Naturleder zum flecken- und streifenfreien Trocknen von Lackoberflächen, Glas und Spiegeln.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	416300	4 02 14 28/0





**ZUSÄTZLICHE POWER
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de



HANDREINIGUNG



HANDREINIGUNG

HANDWASCHPASTE



ad Handwaschpaste CT 34

Seifenfrei, pH-Wert hautneutral mit hautschonendem Naturreibemittel, mit Hautschutzstoff, lösemittelfrei. Für mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis wie z. B. Öle und Fette.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Plastikdose		4 05 19 02/7
10 l-Kunststoffeimer		4 05 19 00/1



ad Handreinigungscreme CT 35

Ist eine optimale Zusammensetzung hautverträglicher, waschaktiver Substanzen gegen hartnäckigste Verschmutzung. Ein geringer Zusatz an Lösemittel erleichtert die Entfernung stark haftender Berufsstoffe. Der Hautschutz Panol wirkt vorbeugend gegen das Austrocknen der Haut. Hautneutraler pH-Wert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 l-Kunststoff-Flasche		4 05 00 39/9
3 l-Spenderpumpe		4 05 00 41/5
3 l-Wandhalterung		4 05 00 42/3



ad Handreinigungstücher CT 36

Mit einer äußerst wirksamen Reinigungslösung imprägnierte Feuchttücher für Hände und Oberflächen. Entfernen Öl, Fett, Teer, Klebstoffe, frische Farben, Druckerschwärze, Benzin- und Dieselgerüche.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
72 Tücher im Kunststoffeimer		4 03 04 37/0



Loctite 7850, Handreiniger

Handreiniger mit Bimsstein (Orangenduft) zur schonenden Reinigung verschmutzter Hände ohne Wasser. Entfernt Öl, Ruß, Teer, Fett, Klebstoff, Farbe, Harz und selbst üble Gerüche. Dermatologisch getestet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Flasche	195844	4 05 03 45/0
3 l-Kanister	195845	4 05 03 46/8



Loctite 7855, Handreiniger

Handreiniger, entfernt Farbe, Harz und Klebstoff. Biologisch abbaubar, ungiftig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Flasche	235321	4 05 03 47/6
1750 ml-Flasche	235320	4 05 03 57/5

HANDREINIGUNG

HANDWASCHPASTE

Teroson

Teroquick

Handwaschpaste zur schnellen und gründlichen Handreinigung, hautschonend, sandfrei, enthält keine Lösungsmittel, biologisch abbaubar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 g-Dose	1137653	4 05 03 65/8
2 kg-Dose	1137652	4 05 01 17/3
8,5 kg-Eimer	1137651	4 05 01 16/5



Teroquick Spender

Praktischer und wirtschaftlicher Dosierspender für Teroquick-Handwaschpaste. Zum Nachfüllen aus dem 8,5 kg-Eimer. Fassungsvermögen 2,5 kg.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	211835	4 05 03 69/0

Teroquick Gel

Teroquick Gel ist ein hochwirksames Reinigungsgel für stark verschmutzte Hände und ist frei von Silikonen. Durch den Reibemittelzusatz lassen sich hartnäckigste Verschmutzungen entfernen, z.B. frische Verschmutzungen, verursacht durch den Einsatz von Direktverglasungs-Dichtstoffen auf Polyurethan-Basis.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
4,5 l-Dose	1333686	4 05 02 22/1



Teroclean Spender & Halter

Wandhalter für Teroclean Handreinigungsgel

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1192235	4 05 01 82/7

LIQUI MOLY

Handreiniger flüssig

Für die gründliche und schonende Hände-Reinigung. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Farben, Öl und Bremsabrieb. Handschonend und sparsam im Verbrauch. Dermatologisch getestet. Auf den trockenen Händen gründlich verreiben und abspülen. Optimale Reinigungswirkung in Verbindung mit LIQUI MOLY Hand-Pflege-Creme (Art.-Nr. 3358) und LIQUI MOLY-Unsichtbarem Handschuh (Art.-Nr. 3334).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 l-Dose	3365	4 02 14 16/5





LIQUI MOLY ist Deutschlands Nr.1!*

Ernst Prost,
geschäftsführender Gesellschafter
der LIQUI MOLY GMBH:

„LIQUI MOLY Motorenöle produzieren wir ausschließlich in Deutschland. Auch unsere Steuern bezahlen wir hier. Wir schaffen neue Arbeitsplätze und bilden Lehrlinge aus. Weltweit vertrauen Autofahrer auf die Spitzen-Qualität unserer Produkte. Ich bitte auch Sie sehr herzlich: Verwenden Sie ausschließlich Motorenöle von LIQUI MOLY“



So entschieden die Leser der Auto Motor und Sport:

- 1 LIQUI MOLY
- 2 Castrol
- 3 Aral
- 4 Mobil
- 5 Shell
- 6 Esso



So entschieden die Leser der Auto Zeitung:

- 1 LIQUI MOLY
- 2 Castrol
- 3 Shell
- 4 Mobil
- 5 Aral
- 6 Valvoline

www.liqui-moly.de

HANDREINIGUNG

HANDWASCHPASTE



Handwaschpaste

Für die gründliche und schonende Hände-Reinigung. Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen wie Farben, Öl und Bremsabrieb. Handschonend und sparsam im Verbrauch. Dermatologisch getestet. Auf den trockenen Händen gründlich verreiben und abspülen. Optimale Reinigungswirkung in Verbindung mit LIQUI MOLY Hand-Pflege-Creme (Art.-Nr. 3358) und LIQUI MOLY-Unsichtbarem Handschuh (Art.-Nr. 3334).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 l-Eimer	3363	4 02 15 13/9



Hautschutz · Hautreinigung · Hautpflege

Handreiniger prClean R

Handreiniger für starke, insbesondere fettige und ölige Verschmutzungen. Mit PU-Reibemittel, rückfettend. Kein Verstopfen des Abflusses!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	PRCLEAN-R.5L	4 02 23 55/4



Handreiniger

Seifenfreier Handreiniger zum Entfernen von mittleren bis starken Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Öl-, Fett- und Pigmentbasis.

Für die Anwendung z.B. in Werkstätten, Druckereien, Karosseriebau, lackverarbeitender Industrie, Baugewerbe und sonstiger Industrie.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Eimer	604281	4 05 01 41/3



HANDREINIGUNG

HAUTSCHUTZ

Teroson



Terocrema

Speziell für die beanspruchte Haut entwickelt und optimal auf die Handreiniger von Teroson abgestimmt. Sie erhält und reguliert den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Silikonfrei. Mit Bienenwachs. Zieht schnell in die Haut ein ohne ein fettiges Gefühl zu hinterlassen. Für alle Hauttypen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube	211738	4 05 04 73/0



Unsichtbarer Handschuh

Vorbeugender Schutz der Hände vor schwer zu entfernenden Verschmutzungen wie z.B. Lacken, Klebstoffen, Unterbodenschutz-Materialien.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Dose	150028	4 05 03 64/1



Unsichtbarer Handschuh

Entwickelt zum Schutz der Hände vor Verschmutzungen wie Öl, Tinte, Lacke und Farben, Kitt, Leim, Kleber, PU-Schaum usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Tube	604038	4 05 04 17/7
650 ml-Dose	604045	4 05 06 99/0



Hautschutz · Hautreinigung · Hautpflege



Handschutz pr88

Der Hautschutzklassiker für den öligen, fettigen Schmutzbereich und stark haftende Verschmutzungen. pr88 schützt die Haut bei Arbeiten mit Öl, Fett, Graphit, Ruß, Staub, Lack, (PU-) Klebstoff, Kunstharz, Spachtelmasse etc. pr88 ist silikonfrei, gut verteilbar und bildet nach dem Einreiben schnell einen trockenen und griffstabilen Schutzfilm, der weder die Fingerfertigkeit noch die Hautfunktionen beeinträchtigt. pr88 erleichtert die Hautreinigung nach der Arbeit und wird zusammen mit dem Schmutz ganz einfach abgewaschen. Sehr gute, geprüfte Schutzwirkung und hervorragende Hautverträglichkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1000 ml-Dose	PR88.1000	4 02 23 12/5
10 l-Eimer	PR88.10L	4 02 23 54/7

INNENRAUMPFLERGE



INNENRAUMPFLERGE

KUNSTSTOFFPFLERGE



ad Cockpitpflege CT 32

Perfekte Kunststoffpflege und Reinigung im Innenbereich. Zur schonenden Reinigung und intensiven Pflege aller Kunststoffe im Innenraum. Wirkt antistatisch, staubabweisend, reinigt alle Kunststoffe im Auto, Duftnote Lemon fresh.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 06 05 37/0



ad Kunststoff-Cockpitpflege CT 32

Pflege-Emulsion zur optischen Aufwertung, Werterhaltung und wetterfesten Konservierung aller Kunststoff- sowie Gummitteile im Kfz-Innen- und Außenbereich. Schützt, pflegt und verschönert alle Kunststoffteile am und im Auto, an Booten, Sportartikeln und im Haushalt. Verleiht seidenmatten Tiefenglanz und wirkt staub- und schmutzabweisend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 02 14 89/2



Cockpitpflege, Silikonfrei

Schonende Reinigung und Pflege vom Cockpit und aller anderen Kunststoffteile im Fahrzeug-Innenraum. Silikonfrei. Für Lackierbetriebe geeignet. Antistatische Wirkung. Matte Flächen bleiben matt. Entfernt Grauschleier. Enthält hochwertige pflanzliche Wachskomponenten, die einen pflegenden Schutzfilm ausbilden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	61310001	4 02 26 43/3



Cockpitpflege, Silikonhaltig

Nachhaltige Pflege aller Kunststoffe und Glattleder mit Farbauffrischer. Reinigt und pflegt alle Kunststoffe und Glattleder. Wirkt antistatisch und schmutzabweisend. Mit UV-Schutz gegen Ausbleichen. Besonders schonende Reinigung durch wasserbasierenden Schaum. Beseitigt Grauschleier auf dem Cockpit. Mit frischem Duft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6161051	4 02 28 02/5



Cockpit Shine

Cockpitspray – reinigt und pflegt Kunststoffoberflächen am Fahrzeug. Reinigungslösung mit Silikon. Entfernt Schmutz- und Nikotinablagerungen. Bewahrt die Oberflächen vor Ausbleichen und Brüchigwerden und gibt ihnen einen seidenmatten Glanz. Mit dezentem Limonenduft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	50013	4 02 15 01/4

INNENRAUMPFLERGE

KUNSTSTOFFPFLEGE



A1 Kunststoff-Tiefenpfleger glänzend

Der A1 Kunststoff-Tiefenpfleger glänzend sorgt für ein glänzendes Aussehen, ohne dass die Oberfläche dabei speckig wirkt; er frischt verblasste Farben von Kunststoff, Gummi- und Vinylteilen wieder auf, bietet UV-Schutz, reinigt leicht verschmutzte Oberflächen und beugt erneutem Ausbleichen und Versprödung vor; entfernt Politur- und Wachsreste; für innen und außen geeignet; mit Spezialschwamm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	2780	4 02 11 21/1



A1 Kunststoff-Tiefenpfleger matt

Der A1 Kunststoff-Tiefenpfleger matt erzeugt ein hochwertiges, mattes Erscheinungsbild und vermindert wirkungsvoll irritierende Spiegelungen in der Windschutzscheibe – auch für mattierte Kunststoffe geeignet; er frischt verblasste Farben von Kunststoff, Gummi- und Vinylteilen wieder auf, bietet UV-Schutz, reinigt leicht verschmutzte Oberflächen und beugt erneutem Ausbleichen und Versprödung vor; entfernt Politur- und Wachsreste; für innen und außen geeignet; mit Spezialschwamm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	2770	4 02 11 18/7



Cockpit Quick-Shine

Reinigt, pflegt und schützt alle PKW-Kunststoffe und bringt schnell frischen Glanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	74186	4 01 02 50/1



Cockpit-Spray

Schützt alle Kunststoffe im Fahrzeug-Innenraum vor vorzeitiger Alterung, z.B. durch Versprödung, Austrocknung, Rissbildung und Verblässung. NIGRIN Performance Cockpit-Spray veredelt alle PKW-Kunststoffe lang anhaltend, antistatisch, wasser- und schmutzabweisend und vermindert so den Pflegeaufwand.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	Orange	73894	4 01 01 99/0
400 ml-Spraydose	Vanille	73880	4 01 01 98/2



Kunststoff-Tiefenpflege glänzend

Professionelle Pflege für Kunststoffoberflächen innen und außen, Vinyl, Gummi und Kunstleder. Auch für die Pflege und Erhaltung von Luftkanälen und Kühlschläuchen im Motorraum sowie für alle Gummidichtungen, z.B. an Türen, Schiebedach, Kofferraum etc. geeignet und schützt alle Kunststoffe vor vorzeitiger Alterung, z.B. durch Versprödung, Austrocknung, Rissbildung und Ausbleichung. Bildet einen lang anhaltenden, antistatischen, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	74016	4 01 02 46/9





Kunststoff-Tiefenpflege seidenmatt

Professionelle Pflege für Kunststoff, Vinyl, Gummi und Kunstleder – innen und außen. Auch für die Pflege und Erhaltung von Luftkanälen und Kühlschläuchen im Motorraum sowie für alle Gummidichtungen, z.B. an Türen, Schiebedach, Kofferraum etc. geeignet. Sorgt nachhaltig für den Werterhalt des Autos, schützt alle Kunststoffe vor vorzeitiger Alterung, z.B. durch Versprödung, Austrocknung, Rissbildung und Ausbleichung und bildet einen lang anhaltenden, antistatischen, wasser- und schmutzabweisenden Schutzfilm auf dem Kunststoff.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	74036	4 02 29 36/1



Performance Cockpit-Lotion seidenmatt

Pflegt besonders reichhaltig und ergiebig. Schützt alle Kunststoffe im Innenraum vor vorzeitiger Alterung. Bietet einen lang anhaltenden, UV-beständigen, staub-, wasser- und schmutzabweisenden Schutz. Umweltfreundlich ohne Treibmittel, besteht aus nachwachsenden Rohstoffen und ist zu 100% abbaubar gemäß OECD-Test.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	72937	4 01 01 81/8



Kunststoffpflegetücher glänzend

Ideal fürs Cockpit. Reinigt Kunststoff- und Vinyloberflächen in einem Arbeitsgang. Reinigung, Glanz & Schutz mit einem Wisch. Lässt das Armaturenbrett wie neu aussehen. Erzeugt ein glänzendes Finish.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Beutel mit 15 Stück	36015L	4 03 05 55/9
Kunststoffbox mit 25 Stück	36025L	4 03 04 41/2



Kunststoffpflegetücher seidenmatt

Ideal fürs Cockpit. Reinigt Kunststoff- und Vinyloberflächen in einem Arbeitsgang. Reinigung & Schutz mit einem Wisch. Lässt das Armaturenbrett wie neu aussehen. Erzeugt ein seidenmattes Finish.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Beutel mit 15 Stück	35015L	4 03 05 54/2
Kunststoffbox mit 25 Stück	33025L	4 03 05 12/0



Tiefenpfleger glänzend

Amerikas erfolgreichste Intensivbehandlung für alle Kunststoff- und Gummiteile, für innen und außen. Dringt in das Material ein und pflegt es von innen. Alte Teile bekommen neuen Glanz und tiefe Farbe. Neue Farben bleiben wie neu. Armor All-Tiefenpfleger schützt vor aggressivem Ozon, vor UV-Strahlung und Sauerstoff.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Sprühflasche	10043L	4 02 19 51/L
500 ml-Sprühflasche	10500L	4 02 19 67/7
1 l-Sprühflasche	11000L	4 02 19 68/5
2 l-Kunststoff-Flasche	12000L	4 02 19 64/4

INNENRAUMPFLERGE

KUNSTSTOFFPFLERGE



Tiefenpfleger seidenmatt

Speziell für die Tiefenreinigung und den Schutz von Gummi- und Kunststoffflächen im und am Auto geeignet. Lösungsmittelfrei, antistatisch wirkend, daher staubabweisend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Sprühflasche	10037L	4 02 19 53/L



Cockpit Spray

Für alle Kunststoffteile im Auto innen wie z.B. Armaturenbrett, Innenverkleidung usw. hervorragend geeignet. Das Produkt kann zur Pflege von Leder, Kunstleder und poliertem Holz verwendet werden. Geruchsverzehrend: Cockpit-Spray enthält spezielle Wirkstoffe gegen Rauch und andere Geruchsbelästigungen. Gute antistatische Wirkung, daher ausgezeichnete Staubabweisung, auch bei starker Sonneneinstrahlung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	383085	4 02 14 24/9



Cockpitspray

Hochwertiges Reinigungsmittel für die Reinigung und zum Schutz von Cockpits und Kunststoffen mit empfindlicher Oberfläche.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	Apfel	606373	4 02 20 50/1
300 ml-Spraydose	Lavendel	725470	4 02 20 52/7
300 ml-Spraydose	Lemon	891700	4 02 20 54/3
300 ml-Spraydose	Orange	606540	4 02 20 51/9
300 ml-Spraydose	Potpourri	725487	4 02 20 53/5



Cockpitspray silikonfrei

Hochwertiges Reinigungsmittel für die Reinigung und zum Schutz von Cockpits und Kunststoffen mit empfindlicher Oberfläche. Silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	305607	4 02 20 49/3

SONAX®



Clean&Drive TurboInnenTuch Thekendisplay

Reinigt sanft und gründlich alle glatten und rauen Oberflächen im Innenraum, z. B. Cockpit, Himmel, Kunststoffverkleidungen, Teppich, Sitze, Polster und Leder. Das hochwertige Microfasertuch in Verbindung mit speziellen Reinigungskomponenten sorgt für streifen- und schlierenlose Sauberkeit. Ideal für unterwegs. Ein Tuch (44 x 45 cm) reicht für ein komplettes Fahrzeug.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Thekendisplay – 24 Stück	413000	4 02 14 26/4



CockpitPfleger

Reinigt und pflegt alle Kunststoffteile im Autoinnenraum. Bringt neuen Glanz und frischen Duft ins Cockpit. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor dem Brüchigwerden. SONAX CockpitPfleger eignet sich auch für Holzarmaturen. Silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	341200	4 00 02 32/1
400 ml-Spraydose	Apple-fresh	344300
400 ml-Spraydose	Lemon-fresh	343300
400 ml-Spraydose	New Car	356300
400 ml-Spraydose	Sport-fresh	357300
400 ml-Spraydose	Vanilla-fresh	342300



CockpitPfleger Matteeffect

Reinigt, pflegt und erhält die matte Oberfläche und Struktur aller Kunststoffteile im Autoinnenraum. Er wirkt staubabweisend, farbauffrischend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung. SONAX CockpitPfleger eignet sich auch für Holzarmaturen. Das ursprüngliche matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Silikon- und lösemittelfrei. Mit frischem Duft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	Energy	354141
400 ml-Spraydose	Apple-fresh	359300
400 ml-Spraydose	Lemon-Fresh	358300



Reinigt, pflegt und erhält die matte Oberfläche und Struktur aller Kunststoffteile im Autoinnenraum. Er wirkt staubabweisend, antistatisch und schützt Kunststoff vor Wiederverschmutzung. SONAX CockpitPfleger eignet sich auch für Holzarmaturen. Das ursprüngliche matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Silikon- und lösemittelfrei. Mit frischem Duft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	Energy	354241
500 ml-Pumpsprühflasche	Lemon-Fresh	358241
500 ml-Pumpsprühflasche	Sport-fresh	357241



KunststoffpflegeTücher glänzend

Feuchte Tücher reinigen, pflegen und verleihen Glanz in einem Arbeitsgang. Für alle Kunststoffteile, Holz und Gummi. Die praktische Lösung für innen und außen. Ideal für unterwegs und zwischendurch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 Stück im Beutel	415100	4 03 02 71/3
25 Stück in der wiederverschließbaren Box	412100	4 02 18 61/2

SONAX®

KunststoffPflegeTücher seidenmatt

Feuchte Tücher reinigen, pflegen und schützen alle Kunststoffteile, Holz und Gummi. Das ursprünglich matte Aussehen der behandelten Oberflächen bleibt erhalten. Die praktische Lösung für innen und außen. Ideal für unterwegs und zwischendurch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 Stück im Beutel	415800	4 02 27 28/2
25 Stück in der wiederverschließbaren Box	415841	4 02 27 29/0



TiefenPfleger glänzend

Reinigt, pflegt und schützt Kunststoff- und Gummioberflächen im Außen- und Innenbereich. Die Pflegeemulsion dringt tief in die Oberfläche ein, Kunststoff- und Gummiteile werden gereinigt und sind vor Witterungseinflüssen – insbesondere UV-Strahlen und Ozon-Einwirkungen – nachhaltig geschützt. Nach der Behandlung entsteht eine glänzende Oberfläche. Wirkt antistatisch und frischt Farben auf.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	380041	4 02 05 37/9
500 ml-Pumpsprühflasche	380241	4 02 28 77/7
5 l-Kanister	380500	4 02 02 45/9



TiefenPfleger seidenmatt

Reinigt, pflegt und schützt Kunststoff- und Gummioberflächen im Außen- und Innenbereich. Die Pflegeemulsion dringt tief in die Oberfläche ein, Kunststoff- und Gummiteile werden gereinigt und sind vor Witterungseinflüssen – insbesondere UV-Strahlen und Ozon-Einwirkungen – nachhaltig geschützt. Nach der Behandlung entsteht eine seidenmatte Oberfläche. Wirkt antistatisch und frischt Farben auf.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	383041	4 02 02 64/0
500 ml-Pumpsprühflasche	383241	4 02 28 79/3
5 l-Kanister	383500	4 02 05 53/6



A1 Geruchs-Killer

Beseitigt erstmals üble Gerüche endgültig; der A1 Geruchs-Killer arbeitet auf neuer Technologiebasis (Enzym-Basis) und zerstört die Geruchsmoleküle chemisch und damit dauerhaft; wirkt gegen ein sehr breites Spektrum an Gerüchen; für alle Materialien im Autoinnenraum geeignet (Textilien, Leder, Alcantara und Kunststoffe).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Flasche	2589	4 00 05 07/6



SONAX®



CarBreeze

Zur Neutralisierung von Zigarettenrauch, Tiergerüchen, Schweiß usw. Sorgt für einen angenehmen Frischeduft im Auto und im Haushalt. SONAX CarBreeze befreit Textilien wie z.B. Polster, Gardinen, Stoffe, Schuhe, Teppiche und Kleider zuverlässig und langanhaltend von störenden Gerüchen. Neutralisierende Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis dringen tief in die Fasern ein und binden schlecht riechende Partikel. Eine leichte Parfümierung sorgt für eine angenehme Frische. Auch als Raumspray verwendbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	294241	4 02 28 74/4



Smoke Ex »Der Geruchskiller«

Beseitigt Nikotin-, Tier- und andere unangenehme Gerüche. Diese werden im Gegensatz zu herkömmlichen Lufterfrischern nicht überdeckt, sondern neutralisiert. Eine leichte Parfümierung sorgt für langanhaltende Frische. Ideal für den Einsatz im Auto und im Haushalt. Geeignet für alle Polster, Gardinen, Stoffe, Schuhe, Teppiche und Kleider, sowie als Raumspray.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	292241	4 02 21 17/8

NIGRIN



Kunststoff-Reiniger

Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen porzentief und ist gleichzeitig besonders materialschonend. Für alle unlackierten Kunststoffe, Vinyl und Gummi im Fahrzeug-Außenbereich geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	72935	4 01 01 79/2

SONAX®



AutoInnenReiniger

Spezielles Reinigungskonzentrat für alle Flächen im Fahrzeug. Es entfernt gründlich und schonend Verschmutzungen an Kunststoffen und Textilien wie Innenverkleidungen, Sitze, Stoffbezügen und Himmel. Bringt frischen Duft ins Auto.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	321200	4 02 05 75/9
10 l-Cubitainer	321605	4 02 02 72/3
200 l-Fass	321900	4 02 23 86/9



InnenReinigungstücher

Feuchte Tücher zur schnellen, einfachen und gründlichen Reinigung aller Flächen im Fahrzeuginnenraum wie z. B. Cockpit, Himmel, Kunststoffverkleidungen, Sitze, Teppich, Polster und Leder. Ideal für unterwegs und zwischendurch. Für Auto, Freizeit und Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 Stück im Beutel	415900	4 02 27 56/3
25 Stück in der wiederverschließbaren Box	412200	4 02 18 62/0

SONAX®

Xtreme AutoInnenReiniger

SONAX Xtreme AutoInnenReiniger wurde speziell für die hygienische Sauberkeit im Auto und Haushalt entwickelt. Die kraftvolle Formel sorgt für Tiefenhygiene und neutralisiert unangenehme Gerüche. Selbst hartnäckige Verschmutzungen von Innenverkleidungen, Polstersitzen, Fahrzeughimmel usw. werden sanft aber dennoch effektiv entfernt. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und langanhaltend Zigarettenrauch, Tier- und andere störende Gerüche. Für saubere Frische im Auto und im Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	221241	4 02 26 66/4



Xtreme CockpitReiniger Matteeffect

Zur Reinigung und Pflege sämtlicher Kunststoffoberflächen im Autoinnenraum. Versiegelt die matten und strukturierten Oberflächen und erhält dadurch die Feinstruktur von modernen feingenarnten Armaturentafeln. Speziell geeignet für Kunststoffe mit soft-touch Effekt. Verhindert zuverlässig elektrostatische Aufladungen, wirkt staubabweisend und schützt vor Wiederverschmutzung. Das ursprünglich matte Aussehen des Cockpits bleibt erhalten, störende Reflektionen an der Frontscheibe werden vermieden. Hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft. Silikon- und lösemittelfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Pumpsprühflasche	283200	4 00 03 48/5
500 ml-Pumpsprühflasche	283241	4 02 28 72/8



ad Universal-Schaumreiniger CT 37

Aktivschaum-Reinigungsspray mit hervorragender Netz- und Reinigungswirkung. Der Aktivschaum gelangt auch an schwer zugängliche Stellen und ermöglicht eine bequeme, sparsame, schnelle, streifenfreie Reinigung; gute Lösewirkung von Straßenstaub- und Insektenverschmutzungen, löst Nikotinbeläge und Silikonrückstände; Lacke, Gummi und Kunststoffe werden nicht angegriffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Spraydose		4 02 18 56/2



Schaum-Reiniger

Hoch wirksamer Reinigungsschaum für das Reinigen und Aufbereiten des Kfz-Innenraums. Für Kunststoff, Polster oder Glattleder. Frisch duftend. Anwendung auf allen abwaschbaren Flächen. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen. Stabiler Schaum erleichtert die Reinigung senkrechter und stark geneigter Flächen. Materialschonend und umweltfreundlich, da die enthaltenen waschaktiven Substanzen biologisch abbaubar sind.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	64010601	4 02 26 50/8



INNENRAUMPFLERGE

POLSTER- & LEDERPFLEGE



A1 Lederpflege

Hochwertiges Jojobaöl (temperatur- und alterungsbeständig) bewahrt die natürliche Geschmeidigkeit des Leders – erzeugt fasertiefen Langzeitschutz; schützt vor Ausbleichen durch UV-Strahlen – besonders wichtig für Cabrios; beugt Rissbildung vor und verhindert ein Weiterwachsen vorhandener Risse; erzeugt Original-Oberflächen aussehen und bringt die Farbtiefe zurück – glänzt nicht; für alle Glattlederarten geeignet (nicht geeignet für Wildleder).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	2510	4 02 04 76/0



Performance Leder-Pflege

Besonders ergiebige und reichhaltige Intensivpflege für alle Glattleder. Sorgt nachhaltig für den Werterhalt des Autos, denn sie schützt vor vorzeitiger Alterung, z.B. durch Austrocknung, Versprödung, Rissbildung und Ausbleichung. Bietet lang anhaltenden, atmungsaktiven, staub-, wasser- und schmutzabweisenden Schutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	73893	4 01 02 41/0



Lederpflege-Gel

Pflegendes, Feuchtigkeit spendendes Gel, gleichmäßiges und einfaches Auftragen, einzigartige Formel mit speziellen UV-Blockern, hinterlässt eine fettfreie Oberfläche. 3-fach-Pflege: Reiniger sorgen dafür, dass das Leder wie neu aussieht. Pflegestoffe geben dem Leder ein geschmeidiges Aussehen und natürliche Schönheit. Eine Schutzschicht verhindert Flecken durch Flüssigkeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
530 ml-Flasche	13530L	4 02 23 04/2



Lederpflegetücher

Der schnelle und einfache Weg Leder zu reinigen und zu schützen. Die extra festen Feuchttücher mit spezieller Wirkformel entfernen Schmutz und Flecken sicher und wirkungsvoll. Schützen und pflegen das Leder, lassen es wie neu aussehen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Beutel mit 15 Tücher	39015L	4 03 05 58/3
Box mit 25 Tücher	39020L	4 03 04 61/0

INNENRAUMPFLEGE POLSTER- & LEDERPFLEGE

SONAX®

LederPflegeLotion

Reinigungs- und Pflegeemulsion für alle Glatt- und Kunstleder wie z.B. Autoinnenausstattungen, Motorradkombis, Taschen, Möbel usw. Geeignet für alle Lederfarben. Entfernt mühelos Schmutz, Öl, Fett und frischt die Farben auf. Bienenwachs und Silikonöle machen das Leder geschmeidig und schützen es. Nach der Behandlung behält das Leder die ursprüngliche Griffigkeit und wird nicht rutschig. Mit Lederduft und UV-Schutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	291141	4 02 05 01/5
500 ml-Flasche	291200	4 02 01 00/6



LederPflegeTücher

Reinigen schnell, einfach und gründlich alle Oberflächen aus Glattleder. Pflegende Substanzen dringen in das Leder ein, frischt die Farbe auf und sorgen für Schutz und Konservierung. Das Leder wird wieder weich und geschmeidig. Ideal für unterwegs und zwischendurch. Für Auto, Freizeit und Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 Stück im Beutel	415600	4 03 04 82/6
25 Stück in der wiederverschließbaren Box	412300	4 02 22 97/8



Xtreme LederPflegeSchaum NanoPro

Silikonfreies Spezialprodukt auf Nanotechnologie-Basis zur Reinigung und Pflege von Autoleder, Motorradkombis, Taschen, Möbel und anderen Teilen aus Glattleder. Ohne Farbstoffe - geeignet für alle Lederfarben. Entfernt Schmutz, Öl, Fett und gibt dem Leder seine Geschmeidigkeit zurück. Dabei werden die behandelten Oberflächen nicht rutschig. Hochwertiges Carnaubawachs und echtes Bienenwachs sorgen für eine ausgezeichnete Imprägnierung. Der Schaum ist besonders gut geeignet für Fahrzeuge mit Sitzheizung und für perforierte Lederoberflächen. Mit Lederduft und UV-Schutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	289100	4 02 16 96/2



A1 Polsterschaum-Reiniger

Entfernt Schmutz und Flecken aus Polsterstoffen, Velours, Alcantara, Dachhimmel und Verkleidungen. Integrierter Geruchskiller; entfernt dauerhaft unangenehme Gerüche.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	2791	4 02 04 51/3





Performance Textilreinigung und -pflege

Für alle PKW-Textilien geeignet: Polster und Teppiche, auch Velours. Erleichtert deren Reinigung, schützt nachhaltig vor Wiederverschmutzung und vermindert so Ihren Pflegeaufwand. Geprüfte Materialverträglichkeit, reinigt schonend Polster und Teppiche und bleicht diese nicht aus.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	74595	4 02 29 44/5



Polsterreinigungstücher

Reinigt Textilien, Polster und Teppiche. Speziell entwickelt um hartnäckigen Schmutz zu entfernen, ohne die behandelten Oberflächen auszutrocknen, anzugreifen oder auszubleichen. Geeignet für alle Autoflächen, auch zum Gebrauch auf Kunststoff, Vinyl, Gummi und anderen harten Oberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Beutel mit 15 Tücher	38015L	4 03 05 57/5



Car Cleaner-Tücher seidenmatt

Reinigt Textilien, Polster, Teppiche und alle Autoflächen z.B. Kunststoff, Vinyl, Gummi und andere harte Oberflächen. Besonders wirkungsvoll bei hartnäckigem Schmutz, ohne die behandelten Oberflächen auszutrocknen, anzugreifen oder auszubleichen. In der praktischen Kunststoffbox.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 Tücher in einer Box	38025L	4 03 04 40/4



Universal Schaumreiniger

Hochwirksamer Pflegeschaum. Ideal für Polster, Teppiche und Textilien.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	31735L	4 02 22 02/8



Superschaum

Hochwirksamer Schaumreiniger, mit dessen Hilfe sich Flecken und Verunreinigungen von nahezu allen Untergründen problemlos und rückstandsfrei beseitigen lassen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	790430	4 02 18 28/1

INNENRAUMPFLEGE POLSTER- & LEDERPFLEGE

SONAX®

Fleck- & KlebstoffrestEntferner

Beseitigt Fett, Öl- und Teerflecken aus Textilien (Kleidung, Autoschonbezügen, Teppichböden usw.). Kann auch zur Entfernung von Klebstoffresten abgezogener Etiketten oder Aufkleber verwendet werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	653200	4 02 21 05/3
5 l-Kanister	653500	4 02 05 08/0



PolsterSchaumReiniger

Entfernt fasertief selbst hartnäckige Verschmutzungen aus Polstern, Teppichen und anderen Geweben. Frischt die Farben auf und hinterlässt keine Schmutzränder. Lässt sich mühelos absaugen. Schützt vor Wiederverschmutzung. Reinigt fasertief. Für Auto und Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306200	4 02 02 31/9
250 ml-Pumpsprüher	306141	4 02 25 81/5



Xtreme Polster- & AlcantaraReiniger

Reinigt gründlich und schonend alle Textilien im Innenraum wie z. B. Sitze, Polster, Verkleidungen, Dachhimmel, Teppich, Schonbezüge sowie selbst empfindliche Alcantara-Oberflächen. Gleichzeitig beseitigt der enthaltene Geruchsvernichter schnell und dauerhaft unangenehme Gerüche wie Zigarettenrauch, Tiergerüche, verschüttete Milch etc. und hinterlässt einen dezenten Frischduft. Frischt die Farben wieder auf und hinterlässt keine Schmutzränder. Beseitigt selbst hartnäckige Flecken wie Schokolade, Eis, Cola, Kaffee, Ketchup etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	206300	4 02 21 65/7



Superschaum

Vielseitig verwendbarer Schaumreiniger für die Innen- und Außenreinigung am Auto. Reinigt Türverkleidung, Polster, Chrom- und Kunststoffteile sowie Stoßfänger. Auch im Haushalt für Fliesen, Kunstleder, Glas, lackierte Flächen, Rolläden und Fensterrahmen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	195915	4 14 17 20/5



Textile Clean

Polster-Schaumreiniger mit Sofortwirkung. Reinigt Bezüge, Teppiche, Stoff, Vinyl und Leder im Auto und Haus. Entfernt auch hartnäckigen Schmutz und Flecken.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	38513	4 02 04 01/8





3 MINUTEN, DIE IHR LEBEN VERÄNDERN

**CARAT
POWER-CHECK**

**GEFÜHRTE FEHLERSUCHE
UND AUTOMATISIERTE
FAHRZEUGDIAGNOSE**

ERSTMALIG UND EXCLUSIV BEI CARAT

Vereinfachen Sie Ihre Fehlersuche, vermeiden Sie Fehlbestellungen, nutzen Sie komplette Reparaturdaten der wichtigen Fahrzeugmarken. Alles in einem einzigen Programm. Das ist, worauf freie Werkstätten gewartet haben.

JETZT DEMO-VIDEO SEHEN: WWW.CARAT-POWER-CHECK.DE


Oder Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



D I T E S T

KLEBEN UND DICHTEN



KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE



Flüssigmetall 2K

Zur Reparatur von Rissen, Löchern, Füllen und Spachteln von vielen Materialien. Schnell aushärtender 2-Komponenten Klebstoff. Gute Haftung auf Stahl, Gusseisen, Aluminium, Kupfer, Keramik, Beton, Holz, Kunststoff usw. Nach Aushärtung mechanisch bearbeitbar wie Bohren, Sägen, Fräsen, Gewindeschneiden etc. Temperaturbeständig von -20 °C bis +120 °C. Aushärtezeit 2 – 3 Stunden. Lieferumfang inkl. 4 Statkmischer.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 ml-Doppelspritze	690017	4 13 00 73/2



Motoren- und Gehäusedichtmasse rot

Zum Abdichten von Motoren, Getrieben, Ölwanne, Gehäusen, Ventildeckel, Wasserpumpen usw. Dauerelastisch und schrumpft nicht. Schnelle Hautbildung (ca. 5 Minuten). Gute chemische Beständigkeit. Temperaturbeständig von -60 °C bis +260 °C, kurzzeitig bis +300 °C. Geeignet zur Herstellung von Ersatzdichtringen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Automatikkartusche	690015	4 12 09 89/1



Gasket Remover

Dichtungsentferner zum schonenden Ablösen hartnäckiger Rückstände. GASKET REMOVER ist ein hochwirksamer Dichtungsentferner, der festgebrannte Dichtungen, Dichtmassen sowie Teer, Klebstoff, Farb- und Lackrückstände nach wenigen Minuten Einwirkzeit löst. Die Rückstände können leicht entfernt werden, so dass der Untergrund nicht beschädigt wird. Das Wirkstoffgemisch läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	10763	4 11 56 60/5



Dichtungs-Entferner

Festgeklebte und eingebrannte Dichtungen werden in kürzester Zeit ohne Mühe entfernt. Nur aufsprühen. Entfernt schnell und problemlos festgebrannte, ausgehärtete Dichtungen und Klebmassen an Motoren und Maschinenteilen. Haftet auch auf senkrechten Flächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	3623	4 11 15 47/8



Silikon-Dichtmasse

Besonders hochwertige und einfach zu verarbeitende Dichtungsmasse auf Silikonbasis in einer Automatik-Kartusche. Es ist keine Kartuschenpistole notwendig. Mit ausgezeichneter Kälte, Hitze- und Alterungsbeständigkeit. Bleibt dauerhaft elastisch und ist beständig gegen Chemikalien, Öle usw. Temperaturbeständig von -60°C bis +200°C (kurzfristig bis +250°C).

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Automatikkartusche	schwarz	6185	4 14 03 14/8
200 ml-Automatikkartusche	transparent	6184	4 14 03 25/4

KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE



561 Gewindedichtung

Niedrigste Gewindedichtung als Stick für Gewindegrößen bis 3". Geeignet bei schwer erreichbaren Verklebungen oder Teilen, die nicht bewegt werden können. Empfohlen für alle Metallgewinde, die demontiert werden müssen. Kein Kleckern oder Tropfen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 g-Stick	540921	4 14 02 38/9
19 g-Stick, Blisterverpackung	540914	4 14 02 39/7



Loctite 5188, anaerobe Flächendichtung

Hochelastische anaerobe Flächendichtung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	1254415	4 14 06 21/6
300 ml	1104312	4 14 10 68/9



Loctite 510, Flächendichtung

Empfohlen zum Dichten steifer Flansche in Pumpen, Kupplungen, Getrieben und Motorblöcken. Loctite® 510 ist thixotrop und kann auf vertikale Flächen aufgetragen werden, ohne zu tropfen oder zu verlaufen. P1 NSF Reg. No.: 123007.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	234223	4 14 16 26/4



Loctite 518, Flächendichtung

Elastische Flächendichtung (Blister) für mittel- bis hochfeste Verbindungen. Durch seine hochviskose Form ideal für senkrechte Flächen und Überkopfarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 ml-Flasche	142286	4 14 00 59/9
50 ml-Flasche, Blisterverpackung	142456	4 14 15 84/5



Loctite 5203, Flächendichtung

Empfohlen zur Beschichtung und Reparatur von Feststoffdichtungen aus Metall. Sehr gut demontierbar, kann als Film abgezogen werden. Schnelle Aushärtung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	232305	4 14 00 25/0
300 ml-Kartusche	170682	4 14 00 24/3



Loctite 55, Gewindedichtfaden

Zur Anwendung an Kunststoff- und Metallgewinden, speziell für den Heizung- und Sanitärbereich. Loctite® 55 ersetzt Hanf, Pasten und PTFE-Bänder. Freigaben: DVGW-Prüfzeichen DV-5142 AU 0166 (Prüfgrundlagen DIN 30660, EN 751-2), KTW-Empfehlung, BS 6920. Certified to ANSI/NSF Standard 61.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 m	492004	4 14 07 00/8
150 m	911017	4 14 17 06/4



KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE



Loctite 5699, Flächendichtung

Flächendichtung auf Silikonbasis. Für Flansche in Dauerkontakt mit Wasser/Glycol für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar, geruchsarm, nicht korrosiv typische Anwendungen: Wasserpumpe, Thermostat, Ventildeckel usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 ml-Tube	1124088	4 14 15 07/6
80 ml-Tube	1126648	4 14 06 11/7
300 ml-Kartusche	142480	4 14 00 26/8



Loctite 573, Flächendichtung

Niedrigfeste Flächendichtung. Die Verbindung kann leicht demontiert werden. Langsam härtend gut geeignet für lange Montagezeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	142613	4 14 16 28/0



Loctite 574, Flächendichtung

Flächendichtung. Geeignet als Flächendichtung für verwindungssteife Metallflansche wie z.B. Gußgehäuse, Pumpen, etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	234534	4 14 16 27/2



Loctite 577, Gewindedichtung

Mittelfeste Rohrgewindedichtung für Metallgewinde. Geeignet u.a. für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen z.B. für Wartungsarbeiten im Außenbereich von Industrieanlagen etc. BAM-Zulassung für den Einsatz im Sauerstoffbereich bis 15 bar und + 60°C. DVGW Freigabe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	142454	4 14 15 99/3



Loctite 5910, Flächendichtung

Dauerelastische Flächendichtung geeignet für verwindungssteife Flansche, für Kunststoff/Kunststoff und Metall/Kunststoff-Verbindungen. Hervorragende Kühlmittel- und Ölbeständigkeit. Aushärtung unter Luftfeuchtigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	142511	4 14 15 08/4
80 ml-Flasche	1126633	4 14 06 15/8
300 ml-Kartusche	142491	4 14 00 27/6



Loctite 5920, Flächendichtung

Für Flansche, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind, und für Hochleistungsmotoren. Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar, geruchsarm, nicht korrosiv.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 ml-Tube	1124087	4 14 15 09/2
80 ml-Tube	1126645	4 14 06 09/1
300 ml-Kartusche	142502	4 14 00 28/4

KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE



Loctite 5923, Dichtungsopt. No. 3

Dauerelastische Flächendichtung (No.3) zur Optimierung von Feststoffdichtungen, dünnflüssig, mit Pinsel im Dosendeckel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
117 ml-Dose	233849	4 14 00 17/7



Loctite 5926, Flächendichtung

Universelle, elastische Silikondichtung. Für Flanschdichtungen in jeder Größe und Form. Für Metall-, Kunststoff- und lackierte Teile einsetzbar. Typische Anwendungen: Ölwanne, Ventildeckel, Einlasskrümmer uvm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 ml-Tube	1123349	4 14 06 34/9
100 ml-Tube	1126638	4 11 57 09/0
310 ml-Kartusche	233862	4 14 00 19/3



Loctite 5980, Quick Gasket

Flächendichtung auf Silikonbasis.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Automatikkartusche	1299784	4 14 06 94/3



Dichtungsentferner

Eignet sich für die schnelle und einfache Entfernung von festgebrannten und angetrockneten Klebstoffresten, Dichtungsmaterialien, Ölkohlerückständen, Farben, Ölen, Fetten usw. an Motor- und Maschinenteilen. Durch die hohe Viskosität hat der Dichtungsentferner einen hohen Wirkungsgrad.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157080	4 06 01 43/7



KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE



Flächendichtung mittelfest

Aushärtende Dichtung zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen und Motorflanschen. Verwendbar für sämtliche Dichtungsgrößen. Kann Feststoffdichtungen ersetzen. Beständig gegen: Vibrationen und Belastungen, Hitze, Öl und Flüssigkeiten im Fahrzeugbereich. Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C; Farbe: orange; Dichte: 1,05 g/cm³; Viskosität: 30 – 100 Pa·s; Spaltüberbrückung: 0,50 mm; Handfestigkeit: 15 – 30 Minuten; Funktionsfestigkeit: 3 – 6 Stunden; Zugfestigkeit: 5 – 10 N/mm²; Zugfestigkeit: 5 – 8 N/mm²

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	orange	97150	4 14 12 53/7
75 ml-PressBox	orange	97175	4 14 02 27/2



Flächendichtung niedrigfest

Aushärtende Dichtung zum Abdichten von Flächen und Flanschverbindungen bei Pumpen, Getriebegehäusen, Differentialen und Motorflanschen. Verwendbar für sämtliche Dichtungsgrößen. Kann Feststoffdichtungen ersetzen. Beständig gegen Vibration u. Belastung, Hitze, Öl und Flüssigkeiten im Fahrzeugbereich. Leichte Demontage.

Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +150 °C; max. Spaltfüllvermögen: 0,30 mm; Handfestigkeit: 20 – 40 Minuten; Funktionsfestigkeit: 3 – 6 Stunden

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	grün	97050	4 14 12 93/3
75 ml-PressBox	grün	97075	4 14 02 26/4



Gewinde-Dichfaden

Gewindedichfaden aus PTFE zum Abdichten von Metall- und Kunststoffgewinden. Resistent gegen fast alle Chemikalien, Öle, Gase und Säuren. Temperaturbereich -200 °C bis +240 °C, nicht entzündbar und nicht brennbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
175 m	85175	4 14 13 86/5



Gewindedichtung

Zum Abdichten und Sichern von Metall-Schraubgewinden gegen Gas, Wasser, Kohlenwasserstoff, Öl und viele Chemikalien. Einsatzbereiche: Installations- und Sanitärbereich, Rohrleitungsbau, Chemie-, Gas- und Ölindustrie, Wasserwirtschaft.

Eigenschaften: Ersetzt Hanf, Teflon sowie Feststoffdichtungen, vibrationsfest, bleibt elastisch, leicht demontierbar, lösungsmittelfrei, Festigkeitsklasse I, DVGW geprüft.

Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +180 °C; Farbe: blau; Viskosität: 20.000 – 60.000 mPa·s; Spaltüberbrückung: 0,60 mm/4"; Handfestigkeit: 30 – 60 Minuten; Funktionsfestigkeit: 1 – 3 Stunden; Losbrechmoment: 8 – 12 N/m; Weiterdrehmoment: 4 – 8 N/m.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
15 g-Tube	blau	97215	4 14 12 54/5
15 g, SB-Karte	blau	97216	4 14 12 55/2
100 g-Tube	blau	97210	4 14 12 76/8



Multimontagepaste

Auf keramischer Basis, pinselfähig, als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel

Eigenschaften: Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +1.500 °C, hochdruckbeständig, sehr hoher Korrosionsschutz, beständig gegen Spritz- und Salzwasser, beständig gegen verdünnte Säuren und Laugen, Vermeidung von Brems- und Quietschgeräuschen, metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Pinseldose	94420	4 11 40 42/7

KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE



Hochtemperatur-Silikon SIKO HAT

Dauerelastische Silikondichtmasse für Anwendungen im temperaturbelasteten Bereich. Dauerelastisch und formstabil. Dichtet Metallteile, Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen. Lichtecht, UV-Beständig und klimaresistent, lösemittelfrei. Temperaturbereich -60 °C bis +260 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
80 ml, SB-Karte	rot	97880	4 14 12 61/0
80 ml, SB-Karte	schwarz	97780	4 14 12 17/2



Hydraulik- und Pneumatikdichtung

Mittelfeste Sicherung und Dichtung für pneumatische und hydraulische Gewindeverbindungen gegen Gas, Wasser, Hydrocarbon, Öl und viele Chemikalien. Ersetzt PTFE-Bänder und Hanf. Beständig gegen Hitze, Korrosion und Vibrationen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	90550	4 14 12 50/3



Leck-up

Spezialadditiv für alle Motoren und Maschinenöle zur Beseitigung von Leckagen aufgrund gealterter Dichtungen. Geeignet für Motoren, Schalt- und Automatikgetriebe, Achsantriebe, Servolenkungen und Hydrauliksysteme mit mineralölbasierenden Hydraulikflüssigkeiten. LECK-UP kann sowohl bei bereits bestehenden Undichtigkeiten als auch vorbeugend bei geringer Laufleistung der Aggregate dem Öl zugegeben werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Flasche	80150	4 11 32 23/4



Reparaturband

Selbstverschweißendes Reparaturband bestehend aus PIB (Polyisobutylene) und Kautschuk. POWER BAND ist leicht zu handhaben und zu applizieren, nicht klebend. Verschweißet sich selbst zu einer homogenen Isolierung. Ausgezeichnete Wasser- und Ozonbeständigkeit. Stoßabweisend und reißbeständig. Selbst an verschmutzten Gegenständen einsetzbar. Einsatzbereiche: Reparaturen im Kfz-Bereich, z.B. an Kühler- und Motorschläuchen, Zündkabeln sowie zur Festigung von Dichtungen oder Halterungen (z.B. am Auspuff). Zum Abdichten von Wasserschläuchen und Wasserrohren. Reparaturen von elektrischen Kabeln, Steckern (Starkstrom bis 46 kW). Zur Isolation und Imprägnierung von elektrischen Komponenten. Schützt Metallrohre vor Korrosion. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +90 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 5 m	schwarz	94905	4 14 12 96/6



Silikondichtung MATIC HT

Dauerelastische Silikondichtmasse für Anwendungen im temperaturbelasteten Bereich. Dauerelastisch und formstabil. Dichtet Metallteile, Kunststoffe, Glas, Keramik und Holz ab, z.B. Ölwannen, Ventildeckel, Wasser- und Ölpumpen. Lichtecht, UV-Beständig und klimaresistent, lösemittelfrei. Temperaturbereich -60 °C bis +260 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Automatik-Dose	rot	97820	4 14 12 32/1



KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE



Silikondichtung MATIC SD

Die Alternative zu Feststoffdichtungen. Zum Abdichten von Metallteilen, Kunststoffen und Glas wie z.B. Ölwan-
nen, Ventildeckel, Wasserpumpen, Stirraddeckel, Differentialabdichtungen, Batteriekästen, Scheinwerfern,
Rückleuchten, Schutzgehäuse usw. Bleibt elastisch und dichtet dauerhaft ab. Überbrückt unterschiedlich große
Dichtspalten. Beständig gegen: Wasser, Salzwasser, Fett, Öle, Reinigungsmittel, Kohlenwasserstoff, verdünnte
Säuren und Laugen sowie viele andere Chemikalien.

Einsatzbereiche: Motoren- und Karosseriebau, Heizungs- und Anlagenbau, Klimatechnik u.v.m.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Automatik-Dose	schwarz	97720	4 14 12 59/4



Uniplast-Dichtung

Dauerplastische Universaldichtung für Automobil- Maschinen- und Motorenbau. Bleibt dauerelastisch, leicht zu
verarbeiten, lösemittelfrei, korrosionsbeständig. Temperaturbereich -50 °C bis +250 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 ml, SB-Karte		97520	4 14 12 65/1
80 ml		97510	4 14 12 97/4



Verkaufs-Display K & D

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf PU-Basis. Überlackierbar. Silikonfrei,
witterungs- und UV-beständig.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml, Display		94833	4 14 12 77/6



Sikasil-E Plus

Elastischer 1-Komponenten-Dichtstoff auf Basis von Silikonkautschuk, Acetatsystem. Sikasil-E plus bildet nach der
Aushärtung eine elastische, fest haftende Abdichtung. Pilzhemmende Zusätze erlauben die Anwendung in
Sanitärräumen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	hellgrau	26397	4 14 13 52/7
310 ml-Kartusche	transparent	26404	4 14 13 48/5

KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE

Teroson

Atmosit Compact

Gummielastischer füllender Dichtstoff, abziehbar. Atmosit wird eingesetzt bei grob bearbeiteten Dichtflächen, Flanschen mit geringer Dichtpressung und großen Dichtflächen, die zu Verzug neigen. Atmosit ist ein dickflüssiger, streichfähiger Dichtstoff, der innerhalb weniger Minuten zu einem gummielastischen und leicht abziehbaren Film trocknet. Als Ergänzung zu weichen Flachdichtungen geeignet. Temperaturbeständig von -25 bis +120 °C. Beständig gegen Mineral- und Dieselöle, Wasser, Frostschutzmittel, verdünnte Laugen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	schwarz	639312	4 14 04 96/3
310 ml-Dose	schwarz	639311	4 14 04 26/0



Atmosit Gehäusedichtmasse

Gummielastischer füllender Dichtstoff, abziehbar. Atmosit wird eingesetzt bei grob bearbeiteten Dichtflächen, Flanschen mit geringer Dichtpressung und großen Dichtflächen, die zu Verzug neigen. Atmosit ist ein dickflüssiger, streichfähiger Dichtstoff.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	dunkelgrau	800106	4 14 04 02/1
350 ml-Dose	dunkelgrau	800112	4 14 04 01/3



Dichtband Terostat VII

Für alle Überlappungen und Verschraubungen an der Karosserie. Klebrig. Besonders weich. Ohne korrodierende Bestandteile. Individuell anpassbar. Besonders geeignet zur Rücklicht-Abdichtung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 x 2 mm, Länge: 3 m	150002	4 14 04 35/1
10 m x 10 mm, 4 Stück	142216	4 14 04 29/4



Fluid

Flüssiger, aushärtender Dichtstoff, hochbelastbar. Fluid ist ein streichfähiger Dichtstoff mit guter Haftung auf Metallen, Phenolharzen, Schichtpressstoffen und besonders gut geeignet zum Abdichten von hydraulischen Systemen, Vergasern und Benzinpumpen. Auch für Verklebungen einzusetzen. Temperaturbeständig bis 120 °C. Beständig gegen Mineral- und Dieselöle, Wasser, Frostschutzmittel, Benzin.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	211384	4 14 04 05/4



Fluid D

Plastische Gehäusedichtung. Fluid-D eignet sich besonders als Ergänzung zu Flächendichtungen an grob bearbeiteten Flächen. Geeignet für Stegbreiten >20 mm. Streich- und spachtelfähig, leicht demontierbar. Eingestrichene Teile können sofort oder später montiert werden. Härtet nicht aus und bleibt plastisch. Temperaturbeständig von -40 bis +120 °C. Beständig gegen Mineral- und Dieselstoffe, Wasser, Wasser-Glykol-Gemisch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	800109	4 14 04 80/7
200 ml-Automatikkartusche	800110	4 14 04 81/5



KLEBEN UND DICHTEN

DICHTSTOFFE

Teroson



Karosseriedichtmasse

Zur Abdichtung von Kabel-, Rohr- und Antennendurchbrüchen. Material kann gut vorgeformt werden. Gute Verarbeitung von Hand. Weich und klebrig.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200g-Tube, Blisterverpackung	grau	211467	4 14 04 54/2



Universal-Dichtmasse Terostat IX

Zur Abdichtung und Abstandshaltung im Automobil- und Wohnwagenbau ebenso geeignet wie zur Abdichtung von Kabel- und Leitungsdurchbrüchen.

Ihre Vorteile: Individuell anpassbar. Material kann gut vorgeformt werden, kneitbar. Weich und klebrig. Farbe: hellgrau. Reinigung: Abtupfen mit Restmaterial.

Technische Daten: Basis: Synthese Kautschuk. Beschreibung: Ohne Profil. Anwendung: Plastische Dichtmasse.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 kg-Dose	grau	1359348	4 14 10 76/2

KAROSSERIEDICHTMASSE

LIQUI MOLY



LIQUIMATE 8100 (1K-PUR)

1K-PUR Klebe-/Dichtstoff für dauerelastische Verklebungen. Erstausrüster-Qualität. Überlackierbar auch mit 2K-Lacken. Standfest. Streich- und spachtelfähig. Überlackierbar mit Grundierungen und Füllern nach der Durchhärtung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	grau	6154	4 14 00 58/1
310 ml-Kartusche	schwarz	6146	4 14 00 30/0
310 ml-Kartusche	weiß	6147	4 14 00 31/8



LIQUIMATE 8200 (MS-POLYMER)

Einkomponenten-Dichtstoff, der durch Luftfeuchtigkeit zu einem dauerelastischen Klebe-Dichtstoff aushärtet. Lösungsmittelfrei und isocyanatfrei. Erstausrüster-Qualität. Salzwasserbeständig. Schwundfrei, überlackierbar, witterungsbeständig, UV- und mineralölbeständig.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	schwarz	6148	4 14 00 32/6
310 ml-Kartusche	weiß	6149	4 14 00 33/4



Liquimate 8300 (Nahtabdichtung)

Einkomponentiger Dichtstoff, der überlackierbar, lösungsmittel-, isocyanatfrei und UV-stabil ist. Spritz- und pinselbar. UV- und mineralölbeständig.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	grau	6150	4 14 00 34/2
310 ml-Kartusche	ocker	6152	4 14 00 36/7
310 ml-Kartusche	schwarz	6151	4 14 00 35/9

KLEBEN UND DICHTEN

KAROSSERIEDICHTMASSE



Antidröhn-Platten

Selbstklebende Bitumen-Dämpfungsfolie auf Basis von hochwertigem polymermodifiziertem Bitumen und speziellen Füllstoffen. Durch gute Flexibilität bei Raumtemperatur passt sich die Folie auch Wölbungen problemlos an. Die Folie ist selbstklebend mit einem lösemittelfreien Haftklebestoff ausgerüstet. Die Klebeseite ist durch Abdeckmaterial geschützt.

Es werden zwei Varianten angeboten:

Variante 1: Die Folienoberseite ist durch eine PE-Antiblockschiicht (schwarz) bei Transport und Lagerung geschützt.

Variante 2: Die Folienoberseite besitzt eine Vlieskaschierung (alu-silber) mit stabilisierender Wirkung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück, 500 x 250 x 2 mm	alukaschiert	608029	4 09 00 69/8
Stück, 500 x 250 x 1,5 mm	schwarz	608012	4 09 00 68/0



Klebe- und Dichtmasse

Schnellhärtende, elastische Einkomponenten Klebe- und Dichtmasse auf Polyurethanbasis, die durch Luftfeuchtigkeit aushärtet und anschließend überlackierbar ist.

Dichte: 1,17 g/cm³; Hautbildung: nach 1 – 3 h (je nach Schichtstärke); Aushärtung: 4 mm/24 h (je nach Schichtstärke); Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +80 °C; Verarbeitungstemperatur: +5 °C bis +40 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	grau	94630	4 14 12 49/5
310 ml-Kartusche	weiß	94530	4 14 12 48/7
310 ml-Kartusche	schwarz	94730	4 14 12 58/6



Multifunktionelle Nahtabdichtung

Einkomponentige spritz- und streichbare Nahtabdichtung auf MS-Polymerbasis zur Wiederherstellung der Originalstruktur. Lösemittelfrei, nach dem Durchtrocknen keine Materialschrumpfung, sofort überlackierbar, dauerelastisch.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	schwarz	94231	4 14 13 89/9
310 ml-Kartusche	grau	94131	4 14 13 98/0



Sika Abglättmittel N

Das neutrale und hautfreundliche Hilfsmittel zum Glätten der Oberfläche frisch verarbeiteter Sikaflex Kleb- und Dichtstoffe vor der Hautbildung. Es ist verträglich mit Lacken und Farben, es erfolgt kein Auswaschen und Vergilben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	4612	4 16 09 82/7



KLEBEN UND DICHTEN

KAROSSERIEDICHTMASSE



Sika Cleaner 205

Alkoholische Lösung zur Reinigung und Aktivierung von Metallen, Kunststoffen, glasierter Keramik, lackierten Untergründen vor der Anwendung von Sikaflex-Produkten. (Nicht für die Ersatzverglasung und nicht auf porösen Untergründen geeignet.)

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	3210	4 16 09 85/0
1 l-Dose	117498	4 16 09 86/8



Sikaflex 221

Der haftstarke Dichtstoff hat vielseitige Einsatzgebiete im Innen- und Außenbereich, wie z.B. Dichten und kleinere Verklebungen. Überlackierbar und silikonfrei, kann auch bei zu lackierenden Verbindungen eingesetzt werden. Durch die gute Verarbeitung und seine gute Untergrund-Haftung ermöglicht er sauberes Arbeiten und vermeidet in seiner einfachen Anwendung unnötige Nacharbeiten. Durch Langzeiterfahrungen hat sich Sikaflex®-221 als alterungsbeständig und dauerelastisch erwiesen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	dunkelbraun	15769	4 14 08 10/5
400 ml-Beutel	grau	3227	4 14 02 78/5
300 ml-Kartusche	grau	1383	4 14 02 51/2
400 ml-Beutel	schwarz	54576	4 14 02 76/9
300 ml-Kartusche	schwarz	1389	4 14 02 52/0
600 ml-Beutel	weiß	15779	4 14 13 81/6
300 ml-Kartusche	weiß	15771	4 14 02 53/8



Sikaflex-527 AT

Der vielseitige Hybrid-Dichtstoff für Karosserie & Lack. Silikonfrei, »nass in nass« und später mit modernen Lacksystemen überlackierbar. Lässt sich perfekt verstreichen, glätten und spachteln. Kurzer Fadenabriss, gute Standfestigkeit und leichtes Auspressen von Hand. Dauerelastisch und alterungsbeständig.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Beutel	hellgrau	170788	4 14 06 20/8
300 ml-Kartusche	hellgrau	170782	4 14 06 18/2
400 ml-Beutel	schwarz	170789	4 14 06 22/4
300 ml-Kartusche	schwarz	170783	4 14 06 19/0
400 ml-Beutel	weiß	170790	4 14 06 23/2
300 ml-Kartusche	weiß	170785	4 14 06 32/3



Sikaflex-529 AT

Die spritzbare Hybrid-Dichtmasse für Karosserie & Lack. Silikonfrei, »nass in nass« und später mit modernen Lacksystemen überlackierbar. Schmales und flächiges Sprühen mit Strukturhalt, auch streichbar. Standfestigkeit verhindert Abfließen des Materials, praktisch kein Overspray. Absolut dauerelastisch und alterungsbeständig.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Beutel	ocker	171196	4 14 06 31/5
290 ml-Kartusche	ocker	171221	4 14 06 29/9
290 ml-Kartusche	schwarz	171220	4 14 06 30/7

KLEBEN UND DICHTEN

KAROSSERIEDICHTMASSE

Teroson

Lärmschutzplatte

Flexible Bitumen/ Kunststoffplatten zur wirksamen Geräuschreduzierung an allen großflächigen Blechpartien im Auto und am Haus wie z.B. Türinnenseiten, Kotflügelinnenseiten, Bodenbleche, Garagentore, Spülen und Fensterbänke. Selbstklebend. Einfache Verarbeitung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 x 25 cm, 6 Stück	211916	4 09 04 04/7



Schalldämm-Matten

Weiche, selbstklebende Schalldämm-Matten für Motor- und Kofferraumhaube, auch als Gepäckschutz geeignet. Dämpfen, schlucken, reduzieren Geräusche im Auto. Im Akustik-Profil. Selbstklebend. Leicht zu verarbeiten. Beständig gegen Wärme, Benzin, Wasser. Flammenhemmend nach DIN 75200.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 50 cm, 2 Stück	211766	4 09 04 10/4



Terocore 1401 Strukturschaum

Die hochfeste Strukturverstärkungen der Terocore Produktpalette erhöhen die Steifigkeit von Karosserien besonders in kritischen Crashzonen. Sie dienen zur Hohlraumversteifung und stabilisieren flache Blechbereiche zur Verbesserung der Beulsteifigkeit. Der extrem leichte Schaum mit niedriger Dichte erzielt bedeutende Gewichtsersparungen. Sie helfen Energie zu sparen und dadurch den Kraftstoffverbrauch zu senken.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
175 ml-Kartusche	776176	4 14 02 89/2



Terodem-SP100 Alu

Selbstklebende Bitumen/Kunststoffplatten zur Verminderung von Vibrationen und zur Reduzierung von störenden Geräuschen an Autotüren und Seitenteilen. Selbstklebend. Einfache Verarbeitung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 x 25 cm, 6 Stück	150012	4 09 04 05/4



Terodem-SP200

Hochwertige, selbstklebende Schalldämpf-Matten mit PU-Schutzhaut für Motor- und Kofferraumhaube. Verringern Geräusche im Autoinnenraum. Ideal auch als Gepäckschutz im Kofferraum. Mit PU-Oberflächenbeschichtung. Selbstklebend. Einfach zu verarbeiten. Beständig gegen Öl, Benzin, Wärme und Wasser. Flammenhemmend nach DIN 75200, MVSS 302.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 x 50 cm, 2 Stück	268286	4 09 04 06/2



Terodem-SP300

Selbstklebende, durch Wärme flexible Anti-Dröhn Platten auf Bitumen/Kunststoffbasis zur Schalldämpfung und Entdröhnung an Bodenblechen im Auto. Das Material passt sich bei Erwärmung mit Heißluftgebläse formgetreu den Bodenblechen an. Es fließt in Sicken und Ecken. Selbstklebend. Einfach zu verarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 x 50 cm, 4 Stück	150055	4 09 04 14/6
100 x 50cm, 4 Stück	150054	4 09 04 07/0



KLEBEN UND DICHTEN

KAROSSERIEDICHTMASSE

Teroson



Terofoam Füll- und Dämmschaum

Dämmschaum zur Lärmbekämpfung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Kartusche	939813	4 05 06 23/0



Terolan 53 spezial

Einsatzgebiete: Abdichtung von Punktschweißnähten an Front- und Heckschürze, Kofferraumboden, Bodenplatte im Fahrgastraum, Seitenwand, Radkasten sowie an schwer zugänglichen Stellen. Noch bessere Haftung auf rohem, grundiertem und lackiertem Blech. Schnell überlackierbar, schnelltrocknend, leicht streichfähig. Wasserbeständig. Dauerelastisch bei hoher Standfestigkeit, kein Fadenzug. Ausgezeichnete Standfestigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,2 kg-Dose	799671	4 14 10 86/1



Terolan Karosseriedichtmasse

Millionenfach bewährt für Sichtnähte und normale Nähte. Ideal für alle nicht 100%ig zu reinigenden Problemzonen am Auto. Ausgezeichnete Haftung auf rohem, gebondertem, grundiertem und lackiertem Stahlblech. Gut streichbar, mit Reiniger-FL glättbar und standfest. Die durchgetrocknete Raupe ist hart-elastisch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
75 ml-Kartusche	799669	4 14 11 05/9	
310 ml-Kartusche	hell	799316	4 14 04 89/8
200 ml-Kartusche	hell	762064	4 14 11 08/3
310 ml-Kartusche	schwarz	726808	4 14 04 86/4



Terostat 9100

Haftstarker Dichtstoff. Standfest. Auch streich- und spachtelbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
200 ml-Kartusche	weiss	746133	4 14 04 10/4
310 ml-Kartusche	grau	1400230	4 14 11 07/5
310 ml-Kartusche	weiss	1400223	4 14 11 06/7



Terostat 9120

Klebe-Dichtstoff mit sehr breitem Haftspektrum auf metallischen lackierten Untergründen und Kunststoffen. Ideal als Vorlegematerial zur Überbrückung breiter Nähte und als Dichtmasse. Isocyanatfrei und lösungsmittelfrei. Hervorragende Lackverträglichkeit. Gute UV-Beständigkeit. Geruchsfrei. Punktschweißbar im nassen Zustand.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
310 ml-Kartusche	grau	274943	4 14 05 20/0
310 ml-Kartusche	schwarz	267084	4 14 05 18/4
310 ml-Kartusche	weiß	252257	4 14 03 87/4

KLEBEN UND DICHTEN

KAROSSERIEDICHTMASSE

Teroson

Terostat 9120 Super Fast

Dichtung für Spalte und Nähte. Primerlose Anwendung auf allen gebräuchlichen Untergründen (Lack, Metall, Kunststoff).

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	grau	1358216	4 14 07 91/7
300 ml-Kartusche	schwarz	1358214	4 14 07 55/2
300 ml-Kartusche	weiss	1358213	4 14 07 28/9



Terostat 9140

Gute Haftung auf Metall, Glas & durchgetrockneten Autolacken. Zum Abdichten von Leckstellen ohne Demontage. Wird nach Durchrocknung zur gummielastischen Feststoffdichtung. Nicht überlackierbar, transparentes Material, kann durch Farbzugabe jedoch eingefärbt werden. Geruchsneutral, lichtbeständig und seewasserfest. Temperaturbeständig von -40 bis +200 Grad (kurzfristig bis +220 Grad).

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	schwarz	267085	4 14 05 15/0
310 ml-Kartusche	transparent	105494	4 14 05 16/8



Terostat 9200

Einkomponenten-Klebe-Dichtstoff für Verklebungen und dauerelastische Abdichtungen von Metallen und Kunststoffen. Haftstark auf rohem, grundierten und lackierten Untergründen. Korridiert nicht. Überlackierbar. Standfest. Lösungsmittelfrei.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Kartusche	schwarz	746080	4 14 04 17/9
310 ml-Kartusche	schwarz	1400356	4 14 11 09/1



Terostat 9320

Dichtmasse und Nahtabdichtung in einem. Hohe Standfestigkeit, ermöglicht das Legen von Raupen. Spritz- und pinselbar. Überlackierbar: Hervorragende Haftung von lösemittelhaltigen und Wasserlacken. Breites Haftspektrum ohne Primer, hohe Anfangsfestigkeit. Punktschweißbar im nassen Zustand. Silikonfrei, daher überlackierbar. Isocyanatfrei.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	grau	211742	4 14 05 00/2
300 ml-Kartusche	ocker	272232	4 14 05 01/0
300 ml-Kartusche	schwarz	211743	4 14 05 02/8



Terostat 9320 Super Fast 6 in 1

Multifunktionale Dichtmasse. Primerlose Anwendung auf allen gebräuchlichen Untergründen (Lack, Metall, Kunststoff).

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	grau	1357960	4 14 07 29/7
300 ml-Kartusche	ocker	1358059	4 14 10 77/0
300 ml-Kartusche	schwarz	1358054	4 14 07 56/0



KLEBEN UND DICHTEN

KAROSSERIEDICHTMASSE

Teroson



Terostat Acryl

Terostat-Acryl wird eingesetzt zum Abdichten von grundierten Fugen, Schweißnähten und Blechstößen im Karosseriebau. Glättbar mit Wasser. Überlackierbar. Schnell trocknend.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	grau	142217	4 14 04 41/9



Terostat II

Zur Abdichtung im Automobil- und Waggonbau zwischen Metall, Holz oder Kunststoff mit- und untereinander. Für alle plastischen Abdichtungen am Auto geeignet. Zur Abstandshalterung. Anstrichverträglich. Optimale Geräuschdämpfung. Wenig klebrig. Mit Einzelrollen-Entnahme.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 m/ 20 x 2,0 mm, 4 Stück	grau	150056	4 14 04 22/9

KLEBSTOFFE



Multi-Tape CT 80

Doppelklebeband auf Polyurethanbasis zum Ankleben von Zierleisten, Typenschildern, Emblemen, Spoilern und Heckblenden. Beständig gegen Benzin, Öl, Wasser. Bis 5 Minuten nach dem Aufkleben noch korrigierbar, ohne die Haftstärke zu verlieren.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 mm x 10 m			4 12 19 80/9
15 mm x 10 m			4 12 19 81/7
19 mm x 10 m			4 12 19 82/5



Solvent 50 Etikettenlöser

Etikettenlöser für Papieretiketten. Das hochwirksame Lösemittel auf Basis natürlicher Orangerterpene durchdringt das Etikettenpapier und löst den darunterliegenden Klebstoff. Die meisten Etiketten lassen sich schon nach 2 - 4 Minuten Einwirkzeit in einem Zug ablösen - zeitraubendes Abkratzen der Etiketten entfällt. Anwendung: SOLVENT 50 löst Etiketten und Aufkleber im Lager, Versand, Büro oder Werkstatt. Entfernt klebrige Rückstände aller Art wie Teerflecken oder Klebstoffreste von Vignetten. Nicht anwenden auf lösemittlempfindlichem Kunststoffen wie z.B. Plexiglas oder CD-Hüllen (PS).

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose		81009	4 05 06 83/4

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Epoxy-Kleber

Epoxy-Kleber ist ein bei Raumtemperatur schnell härtender Zweikomponenten-Allzweckklebstoff, der innerhalb weniger Minuten eine harte, starre Klebeverbindung bzw. Versiegelung ermöglicht. Epoxy-Kleber eignet sich hervorragend zur Verklebung von Metallen (mit Ausnahme Aluminium), Geweben, Keramikteilen, Holz, Glas und Beton mit- und untereinander. Ebenso eignet sich der Epoxy-Kleber zum Versiegeln elektronischer Teile und Komponenten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 ml-Doppelspritze	6183	4 14 03 35/3



Flüssig-Metall

Schnellhärtender 2-K-Epoxy-Kleber, der über eine sehr hohe Festigkeit verfügt. Nach der Aushärtung kann die reparierte Stelle Span abhebend weiterbearbeitet, geschliffen oder überlackiert werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 ml-Doppelspritze	6193	4 14 01 86/0



Karosserie-Klebespray

Kontaktklebespray mit hoher Sofortklebekraft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	6192	4 14 01 83/7



Liquimate 2K Power Kleber

hochfester, schnellhärtender Zwei-Komponenten-Methylakrylat-Klebstoff für dauerhafte Kraftverklebungen verschiedenster Materialien (z.B. Stahl, Alu, Metalle, warmverformbare Kunststoffe, Verbundwerkstoffe ABS, Acryle, PVC, GFK, PC, PET, PU usw.) mit- und untereinander. Äußerst stoß- und abschleißfest und kann beliebig bearbeitet werden. Beständig gegen Benzin, Öl, milde Säuren und Laugen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 ml-Doppelspritze	6179	4 14 07 06/5



Liquimate 7700 MINI Kartusche

Schleifbarer, schnell härtender 2K-PUR Strukturklebstoff zur Kunststoff-Instandsetzung. Mit Erstausrüster-Qualität. Topfzeit ca. 120 sek.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Kartusche	6162	4 14 02 28/0



Liquimate 7700 MINI Rapid Kartusche

Schleifbarer, schnell härtender 2K-PUR Strukturklebstoff. Topfzeit ca. 60 sek.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Kartusche	6126	4 14 02 48/8



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Liquimate Kraftkleber 8050 MS

1-komponentiger, hochviskoser, luftfeuchtigkeitshärtender Strukturkleber auf Basis von MS-Polymer für eine hochfeste, dauerelastische Klebeverbindung. LIQUIMATE Kraftkleber 8050 MS verfügt über ein ausgezeichnetes Haftvermögen auf fast allen Untergründen. Lösemittel-, isocyanat- sowie silikonfrei und seewasserbeständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
290 ml-Kartusche	6165	4 14 01 82/9



Schrauben-Sicherung hochfest

Verhindert ungewolltes Schraubenlösen. Beständig gegen Vibrationslockerung. Mit breitem Temperatur-Einsatzbereich: -60°C bis 150 °C. Erhärtet schnell und zuverlässig. Einsetzbar bei geölten Oberflächen. Dichtet Schrauben, verhindert Leckagen. Gute Chemikalienbeständigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g-Flasche	3803	4 14 15 03/5
50 g-Flasche	3804	4 14 15 04/3



Schrauben-Sicherung mittelfest

Verhindert ungewolltes Schraubenlösen. Beständig gegen Vibrationslockerung. Mit breitem Temperatur-Einsatzbereich: -55 °C bis 150 °C. Erhärtet schnell und zuverlässig. Einsetzbar bei geölten Oberflächen. Dichtet Schrauben, verhindert Leckagen. Gute Chemikalienbeständigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g-Flasche	3801	4 14 15 01/9
50 g-Flasche	3802	4 14 15 02/7



Sekunden-Kleber

Klebt sekundenschnell Kunststoffe, Gummi, Glas und Metalle. Universell einsetzbar und mit hoher Festigkeit. Die ausgezeichnete Benetzungsfähigkeit und extrem schnelle Aushärtung zeichnen dieses Produkt aus.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g-Flasche	3805	4 13 04 00/7



Loctite 534 Klebstoff für Feststoffdichtungen

Klebstoff für Feststoffdichtungen als Stick. Zur Fixierung von Feststoffdichtungen bei der Montage. Zur Verwendung an allen Gummi-, Kork-, Papier- oder Metalldichtungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 g-Stick	705076	4 14 02 86/8

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Loctite 243, Schraubensicherung

Mittelfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis M36. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen. Mittelfeste Schraubensicherung für alle Gewindeverbindungen aus Metall bis M36. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar. Toleriert geringe ölartige Verschmutzungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 ml-Flasche	1370555	4 14 07 33/9
10 ml-Flasche	1335840	4 14 07 05/7
50 ml-Flasche	1335884	4 14 07 03/2



Loctite 270

Hochfeste Schraubensicherung für Verbindungen bis M20, lässt sich nur nach Erwärmung auf 300°C demonstrieren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 ml-Flasche	1336324	4 14 08 16/2
50 ml-Flasche	1335897	4 14 07 04/0



Loctite 2701, Schraubensicherung

(verbessertes Loctite® 270) Geeignet für alle Gewindeverbindungen aus Metall, inklusive passive Materialien, wie z.B. hochlegierter Stahl. Ideal für stark vibrations- und schlagbeanspruchte Gewindeverbindungen, z.B. Stehbolzen an Motoren oder Pumpen etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 ml-Flasche	195827	4 14 15 65/4
50 ml-Flasche	135281	4 14 15 66/2



Loctite 3090

2-Komponenten-Sofortklebstoff

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g-Doppelspritze	1379599	4 14 07 32/1



Loctite 319, Rückspiegel-Klebeset

Set zum Ankleben von Rückspiegeln.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 ml	229972	4 14 17 12/2

Typ 150319 Blister. 0.5 ml; Loctite Glas-Metall Klebeset

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
0,5 g	195908	4 14 17 14/8



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Loctite 3430, Fast Epoxy

Mittlere Viskosität - Hochtransparent - Hochfest Loctite® Hysol® 3430 A&B (Blister) ist ein Fünf-Minuten 2K Epoxid-Klebstoff, für Anwendungen, die eine optisch transparente Verklebung benötigen. Ideal zum Kleben von Glas, Dekorverkleidungen und Displays sowie allgemeinen Do-it-yourself Anwendungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 ml-Doppelspritze	242865	4 05 03 66/6



Loctite 3450, Flüssigmetall

Mittlere Viskosität – Stahlgefüllt – Hohe Festigkeit. Loctite® Hysol® 3450 A&B (Blister) ist ein Fünf-Minuten 2K-Epoxyd-Klebstoff, der sich für Spaltreparaturen und -füllungen eignet. Ideal zum Kleben und Füllen beschädigter Bauteile.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 ml-Doppelspritze	241867	4 14 17 07/2



Loctite 3463 Metal Magic Steel Stick

Metal Magic Steel® Stick. Knetbares Reparaturmaterial, zweikomponentig und schnellhärtend, hält auf feuchten Oberflächen und härtet auch unter Wasser. Verarbeitungszeit 3 Minuten - Aushärtung in 10 Minuten. Nach der Aushärtung kann das Produkt spanabhebend nachbearbeitet und überlackiert werden. Ideal für Notfallreparaturen von undichten Behältern und Rohren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g-Stick	396913	4 14 02 04/1
114 g-Stick	265628	4 14 10 09/3



Loctite 3471 A&B, 2K Epoxy

Stahl-Reparatursystem - Geringer Schrumpf bei der Aushärtung (0,1 %) - Temperaturbeständig (120 °C). Loctite® Hysol® 3471 A&B ist ein stahlgefüllter 2K Epoxid-Klebstoff für die Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile. Ideal für die Reparatur von Rohren und Gussformen sowie von Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen zur Herstellung von Formteilen, Werkzeugen und Befestigungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	229176	4 14 10 70/5



Loctite 3473 A&B, 2K Epoxy

Stahl-Reparatursystem - Schnelle Aushärtung - Temperaturbeständig (120 °C). Loctite® Hysol® 3473 A&B ist ein stahlgefüllter 2K Epoxid-Klebstoff für Notfall-Reparaturen und die Nachbildung verschlissener Metallteile. Ideal für die Reparatur von Rohren und Gussformen sowie von Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen zur Herstellung von Formteilen, Werkzeugen und Befestigungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	229174	4 14 10 71/3



Loctite 3474 A&B, 2K Epoxy

Selbstschmierend - Hohe Verschleißfestigkeit - Temperaturbeständig (120 °C). Loctite® Hysol® 3474 A&B ist ein mineralgefüllter 2K Epoxid-Klebstoff, der eine selbstschmierende Oberfläche bildet, um den Abrieb bei beweglichen Teilen zu verringern. Ideal für Metalloberflächen, die unter Reibung stehen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	195891	4 14 10 72/1

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Loctite 3475 A&B, 2K Epoxy

Aluminium-Reparatursystem - Geringer Schrumpf bei der Aushärtung (0,1 %) - Temperaturbeständig (120 °C).
Loctite® Hysol® 3475 A&B ist ein aluminiumgefüllter 2K Epoxyd- Klebstoff für die Reparatur und Nachbildung verschlissener Metallteile. Ideal für die Reparatur von Gussteilen und Rissen in Gehäusen und Maschinenteilen zur Herstellung von Formteilen, Werkzeugen und Befestigungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	229173	4 14 09 48/3



Loctite 401, Sofortklebstoff

Universal-Sofortklebstoff. Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Kunststoffe, Elastomere, Metalle, Papier, Karton, Holz). Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 g-Tube	195904	4 14 15 12/6
5 g-Tube	195905	4 14 15 13/4
20 g-Flasche	142575	4 14 17 17/1



Loctite 406, Sofortklebstoff

Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 g-Flasche	142580	4 14 17 88/2



Loctite 406/770, Polyolefin-Klebeset

Kunststoff Klebeset 406 / 770 (Blister). Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 g/10 ml-Flasche	142457	4 14 17 73/4



Loctite 454, Sofortklebstoff

Universal Sofortklebstoff Gel zur Klebung von Metallen, Verbundmaterialien, Holz, Kork, Schaumstoff, Leder, Pappe, Papier, und Keramik. Empfohlen für die Anwendung an vertikalen Flächen oder für Überkopparbeiten. PI NSF Reg. No.: 123009.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 g-Tube	195906	4 14 15 14/2
20 g-Tube	142597	4 14 17 46/0



Loctite 480, Sofortklebstoff

Schwarzer, schlagzäher Sofortklebstoff. Zur Klebung von Metall/Metall und Metall/Gummi. Beste Beständigkeit gegen Scher- und Stoßbelastung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 g-Flasche	142411	4 14 17 80/9



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Loctite 4850, Flexibler Sofortklebstoff

Flexibler Sofortklebstoff, mittlere Viskosität, schnelle Aushärtung, transparent. Speziell für den Zusammenbau und die Reparatur flexibler Werkstoffe und Komponenten entwickelt. Typische Anwendungsbereiche: Verbinden von Werkstoffen für die Produktion, Reparatur flexibler Dichtungen und Manschetten sowie Montage von Lautsprecherbaugruppen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g-Flasche	373352	4 14 02 01/7
20 g-Flasche	373353	4 14 02 02/5



Loctite 4860, Flexibler Sofortklebstoff

Flexibler Sofortklebstoff mit hoher Viskosität. Besonders gut geeignet zum Kleben von flexiblen Werkstoffen und Bauteilen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 g-Flasche	373355	4 14 02 03/3



Power Tape

Das Klebeband zum Reparieren, Verstärken, Befestigen, Dichten und Schützen. 3-Lagen-Technologie mit wasserfester Lage, integriertem Gewebe und extra starkem Klebstoff. Einfach von Hand abzureißen. 100% wasserfest, druckfest bis 4 bar. Temperaturbereich von -10°C bis +70°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 m-Rolle	801959	4 14 03 34/6
50 m-Rolle	801378	4 14 02 16/5



Loctite 5368

Dauerelastischer Kleb- und Dichtstoff. Härtet zu einem dauerelastischen Gummi aus. Empfohlen zum Kleben, Dichten und zum Schutz von Teilen die Vibrationen ausgesetzt sind. Geeignet für Glas, Metalle, Keramik, Verbundwerkstoffe sowie die meisten Kunststoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
310 ml-Kartusche	schwarz	142495	4 11 57 08/2



Loctite 603, Fügeprodukt

Spezielles Fügeprodukt mit sehr großem Spaltfüllvermögen und schneller Handfestigkeit. Zur Verklebung von Teilen, die in Getrieben, an Flaschenzügen oder ähnlichen Anwendungen eingesetzt werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 ml-Flasche	142441	4 14 16 61/1
50 ml-Flasche	142442	4 14 17 75/9



Loctite 648, Fügeprodukt

Universelles Fügeprodukt mit gutem Spaltfüllvermögen, schneller Handfestigkeit und ausgezeichneter Temperaturbeständigkeit (bis 175°C). Zur Befestigung von Lagern, Wellen etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 ml-Flasche	195912	4 14 16 24/9
10 ml-Flasche	234872	4 14 16 59/5
50 ml-Flasche	135525	4 14 16 60/3

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Loctite 660, Fügeprodukt Quick Metall

Quick Metall mit sehr großem Spaltfüllvermögen. Ideal zur Reparatur ausgeschlagener/ abgenutzter Lager-
sitze, Wellen, Buchsen und Paßfedern. Verwendung mit Aktivator Loctite 7240.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	234919	4 14 00 29/2



Loctite 7063, Schnellreiniger

Schnellreiniger zur Teilereinigung vor dem Auftragen von Kleb- und Dichtstoffen. Lüftet schnell und rückstandsfrei
ab. Ideale Oberflächenvorbereitung von Klebeflächen. Kann an Metallen, Glas, Gummi, den meisten Kunst-
stoffen sowie lackierten Oberflächen verwendet werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	88344	4 02 15 66/7



Loctite 7200, Kleb- & Dichtstoffentferner

Entfernt ausgehärtete Dichtungen und Klebstoffe von den meisten Oberflächen innerhalb von 10 - 15 Minuten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	235323	4 14 15 18/3



Loctite 770, Primer für CAs

Zur Haftverbesserung, Kunststoff-Primer. Nur für schwer zu klebende Kunststoffe, für (optimale) Haftkraft von
Sofortklebstoffen auf Polyolefinen und anderen Kunststoffen mit geringer Oberflächenspannung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g-Flasche	142624	4 14 17 91/6



Loctite 9464 A&B, 2K Epoxy

Nichttropfend – Beschleunigung der Aushärtung durch Wärme (4 min. bei 120 °C) – Schnelle Bearbeitungs-
festigkeit. Loctite® Hysol® 9464 A&B ist ein hochfester 2K-Epoxyd-Klebstoff, für Anwendungen, die schnelle
Aushärtung und hohe Schälfestigkeit erfordern. Ideal zum Verkleben unterschiedlicher Materialien, wie z.B.
GFK, SMC und Verbundwerkstoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	451246	4 14 10 74/7



Loctite 9466 A&B, 2K Epoxy

Mittlere Viskosität – Geringe Dichte – Hohe Festigkeit. Loctite® Hysol® 9466 A&B ist ein hochfester 2K-Epo-
xyd-Klebstoff, (2:1) ideal Anwendungen, die eine lange offene Zeit und hohe Klebfestigkeit erfordern. Hervor-
ragend für eine Vielzahl von Materialien geeignet, wie z.B. Metalle, Keramik und die meisten Kunststoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	451199	4 14 10 75/4



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Loctite Double Bubble, 50 Stück

2-Komponenten Epoxy Klebstoff

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 g	1303596	4 14 07 30/5



O-Ring-Set

Schnelle Klebung von Gummis (inklusive EPDM), Kunststoffen und Elastomeren. In Verbindung mit dem Primer Loctite® 7239 lassen sich auch schwer verklebbare Kunststoffe miteinander verbinden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	797226	4 14 16 95/9



Schraubensicherung 248

Mittelfeste Schraubensicherung als Stick. Geeignet für schwer zugängliche Klebestellen oder Teile, die nicht bewegt werden können. Kein Kleckern und Tropfen. Wirksam bei allen Metallgewinden bis M50. Die Verbindungen sind mit normalem Werkzeug demontierbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
9 ml	540498	4 14 02 43/9
19 g-Stick	540478	4 14 02 42/1



Schraubensicherung 268

Hochfeste Schraubensicherung als Stick. Geeignet für schwer zugängliche Klebestellen oder Teile, die nicht bewegt werden können. Kein Kleckern und Tropfen. Wirksam bei allen Metallgewinden bis M50.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 g-Stick	540908	4 14 02 40/5



hpx Acrylband doppelseitig

Doppelseitiges Acrylband mit sehr hoher Klebekraft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
9 mm x 10 m	HSA003	4 12 05 66/7
12 mm x 10 m	HSA004	4 12 05 67/5
19 mm x 10 m	HSA005	4 12 05 68/3

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



hpx Aluminiumband

Dauerhaftes Reparaturband.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 mm x 5 m	ZC30	4 12 05 65/9



hpx Doppelseitiges Klebeband

Dünnes, transparentes, doppelseitiges Klebeband von sehr hoher Klebekraft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 1,5 m	ZC10	4 12 05 74/1



Doppelseitiges, schwarzes Acrylklebeband und Pads von sehr hoher Klebekraft. Inkl. Reinigungs- und Entfettungsmittel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 2 m	HSA025	4 12 05 69/1



hpx Gewebeband

Universelles, hochwertiges Bewehrungsband, sehr stark, hohe Klebekraft.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 mm x 25 m	schwarz	441158	4 12 02 16/9
50 mm x 25 m	silber	441332	4 12 02 17/7
50 mm x 50 m	schwarz	441318	4 12 02 18/5
50 mm x 50 m	silber	441530	4 12 02 25/0
50 mm x 5 m	schwarz	CS5005	4 12 05 60/0
50 mm x 5 m	silber	CB5005	4 12 05 59/2



hpx Klebeband Vulkanisierband

Vulkanisierband, das nach dem Anbringen eine homogene Masse bildet. Zum Isolieren von Elektrokabeln und Abdichten von Schläuchen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 10 m	SF1910	4 12 05 46/9
25 mm x 3 m	SF2503	4 12 05 47/7



hpx Klebeband Zip Fix Pads

Selbstklebende, sehr starke Klett pads mit einer hervorragenden Haftung auf diversen Untergründen, z.B. Metall, Holz, Glas, Keramik und vielen Kunststoffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 mm x 50 mm	ZF1000	4 12 05 48/5



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



hpx Klebepads doppelseitig schwarz

Doppelseitiges, schwarzes Acrylklebeband und Pads von sehr hoher Klebekraft. Inkl. Reinigungs- und Entfettungsmittel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	PB1000	4 12 05 63/4



hpx Power Klettpeads

Wiederverwendbarer Klettverschluß.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	DG1000	4 12 05 45/1



hpx Reflektierband

Selbstklebendes rückstrahlendes Band, für eine bessere Sichtbarkeit und größere Sicherheit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 1,5 m	ZC11	4 12 05 64/2



hpx Schaumstoffband doppelseitig

Doppelseitiges Schaumstoffband mit hoher Klebekraft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
9 mm x 10 m	ZC03	4 12 05 70/9
12 mm x 2 m	ZC0023	4 12 03 85/2
12 mm x 10 m	ZC04	4 12 05 71/7
19 mm x 10 m	ZC05	4 12 05 72/5
25 mm x 10 m	ZC06	4 12 05 73/3



Ausbeul-Reparatur-Set

Dellen ade! Das lackierfreie Ausbeulen wird nun einfach, schnell und kostengünstig möglich. Vielseitige Einsatzgebiete an planen Flächen. Hohe Effizienz durch mehrfache Nutzung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	164781	6 32 00 75/2
Nachfüllpack	164798	6 32 00 76/0



Haftstahl

Lösungsmittelfreies, zweikomponentiges Reparatur- und Klebesystem auf Epoxydharzbasis. Das Produkt füllt, klebt und dichtet unterschiedliche Werkstoffe, wie z.B. Eisen und NE-Metalle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
125 g	603901	4 15 32 59/A

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Klebespray

Vielseitig einsetzbarer Kontaktkleber für dauerhafte oder auch temporäre Haftung. Durch das verstellbare Ventil kann die Aufsprührate je nach Wunsch gewählt werden. Problemlose, einfache Anwendung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306321	4 12 03 96/9



Plastic Repair Set

2-komponentiges Produkt für die Reparatur von Kunststoffen und vielen anderen Trägermaterialien. Liefert schnelle Klebeverbindungen für die meisten Kunststoffe. Schnell einsatzfähig, schnelle Bindung, daher insbesondere auch für Kfz-Werkstätten hervorragend geeignet. Set enthält 2-Komponenten-Kleber, Kunststoffspachtelklinge und Glasfasermatte.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	189975	4 12 06 06/1



Ausdrückpistole

Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkenstellen sowie Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen. Beständig gegen: Wasser, Benzin, Öl, Alkohol u.v.a. Einsatzbereiche: Arbeiten an Eisen, Stahl, Gussteilen, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton, Holz. Temperaturbeständigkeit: bis max. 120°C; Verarbeitungszeit: 4 Min. bei 20°C; Aushärtung: 30 Min.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	98502	6 60 12 18/8



Flüssigmetall

Zum Füllen und Spachteln von Rissen, Löchern, Fehlbohrungen, Lunkenstellen sowie Reparatur an Rohren, Tanks, Gewinden, Karosserie- und Maschinenteilen. Beständig gegen: Wasser, Benzin, Öl, Alkohol u.v.a. Einsatzbereiche: Arbeiten an Eisen, Stahl, Gussteilen, Aluminium, Legierungen, Keramik, Beton, Holz. Temperaturbeständigkeit: bis max. 120°C; Verarbeitungszeit: 4 Min. bei 20°C; Aushärtung: 30 Min.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 x 25 ml-Doppelspritze	97325	4 14 12 63/6
25 ml, SB-Karte	97425	4 14 12 62/8
12 x 25 ml im Thekendisplay	97333	4 14 00 57/3



Kontaktkleber universal

Starkhaftender Einkomponentenkleber, geeignet für Kombinationsverklebungen von Holz, Gummi, Leder, Kork, Filz, Hart-PVC, Weichschaumstoffen, Metall, Keramik u.v.m. Beständig gegen Wasser, Benzin, verdünnte Säuren und Laugen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
350 ml-Dose	93935	4 14 13 87/3



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Kraftkleber

Der Kraftkleber auf MS-Polymer Basis für superstarke und hochwertige Verbindungen, universell einsetzbar. PETEC KRAFTKLEBER ist ein hochwertiger Einkomponenten-Kleb- und Dichtstoff. Er eignet sich für sichere, dauerhafte und dynamisch beanspruchte Verklebungen und Abdichtungen im Karosserie-, Fahrzeug- und Containerbau, bei Aufbauten für LKW's, Transporter und Sonderfahrzeuge, Behälter- und Apparatebau, Schiffs- und Bootsbau u.v.m. Elastisch und dynamisch hoch belastbar, hohe Anfangsfestigkeit, breites Haftspektrum sowie hervorragende Dichteigenschaften, überlackierbar, silikon-, lösemittel-, isocyanatfrei, alterungs-, witterungs-, uv- und wasserbeständig, vibrationshemmend.
Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +100°C; Aushärtung in 24 Stunden: 3,0 mm;
Hautbildung: nach ca. 10-15 Minuten.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
290 ml-Kartusche	schwarz	94229	4 14 13 83/2



LagerFix Pressbox

Zur Befestigung und Erneuerung von abgenutzten Lagern, Buchsen, Wellen und Gewinden. Beständig gegen Hitze, Vibrationen, Korrosion, Wasser, Gas, Öl, Benzin, Hydrocarbone und viele Chemikalien. Verhindert Festrosten der Bauteile.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g-Pressbox		93150	4 14 02 25/6



Plast Bond

Schnellhärtender, zähflüssiger 2-Komponenten Kunststoff-Reparaturklebstoff, speziell entwickelt für viele Kunststoffarten (PUR, PP, TPO, RIM, TPUR). Nicht tropfend, modellierbar, superschnelle Aushärtung, schleifbar, bohrbar (auch Gewindebohrungen). Ideal zur Reparatur von Stoßfängern, Verkleidungen, Scheinwerferhalterungen etc.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 ml-Doppelspritze	schwarz	98324	4 14 14 03/8
24 ml-Doppelspritze, SB-Verpackung	schwarz	98325	4 14 13 85/7
24 ml, Display	schwarz	98333	4 14 14 02/0
50 ml-Doppelspritze	schwarz	98350	4 14 13 84/0
50 ml, Display	schwarz	98355	4 14 13 23/8



POWER BiBond offene Zeit 3 Min.

Universal Hochleistungs-Klebstoff auf 2-Komponenten-Basis. Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff und einer Vielzahl weiterer Materialien. Schnelle Aushärtung, schleifbar und überlackierbar, hohe Zug-, Scher-, und Schälfestigkeit. Beständig gegen Wasser, Benzin, Chemikalien, Wärme und Schlägeinwirkung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 ml-Doppelspritze		98625	4 14 12 29/7



POWER BiBond offene Zeit 10 Min.

Universal Hochleistungs-Klebstoff auf 2-Komponenten-Basis. Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff und einer Vielzahl weiterer Materialien. Schnelle Aushärtung, schleifbar und überlackierbar, hohe Zug-, Scher-, und Schälfestigkeit. Beständig gegen Wasser, Benzin, Chemikalien, Wärme und Schlägeinwirkung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Doppelspritze		98551	4 14 12 36/2

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



POWER BiBond

Universal Hochleistungs-Klebstoff auf Zwei-Komponenten-Basis. Ausgezeichnete Haftung auf Metall, Kunststoff und einer Vielzahl von weiteren Materialien. Sehr gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Wasser, Wärme und Schlageinwirkung. Anwendungsbereiche: Karosserie- und Fahrzeugbau, Metallbau, Kunststofftechnik, Holzverarbeitung, u.v.m. Temperaturbeständigkeit: bis 120 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 ml-Doppelspritze	hellgelb	98525	4 14 12 28/9
50 ml-Doppelspritze	hellgelb	98550	4 14 12 35/4
24 ml, Display	hellgelb	98533	4 14 12 34/7



Power Fix

Festelastischer Kleb- und Dichtstoff auf MS-Polymer Basis Für Innen- und Außenverklebungen sowie zum Abdichten von Fugen und Nähten. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Werkstoffen wie Holz, Metall, Edelstahl, Aluminium, Glas, Stein, Kunststoffen etc. Spaltüberbrückend bis 20 mm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
70 ml-Tube	94070	4 14 02 20/7



Power Kleber

Kalthärtender, blitzschneller Einkomponentenkleber. In Sekunden können dauerhafte Verbindungen hergestellt werden. Kleben und Verbinden von unterschiedlichen Materialien wie Metall, Gummi, Filz, Kunststoffe, PVC, Leder, Keramik und Porzellan. Einfache Handhabung, sparsam, sehr hohe Festigkeit, saubere Verklebung, sofortige Weiterverarbeitung möglich. Temperaturbeständigkeit: - 50°C bis + 80°C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 g-Flasche	transparent	93303	4 14 12 80/0
10 g-Flasche	transparent	93310	4 14 12 82/6
20 g-Flasche	transparent	93320	4 14 12 84/2
50 g-Flasche	transparent	93350	4 14 12 86/7
3 g-Tube	transparent	93403	4 14 12 88/3
10 g, SB-Karte	transparent	93410	4 14 12 89/1
20 g, SB-Karte	transparent	93420	4 14 12 08/1



Power Kleber Drehverschluss

Kalthärtender, blitzschneller Einkomponentenkleber für sekundenschnelle Verbindungen. Einfache Handhabung, sparsam, sehr hohe Festigkeit, saubere Verklebung, sofortigen Weiterverarbeitung möglich. Handfest in 1 - 10 sek.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 g-Flasche mit Drehverschluß	transparent	93220	4 14 14 05/3



Power Kleber Gel

Thixotroper Universalklebstoff zur Verklebung von Metall, Gummi, Kunststoff, Porzellan, Keramik etc. miteinander und untereinander. Optimal geeignet für Überkopfanwendung, tropft nicht, fließt nicht, langsame Aushärtung (24 Std.), dadurch Korrekturen möglich.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 g-Tube	transparent	93703	4 14 12 44/6
20 g, SB-Karte	transparent	93720	4 14 12 45/3
20 g-Tube	transparent	93620	4 14 12 46/1



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Power Kleber Pinselflasche

Kalthärtender, blitzschneller Einkomponentenkleber für sekundenschnelle Verbindungen. Einfache Handhabung, sparsam, sehr hohe Festigkeit, saubere Verklebung, sofortige Weiterverarbeitung möglich. Handfest in 1 – 10 sek.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
4 g-Flasche	transparent	93304	4 14 12 18/0
4 g, SB-Karte	transparent	93404	4 14 12 13/1



Power Kleber Thekendisplay

Kalthärtender, blitzschneller Einkomponentenkleber für sekundenschnelle Verbindungen. Einfache Handhabung, sparsam, sehr hohe Festigkeit, saubere Verklebung, sofortigen Weiterverarbeitung möglich. Handfest in 1 – 10 sek.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Thekendisplay, 20 x 3 g	transparent	96020	4 14 12 95/8



Power Stahl

Schnellhärtende Epoxyd-Knetmasse, nicht rostend, für Reparaturen an Eisen- und Gussteilen, Herstellung von Formen und Modellen. Zur Befestigung von Armaturen und Schildern. Auch für Materialien wie Holz, Kunststoff, Beton, Keramik usw. geeignet.

Nach dem Aushärten (30 – 60 Min.) ist POWER Stahl bearbeitbar. Beständig gegen: Kohlenwasserstoffe, Keton, Alkohol, Ester, Benzin, wässrige Salzlösungen, verdünnte Säuren und Laugen.

Temperaturbeständigkeit: bis max. 260°C; Verarbeitungszeit: 4 Min. bei 20°C;

Aushärtung: 30 – 60 Min. bei 20°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g	97350	4 14 12 56/0
50 g, SB-Karte	97450	4 14 12 57/8
50 g, Display	97344	4 14 00 56/5



Poxy

Superstarker, transparenter Universalkleber auf 2-Komponenten-Basis. Klebt Metalle, Stein, Holz, Glas, Keramik und viele Kunststoffe. Gute Wasserbeständigkeit, hohe Zug- und Schlagfestigkeit. Beständig gegen viele Chemikalien, UV-beständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 ml-Doppelspritze	98025	4 14 12 00/8
24 ml, Doppelspritze, SB-Karte	98425	4 14 12 02/4



Profilmummikleber

Einkomponentiger, wärmebeständiger Kontaktklebstoff für Innen- und Außenverklebungen von Gummiprofilen, Vollgummi, Schaumgummi, Naturgummi, Leder, Leinen, Filz, Hart-PVC, Butylkautschuk am Auto, Caravan, Boot und im Haushalt. Untereinander sowie auf Holz, Alu, Stahl und Faserzementplatten. Frei von aromatischen Lösemitteln. Beständig gegen Wassereinwirkung (auch Seewasser), Benzin, verdünnte Säuren und Laugen.

Temperaturbeständigkeit: -30°C bis +120°C; Aushärtezeit: ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur;

Abbindezeit: ca. 48 Stunden bei Raumtemperatur.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
70 ml, SB-Karte		93870	4 14 12 75/0
350 ml-Pinseldose	Gelblich-Transparent	93835	4 14 12 33/9

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Schraubensicherung hochfest

Hochfester anaerober Klebstoff, sichert zuverlässig Stehbolzen und Gewindeverbindungen. Temperaturbereich -55°C bis +150°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g, SB-Karte	92005	4 14 12 69/3
10 g-Flasche	92010	4 14 12 70/1
50 g-Flasche	92050	4 14 12 71/9



Schraubensicherung superfest

Hochfester anaerober Klebstoff zum Befestigen von Lager, Buchsen, Wellen und zylindrischen Teilen. Nur schwer demontierbar. Beständig gegen: Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl, Hydrocarbon und viele andere Chemikalien. Einsetzbar bei Temperaturen von -55°C bis +175°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g, SB-Karte	93005	4 14 12 72/7
10 g-Flasche	93010	4 14 12 73/5
50 g-Flasche	93050	4 14 12 74/3



Schraubensicherung mittelfest

Mittelfester anaerober Klebstoff zum Sichern und Dichten von Schrauben, Muttern, Stehbolzen usw. Sichert zuverlässig feine, mittlere und grobe Gewinde. Schrauben und Muttern lösen sich nicht mehr selbständig. Mit normalem Werkzeug demontierbar. Beständig gegen: Korrosion, Vibration, Wasser, Gas, Öl, Hydrocarbon und viele andere Chemikalien. Einsetzbar bei Temperaturen von -55°C bis +150°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g, SB-Karte	91005	4 14 12 66/9
10 g-Flasche	91010	4 14 12 67/7
50 g-Flasche	91050	4 14 12 68/5



Schraubensicherung Verkaufsdisplay

Mittelfest, Hochfest, Superfest sortiert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 x 6 10 g-Flaschen, Display	95010	4 14 12 79/2



Spiegel-Fest

Hochwertiger anaerober Klebstoff in der praktischen Spritze, dazu Maschengewebe, beschichtet mit metallorganischem Aktivierungsmittel. Das Spezial-Klebe-Set für Verklebung von Rückspiegel an die Windschutzscheibe. Das Klebe-Set kann auch zur Befestigung von Antennen, Sperrern usw. an Fenstern verwendet werden. Einfache Anwendung, kein Anmischen erforderlich, kann sofort verklebt werden. Ausreichend für 2 Verklebungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SB-Karte	93800	4 14 12 94/1



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE



Sprühkleber

Der starke und schnelle Sprühkleber mit hoher Sofortklebekraft für flächige Verklebungen – als Kontakt – sowie auch als Montageklebstoff einsetzbar. Sauber, schnell, hohe Sofortklebekraft.
Temperaturbeständigkeit: bis +70 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	94340	4 14 13 16/2



Sikaflex 252

Elastischer, alterungsbeständiger und bewährter 1-Komponenten-Konstruktionsklebstoff auf Basis Polyurethan, eignet sich für die strukturelle Verklebung dynamisch beanspruchter Bauteile. Er wird insbesondere im Fahrzeugbau zur Verklebung unterschiedlicher Werkstoffe eingesetzt. Die ISEGA-Zulassung erlaubt auch den Einsatz in Frischdienst-Fahrzeugen und Kühlkoffern. Überlackierbar und silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
310 ml-Kartusche	schwarz	7195	4 14 13 11/3
310 ml-Kartusche	weiß	1375	4 14 13 12/1



Sikaflex 260

1-Komponenten-Kraftklebstoff auf Basis Polyurethan wurde für schlag- und stoßfeste Verklebungen von Spoilern, Blechen und Emblemen entwickelt. Er verfügt über eine hohe Anfangshaltekraft und eine hohe Kraftübertragung. Sikaflex 260 N ist alterungsbeständig, dauerelastisch und überlackierbar (silikonfrei). Er wirkt vibrationshemmend und schallabsorbierend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
310 ml-Kartusche	schwarz	151170	4 14 13 21/2



Sikaflex-552 AT

Haftstarker Hybrid-Klebstoff für Karosserie-Anbauteile, zeigt eine hohe Anfangshaltekraft und Standfestigkeit und macht Fixierhilfen weitestgehend unnötig. Der Klebstoff ist dynamisch hoch belastbar, wie die bewährte Sika PU-Technologie und bietet dauerhaften Halt und Dämpfung bei Schlag, Vibration und Stoß. Die primerlose Haftung auf zahlreichen Untergründen spart Arbeitsschritte, Zeit und Kosten, silikonfrei und überlackierbar (Fugenbewegungen berücksichtigen!).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
300 ml-Kartusche	schwarz	170768	4 14 06 24/0
600 ml-Beutel	schwarz	170796	4 14 06 27/3
300 ml-Kartusche	weiß	170809	4 14 06 26/5
600 ml-Beutel	weiß	170795	4 14 06 28/1

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE

Teroson

Doppelseitiges Klebeband

Zur Verklebung von Emblemen, Schutzzierleisten, PKW-Innenspiegeln uvm. Ebenso können Verkleidungen aus PVC oder PUR-Integralschaum mit doppelseitigem Klebeband befestigt werden. Ausgezeichnete Haftung auf vielen Kunststoffen, Metallen, Glas und lackierten Oberflächen. Witterungsbeständig. UV-beständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 x 12 mm	93357	4 12 14 43/8
10 x 19 mm	93358	4 12 14 44/6
10 x 25 mm	150039	4 12 14 45/3



Karosserie-Klebespray

Als Kontakt- oder Haftklebstoff- je nach Anwendung. Hohe Sofortklebkraft (Ablüßzeit von 10 min beachten). Besonders gut geeignet für das Verkleben poröser Materialien.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	860240	4 13 04 28/8



Kunststoffreparatur-Box

Zur Reparatur von Kunststoffen am Auto wie z.B. Stoßfänger, Spoiler, Schürzen usw.
Inhalt: 3 x Beutel Terokal-9225 inklusive Verarbeitungsanleitung, 1 x Teroson Verstärkungsvlies, 6 x Teromix Statikmischer, 1 x Teromix Verarbeitungspistole, 1 x Terokal-150 Primer, 1 x Teroson Reiniger + Verdünner FL.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	211680	4 14 19 10/2



Reiniger & Verdünner FL

Teroson Reiniger+ Verdünner FL immer bei der Reparatur von Kunststoffen am Auto einsetzen. Sehr gute Reinigungswirkung. Extrem kurze Ablüßzeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	92679	4 13 04 62/7
10 l-Kanister	63095	4 13 04 63/5



Terokal 150 Kunststoff-Primer

Zur Reparatur von Kunststoffen, in Verbindung mit dem Kunststoff-Reparatur-Klebstoff Terokal-9225. Universell für alle Kunststoff- und Lacktypen am Auto einsetzbar. Extrem kurze Ablüßzeit ca. 10 min. Optimale Verarbeitung und sichere gezielte Handhabung durch Spraydose. Optimaler Haftgrund für Lackierungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	267078	4 13 04 48/6



Terokal 2444

Kontaktklebstoff für haftstarke Verklebungen. Hohes Anzugsvermögen (Ablüßzeit von 5-10 min beachten). Gute Kontaktfähigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
175 g-Dose	444650	4 13 04 14/8
340 g-Dose	444651	4 13 04 03/1



KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE

Teroson



Terokal 5055

Strukturklebstoff für die Dach- und Seitenwandverklebung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Kartusche	1358254	4 14 08 19/6



Terokal 9225

Zum Kleben und Reparieren von Kunststoffteilen. Einfache Verarbeitung durch das Teromix-Verarbeitungssystem. Die Weiterbearbeitung ist nach Erhitzen durch Infrarot-Strahler (60-70 Grad) nach 15 min. möglich. Hohe Standfestigkeit auch bei hohen Temperaturen bis (60-70 Grad) gegeben. Lange Verarbeitungszeit (10 min.). Sehr gute Schleifbarkeit. Sehr gute Überlackierbarkeit in Verbindung mit dem Kunststoff-Primer Terokal-150.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 x 25 ml Zwillingkartusche	267081	4 13 04 51/0
2 x 125 ml Zwillingkartusche	881837	4 13 04 12/2



Terokal 9225-SF

Terokal 9225 SF ist ein Zweikomponenten-Klebstoff auf Polyurethanbasis, der bei Raumtemperatur rasch aushärtet. Verarbeitungszeit ca. 2-3 Min. Für die Reparatur von kleinen Schäden an Stoßfänger, Zier- und Karosserieteilen aus Kunststoff z.B. PP/EPDM SMC PC PA ABS PUR. Das Produkt wird auch zum Reparieren von gebrochenen Kunststoffteilen eingesetzt (z.B für Kunststoffösen und -aufhängungen). Einfach aufzutragen, selbst an senkrechten Flächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Zwillingkartusche	882088	4 13 04 09/8



Teromix 6700

Zweikomponentenklebstoff auf Polyurethanbasis, der bei Raumtemperatur aushärtet. Ideal für Metall-Metall und Metall-Kunststoffverblendungen. Überlackierbar. Lösungsmittelfrei. In frischem Zustand mit Punktschweißgerät durchschweißbar. Schnelle Durchhärtung, hohe Festigkeit. Guter Korrosionsschutz, ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit. Mit allen handelsüblichen KFZ-Lacken überlackierbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 x 25 ml Zwillingkartusche	264880	4 14 04 92/2
2 x 125 ml Zwillingkartusche	881835	4 14 04 37/7



Terostat 8519P

Terostat 8519 P Primer und Aktivator. Zur Haftungsverbesserung, ausgezeichneter UV-Schutz, Korrosionsschutz für kleine Lackschäden, ausgezeichnete Aktivierung von PUR/PVC-Vorbeschichtungen, Aktivierung von PUR/PVC Vorbeschichtungen Aktivierung von alten PUR-Raupen (älter als 6 Stunden).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 ml-Dose	1178000	4 14 06 35/6
100 ml-Dose	1178026	4 14 06 36/4



Terostat 8591, HMLC

Einkomponentiger Polyurethan- Klebstoff mit hohem Schubmodul, niedriger Leitfähigkeit und ausgezeichnetem Spaltvermögen. Hervorragend glätt- und polierbar für die Fertigbearbeitung. Ausgezeichnete Haftung auf alten, angeschnittenen Polyurethan-Restrapen. Gute UV-Beständigkeit. Hohe Zugscherfestigkeit selbst in gealtertem Zustand. Auffüllmaterial für Nfz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
570 ml	785079	4 14 11 11/7

KLEBEN UND DICHTEN

KLEBSTOFFE

Teroson

Terostat 9220

Der Kraftkleber für Verbindungen »wie geschweißt«. Hart-elastisch, hohe Anfangsfestigkeit und schnelle Durchhärtung, breites Haftspektrum ohne Primer, hohe Alterungs-, Witterungs-, UV- und Salzwasserbeständigkeit, hervorragende Dichteigenschaften. Silikonfrei, lösemittelfrei, isocyanatfrei.

Einsatzbereiche: Terostat-9220 wird überall dort eingesetzt, wo sichere und dauerhafte Verklebungen bzw. hochwertige Abdichtungen gefordert sind, z.B. im Karosserie- und Busbau, bei Aufbauten für Transporter, LKW und Sonderfahrzeuge, im Caravan- und Schiffsbau.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
80 ml-Tube	452386	4 14 02 22/3
310 ml-Kartusche	265673	4 13 04 04/9

SCHEIBENREPARATUR

LIQUI MOLY

Active Primer

Active Primer ist ein „All in One Produkt“ mit zusätzlichen Funktionen für die Scheibeneinglasung mit Polyurethanen (PUR). Das Produkt dient zur Haftvermittlung auf Glas, Keramiksiebdrucken und Lacken für alle PUR-Klebe- und Dichtmassen. Gleichzeitig ist der Active Primer ein PUR-Aktivator für PUR-Restrapen, PUR-Vorbeschichtungen und RIM-Beschichtungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 ml	6180	4 14 06 95/0
30 ml	6181	4 14 06 96/8
100 ml	6182	4 14 06 97/6



Koffer Verbundglas-Reparatur

Professionelles Verbundglas-Reparatursystem für den stationären Einsatz im handlichen Koffer.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	6261	6 00 48 19/6



Liquifast 1402

1K-PUR Scheibenkleber-Kartusche und Beutel, normalmodulig, leitend. Bewährte Erstausrüster-Qualität. Schneller Festigkeitsaufbau. Kaltverarbeitung. TÜV-geprüft. Airbag geeignet mit/ohne – 1,5 Std.; Doppelairbag – 4 Std.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	6136	4 14 00 42/5
400 ml-Beutel	6137	4 14 00 43/3



KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR



Liquifast 1402 Set

1K-PUR Scheibenreparatur-Set, normalmodulig, leitend. Bewährte Erstausrüster-Qualität. Schneller Festigkeitsaufbau. Kaltverarbeitung. TÜV-geprüft. Airbag geeignet mit/ohne 1,5 Stunden; Doppelairbag 4 Stunden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Beutel-Set	6155	4 14 01 73/8
1 Kartuschen-Set	6138	4 14 00 44/1



Liquifast 1502

1K-PUR Scheibenkleber, hochmodulig, nichtleitend. Für die neue Fahrzeug-Generation. Vermeidet Kontaktkorrosion bei Aluminium-Karosserien. Kaltverarbeitung. TÜV-geprüft. Erstausrüster-Qualität. Sehr schneller Festigkeitsaufbau. Anwendung in Verbindung mit neuem Primersystem. Airbag geeignet mit/ohne 1,5 Stunden; Doppelairbag 2 Stunden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	6139	4 14 00 45/8
400 ml-Beutel	6140	4 14 00 46/6



Liquifast 1502 Set

1K-PUR Scheibenreparatur-Set, hochmodulig, nichtleitend. Für die neue Fahrzeug-Generation. Vermeidet Kontaktkorrosion bei Aluminium-Karosserien. Kaltverarbeitung. TÜV-geprüft. Erstausrüster-Qualität. Sehr schneller Festigkeitsaufbau. Anwendung in Verbindung mit neuem Primersystem. Airbag geeignet mit/ohne 1,5 Stunden; Doppelairbag 2 Stunden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Beutel-Set	6156	4 14 01 74/6
1 Kartuschen-Set	6141	4 14 00 47/4



Liquifast 1599

Feuchtigkeitshärtender 1K-PUR, warm zu verarbeitende Scheibenkleber-Kartusche, hochmodulig, nichtleitend. Vermeidet Kontaktkorrosion bei Aluminium-Karosserien. Erstausrüster-Qualität. Sehr hohe Anfangsfestigkeit. Anwendung in Verbindung mit Primersystem. Fahrbereitschaft nach 15 Minuten. Wegfahrzeit: mit Doppelairbag nach weiteren 45 Min.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	6157	4 14 02 10/8



Liquifast 9000

Kalt zu verarbeitender, feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten Polyurethanklebstoff zum Einkleben von Front-, Heck- und Seitenscheiben an Fahrzeugen im Reparaturfall. Insbesondere wird ein Klebstoff dieser Art dann vorgeschrieben, wenn die Fahrzeugscheiben beheizbar sind, oder Fahrzeugantennen in die Scheibe integriert wurden. Er kann mit 1,0 Stunden Stand- und Wegfahrzeit bei Temperaturen ab -15° C (!) verarbeitet werden. Dies ermöglicht die Anwendung des Klebers auch unter ungünstigen Witterungsbedingungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Kartuschen-Set	6169	4 14 03 29/6
400 ml-Beutel	6171	4 14 03 37/9

KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR



Scheibenabdichtung abtupfbar

Dauerklebrige, abtupfbare, nicht härtende, nicht überlackierbare Dichtmasse.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	6196	4 14 01 78/7



Schneidedraht vierkant

50 lfm. Speziallegierter Vierkantdraht, mit hervorragender Schneidequalität. Zum Herausschneiden von geklebten Scheiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	6218	6 32 00 39/8



Aktivator

Zur Grundierung von Scheiben, die mit PU oder PVC vorbeschichtet sind.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 ml-Flasche	82230	4 14 13 92/3



Scheibenkleber economic

Primerloser Klebstoff für die Direkteinglasung von Front-, Heck-, und Seitenscheiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
290 ml-Kartusche	84290	4 14 06 80/2



Scheibenkleber

Einkomponentiger, hochmoduliger Klebstoff für die Direkteinglasung mit schnellem Haftaufbau und Wegfahrzeit. Geeignet für Scheibenantennen durch geringe elektrische Leitfähigkeit. Fahrbereitschaft: Ohne Airbag 1 Stunde, mit Airbag 2 Stunden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	83310	4 14 13 94/9
400 ml-Beutel	83400	4 14 13 91/5



KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR



Scheibenkleber-Set

Einkomponentiger, hochmoduliger Klebstoff für die Direkteinglasung von Front-, Heck-, und Seitenscheiben. Antennentauglich. Fahrbereitschaft: Ohne Airbag: 1 Stunde, mit Airbag: 2 Stunden.
Inhalt: Scheibenkleber 310 ml, Schwarzprimer 30 ml, Reinigungs-Set 2-tlg., Wollwischer

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	83333	4 14 13 90/7



Schwarzprimer

Haftvermittler und UV-Schutz zur Vorbehandlung bei Scheibenverklebungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 ml-Flasche	82330	4 14 13 95/6



Sika Aktivator

Haftaktiver Reiniger für Kleben und Dichten an Karosserie und insbesondere für die Ersatzverglasung, der die Haftung sichert auf Keramik-/Siebdruckrand, PUR-Restklebstoffraupen, neu lackiertem Flansch und sogar auf vorbeschichteten Scheiben. Dies bedeutet: Ein Mittel für alle Untergründe in der Ersatzverglasung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 ml-Dose	1430	4 16 09 95/9
250 ml-Dose	1431	4 16 09 96/7
1 l	117570	4 14 05 52/3



Sika Aktivator-Pad, 15er Pack

Haftaktiver Reiniger für Kleben und Dichten an Karosserie und insbesondere für die Ersatzverglasung, der die Haftung sichert auf Keramik-/Siebdruckrand, PUR-Restklebstoffraupen, neu lackiertem Flansch und sogar auf vorbeschichteten Scheiben. Dies bedeutet: Ein Mittel für alle Untergründe in der Ersatzverglasung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Box	183048	4 16 04 56/2



Sikaflex 265

Elastischer, hochbelastbarer Nutzfahrzeug-Scheibenklebstoff auf Polyurethan-Basis, geeignet für die Scheibenverklebung bei Neuverglasung und Reparatur mineralischer Glastypeen. Aufgrund seiner guten Abglättbarkeit und der UV-stabilisierenden Bestandteile eignet sich Sikaflex 265 sehr gut für Sichtfuge.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	1355	4 14 01 95/1

KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR



Sika-Primer 204 N

Der Voranstrich als Haftvermittler zwischen Sikaflex Produkten und metallischen Werkstoffen (Stahl, rostfreier Stahl, feuerverzinkter Stahl, Aluminium, eloxiertes Aluminium). Sika Primer-204 N ist kein Korrosionsschutzanstrich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	85113	4 16 09 99/1



Sika-Primer 206 G+P

Der Schwarzprimer für die Ersatzverglasung und als Voranstrich bei diversen Verklebungen sichert die Haftung auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, diversen Kunststoffen und Metallen. Er eignet sich zur Ausbesserung kleiner Lackschäden, Schließen nicht benötigter Sichtfenster, ist jedoch nicht generell bei der Ersatzverglasung nötig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 ml-Dose	1418	4 16 09 76/9
250 ml-Dose	1419	4 16 09 80/1



Sika-Primerstix 206 G+P

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
15er Box	183047	4 16 04 55/4



Sika-Primer 209 N

Der schwarz pigmentierte Voranstrich für die Vorbehandlung von Kunststoffen, Acryl (PMMA), Polycarbonat, ABS, Acryl-Lacke, Alkyde/Melamine wird zur Verbesserung der Haftung von Sikaflex Dicht- und Klebstoffen eingesetzt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	70464	4 16 11 02/1



Sika-Primer 210

Primer für Metalle und Kunststoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	155720	4 16 09 77/7
1 l-Dose	155721	4 14 05 53/1



Sika remover 208

Der Entferner und Lackreiniger eignet sich zur Vorreinigung stark verschmutzter nicht poröser Materialien, vor der Oberflächenbehandlung mit Cleaner/Aktivator und Primer und zur Entfernung von unausgehärteten Sikaflex Dicht- und Klebstoffen. Sika Remover-208 löst keine Reaktionsstörungen bei frischem Klebstoff aus.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	135750	4 16 09 89/2





SikaTack DriveNew

Moderner 1-Komponenten-Scheibenklebstoff auf Basis Polyurethan erfüllt oder übertrifft die OEM-Standards und verfügt über exzellente Verarbeitungseigenschaften (Fadenabriss, Standfestigkeit) bei Kaltverarbeitung ohne Vorheizen. Durch seine einfache Handhabbarkeit und hohe Leistungsfähigkeit ist er das ideale Produkt für die Werkstatt. Die Wegfahrzeit beträgt von +5 bis +35 °C nur 2 Stunden ohne Gurtsicherung bzw. 1 Stunde mit Gurtsicherung. Der Scheibenklebstoff verhindert Kontaktkorrosion und ist antennen-tauglich, damit sichert er den einwandfreien Signalempfang bei Mobiltelefonen, Navigation, etc. SikaTack-Drive ist auf Keramik/Siebdruck primerlos sicher mit Sika Aktivator.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	schwarz	94979	4 14 03 43/7
400 ml-Beutel	schwarz	97234	4 14 03 41/1



SikaTack DriveNew Set

Moderner 1-Komponenten-Scheibenklebstoff auf Basis Polyurethan erfüllt oder übertrifft die OEM-Standards und verfügt über exzellente Verarbeitungseigenschaften (Fadenabriss, Standfestigkeit) bei Kaltverarbeitung ohne Vorheizen. Durch seine einfache Handhabbarkeit und hohe Leistungsfähigkeit ist er das ideale Produkt für die Werkstatt. Die Wegfahrzeit beträgt von +5 bis +35 °C nur 2 Stunden ohne Gurtsicherung bzw. 1 Stunde mit Gurtsicherung. Der Scheibenklebstoff verhindert Kontaktkorrosion und ist antennen-tauglich, damit sichert er den einwandfreien Signalempfang bei Mobiltelefonen, Navigation, etc. SikaTack-Drive ist auf Keramik/Siebdruck primerlos sicher mit Sika Aktivator. Inhalt: 300 ml-Kartusche plus Pads und Sticks.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	404526	4 14 03 44/5



SikaTack-Move Transportation

kaltverarbeitbarer 1-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der speziell für die Ersatzverglasung von Großscheiben bei Bussen und Nutzfahrzeugen entwickelt wurde. Die lange Offenzeit und sehr gute Standfestigkeit ermöglichen die Verklebung von großen, schweren Scheiben. Außerdem kann das Produkt für Sichtfugen im Außenbereich eingesetzt werden, da es beständig gegen Witterungseinflüsse und Reinigungsmittel ist. SikaTack-MOVE Transportation ermöglicht das Verkleben von Scheiben und das Verfugen in einem Arbeitsgang.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Beutel	89696	4 14 03 42/9



SikaTack-Move

Die innovative Technologie des SikaTack-MOVE IT ermöglicht eine echte sichere Wegfahrzeit von nur 60 Minuten von -10 bis +35 °C. Damit ist es ein echter Profi-Scheibenklebstoff für jede Jahreszeit und bei jedem Wetter. Er verfügt über sehr gute Verarbeitungseigenschaften bei Kaltverarbeitung. Mit seiner extrem hohen Leistungsfähigkeit ist er das ideale Produkt für die professionelle Ersatzverglasung. SikaTack-MOVE IT ist ein schnellhärtender, elastischer 1-Komponenten-Klebstoff auf Polyurethan-Basis, der die OEM-Standards der Automobilindustrie erfüllt, bzw. übertrifft. Der Scheibenklebstoff verhindert Kontaktkorrosion und ist antennen-tauglich, damit sichert er den einwandfreien Signalempfang bei Mobiltelefonen, Navigation, etc. SikaTack-MOVE IT ist auf Keramik/Siebdruck primerlos sicher mit Sika Aktivator.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Kartusche	402515	4 14 03 39/5
400 ml-Beutel	108870	4 14 03 40/3

KLEBEN UND DICHTEN


SCHEIBENREPARATUR

Teroson

Drahteinführungswerkzeug luxus

Werkzeug für den Scheibentausch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10,5 cm	149362	6 32 08 07/8



Drahtstechahle (T-Griff)

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149372	6 01 42 55/1



Finish Harz (Scheibenreparatur)

Das Teroson Finish-Harz dient zur Versiegelung der Oberfläche an der Reparaturstelle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1234525	4 14 06 12/5



Finish Politur (Scheibenreparatur)

Mit der Teroson Finish-Politur wird die Reparaturstelle durchsichtig poliert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
60 ml-Flasche	1233790	4 14 06 17/4



Glasreparaturkoffer für PKW + LKW

Glasreparatur Satz für 10-12 Reparaturen an Front bzw. Heckscheiben. Geeignet für PKW und LKW Überzeugen Sie sich bei einer praktischen Vorführung am Stand.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	1233745	4 14 06 90/1



Glasschaber Ersatzklingen

Werkzeug für den Scheibentausch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	197818	6 32 08 02/9



Teroson




Glasschaber luxus

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149380	6 32 08 03/7



Kaltschneide Ersatzklingen

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm	149367	6 32 08 13/6
25 mm	149368	6 29 10 65/8
38 mm	149369	6 29 07 94/4



Kaltschneidemesser mit Ziehgriff

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149381	6 32 08 12/8



Kedereinziehwerkzeug klein

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149398	6 29 03 72/9



Kontrollspiegel

Der Kontrollspiegel wird auf der Innenseite der Scheibe mittels Saugnapf angebracht. Er dient zur Beobachtung des Reparaturablaufs an der Düsenmündung des Injektors.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1234147	6 00 48 51/9



Reparatur Harz / Injektor

Das Teroson Reparatur-Harz, ein UV-härtender Einkomponentenstoff, ist das Füllmaterial das mittels Injektor in die Schadstelle eingebracht wird. Das Harz besitzt eine hohe Kapillarwirkung und einen ähnlichen Lichtbrechungsindex wie Glas.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1234405	4 14 06 14/1

KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR

Teroson

Schneidedraht 4K

Werkzeug für den Scheibentausch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149360	6 32 08 05/2



Schneidedraht gold

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149361	6 32 08 04/5



Spezialmesser lang OLFA XL2

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149370	4 12 09 09/9



Terodicht Elastik Scheibendichtmasse

Ideal zum Nachdichten von gummigelagerten Front-, Heck- und Seitenscheiben. Sehr standfest. Wasserbeständig. Bleibt plastisch. Gute Haftung auch auf feuchten Scheiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	801161	4 14 10 85/3
310 ml-Kartusche	800673	4 14 04 52/6



Terodicht schwarz

Zur Abdichtung von neu eingesetzten, gummigelagerten Front-, Heck- und Seitenscheiben zwischen Gummi und Glas bzw. Gummi und Karosserie. Plastisch nach der Trocknung. Überschüssiges Material auf Scheibe und Lack mit Terostat-Band abtupfbar. Dichtflächen müssen sauber und trocken sein.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	804495	4 14 11 10/9



Teroson FL+

Reiniger für die Oberflächenvorbereitung bei der Kunststoffreparatur und Scheibenverklebung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	1464259	4 14 10 66/3
10 l-Kanister	1471127	4 14 10 67/1



Teroson



Terostat 8596

Fahrbereitschaft ohne Airbag 2 Stunden. Fahrbereitschaft mit Airbag 6 Stunden. 1K-PUR-Basis. Kalt verarbeitbar. Einglasungszeitraum: 25 min.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	450533	4 14 00 62/3



Terostat 8596 Set

Der 2-komponentige Scheibenklebstoff kann natürlich für verschiedene Autoscheiben eingesetzt werden – bei Bussen, PKWs, LKWs oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Neuer Scheibenklebstoff für Nutzfahrzeuge und PKW. Lange Verarbeitungszeit (30 min). Sichere Wegfahrzeit von nur 5 Stunden für LKW und Busse. Sichere Wegfahrzeit bei PKW 2 Stunden getestet nach EURO NCAP Norm. Es eignet sich gleichermaßen für Front-, Heck- und Seitenscheiben. Selbst die Anforderungen in Bezug auf niedrige Leitfähigkeit, hohen Schubmodul oder optimales Hochfrequenzverhalten werden erfüllt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	450532	4 14 00 63/1



Terostat 8597 HMLC

Der schnelle Scheibenklebstoff, ausgezeichnete Standfestigkeit, kein Fadenzug, Wegfahrzeit nach 2 Stunden mit Airbag, hochmodulig und niederleitfähig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Kartusche	1467913	4 14 10 61/4
310 ml-Kartusche	450503	4 14 00 65/6
400 ml-Beutel	1467916	4 14 10 64/8
570 ml-Beutel	1467915	4 14 10 65/5



Terostat 8597 HMLC Set

Scheibenklebstoffset – das Sichere.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	450438	4 14 00 66/4



Terostat 8599 HMLC

Der superschnelle Scheibenklebstoff HMLC. Ausgezeichnete Standfestigkeit, kein Fadenzug, Wegfahrzeit nach 15 min mit Airbag, warm zu verarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	450441	4 14 00 67/2

KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR

Teroson

Terostat 8599 HMLC Set

Der superschnelle Scheibenklebstoff HMLC, ausgezeichnete Standfestigkeit, kein Fadenzug, Wegfahrzeit nach 15 min mit Airbag, warm zu verarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	450434	4 14 00 68/0



Terostat 8630, 2K HMLC

Der 2-komponentige Scheibenklebstoff kann natürlich für verschiedene Autoscheiben eingesetzt werden – bei Bussen, PKW, LKW oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Neuer Scheibenklebstoff für Nutzfahrzeuge und PKW. Lange Verarbeitungszeit (30 min), sichere Wegfahrzeit von nur 5 Stunden für LKW und Busse, sichere Wegfahrzeit bei PKW 2 Stunden. Getestet nach EURO NCAP Norm
Es eignet sich gleichermaßen für Front-, Heck- und Seitenscheiben. Selbst die Anforderungen in Bezug auf niedrige Leitfähigkeit, hohen Schubmodul oder optimales Hochfrequenzverhalten werden erfüllt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	794668	4 14 02 79/3



Terostat 8630, 2K HMLC Set

Der 2-komponentige Scheibenklebstoff kann natürlich für verschiedene Autoscheiben eingesetzt werden – bei Bussen, PKWs, LKWs oder landwirtschaftlichen Fahrzeugen. Lange Verarbeitungszeit (30 min). Sichere Wegfahrzeit von nur 5 Stunden für LKW und Busse. Sichere Wegfahrzeit bei PKWs 2 Stunden. Getestet nach EURO NCAP Norm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	867677	4 14 05 46/5



Terostat 9000 PL HMLC

Scheibenklebstoff auf SMP-Basis. Kann ohne Primer und Aktivator eingesetzt werden. Gute Verträglichkeit mit allen handelsüblichen Produkten für die Direkteinglasung. Für alle Fahrzeugtypen geeignet. Schnelle Fahrbereitschaft. Erfüllt die Vorgaben der EU-VOC Richtlinie.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	871912	4 14 04 27/8



Terostat 9096 PL

Standard-Scheibenklebstoff. Primerlos anzuwenden, ausgezeichnete Standfestigkeit, kein Fadenzug. Anwendungen: Für alle Fahrzeuge. Verarbeitung mit PowerLine II. Verträglich mit allen Produkten für die Direkteinglasung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche schwarz	1230375	4 14 06 25/7



Terostat 9096 PL Set

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	1231311	4 14 06 78/6



KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR

Teroson



Terostat 9097 HMLC

Der schnelle Scheibenklebstoff primerlos anzuwenden. Ausgezeichnete Standfestigkeit, kein Fadenzug. Anwendungen: Für alle Fahrzeuge. Verarbeitung mit PowerLine II. Verträglich mit allen Produkten für die Direkteinblasung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
310 ml-Kartusche	schwarz	1231001	4 14 06 33/1



Terostat 9097 PL HMLC Set

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set		1231312	4 14 06 79/4



Werkzeughalter

Der Teroson Werkzeughalter fixiert den Injektor über dem Einschlagpunkt des Steinschlagschadens und wird mittels Saugnapf und Spannhebel auf der Windschutzscheibe festgespannt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		1234229	6 01 56 90/8



Werkzeugkoffer kompakt

Werkzeug für den Scheibentausch.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		149366	6 00 34 83/2



Zierleistenclipentferner

Links/Rechts. Werkzeug für den Scheibentausch.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		149390	6 02 03 11/4



Zuggriffe

Selbstschließend. Werkzeug für den Scheibentausch.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Paar		149364	6 32 08 06/0

KLEBEN UND DICHTEN

SCHEIBENREPARATUR

Teroson

Doppelgelenksaugheber

Werkzeug für den Scheibentausch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149365	6 32 01 01/6



Scheibentisch

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	308491	6 32 08 10/2



LIQUI MOLY

Mischerspitzen für 7700 mini

Kunststoffmischer mit 20 Elementen für optimale Vermischung beider Komponenten ohne Lufteinschlüsse.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	6242	6 60 00 94/4



Nahtabdichtungs Pistole

Pulverbeschichteter Aluminium-Behälter für 290 – 310 ml-Kartuschen. Durch die verstellbare Düsenkappe, Materialmengen- und Zuluft-Regulierung können verschiedene Strukturen gespritzt werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	6221	6 60 00 08/4



KLEBEN UND DICHTEN

ZUBEHÖR



Düsenatz für Nahtabdichtung

Zum Auftragen von Dichtmassen als Flächenbeschichtung oder Nahtabdichtung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	94322	4 14 13 99/8



Reinigungsset

Nass- und Trockentuch zum Entfetten und Reinigen von Untergründen vor dem Einsatz von Kleb- und Dichtstoffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	82111	4 14 13 96/4



Scheibendraht

Zum Austrennen von geklebten Scheiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	82322	4 14 14 00/4



Spezial-Reiniger

Zur Reinigung von Klebeflächen vor dem Auftrag von Aktivator und Schwarzprimer.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 ml	82130	4 14 13 93/1



Statik-Mischrohr für 24 ml + 50 ml

Zum Auftragen des Klebstoffes.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	98503	6 60 12 19/6
3 Stück, SB Verpackung	98603	6 60 12 37/8



Teleskop Druckluftpistole Multipress

Zum Ausbringen von Kleb- und Dichtstoffkartuschen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	94333	4 14 14 01/2

KLEBEN UND DICHTEN

ZUBEHÖR



Werkstatt-Wandschrank

Mit Profiprodukten zum KLEBEN – SICHERN – DICHTEN abschließbar, komplett bestückt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	93988	6 00 25 29/3



Wollwischer

Zum Auftragen von Schwarzprimer, Aktivator und Spezial-Reiniger.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	82222	4 14 13 97/2



Beuteladapter mit Düsengewinde

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	4137	6 60 01 91/8



Bördelnahtdüse

Auftragsdüse mit seitlichen Anschlägen zum Zuschneiden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 Stück-Beutel	179710	6 60 06 05/7



Scheibenklebstoffdüse

Vorgeschnittene Dreiecksdüse mit Anschlag.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 Stück-Beutel	27689	6 60 01 90/0



Sika-BHP 400 Handdruck-Pistole

Handdruck-Pistole für Kartuschen und Beutel bis 400 ml geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	10001	6 60 12 91/5



KLEBEN UND DICHTEN

ZUBEHÖR



Sika-BHP 600 Handdruck-Pistole

Handdruck-Pistole für Beutel bis 600 ml.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	18206	6 60 17 60/9



Sika BLP-400

Druckluftpistole für 400 ml-Beutel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	25173	6 60 12 93/1



Sika-Jetflow-Gun 400

Druckluft-Pistole zum Spritzen von Sikaflex-529 AT aus Beuteln und normaler Beutelverarbeitung bis 400 ml.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	8937	6 60 12 17/0



Sika-KHP 2 Kartuschen-Handdruck-Pistole

Handdruck-Pistole für Kartuschen mit robuster Halbschale und sehr guter Übersetzung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	18189	6 60 16 41/1



SprayGun

Druckluft-Pistole für spritzbare Dichtmasse Sikaflex-529 AT in Kartuschen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	180319	6 60 06 04/0



Standarddüse mit Prägung transparent

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 Stück/Beutel	18975	6 60 23 48/2

KLEBEN UND DICHTEN

ZUBEHÖR

Teroson

Adhäsionsgel

Mit dem Teroson Adhäsionsgel werden die Saugnäpfe von Werkzeughalter, Handlampe und Spiegel zur sicheren Haftung und leichteren Platzierung dünn bestrichen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1234526	4 14 02 08/2



Akku Pistole 4,8 V DGX

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	645895	6 60 05 55/4



Ersatzakku für Akku Pistole 4,8 V

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	645894	6 60 05 56/2

Applikatoren/Wollwischer

Zum Auftragen von Terostat-8517H Glasprimer und Terostat-8525 Aktivator.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 Stück	142245	4 14 03 77/5



Aushärtefolie

Die Teroson Aushärtefolie wird zur Reaktion des Harzes während der Aushärtphase auf den reparierten Steinschlag aufgelegt. Sie verhindert gleichzeitig das Auslaufen des noch flüssigen Harzes aus dem Steinschlag und den Lufteintritt in die reparierte Schadstelle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1234143	4 12 02 14/4



Breitstrahldüse

Applikationsdüsen-set für Terostat 9120SF / 9320SF.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1470999	6 60 06 68/5



Teroson



Bügelklingen

Mit der Teroson Bügelklinge wird nach dem Aushärtvorgang das überschüssige ausgehärtete Harz abgeschabt bzw. abgeschnitten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Stück	1234225	3 04 29 22/9



Cox Sherborn Pistole

Händliche, regelbare Druckluftpistole zur Verarbeitung von Terostat8630 2K HMLC sowie allen anderen 1K Kleb und Dichtstoffen. Geeignet für Kartuschen und 400 ml-Folienbeutel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	237844	4 14 00 69/8



Runddüse für Alukartusche

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	581582	6 60 06 67/7



Düse für Bördelnaht

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	782222	6 60 06 18/0

Düsen Set

Applikationsdüsen-set für Terostat 9120SF / 9320SF.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1355674	6 60 06 17/2



Düsen-satz spritzbare Naht

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 Stück	547882	6 60 06 16/4

Teroson

Düsenadapter für Folienbeutel

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	414997	6 60 06 66/9



Elektraflow Akkupistole

Leistungsstarke Akkupistole für die Dosierung von niedrig- bis sehr hochviskosen Produkten aus Kartuschen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1047326	6 60 05 57/0



Ersatz Breitklinge 13mm

Werkzeug für den Scheibentausch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149379	6 32 08 09/4

Flachstrahldüse

Applikationsdüse für Terostat 9120SF / 9320SF.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 Stück	1305486	6 60 05 58/8

Flextec Abstandhalter

Hilfsmittel für die Flextec Nahtabdichtung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Stück	1542650	4 20 50 36/9



Flextec Innenrohr

Hilfsmittel für die Flextec Nahtabdichtung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 Stück	1542653	4 26 24 83/3



Flextec Schlauchset

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1542651	4 26 24 82/5

Teroson



Frässtift

Mit dem Teroson Frässtift wird losgebrochenes Glas entfernt. Mit rechts-links-Drehbewegungen kann der Einschlagkrater aufgebohrt, vergrößert oder auch tiefer gebohrt werden. Nur mit scharfem Steinschlagöffner arbeiten!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1233659	6 38 02 87/0



Frässtifthalter

Halter für den Teroson Frässtift zum Entfernen von losgebrochenem Glas.


	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1233956	6 38 03 33/2



Gegenhalter für Draht

Ohne Griff. Werkzeug für den Scheibentausch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	149363	6 32 00 26/5



Gewebeklebeband

Werkzeug für den Scheibentausch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 mm	149373	4 12 09 06/5



Pinsel für Terolan Spezial

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	583065	4 12 09 11/5



Handpistole 410

Zur Verarbeitung aller 200/310 ml- Kartuschen. Standard-Ausführung mit Stangen-Vertrieb.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	402124	6 60 00 30/8

KLEBEN UND DICHTEN

ZUBEHÖR

Teroson

Staku Handdruckpistole

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	142240	6 60 17 98/9



Presspack Handpistole

Zur Verarbeitung aller Presspack-Gebinde. Ausführung in Stahl/Kunststoff daher sehr robust. Leichtgängig. Langlebig. Kein Nachlaufen. Wartungs- und reinigungsfreundlich, reparabel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	211832	6 60 17 29/4



Statikmischer für Terokal 5045

Mischelement für den zweikomponentigen Karosserieklebstoff Teromix-6700 sowie für Terokal-9225 Kunststoff-Reparatur-Klebstoff. Gewährleisten eine homogene Mischung. Präzise Auftragung, keine Gefahr von Lufteinschlüssen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	780805	4 14 05 31/7



Teleskop Pistole

Zur Verarbeitung von Terostat-9320 und Terostat-MS 9302. Spritzbare Nahtabdichtung/ Multifunktionale Dichtmasse und sonstigen spritzbaren Dichtmassen aus 200-310 ml-Düsenkartuschen. Automatische Anpassung des Netzdruckes durch eingebautes Druckminderungsventil. Perfekte Führung des Kartuschenkolbens durch Teleskopprinzip, daher kein Kolbenkipper oder Luftschlüsse. Kurze Bauweise: handlich und schlank.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	142241	6 60 17 85/6



Verarbeitungsgerät Powerline II*

Leistungsstarke Pistole für die professionelle Verarbeitung von Scheibenklebstoffen, Dichtmassen (Erzeugen von Strukturen) und Karosserieklebstoffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	960304	6 60 04 97/9



Teromix Handpistole

Zur Verarbeitung von Teromix-6700-Doppelkartuschen. Zur Verarbeitung der Kunststoff-Reparatur-Klebstoffe Terokal 9225 und Terokal 9225 SF.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	150035	6 60 17 64/1



Teroson



Teromix Statikmischer

Mischelement für den zweikomponentigen Karosserieklebstoff Teromix-6700 sowie für Terokal-9225 Kunststoff-Reparatur-Klebstoff. Gewährleisten eine homogene Mischung. Präzise Auftragung, keine Gefahr von Lufteinschlüssen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	142242	4 14 04 93/0



UV Lampe

Die UV-Lampe wird zum Aushärten des Harzes über die aufgelegte Aushärtfolie platziert. Die Dauer eines Aushärtvorganges beträgt mindestens 8-10 Minuten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1234227	6 58 02 68/8

Ersatzröhre für UV Lampe

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1234226	6 58 01 91/2



Kartuschen Vorwärmbox

Zum Vorwärmen von Terostat-8599 HMLC und Terostat 8630 2K HMLC.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	211556	4 14 03 78/3



Vorwärmbox für 5 Kartuschen

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	796993	4 14 05 45/7



Weitstrahldüse

Applikationsdüse für Terostat 9120SF / 9320SF.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
4 Stück	1355676	6 60 05 59/6

KLIMAAANLAGEN-CHEMIE



KLIMAANLAGEN-CHEMIE

INNENRAUMREINIGER



Car Fresh

Zur Entfernung von unangenehmen Gerüchen in Klimaanlage und Fahrzeuginnenräumen. Car Fresh löst zwei Probleme gleichzeitig. Das Fahrzeug wird von unangenehmen Gerüchen befreit und hinterlässt einen angenehmen, frischen Duft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Dose		4 06 00 96/7



Perfekt Klima

Luftsystem-Reiniger – Frischer Duft und hygienisches Klima im Auto.

Produkteigenschaften:

Beseitigt geruchsbildende Mikroorganismen. Sorgt für frischen Duft. Mit desinfizierendem Aktiv-Wirkstoff.

Wirkt gegen Gerüche durch Staub- und Schmutzablagerungen, Bakterien und Pilze. Beseitigt unangenehme Gerüche in Polstern und Teppichen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Dose	64501101	4 02 28 01/7



Airc Kleen

Klima- und Innenraumreiniger. Beseitigt unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum, die durch Verunreinigungen in der Klimaanlage hervorgerufen werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Dose	21409	4 02 24 10/7



Klimaanlagen-Desinfektion

Beseitigt Pilze, Bakterien, Keime und andere Krankheitserreger sowie unangenehme Gerüche im Fahrzeuginnenraum. Einfachste Anwendung ohne technische Eingriffe. Das Produkt wird im Fahrzeuginnenraum aktiviert und desinfiziert selbstständig innerhalb von 10 min die Klimaanlage, Lüftungskanäle, Polster und Teppiche. Mit frischem Citrus Duft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	74199	4 02 29 42/9

KLIMAAANLAGEN-CHEMIE

INNENRAUMREINIGER



Klima-Fresh

Beseitigt innerhalb kürzester Zeit (ca. 10 Minuten) von unangenehmen Gerüchen, die in Klimaanlagen, Lüftungskanälen oder in Fahrzeuginnenräumen durch Bakterien und Pilze verursacht werden. Einfache Handhabung ohne Demontage des Pollen- bzw. Staubfilters. Zurück bleibt ein angenehmer frischer Duft. Wirkt präventiv gegen allergische Reaktionen.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	4065	4 02 24 83/4



Innenraum-Erfrischer

Innenraum-Erfrischer zur Reinigung und Lufterfrischung von Klimaanlagen und Luftumwälzsystemen in Fahrzeugen. Die Dose wird einfach im Fahrzeuginnenraum platziert. Nach Betätigung des Sprühaktivators entleert sich der Inhalt selbstständig. Bei geschlossener Tür und laufendem Motor werden die wirksamen Inhaltsstoffe im Fahrzeug umgewälzt. Erhältlich in den Duftnoten Apfel, Lavendel, Zitrone, Orange, Potpourri.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	Apfel	157134	4 02 23 70/3
150 ml-Dose	Lavendel	157097	4 02 23 66/1
150 ml-Dose	Lemon	157110	4 02 23 68/7
150 ml-Dose	Orange	157127	4 02 23 69/5
150 ml-Dose	Potpourri	157103	4 02 23 67/9

KLIMANALAGEN-DESINFEKTION



Desinfektionsmittel

Hervorragende Sofort- und Langzeitwirkung. Ungiftig und unbrennbar. Zur Desinfektion der Luftkanäle und des Verdampfers über den Entwässerungsschlauch. Zur Klimaanlagendesinfektion in Verbindung mit der Druckbecherpistole H5125.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Sprühdose	742777	4 07 13 00/0



Airco-Cleaner

Reinigt Klima- und Lüftungsanlagen, insbesondere Kfz-Klimaanlagen. Das Wirkstoffgemisch beseitigt schnell und effektiv unangenehme Gerüche aus Verdampfer und Lüftungsführungen. AIRCO CLEANER hinterlässt einen frischen Geruch und beugt neuen Verunreinigungen vor.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Dose	70213	4 02 17 75/4

Teroson



Terosept Klimaanlagecleaner

Reinigungsmittel für Klimaanlage zur Vernichtung von Bakterien und Pilzbefall. Ausgezeichnete Langzeitwirkung. Die wirksamen Substanzen vernichten Bakterien und Pilze und verhindern über einen längeren Zeitraum deren Entstehung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Dose	Citrus	1393023	4 06 02 38/5
5 l-Kanister		791947	4 02 27 25/8

**LIQUI
MOLY**



Klimaanlagenreiniger

Klimaanlagen-Reiniger ist ein spezieller Reiniger, um optimal und wirtschaftlich Klimaanlage, ohne Demontage, von Pilzen und Bakterien zu befreien. Klimaanlage-Reiniger hinterlässt nach der Reinigung einen frischen angenehmen Duft. Die von den Kfz-Herstellern vorgegebenen Service-Empfehlungen zur Reinigung von Klimaanlage wie z.B. Mercedes-Benz, FORD, BMW, OPEL, VW sind einzuhalten.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose		4087	4 02 06 65/8
5 l-Kanister		4092	4 02 06 10/4



Klimaanlagen-Reinigungs-Set

Komplettsatz zur professionellen Ausführung und Vermarktung von Klima-Anlagen-Reinigungen. Beinhaltet 5 l Klimaanlagecleaner (4092), Reinigungspistole (4090) mit Druckbehälter, Aufkleber, Prospekte für Endkunden und Rückspiegel-Anhänger.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 Set	9802	4 02 12 98/7

DUPLI-COLOR
presto®



Klimaanlagenreiniger

Klimaanlagenreiniger zur Reinigung und Lüfterfrischung von Klimaanlage und Luftumwälzsystemen in Fahrzeugen. Der Reiniger wirkt durch Aufschäumen nach dem Aufsprühen auf dem Verdampfer und die Heizungskanäle und sorgt für einen angenehmen Duft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Dose	215995	4 12 06 17/8

KLIMAAANLAGEN-CHEMIE

KLIMANALAGEN-DESINFEKTION

SONAX®

KlimaPowerCleaner antibakteriell

Die Klimaanlage ist ein idealer Nährboden für Bakterien, Schimmel und andere Keime. Hier können muffige Gerüche entstehen und allergische Reaktionen hervorgerufen werden. SONAX KlimaPowerCleaner desinfiziert schnell und einfach Lüftungssysteme und Verdampfer. Befreit von lästigen Gerüchen. Desinfektionsmittel sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	323100	4 02 27 22/5



Hygiene Spray

Loctite® Hygiene Spray ist ideal zum Reinigen und Beseitigen von Gerüchen in Fahrzeug-Innenräumen - einschließlich der Klimaanlagen. Hohe Wirkungskraft gegen Bakterien, Pilze und Viren auf Oberflächen, in der Luft und auf verunreinigten Gegenständen. Unangenehme Gerüche werden durch einen frischen Duft nach Menthol und Eukalyptus ersetzt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	731335	4 02 20 68/3



KLIMAAANLAGEN-ÖL



Kompressorenöl

Für alle Klimaanlagen-Kompressoren, die mit dem Kältemittel R134a betrieben werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche		4 06 19 01/7



PAG Klimaanlagenöl 100

Vollsynthetisches Klimaanlagenöl auf Basis von Polyalkylenglykol. LIQUI MOLY-PAG Klimaanlagenöl 100 ist mit R 134 a gut verträglich und mischbar. Es erfüllt die Anforderungen maßgeblicher Kältekompressorenhersteller. Entspricht der ISO VG Klasse 100 gemäß DIN 51519.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	4089	4 02 14 17/3





PAG Klimaanlageöl 150

Ist vollsynthetisches Klimaanlageöl auf Basis von Polyalkylenglykol. LIQUI MOLY-PAG Klimaanlageöl 150 ist mit R 134 a gut verträglich und mischbar. Es erfüllt die Anforderungen maßgeblicher Kältekompressorenhersteller. Entspricht der ISO VG Klasse 150 gemäß DIN 51519.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	4082	4 02 17 67/1



PAG Klimaanlageöl 46

Vollsynthetisches Klimaanlageöl auf Basis von Polyalkylenglykol. LIQUI MOLY-PAG Klimaanlageöl 46 ist mit R 134 a gut verträglich und mischbar. Es erfüllt die Anforderungen maßgeblicher Kältekompressorenhersteller. Entspricht der ISO VG Klasse 46 gemäß DIN 51519.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	4083	4 02 14 18/1


ZUBEHÖR



Druckbecher-Pistole H5125

Mit 1 Liter-Alubecher zur Verarbeitung von Desinfektionsmittel für Klimaanlage. Lieferung incl. Schnellkupplung und Sprühschlauch mit geköpfter Metallrundstrahldüse 700 mm. Sicherheitsventil bis 6 bar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
		6 60 13 89/7



Sprühverlängerung

Für Desinfektionsspray. Transparenter, flexibler Schlauch mit Kunststoffdüse.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 500 mm		4 07 13 02/6

Teroson




Terosept Maschine

Maschine zur Reinigung von Klimaanlage.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1282250	6 57 03 27/4

LACKIERVORBEREITUNG



LACKVORBEREITUNG


ABDECKBÄNDER



U-Tape 70

Abdeckband mit Allround-Eigenschaften für professionelles Abkleben. Hitzebeständigkeit: 60 min bei 80 °C, 30 min bei 90 °C.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	48		4 12 21 17/7
25 mm x 50 m	36		4 12 21 21/9
30 mm x 50 m	32		4 12 21 18/5
38 mm x 50 m	24		4 12 21 19/3
50 mm x 50 m	24		4 12 21 20/1



PROFI COLOR TOPTape 100 braun

Hochwertiges, wasserfestes Profi-Abdeckband zum professionellen, kantenscharfen Abkleben. Hitzebeständigkeit 100 °C 1 Stunde und 120 °C 30 Minuten.


	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	48		4 12 19 91/6
30 mm x 50 m	32		4 12 19 93/2
50 mm x 50 m	24		4 12 21 11/0



PROFI COLOR TOPTape 80 weiß

Zum professionellen kantenscharfen Abkleben. Hitzebeständigkeit 80° 1 Stunde und 110° 30 Minuten.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	48		4 12 19 16/3
30 mm x 50 m	32		4 12 19 17/1
38 mm x 50 m	24		4 12 19 18/9
50 mm x 50 m	24		4 12 19 19/7



PROFI COLOR Easy Tape

Preisgünstiges Abdeckband. Hitzebeständigkeit 1 Stunde bei 80°C und 30 min. bei 100°C

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 50 m		4 12 09 69/3
30 mm x 50 m		4 12 09 70/1
38 mm x 50 m		4 12 09 71/9
50 mm x 50 m		4 12 09 72/7



hpx Abdeckband weiß 60°C

Abdeckband in Malerqualität, sehr gut für Autos, Haushalt und Industrie geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	MA1950	4 12 05 53/5
38 mm x 50 m	MA3850	4 12 05 54/3
50 mm x 50 m	MA5050	4 12 05 55/0

LACKVORBEREITUNG ABDECKBÄNDER



hpx Abdeckband weiß 80°C

Hochwertiges Abdeckband, Karosseriequalität.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
19 mm x 50 m	MT1950	4 12 05 56/8
38 mm x 50 m	MT3850	4 12 05 57/6
50 mm x 50 m	MT5050	4 12 05 58/4



GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



PROFI COLOR-Spray Haftgrund

Universal-Haftgrund grau ist eine Spezialgrundierung für eine optimale Haftung der nachfolgenden Lackierungen. Das Produkt ist schnell trocknend (staubtrocken nach ca. 5-10 Minuten), sehr ergiebig, gut schleifbar. Schwermetallfrei.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	940978	4 15 48 70/2



Zink-Spray

Langanhaltender galvanischer Rostschutz für Metalle aller Art.

Produkteigenschaften:

Dem Farbton der Feuerverzinkung angeglichen. Galvanischer Rostschutz. Durchschweißbar.

Über 144 Stunden Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227. Für Stahl, Gusseisen, Zink,

Schmiedeteile, Einzäunungen, Leitplanken, Heizungs- und Lüftungsschächte sowie stückverzinkten Stahl etc.

Nach 12 Std. überlackierbar. Temperaturbeständig bis +200 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	Alu-hell	60768505	4 05 01 87/6



Langanhaltender galvanischer Rostschutz mit Füller-Eigenschaften für Werkstatt und Industrie.

Produkteigenschaften:

Galvanischer Rostschutz. Durchschweißbar. Überlackierbar, ideal auch als Grundierung. Temperaturbeständig

bis +600 °C. Über 1.140 h Schutzwirkung im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227. Getrocknete

Beschichtung enthält 98% reines Zink.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	mattgrau	60388505	4 05 01 88/4





Galva Brite

Zink-Ausbesserungsspray, silberfarben. GALVA BRITE ist ein hochwertiger Korrosionsschutzlack mit Zink-Aluminium-Anteilen und dem silbernen Farbton feuerverzinkter Oberflächen. Der Metallschutzlack ist schnelltrocknend, haftfest und witterungsbeständig. Ideal geeignet zur Ausbesserung feuerverzinkter Oberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	07491	4 10 00 36/5



Galvacolor 1004

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 1004 Gelb. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose gelb	20563	4 10 00 57/1



Galvacolor 3000

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 3000 Rot. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose rot	20566	4 10 00 58/9



Galvacolor 4001

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 4001 Violett. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose violett	20569	4 10 00 59/7



Galvacolor 5012

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 5012 Blau. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose blau	20572	4 10 00 60/5



Galvacolor 6010

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 6010 Grün. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose grün	20575	4 10 00 61/3

LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



Galvacolor 8001

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 8001 Braun. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	braun	20578	4 10 00 62/1



Galvacolor 9005

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 9005 Schwarz. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	20581	4 10 00 63/9



Galvacolor 9006

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 9006 Silber. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	silber	20584	4 10 00 64/7



Galvacolor 9010

Korrosionsschutz-Lack mit Zweifach-Wirkung 2-in-1, RAL 9010 Weiß. Doppelter Rostschutz durch Kombination aus Zinkphosphat-Grundierung und hochwertiger RAL-Farbe. Hohe Schutzdauer nach DIN ISO 12944, Kategorie C3. Schnelle Trocknung. Ideal zum Langzeit-Schutz von Metalloberflächen an Anlagen, Maschinen, Rohrleitungen, Behältern, Fahrzeugen, Regalen usw.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	weiß	20587	4 10 00 65/4



Profi-Farbe, Haftgrund

Haftgrundierung für CRC Profi-Farben. Trocknet schnell. Erhöht die Haftung und die Schutzwirkung der Farb-Decklacke. Hervorragend deckend.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		63016	4 16 02 10/3



Zinc Primer

Grundierung auf Zinkphosphat-Basis. Verbessert die Haftung von Decklacken und verlängert die Korrosionsschutzwirkung. Trocknet schnell und ist innerhalb kurzer Zeit überlackierbar.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		07313	4 10 00 40/7



Teroson



Rostschutzgrundierung

Schnelltrocknende Rostschutzgrundierfarbe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	1119478	4 10 04 26/8



SprayMax 1K Acrylfüller

Der SprayMax 1K Acrylfüller baut aufgrund der schnellen Trocknung rasch hohe Filmschichtdicken auf. Gleicht Unebenheiten aus und deckt den Untergrund farblich ab. Isolierung von Durchschliffstellen. Minimiert den Schleifaufwand. Ideal für Reparaturlackierungen und Spot-Repair. Überlackierbar mit Lösemittel-, Wasserbasislacken und Decklacken.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose mittelgrau	680006	4 17 00 30/3
400 ml-Spraydose hellgrau	680005	4 17 16 13/5
400 ml-Spraydose dunkelgrau	680007	4 17 00 29/5



SprayMax 1K Korrosionsschutzprimer

SprayMax 1K Korrosionsschutzprimer ist eine hochwertige Korrosionsschutzgrundierung mit sehr guter Haftung. Für blanke, geschliffene und ungeschliffene Untergründe. Schweißprüfzeugnis vorhanden. Als 1K Säureprimer und auf Altackbeschichtungen einsetzbar. Nicht mit Polyestermaterialien überarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose rotbraun	680001	4 17 16 02/8



SprayMax 1K Kunststoff-Haftvermittler

Der SprayMax 1K Kunststoff-Haftvermittler ist ein hochwertiger, schnell trocknender Haftvermittler, der eine sichere Haftung zwischen den meisten Kunststoffsubstraten und den nachfolgenden Beschichtungen gewährleistet. Das farblose, mit Silberpigmenten versetzte Lacksprayprodukt zeichnet sich durch höchste Ergiebigkeit aus.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose leicht silbrig	680009	4 17 16 03/6

LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



SprayMax 1K Primer Shades

1K Primer Shades bilden ein System aus 1K Füllprimern in von weiß bis schwarz abgestuften Graufarbtönen. Bei Wahl eines zur Helligkeit der nachfolgend vorgesehenen farbigen Decklackierung passenden Primerfarbtons wird das Deckvermögen der Decklackierung optisch früher erreicht. Dies spart teures Decklackmaterial und verkürzt den Lackierprozeß. Für blanke, geschliffene und ungeschliffene Untergründe. Auch auf geschliffene Polyester- und Aluminium-Untergründe sowie verzinkte Bleche und GFK. Mit Korrosionsschutz, gleichmäßigen Auftrag, guten Verlauf, schnelle Trocknung. Auch Nass-in-Nass Verarbeitung möglich. Mit Variatorsprühkopf. Mit handelsüblichen Basislacken (Wasserbasis oder Lösemittel) Füllern und Decklacken überlackierbar.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	beige	680278	4 12 10 50/A
400 ml-Spraydose	dunkelgrau	680276	4 12 10 48/A
400 ml-Spraydose	lichtgrau	680272	4 12 10 46/A
400 ml-Spraydose	mittelgrau	680274	4 12 10 47/A
400 ml-Spraydose	schwarz	680277	4 12 10 49/A
400 ml-Spraydose	weiß	680271	4 12 10 45/A

SprayMax 2K Acryl-Schleiffüller

Hochfüllender, sehr schnell trocknender 2K Acrylfüller, der einen sicheren Schichtdickenaufbau ermöglicht. Hervorragende Schleifbarkeit, Standfestigkeit sowie ausgezeichnete Substrat-, Basis- und Decklackhaftung. Erhöhte Steinschlag-, Kratz- und Lösemittelbeständigkeit. Überlackierbar mit Wasser-, Lösemittel-Basislacken sowie Decklacken.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	mittelgrau	684036	4 15 77 89/1
400 ml-Spraydose	mittelgrau	680036	4 17 16 26/7
400 ml-Spraydose	schwarz	680037	4 17 16 27/5
400 ml-Spraydose	weiß	680035	4 17 16 25/9

SprayMax 2K Epoxy-Grundierfüller

Der SprayMax 2K Epoxy-Grundierfüller gewährleistet nachhaltigen Korrosionsschutz und sicherste Haftung auf allen problematischen Untergründen, wie z.B. Metall-, NE-Metall-, verzinktes Stahlblech oder eloxierte Aluminiumflächen. Universelle Überlackierbarkeit für Basis- und Decklacke, sowie Polyesterspachtel und Polyesterfüller-Materialien.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	beige	680032	4 17 16 11/9
400 ml-Spraydose	grau	680033	4 17 16 20/0
400 ml-Spraydose	schwarz	680034	4 17 16 21/8

SprayMax 2K Express-Grundierfüller

Universeller, hochfüllender und schnell trocknender 2K Grundierfüller. Besonders für die hochwertige Spotlackierung von Spachtel- und Durchschliffstellen bis zur Metalloberfläche zu empfehlen. Sehr hohe Schichtstärken, sehr schnelle Trocknung, sehr gut schleifbar und hohe mechanische Beständigkeit.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	680039	4 09 01 72/0

SprayMax 2K Dickschichtfüller

Universeller, sehr gut füllender 2K Dickschichtfüller zur professionellen Egalisierung von Unebenheiten auf Durchschliffstellen oder grundierten Flächen. Das Produkt verfügt über eine sehr gute Haftung, besitzt ein sehr hohes Füllvermögen und hervorragende Haftungseigenschaften.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	680030	4 17 00 24/6

LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



SprayMax 2K Nass-in-Nass Füller

Ideal zur Weiterbearbeitung von KTL-grundierten Neuteilen ohne anzuschleifen. Nachfolgende Beschichtungen können ohne Zwischenschliff nach nur matter Ablüftung fortgesetzt werden. Besonders für große Flächen. Sehr gute Haftung und Verlauf.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	680038	4 12 10 08/A



SprayMax 2K Rapid-Grundierfüller -isocyanatfrei-

Universelle, isocyanatfreie 2K-Grundierung. Hohe Schichtdicken, ausgezeichnete Substrat-, Basis-, und Decklackhaftung auf blankem Blech, verzinkten Untergründen und auch auf geschliffenen Altlackierungen. Durch den Korrosionsschutz ist der direkte Auftrag auf Metalloberflächen und Durchschliffstellen möglich. Ideal für SpotRepair.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	grau	684031	6 60 02 47/8
400 ml-Spraydose	grau	680031	4 17 16 14/3



SprayMax 1K Antistatik-Spray

SprayMax Antistatik-Spray ist ein antistatisches Spezialspray zur Verringerung der elektrostatischen Aufladung unbehandelter Kunststoffflächen. Staubhaftungen, Staubeinschlüsse und dadurch entstehende Beschichtungsprobleme werden vermieden. Das Produkt verfügt über eine zusätzliche Reinigungswirkung für Trennmittel.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent	680096	4 02 25 96/B



SprayMax 1K Aqua Silikon-Entferner

Hochergiebiges, mildes Reinigungsmittel zur gründlichen Entfernung von Silikonem, Fetten, Öl, Wachs, Teer, Trennmitteln und Schleifstaub. Der Aqua Silikon-Entferner minimiert die elektrostatische Aufladung und verhindert Benetzungstörungen des Wasserbasislackes.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent	680094	4 17 16 28/3



SprayMax Rapid-Grundierfüller

Schnelltrocknender Primer und Füller für hohen Schichtaufbau. Einsetzbar für die meisten Kunststoffe und direkt auf Metall, insbesondere für Kleinschadenreparaturen und Durchschliffstellen. Hohe Schichtstärken kombiniert mit einer extrem schnellen Trocknung, hervorragenden Schleifbarkeit und Verlauf, gute Haftung. Überlackierbar mit allen gängigen Basis und Decklacken.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	680015	4 12 10 04/A



SprayMax 1K Silikon-Entferner

Hochergiebiges, mildes Reinigungsmittel zur gründlichen Entfernung von Silikonem, Fetten, Öl, Wachs, Teer, Trennmitteln und Schleifstaub. Der Silikon-Entferner hat eine hohe Eindringtiefe, verstärkt das Haftvermögen und wird bei lösemittelhaltigen Lacken eingesetzt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent	680090	4 02 13 39/B

LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



SprayMax Spritzspachtel

Bevorzugt einzusetzen um kleine Vertiefungen, Restspachtelunebenheiten, Schleifspuren und Wellen auszugleichen. Hohe Füllkraft und Standvermögen, schnelle Trocknung und Schleifbarkeit. Hohe Schichten in wenigen Spritzgängen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	680016	4 12 10 07/A



1K Strukturlack

Farbloses, schnell trocknendes Spezialprodukt zur Nachbildung einer Kunststoffstruktur im Automobilbereich, insbesondere für Kunststoff-Stoßfänger. Verschiedene Strukturausprägungen erhältlich. Im ersten Spritzgang leicht annebeln und ca. 30 cm Sprühabstand einhalten. Überlackierbar mit allen gängigen 1K Basis- und 2K Decklacksystemen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grob	680013	4 17 16 19/2
400 ml-Spraydose	mittel	680012	4 17 16 18/4



ColorMatic 1K Epoxy-Grundierung

Universell einsetzbar. Verfügt über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften auf Stahlblech.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		174414	4 12 05 34/5



ColorMatic 1K Füller

Moderner 1K Acrylfüller mit sehr hoher Füll- und Deckkraft. Sehr gut zum Füllen von leichten Kratzern und kleinen Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen. Haftet gut auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall. Sehr glatter Verlauf, Nass- in Nass überlackierbar, leicht schleifbar.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	beige	856556	4 12 10 00/6
400 ml-Spraydose	grau	874987	4 12 02 39/1



ColorMatic 1K Grundierung für Alu

Verfügt aufgrund seiner spezifischen Rezeptur-Bestandteile über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften besonders auf blanken Aluminiumuntergründen. Für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen von Alu-Karosserien. Schnelle Trocknung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		190278	4 12 05 35/2





ColorMatic 1K Grundierung für Zink

Für verzinkte Untergründe verfügt aufgrund seiner spezifischen Rezeptur-Bestandteile über beste Haftungs- und Korrosionsschutzeigenschaften insbesondere auf blankem, verzinktem Stahlblech. Für den gezielten Einsatz zur Ausbesserung von Werksgrundierungen bei Fahrzeugen mit einer verzinkten Stahlblech-Karosserie. Schnelle Trocknung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	190285	4 12 05 36/0



ColorMatic 1K Korrosionsschutzgrundierung

Verfügt über eine hervorragende Haftung speziell auf blank geschliffenem Metall, z. B. Stahlblech. Aktive Rostschutzpigmente sorgen für besten Korrosionsschutz. Schnelle Trocknung. Auch als Schweißprimer einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	rotbraun 756818	4 15 11 97/A



ColorMatic 2K Hi-Speed Epoxy-Grundierfüller

Universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium mit besten Haftungs- und Korrosionsschutz-Eigenschaften einsetzbar. Haftet aber auch auf GFK. Nach der Durchtrocknung mit Polyester-Produkten (Spachtel) überarbeitbar. Lösemittelbeständig auf Epoxidharz-Basis.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	231667	4 12 06 91/3



ColorMatic 2K Hi-Speed Grundierfüller

Universell auf allen metallischen Untergründen wie Stahlblech, verzinktem Stahlblech und Aluminium mit hervorragender Haftung und Korrosionsschutz einsetzbar. Sehr schnelle Lufttrocknung: 1h (20°C). Sehr gute Schleifbarkeit, nass und trocken. Lösemittelbeständig. Isocyanatfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	195327	4 12 05 40/2
400 ml-Spraydose	195334	4 12 06 68/1



ColorMatic 1K Füllprimer HG1-HG8

Universelle 1K-Grundierung, die über hervorragende Haftung, Korrosionsschutz und Füllkraft auf allen metallischen Untergründen verfügt. Schweißbar. Überlackierbar mit allen gängigen Wasserbasislacken, 1K und 2K Decklacksystemen. Schnelle Trocknung. Je nach Schichtstärke variabel als Primer oder Füller einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	HG1/weiß 856532	4 12 02 33/4
400 ml-Spraydose	HG2/lichtgrau 882425	4 12 02 40/9
400 ml-Spraydose	HG3/grau 856525	4 12 02 29/2
400 ml-Spraydose	HG4/telegrau 644719	4 12 03 78/7
400 ml-Spraydose	HG5/basaltgrau 882432	4 12 02 41/7
400 ml-Spraydose	HG6/graphitgrau 882449	4 12 02 42/5
400 ml-Spraydose	HG7/schwarz 549663	4 12 03 77/9
400 ml-Spraydose	HG8/rot 856549	4 12 02 36/7

LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



ColorMatic Silikonentferner

Unentbehrlich für professionelle Lackiererergebnisse, durch sichere Entfernung von Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffreste etc. Verstärkt das Haftvermögen nachfolgender Lackierungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	174469	4 12 05 38/6



DUPLI-COLOR 1K Korrosionsschutz

Schützt Metalle wie Eisen und Stahlblech zuverlässig vor Korrosion: Beispielsweise Autokarosserien aus Stahlblech, Motorradteile, Eisenzäune, Blechabdeckungen und andere. Die Korrosionsschutz-Grundierung trocknet sehr schnell, haftet ausgezeichnet und verfügt über eine ausgezeichnete Deckkraft. Ideale Grundierung für gleichmäßige, glänzende und gut haftende Lackflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	652042	4 15 35 04/A
400 ml-Spraydose	652059	4 15 38 51/A



Technische Aerosole

- perfekte Produktausstattung
- hohes Leistungsvermögen
- maximale Effizienz
- neues Design für bessere Kommunikation

vom Systemanbieter für Lackaerosole,
Lackstifte, Spachtel
und Unterbodenschutz

die individuellen Problemlöser



www.motipdupli.com



Das Partnerkonzept für die Kleinschaden-Reparatur

PROREPAIR

- im Innen- und Außenbereich für Leder, Kunststoff, Stoff und Lack



Mit PROREPAIR Erfolgsgeschichten schreiben, denn:

- die hochwertigen Produkte aus dem ColorMatic Sortiment sind bewährt in der Kleinschadenreparatur
- Schulungen garantieren einen hohen Qualitätsstandard
- umfangreiches Werbemittelpaket
- Technische Hotline und bester Service
- Kooperation mit Versicherungsgesellschaften in Planung

www.prorepair-colormatic.de

PROREPAIR by: **ColorMatic**

LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



DUPLI-COLOR Effect-Primer

Optimaler Untergrund für phantastische Spezialeffekte, z. B. für DUPLI-COLOR Tuning Silver Chrome, Flip-Flop, 3-D Effekt, Diamanteffekt. Geeignet für Metalle, Glas, Keramik, Stein und viele andere Untergründe.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	schwarz	665561	4 15 50 63/A
400 ml-Spraydose	schwarz	119668	4 12 04 04/1



DUPLI-COLOR Haftgrund für Alu

Spezialgrundierung für Aluminiumflächen, wenn eine anschließende Decklackierung gewünscht ist.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	557255	4 15 22 80/A



DUPLI-COLOR Plastic-Primer

Haftvermittler, der die anschließende, dauerhafte Lackierung von Hartkunststoffen mit DUPLI-COLOR Sprühlacken ermöglicht. Geeignet für Autoteile, Gartenmöbel oder andere Gegenstände aus lackierfähigem Hartkunststoff. Einsetzbar auf folgenden Hartkunststoffen: Polyurethan (PUR), Polystyrol (PS), Polyamid (PA), Polypropylen Kautschuk modifiziert (EPDM), Acryl-Butadien-Styrol-Kunststoff (ABS), glasfaserverstärkter Kunststoff (GfK), Hart-Polyvinylchlorid (Hart-PVC).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	609367	4 15 33 91/A
400 ml-Spraydose	327292	4 12 17 12/6



DUPLI-COLOR Plastic Reiniger

Entfernt Öl, Teer und Silikon. Ideal zur Reinigung und Auffrischung von Hartkunststoffen, insbesondere auch vor nachfolgender Grundierung und Lackierung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	386343	4 02 04 10/9



DUPLI-COLOR Zink Alu Spray

Zink-Alu-Grundierung für verzinkte Teile und Flächen, die durch Schweißen, Schleifen, Bohren, Transporte etc. beschädigt wurden und jetzt ausgebessert bzw. im Farbton angeglichen werden sollen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	504433	4 12 17 28/2



DUPLI-COLOR Zink Spray

Kaltverzinkung gegen Korrosion. Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle wie Autokarosserien, Auspuffanlagen, Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge, Zäune, usw. Eignet sich besonders für den Schutz von Schweißnähten und für besonders korrosionsgefährdete Metalle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	191435	4 12 17 32/4

LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



DUPLI-COLOR Zink-Grundierung

Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle wie Autokarosserien, Auspuffanlagen, Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge, Zäune, usw. Eignet sich besonders für den Schutz von Schweißnähten und für besonders korrosionsgefährdete Metalle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	667022	4 12 04 11/6



epoxy Rostumwandlerspray

Rostumwandlerspray auf Epoxy-Basis ist Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang. Dieses Rostsanierungs-System bildet mit der neutralisierten Rostschicht einen metallisch-organischen Eisenkomplex. Als Grundierung auf von Rost befallenen Oberflächen bildet es die Basis für dauerhafte Lackierungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	232992	4 10 00 44/9
400 ml-Spraydose	289989	4 10 00 53/0



Haftgrund

Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, Papier, u.a. Die optimale Grundierung für die nachfolgende Lackierung mit DUPLI-COLOR Auto-Spray.
 Farbton grau für blaue, grüne, goldene u. silberne Decklackierungen.
 Farbton rot für dunkelrote Decklackierungen.
 Farbton weiß für sehr helle Decklackierungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose grau	428917	4 15 09 97/A
500 ml-Spraydose rot	218217	4 12 06 13/7
500 ml-Spraydose weiß	218200	4 12 05 50/1



Primer

Stoppt Korrosion und ergibt aufgrund der guten Fülleigenschaften den idealen Untergrund für die nachfolgende Decklackierung mit allen bekannten Lackiersystemen. Lieferbar in den Farbtonen grau und rotbraun.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Dose grau	387276	4 12 18 34/8
750 ml-Dose grau	387290	4 12 18 35/5
200 ml-Dose rotbraun	387283	4 12 18 36/3
750 ml-Dose rotbraun	387306	4 12 18 37/1



Rostschutz Grundierung

Blei- und chromfreie, aktiv pigmentierte und schnelltrocknende Rostschutzgrundierung auf Basis eines Kombinationsbindemittels.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Dose	603819	4 10 05 00/0
250 ml-Dose	603826	4 10 00 11/8
750 ml-Dose	603833	4 10 00 27/4



LACKVORBEREITUNG

GRUNDIERUNGEN/FÜLLER



Rostumwandler

Rostumwandler und Grundierung in einem Arbeitsgang. Dieses Rostsanierungs-System bildet mit der neutralisierten Rostschicht einen metallisch-organischen Eisenkomplex. Als Grundierung auf von Rost befallenen Oberflächen bildet es die Basis für dauerhafte Lackierungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Flasche	603079	4 10 05 01/8
250 ml-Flasche	603086	4 10 00 14/2



Rostversiegelung

Dient der Rostvorbehandlung auf Basis feuchtigkeitshärtender Polyurethane. Verfestigt und isoliert schnell, einfach und sicher alle rostigen Oberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Dose	603710	4 10 05 05/9
250 ml-Dose	603727	4 10 00 09/2
750 ml-Dose	603734	4 10 05 08/3



Rostversiegelung Kombipack

Kombi-Pack enthält Rostversiegelung (No. 1) und Rostschutz-Grundierung (No. 2). Diese beiden genau aufeinander abgestimmten Produkte garantieren schnellen und dauerhaften Schutz gegen Korrosion und Rostan-satz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 ml	603864	4 10 00 15/9
200 ml	603871	4 10 05 06/7



Zinkausbesserung

Qualitativ hochwertiges Zink-Reparaturspray zur Ausbesserung kleinerer Schäden in Untergründen aus feuer-verzinktem Stahl.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	211874	4 12 06 14/5



Zinkspray

Kaltverzinkung gegen Korrosion. Hervorragender Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle wie Autokarosserien, Auspuffanlagen, Tore, Maschinen, Metallgehäuse, Beschläge, Zäune, usw. Eignet sich besonders für den Schutz von Schweißnähten und für besonders korrosionsgefährdete Metalle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	165034	4 12 02 13/6
400 ml-Spraydose	308035	4 12 18 31/4

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



PROFI COLOR FillClean befüllbare Spraydose »Wasserlack«

Befüllbare Lackspraydose für wasserbasierende Lacke. Breitstrahlprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige wasserbasierende Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über das reinigungsfreie FillClean Abfüllgerät.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für Standox und SpiesHecker	940992	4 15 74 60/9
400 ml-Spraydose	für Glasurit und Dupont-Cromax	940994	4 15 77 03/2



PROFI COLOR FillClean befüllbare Spraydose

Befüllbare Lackspraydose für lösemittelhaltige Lacke. Breitstrahlprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige lösemittelhaltige Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über das reinigungsfreie FillClean Abfüllgerät.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für 1K Lösemittel-Basislacke für Standox und SpiesHecker	940975	4 15 78 75/8



PROFI COLOR Fill In befüllbare Spraydose »Wasserlack«

Befüllbare Lackspraydose für wasserbasierende Lacke. Breitstrahlprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige wasserbasierende Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über den klassischen Fill In Abfüllautomat.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für Standox und SpiesHecker	940982	4 15 74 43/5
400 ml-Spraydose	für PPG und NEXA	940985	4 15 74 44/3
400 ml-Spraydose	für Glasurit und Dupont-Cromax	940984	4 15 74 45/0



PROFI COLOR Fill In befüllbare Spraydose

Befüllbare Lackspraydose für lösemittelhaltige Lacke. Breitstrahlprühkopf gewährleistet feine Zerstäubung und bessere Verteilung der Lackpartikel. Die mit spezifischem Treibmittel vorbefüllte Dose wird über das jeweilige lösemittelhaltige Lacksystem befüllt. Die Abfüllung erfolgt über den klassischen Fill In Abfüllautomat.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	für 1K Lösemittel-Basislacke	940979	4 15 05 01/7



PROFI COLOR-Spray

Spezial-Felgenlack mit hohem Deckvermögen. Hervorragende Widerstandsfähigkeit gegen Streusalz und Steinschlag. Das Felgensilberspray ist höchst abriebfest und waschstrassenbeständig. Staubtrocken nach ca. 5-10 min und griffest nach 2-3 Stunden. Schwermetallfrei.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	felgensilber	940976	4 15 48 67/8
400 ml-Spraydose	schwarz glänzend	940977	4 15 48 68/6
400 ml-Spraydose	schwarz matt	940980	4 15 05 99/1



PROFI COLOR-Spray 2-Schicht-Klarlack

Der 2-Schicht Klarlack dient zur langfristigen Versiegelung der Lackierung. Das Produkt ist schnell trocknend (staubtrocken nach 5-10 min, griffest nach 30-40 min, nach 24 Std. durchgetrocknet). Das Produkt zeichnet sich durch gute Chemikalien-, Witterungs- und Lichtbeständigkeit aus. Schwermetallfrei.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		940981	4 15 05 03/3



LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



Profi-Farbe

Universeller Acryl-Lack. Hohe Deckkraft, trocknet schnell. Ideal zum Langzeitschutz von Stahlfelgen sowie zum Schutz von Metall, Holz, Glas beim Auto, Haus, Hobby und in der Werkstatt. Hinweis: Für optimale Haftung empfehlen wir CRC PROFI-FARBE HAFTGRUNDIERUNG. Für erhöhte Kratzfestigkeit empfehlen wir CRC PROFI-FARBE VERSIEGLER.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz glanz	63216	4 16 02 11/1
500 ml-Spraydose	schwarz matt	63116	4 16 02 17/8
500 ml-Spraydose	silber	63416	4 16 02 18/6



Profi-Farbe, Versiegler

Universeller Acryl-Lack. Trocknet schnell. Erhöht die Kratzfestigkeit der Farben schwarz und silber. Ideal zum Langzeitschutz von Stahlfelgen sowie zum Schutz von Metall, Holz, Glas beim Auto, Haus, Hobby und in der Werkstatt. Hinweis: für optimale Haftung empfehlen wir CRC PROFI-FARBE HAFTGRUNDIERUNG.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	klar	63316	4 16 02 19/4

Teroson



Quick Check

Hochglänzender schwarzer Simulationslack.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		1333691	4 14 07 02/4



Rallye Color

Schnelltrocknender, witterungsbeständiger Acryldecklack für alle Fahrzeugfelgen. Auch für Rallye- und Dekorlackierungen geeignet. Hervorragende Haftung auf Metall, Holz und Polyester.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	silber	165148	4 14 04 31/0
400 ml-Spraydose	mattschwarz	165149	4 14 04 30/2

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



PROFI COLOR Fill In Abfüllgerät klassisch

Mit diesem klassischen Lackspraydosenabfüllgerät können Sie jede Autolackqualität, in allen Farbönen, schnell und unkompliziert in die bereits mit Treibgas und Lösemittel vorbefüllten Fill In Dosen abfüllen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	990080	6 60 00 53/0



FillClean Abfüllgerät - reinigungsfrei -

FillClean ist ein pneumatisches Abfüllgerät zur einfachen, schnellen und reinigungsfreien Befüllung von Lackspraydosen im jeweiligen Originalfarbton. Unter SprayMax FillClean und PROFIL COLOR sind Wasserbasislacke und lösemittelhaltige Lacke farbonindividuell abfüllbar. Die Dosenkappe zeigt den abgefüllten Farbton.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	Reinigungsfrei	990245
		6 60 01 88/4



SprayMax 1K Decklacke RAL-/NFZ-/Sonderfarbtöne

Lacksprays für hochwertige Decklackierungen und Reparaturlackierungen (Spot-Repair) an Fahrzeugen. Die schnell trocknenden, ergiebigen Decklacke zeichnen sich durch hervorragendes Deckvermögen und einen sehr guten Verlauf aus. Des Weiteren weisen die Produkte einen hohen Glanzgrad und sehr gute Poliereigenschaften auf. Leichtes Beilackieren möglich. In vielen Farbönen erhältlich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	diverse	d iv er se/



1K Felgenspray

Widerstandsfähiges, schnell trocknendes Felgenspray mit hoher Ergiebigkeit für neue und gebrauchte Felgen. Das qualitativ hochwertige 1K Felgenspray ist widerstandsfähig gegen Steinschlag, Streusalz und Bremsstaub.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	silber	680040
		4 17 16 06/9



SprayMax 1K Klarlack

Schnell trocknendes 1K Klarlackspray für die schnelle Beschichtung und langfristige Versiegelung von Reparatur- und Neulackierungen an Fahrzeugen. Der 1K Klarlack zeichnet sich durch eine leichte Verarbeitung, einen sehr guten Verlauf, hohen Glanzgrad, gute Witterungsbeständigkeit sowie durch hervorragende Poliereigenschaften aus.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent glänzend	680051
400 ml-Spraydose	transparent matt	680050
		4 17 00 64/2
		4 17 16 15/0



SprayMax 1K Kontrollschwarz

SprayMax 1K Kontrollschwarz ist ein pulverartiges Spray zur Erkennung von Unebenheiten beim Schleifen von Spachtel und Füller, die als schwarze Markierung sichtbar werden. Extrem schnelle Trocknung. Aufgrund des Pulvercharakters sehr gut schleifbar. Hoher Farbkontrast zum Untergrund.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	schwarz	680100
		4 06 02 14/6




KLEINSCHADENREPARATUR

DAS LACKIERSYSTEM FÜR DIE PROFESSIONELLE KLEINSCHADENREPARATUR

- ① Das Lackrepair Aerosolsystem für alle Bearbeitungsschritte
- ② Professionelle Lackierergebnisse bei gleichzeitig reduziertem Overspray
- ③ Original-Wunschfarbton abgefüllt in SprayMax Qualität

VARIABLER SPRÜHKOPF

Variabler Sprühkopf: Stufenlose Veränderung von Ausbringrate und Sprühstrahlbreite



Ausrichtung des Spritzbildes durch vertikale oder horizontale Drehung



LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



SprayMax 1K Kunststofflacke

1K Kunststofflack ist ein schnell trocknendes Spezialprodukt zur optimalen Decklackierung eines Kunststoff-Lackierobjektes in dem jeweiligen Kunststoff-Originalfarbton. Das Kunststofflackspray zeichnet sich durch hervorragendes Deckvermögen, höchste Elastizität und Abriebfestigkeit aus. Eine präzise Farbtönnachbildung ist sichergestellt. Die zu lackierende Fläche ist unbedingt mit dem SprayMax 1K Kunststoff-Haftvermittler vorzubehandeln. In vielen Original-Farbtönen erhältlich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	diverse	



SprayMax 2K Klarlack

SprayMax 2K Klarlack gibt dem gesamten Lackieraufbau eine langfristige, nachhaltige Versiegelung. Der hochwertige, schnell trocknende 2K Klarlack besitzt höchste Chemikalien-, Benzin- und Witterungsbeständigkeit. Das Produkt verfügt über eine hervorragende Abrieb- und Kratzfestigkeit, einen sehr glatten Verlauf sowie dauerhaften Hochglanz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent glänzend	680061 4 17 00 28/7



SprayMax 2K Rapid-Klarlack

SprayMax 2K Rapid-Klarlack gibt dem gesamten Lackieraufbau eine langfristige, nachhaltige Versiegelung. Der hochwertige 2K Rapid-Klarlack verfügt über die Produkteigenschaften des SprayMax 2K Klarlackes. Aufgrund seiner schnellen Trocknung (60 min 20°C) ist der 2K Rapid-Klarlack auch für niedrigere Umgebungstemperaturen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	transparent glänzend	684063 4 15 77 41/2



SprayMax 1K Beispritzlack

SprayMax Beispritzlack ist ein Spezialprodukt für homogene Lackierübergänge im Bereich von 1K/2K Klarlacken und 2K Decklacken zur Erzielung von sehr guten Beilackierergebnissen. Der Beispritzlack besitzt ein hervorragendes Anlösevermögen und es entsteht fast kein Overspray auf der Altlackierfläche. Das Produkt trocknet glänzend auf.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent	680092 4 17 00 23/8



SprayMax 1K Beispritzverdünnung

Die SprayMax Beispritzverdünnung ist ein Spezialspray zur Erzielung von homogenen Lackierübergängen im Beilackierbereich. Das sprühnebelreduzierte eingestellte Produkt besitzt ein hervorragendes Anlösevermögen, trocknet matt auf und ist ohne Abrisskante polierbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent	680093 4 17 16 17/6



SprayMax 1K Pistolenreiniger

Wirkstoffreicher Aerosol-Spezialreiniger zur effektiven und gründlichen Reinigung von Lackierpistolen. Der SprayMax Pistolenreiniger ist universell für 1K Lösemittel- und 1K Wasserbasislacke, sowie für 2K Decklacke einsetzbar. Am Sprühkopf ist eine Lanzette angebracht, die die optimale Wirkstoffmenge in die Lackierpistole transferiert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	transparent	680095 4 12 06 90/A



LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



Auto-Color Lackstift 12 ml

Das bewährte Kombi-System für zahlreiche Einsatzmöglichkeiten: Hochwertiger, schnelltrocknender Acryl-Lack für Lackierungen und Lackausbesserungen am Auto und für viele andere Dinge in Haushalt und Industrie. Im AUTO-COLOR Kombi-System sind unter einer Suchnummer (ID-Nr.) mehrere Original-Automobilfarbtöne zusammengefaßt, die zwar im Farbton nahezu identisch sind, jedoch je nach Automobilhersteller verschiedene Farbtonbezeichnungen haben. So sind z. B. unter der Suchnummer 1-0050 ca. 20 Automobilfarbtöne verschiedener Marken zusammengefaßt. Mit Hilfe des AUTO-COLOR-Farbtonprogramms ist der passende Farbton leicht zu finden. Das AUTO-COLOR Sortiment besteht aus über 600 Farbtonen, mit denen mehr als 14.000 Original-Automobilfarbtöne abgedeckt werden. Erhältlich als 150 ml und 400 ml Aerosol und als 12 ml Lackstift.

Die lieferbaren Farbtonen entnehmen Sie bitte dem aktuellen DUPLI-COLOR Auto Farbtonprogramm oder online über das Farbtönsuchprogramm unter www.motipdupli.de.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 ml-Lackstift	diverse	



Auto-Color-Spray 150 ml

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	diverse	



Auto-Color-Spray 400 ml

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	diverse	



ColorMatic 1K Klarlack 400

Hochglänzender, UV-beständiger, schnell trocknender Klarlack, der universell auf allen gängigen Basislacken (lösemittelbasierend) eingesetzt werden kann. Durch den sehr guten Verlauf und die leichte Polierbarkeit ist er sehr gut für Spot Repair mit lösemittelhaltigen Basislacken (z.B. ColorMatic Mischsystem solventbase) geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	756849	4 15 48 75/A



ColorMatic 2K Hi-Speed Klarlack

Hoch-, bzw. seidenglänzender, extrem kratzfester 2K Klarlack mit höchster Beständigkeit gegen Benzin, UV-Strahlung und Witterungseinflüsse. Durch die schnelle Trocknung, sehr guten Verlauf und leichte Polierbarkeit ist ColorMatic 2K Klarlack bestens für Spot Repair geeignet. Für das Beilackieren bei Spot Repair den ColorMatic Beispritzlack verwenden. Befüllte ColorMatic Pre-Fill Produkte können nach 30 Minuten Trocknung überlackiert werden. Vorherige Lackierungen müssen vollständig getrocknet sein.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	hochglänzend	187216	4 15 79 19/A
500 ml-Spraydose	hochglänzend	190469	4 15 82 98/A
200 ml-Spraydose	seidenglänzend	231650	4 15 78 71/A

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



ColorMatic 2K pre-fill HS Topcoat

2K pre-fill HS Topcoat, vorgefüllt mit Treibgas, spezifischen Zusätzen und Härter, bietet höchste Qualität hinsichtlich Glanz, Durchtrocknung, Witterungs- und Benzinbeständigkeit. Auswahl an vorgefüllten Dosen für die Befüllung von 2K HS-Lacken verschiedener Lackhersteller. Die ColorMatic pre-fill Lackspraydose ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorgefüllt und wird mittels VitoMat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Innovative Sprüh- und Ventiltechnik garantieren die feine Breitstrahl-Zerstäubung, die hohe Ausbringung und der gleichbleibende Druck beste Verarbeitung und professionelle Endergebnis-Qualität.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	TC-1	230677	4 15 77 95/A
400 ml-Spraydose	TC-2	249457	4 15 78 72/A
400 ml-Spraydose	TC-4	249471	4 15 78 74/A
400 ml-Spraydose	TC-5	249464	4 15 78 73/A

ColorMatic Beispritzlack

Universell zur Beilackierung von 1K und 2K Klacklacken sowie 1K und 2K Decklacken einsetzbar. Durch die spezielle Rezeptur werden die Randzonen angelöst, so dass ein sehr feiner Verlauf des Lackes in der Übergangzone entsteht. Dadurch deutlich geringerer Polieraufwand.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	114229	4 15 74 57/A

ColorMatic Clean Jector Füllzylinder PP

Reinigungsfrei abfüllen mit dem cleveren Einweg-Farbzylinder Cleanjector von ColorMatic. Durch den Einsatz des Cleanjectors entfällt die anschließende Reinigung des Abfüllzylinders von Farbresten. Der Vorteil: Verkürzte Abfüllzeiten, schnellerer Farbwechsel, kein Verbrauch an Lösemitteln. Der zweiteilige Cleanjector besteht aus einem Kunststoffdeckel, der auf den Abfüllkolben aufgesetzt wird und einem Kunststoff-Abfüllzylinder zum Einsetzen in den Metallzylinder.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	225031	4 15 78 69/A

ColorMatic Clean Jector Set

Reinigungsfrei abfüllen mit dem cleveren Einweg-Farbzylinder Cleanjector von ColorMatic. Durch den Einsatz des Cleanjectors entfällt die anschließende Reinigung des Abfüllzylinders von Farbresten. Der Vorteil: Verkürzte Abfüllzeiten, schnellerer Farbwechsel, kein Verbrauch an Lösemitteln. Der zweiteilige Cleanjector besteht aus einem Kunststoffdeckel, der auf den Abfüllkolben aufgesetzt wird und einem Kunststoff-Abfüllzylinder zum Einsetzen in den Metallzylinder.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	226540	4 15 78 70/A

ColorMatic Felgenlack

Hochwertiger Acryl-Lack mit hoher Deckkraft und schneller Trocknung. Die professionelle Breitstrahlzerstäubung ergibt einen hervorragendem Verlauf und sichere Lackierergebnisse.



		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	schwarz glänzend	190353	4 14 39 57/A
400 ml-Spraydose	silber seidenglänzend	190377	4 15 79 06/A



ColorMatic Felgen-Silberchrom

Hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen lässt. Wetter- und abriebfest.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	696879	4 12 05 41/0



ColorMatic Finish-Kontrollspray

Dient zur optimalen Kontrolle des Polierergebnisses nach dem Polieren des Klarlackes, gegebenenfalls Decklackes. Der Microschaum entfernt ölige und wachshaltige Rückstände der Politur und macht verbliebene Schleifriefen sichtbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	230417	4 02 26 09/4



ColorMatic IV 105 ivecorot seidenglänzend

Hochwertiger, seidenglänzender Acryl-Lack, der universell zum schnellen Lackieren von NFZ-Chassis geeignet ist. Durch professionelle Breitstrahlzerstäubung auch für größere Flächen einsetzbar. Extrem hohe Pigmentierung und spezifische Additive sorgen für hohe Deckkraft, hohe Schichtdicken bei geringer Läuferneigung und guter Haftung direkt auf Metall.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	892219	4 15 63 69/A



ColorMatic Kontrollschwarz

Hochwertiger Acryl-Lack mit schneller Trocknung und dient zur Erkennung von Poren, Unebenheiten und Schleifriefen nach dem Spachtel- oder Füller-Auftrag. Die sehr feine Zerstäubung garantiert den wichtigen, gleichmäßigen Auftrag und ein sicheres Ergebnis.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	756856	4 12 03 79/5



ColorMatic Kunststoff-Haftvermittler

Haftet sehr gut auf allen Kfz-Kunststoffteilen im Innen- und Außenbereich, z.B. Stoßfänger, Außenspiegel, Tuning-Teile und wird direkt als Grundierung aufgetragen. Kann bereits nach ca. 10 min bei Lufttrocknung mit 1K-Füllprimer, Kunststofflack oder Pre-Fill Basislack überlackiert werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	farblos	856563
		4 12 02 37/5



ColorMatic Kunststoff-Reiniger

Reinigt gründlich und zuverlässig alle Fahrzeug-Kunststoffteile außen (z.B. Stoßfänger) und innen (z.B. Armaturenbrett). Auch für Glatt-Leder und Vinyl geeignet. Entfernt zuverlässig Schmutz, Fett, Öl, Silikon, Wachs, Teer, Klebstoffreste etc. Hohe Reinigungskraft und dadurch beste Voraussetzung für einwandfreie Lackhaftung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	190261	4 12 05 39/4

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



ColorMatic Lackierpistolenreiniger für Lösemittellacke

Reinigt Lackierpistolen gründlich, schnell und schonend von sämtlichen Verunreinigungen durch lösemittelhaltige Lacke. Durch die einfache Anwendung ist ColorMatic Lackierpistolenreiniger enorm zeitsparend und eine mobile, kostengünstige Alternative zum Lackierpistolenreinigungsgerät.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	174353	4 12 05 37/8



ColorMatic Lackierpistolenreiniger für Wasserbasislacke

Reinigt Lackierpistolen gründlich, schnell und schonend von sämtlichen Verunreinigungen durch wasserbasierende Lacke. Durch die einfache Anwendung ist ColorMatic Lackierpistolenreiniger enorm zeitsparend und eine mobile, kostengünstige Alternative zum Lackierpistolenreinigungsgerät.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	230424	4 02 26 08/6



ColorMatic Chassis-Color

Hochwertiger, seidenglänzender Acryl-Lack der universell zum schnellen Lackieren von NFZ-Chassis geeignet ist. Durch professionelle Breitstrahlzerstäubung auch für größere Flächen einsetzbar. Extrem hohe Pigmentierung und spezifische Additive sorgen für hohe Deckkraft, hohe Schichtdicken bei geringer Läuferneigung und gute Haftung direkt auf Metall.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	MAN RAL 3002, karminrot glänzend	856723	4 15 74 78/A
400 ml-Spraydose	MAN RAL 3002, karminrot seidenglänzend	856730	4 15 74 79/A
400 ml-Spraydose	MB 3575, oxsenblut glänzend	856747	4 15 74 80/A
400 ml-Spraydose	MB 3575, oxsenblut seidenglänzend	856754	4 15 74 81/A
400 ml-Spraydose	MB 7350, novagrau seidenglänzend	856761	4 15 74 82/A



ColorMatic pre-fill Converter

ColorMatic pre-fill Converter enthält zusätzlich einen Converter, der den 2K Decklack in einen 1-Komponenten-, physikalisch trocknenden Lack umwandelt. Große Auswahl an vorbefüllten Dosen für die Befüllung von 2K-Acryl-Lacksystemen verschiedener Lackhersteller ohne die Zugabe von Härter. Die ColorMatic pre-fill Lack-spraydose ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllt und wird mittels VitoMat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Innovative Sprüh- und Ventiltechnik garantieren die feine Breitstrahl-Zerstäubung, die hohe Ausbringmenge und der gleichbleibende Druck beste Verarbeitung und professionelle Endergebnis-Qualität.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	Conv-1 2KHigh Solid	195297	4 15 77 90/A
400 ml-Spraydose	Conv-2 2KHigh Solid	207648	4 15 77 91/A
400 ml-Spraydose	Conv-3 2KHigh Solid	209055	4 15 77 92/A
400 ml-Spraydose	Conv-4 2KHigh Solid	209062	4 15 77 93/A
400 ml-Spraydose	Conv-5 2KHigh Solid	209079	4 15 77 94/A





ColorMatic pre-fill Standard T/V

Die ColorMatic pre-fill Lackspraydose für die Befüllung mit lösemittelhaltigem Basislack ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllt und wird mittels VitoMat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Innovative Sprüh- und Ventiltechnik garantieren die feine Breitstrahl-Zerstäubung, die hohe Ausbringungsmenge und der gleichbleibende Druck beste Verarbeitung und professionelle Endergebnis-Qualität.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	570707	4 15 76 99/A
400 ml-Spraydose	570704	4 15 76 98/A



ColorMatic pre-fill waterbased

Mit dem ColorMatic pre-fill System wassererbasierend haben Sie eine große Auswahl an vorbefüllten Lackspraydosen für die Wasserbasislacksysteme nahezu aller Hersteller. Die ColorMatic pre-fill Lackspraydose ist mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllt und wird mittels VitoMat Abfüllmaschinen mit dem gewünschten Farbton befüllt. Innovative Sprüh- und Ventiltechnik garantieren die feine Breitstrahl-Zerstäubung, die hohe Ausbringungsmenge und der gleichbleibende Druck beste Verarbeitung und professionelle Endergebnis-Qualität.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	Wasserlack T/V 400	629037	4 15 63 67/A
400 ml-Spraydose	WB-A T/V 400	192555	4 15 78 49/A
400 ml-Spraydose	WB-B T/V 400	161803	4 15 77 99/A
400 ml-Spraydose	WB-C T/V 400	174438	4 15 78 47/A
400 ml-Spraydose	WB-D T/V 400	162268	4 15 77 98/A
400 ml-Spraydose	WB-E T/V 400	174421	4 15 78 43/A
400 ml-Spraydose	WB-F T/V 400	192562	4 15 78 51/A
400 ml-Spraydose	WB-G T/V 400	202414	4 15 78 53/A



ColorMatic Stoßstangenspray

Ermöglicht durch den hervorragenden Verlauf, die professionelle Breitstrahlzerstäubung und die hohe Ergiebigkeit eine schnelle und einfache Lackierung auch größerer Flächen. Die Pigmentierung wurde speziell auf leichtes Beilackieren und Farbtonanpassung eingestellt. Spezifische Additive sorgen für gute Haftung direkt auf den Kunststoffuntergründen. Schnelle Trocknung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	anthrazit	882418	4 15 63 68/A
400 ml-Spraydose	dunkelanthrazit	115097	4 15 74 68/A
400 ml-Spraydose	dunkelgrau	115080	4 15 74 59/A
400 ml-Spraydose	grau	856617	4 12 03 80/3
400 ml-Spraydose	mittelgrau	115073	4 15 74 58/A
400 ml-Spraydose	schwarz	856600	4 12 02 38/3



ColorMatic Strukturspray

Ermöglicht die Struktur-Nachbildung auf beschädigten Kunststoffen oder -teilen. Kfz-Außen: Stoßfänger, Außenspiegel, Radlaufleisten, Türrahmen, Tuning-Teile. Kfz-Innenräume: Armaturenbrett, Türverkleidung, Mittelkonsole, Kofferraumverkleidung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	schwarz	190339	4 15 79 04/A
400 ml-Spraydose	transparent	174452	4 15 79 03/A

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



ColorMatic VitoMat I Handpumpe

Die ColorMatic VitoMat Abfüllmaschinen ermöglichen das Abfüllen individuell ausgemischter Farbtöne in mit Treibgas und spezifischen Zusätzen vorbefüllte ColorMatic pre-fill Lackspraydosen. Es stehen 3 unterschiedliche VitoMat Abfüllmaschinen zur Auswahl, jede bietet Vorteile für den individuellen Bedarf. Mit allen Maschinen können sowohl 400 ml als auch 150 ml Dosen abgefüllt werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	249785	6 69 07 64/3



ColorMatic VitoMat II pneumatische Abfüllanlage

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	249792	6 60 02 96/5



ColorMatic VitoMat III pneumatische Abfüllanlage

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	249808	6 60 02 97/3



DC Tuning RAL-Farbtöne 400ml

Schnelltrocknender Lack für Dekorlackierungen, Lackausbesserungen, Nach- und Neulackierungen am Auto. Geeignet für Metalle, aber auch zur Lackierung von Glas, Keramik, Stein und vielen anderen Untergründen. In über 30 gängigen Farbtönen nach der RAL-Norm.
- Die lieferbaren Farbtöne entnehmen Sie bitte dem aktuellen DUPLI-COLOR Auto Farbonprogramm oder online unter www.motipdupli.de.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	diverse	



DUPLI-COLOR Aerosol Art

Hochglänzendes Effektspray, welches glatte Oberflächen ähnlich wie poliertes Gold bzw. Chrom oder Kupfer aussehen läßt. Geeignet für alle glatten Oberflächen wie Metall, Holz, Glas und viele lackierfähige Kunststoffe. Nicht abriebfest, nicht außenbeständig.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	Chromeffekt	722707	4 15 73 05/A
400 ml-Spraydose	Goldeffekt	738760	4 15 73 44/A
400 ml-Spraydose	Kupfereffekt	775406	4 15 73 89/A



LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



DUPLI-COLOR Aerosol Art Grundierungen, Klarlack, RAL-Farbtöne

Die perfekte Grundierung für glatte und glänzende Lackflächen. Zum Schließen von offenporigen Flächen aller Art. DUPLI-COLOR Aerosol Art Grundierung bildet die perfekte Basis für die anschließende Lackierung.

Klarlack

Aerosol Art Klarlack ist ein kristallklarer Überzugslack für Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombi-Basis.

Farbtöne

Für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Spezielles Sprühsystem, das auch von namhaften Graffiti-Künstlern eingesetzt wird. Ein breites Sortiment der bestgängigen Farbtöne, größtenteils nach RAL orientiert. Auch als Klarlack erhältlich.

Geeignet für Holz, Metall, Papier, Glas oder lackierfähige Hartkunststoffe sowie für viele Textilien. Auch einsetzbar für die künstlerische Gestaltung von Putz, Beton, Naturstein.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	diverse	



DUPLI-COLOR Straßenmarkierer

Spezielles Markierungsspray für dauerhafte Applikationen. Besonders belastbar. Geeignet z.B. für Parkplatz, Industriemarkierungen sowie private Zwecke. Mit Überkopf-Kippventil.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Spraydose	blau	895142	4 15 74 21/A
600 ml-Spraydose	gelb	895159	4 15 74 22/A
600 ml-Spraydose	grün	103063	4 15 70 60/A
600 ml-Spraydose	rot	895166	4 15 74 23/A
600 ml-Spraydose	weiß	895173	4 15 74 24/A



DUPLI-COLOR 3-D-Effekt Spray

Farbloser Acryllack, der glitzernde Teilchen enthält, die einen speziellen Hologramm-Effekt erzeugen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	665578	4 15 50 64/A



DUPLI-COLOR Alufelgen-Lack

Lackstift für die Lackierung und zum Ausbessern speziell von Alu-Felgen in den gängigsten Alu-Farbtönen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 ml-Lackstift	argento	665653	4 15 50 48/A
12 ml-Lackstift	artic	665677	4 15 50 50/A
12 ml-Lackstift	quartz	665691	4 15 50 51/A
12 ml-Lackstift	viper	665660	4 15 50 49/A

Für die Lackierung und zum Ausbessern speziell von Alu-Felgen in den gängigsten Alu-Farbtönen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	argento	665585	4 15 50 53/A
150 ml-Spraydose	artic	665615	4 15 50 56/A
150 ml-Spraydose	quartz	665646	4 15 50 57/A
150 ml-Spraydose	viper	665592	4 15 50 55/A



LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



DUPLI-COLOR Aluminium Spray

Enthält 99,5%-Reinaluminium nach DIN 1712. Zur Korrosionsschutz-Behandlung von Abgasrohren, Schutzbeschichtungen auf Auspuffanlagen, Wärmerohren in Kachelöfen, hitzebelastete Ofenrohre in Werkstätten usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	376047	4 12 17 33/2



DUPLI-COLOR Bremsattel-Set

Bremsattelack-Set, bestehend aus Bremsattelreiniger-Spray 400 ml, Streichlack 150 ml, Härter 50 g, 1 Pinsel, 1 Spatel.
Zur Steigerung des Sportlooks am Auto durch das farbige Hervorheben der Bremsättel. Besonders attraktiv in Verbindung mit Sport- und Alufelgen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück dynamic black	661105	4 15 50 68/A
Stück hot orange	651687	4 15 50 69/A
Stück powergelb	889790	4 15 48 73/A
Stück racingrot	889783	4 15 48 72/A
Stück tuningblau	889776	4 15 48 71/A



DUPLI-COLOR Bremsattel-Spray

Sportliche Effektlackierung der Bremsättel an Automobilen und Motorrädern aller Art; besonders wirkungsvoll in Verbindung mit Sportfelgen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose blau	706103	4 15 11 92/A
150 ml-Spraydose gelb	706097	4 15 11 91/A
150 ml-Spraydose rot	706080	4 15 11 90/A
150 ml-Spraydose silber	736582	4 15 37 29/A



DUPLI-COLOR CAR'S

Für Kaschier- und Kontrastlackierungen am Fahrzeug im attraktiven Metallic-Look. Hochpigmentierte Qualität.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose azurblau metallic	706837	4 15 11 81/A
400 ml-Spraydose blaulila metallic	706844	4 15 11 82/A
400 ml-Spraydose rot metallic	706868	4 15 11 83/A
400 ml-Spraydose schwarz metallic	706875	4 15 11 84/A
400 ml-Spraydose lindgrün metallic	706851	4 15 09 99/A



Für Kaschier- und Kontrastlackierungen am Fahrzeug. Hochpigmentierte Qualität.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose schwarz matt	385872	4 15 09 08/4
400 ml-Spraydose schwarz seidenmatt	652240	4 15 71 18/A
400 ml-Spraydose schwarz glänzend	385865	4 15 09 06/8
400 ml-Spraydose weiß glänzend	385896	4 15 09 07/6
400 ml-Spraydose weiß matt	651953	4 15 71 15/A
400 ml-Spraydose weiß seidenmatt	652233	4 15 71 17/A





CAR'S Felgen-Lack

Lässt Felgen in dekorativem Glanz erstrahlen. Dauerhafte, hochpigmentierte Schutzlackierung für Stahl- und Leichtmetallfelgen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	Felgengold	385902	4 15 09 10/0
400 ml-Spraydose	Felgensilber	385919	4 15 09 09/2
600 ml-Spraydose	silber	693823	4 15 09 85/A



CAR'S Klarlack glänzend

Überzugslack für alle Metalllacke und andere Lackierungen. Nicht zu verwenden auf blankem Blech sowie auf Messing, Kupfer, Aluminium.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Spraydose	glänzend	693830	4 15 09 89/A



DUPLI-COLOR CAR'S Rallye-Klarlack

Brillanz und Schutz für Rallye-Lackierungen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	glänzend	385858	4 15 09 13/4
400 ml-Spraydose	matt	720352	4 15 72 64/A



DUPLI-COLOR CAR'S Rostschutz Haftgrund

Die ideale Grundierung als Füller und Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Überlackierbar mit lufttrocknenden Acryl-, Kunstharz- und Nitro-Kombi-Lacken. Für Metall, Holz, Keramik, Stein, Karton, u.a.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	grau	385889	4 12 17 29/0
400 ml-Spraydose	rotbraun	740220	4 10 00 00/1
400 ml-Spraydose	weiß	218194	4 12 05 49/3



CAR'S Rostschutz-Haftgrund

CAR'S Rostschutz-Haftgrund ist die ideale Grundlackierung für die perfekte Ausbesserung von Lackschäden am Auto und Motorrad, u.a. vermindert dieser die erneute Rostbildung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Spraydose	grau	693847	4 15 09 57/A
600 ml-Spraydose	rot	730221	4 12 04 13/2



CAR'S Rallye

Für Dekorlackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 ml-Spraydose	schwarz glänzend	693854	4 15 09 86/A
600 ml-Spraydose	schwarz matt	693878	4 15 09 88/A
600 ml-Spraydose	schwarz seidenmatt	724961	4 15 73 06/A
600 ml-Spraydose	weiß glänzend	693885	4 15 09 87/A
600 ml-Spraydose	weiß matt	693892	4 15 72 21/A

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



DUPLI-COLOR Diamant

Brilliantfunkelnder Glitzerlook für hochwertige Designs, z.B. an Konsolen oder Türverkleidungen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	blauschwarz	665486	4 15 50 73/A
150 ml-Spraydose	gold	665271	4 15 50 71/A
150 ml-Spraydose	marine	665257	4 15 50 70/A
150 ml-Spraydosen	silber transparent	665332	4 15 50 72/A



DUPLI-COLOR Felgenlack

Lackstift zur Reparatur, Verschönerung und zum Schutz von Stahl- und Leichtmetall-Felgen - schnell, sicher und dauerhaft.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 ml-Lackstift	silber	189852	4 15 40 00/A



Zur Reparatur, Verschönerung und zum Schutz von Stahl- und Leichtmetall-Felgen - schnell, sicher und dauerhaft.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	gold	134098	4 15 09 64/7
150 ml-Spraydose	silber	132735	4 15 09 61/3
400 ml-Spraydose	gold	192012	4 15 09 65/4
400 ml-Spraydose	silber	191305	4 15 09 62/1
400 ml-Spraydose	weiß	324109	4 15 09 67/0



DUPLI-COLOR Felgenlack Klarlack

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		191442	4 15 09 60/5



DUPLI-COLOR Flip-Flop

Topaktueller Farbwechsel-Effekt für individuelle Kreationen. Als Basis Effect Primer schwarz vorlackieren.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	scarab	665554	4 15 50 67/A
400 ml-Spraydose	scarab	119651	4 15 70 64/A
150 ml-Spraydose	tropical	665516	4 15 50 66/A
150 ml-Spraydose	ultra lagoon	164637	4 15 74 64/A
400 ml-Spraydose	ultra lagoon	164651	4 15 74 66/A
150 ml-Spraydose	vampire	665509	4 15 50 65/A
400 ml-Spraydose	vampire	119637	4 15 70 63/A



LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



DUPLI-COLOR Flip-Flop ultra

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	lapis	173899	4 15 74 71/A
400 ml-Spraydose	lapis	173882	4 15 74 70/A
150 ml-Spraydose	miracle	164996	4 15 74 67/A
400 ml-Spraydose	miracle	165009	4 15 74 69/A
150 ml-Spraydose	sunrise	164620	4 15 74 63/A
400 ml-Spraydose	sunrise	164644	4 15 74 65/A



DUPLI-COLOR Klarlack glänzend

Schnelltrocknender Lack für Dekorlackierungen, Lackausbesserungen, Nach- und Neulackierungen am Auto. Geeignet für Metalle, aber auch zur Lackierung von Glas, Keramik, Stein und vielen anderen Untergründen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	133572	4 15 09 58/9
400 ml-Spraydose	191671	4 15 09 59/7



DUPLI-COLOR Kontrollschwarz

Schwarzer Kontrolllack zur Erkennung von Unebenheiten bei der Vorbereitung zur Lackreparatur. Nach dem Besprühen der zu kontrollierenden Fläche mit Kontrollschwarz werden noch nachzuarbeitende Unregelmäßigkeiten in der Oberfläche deutlich sichtbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	667039	4 15 74 72/A



DUPLI-COLOR Lack schwarz matt

Schnelltrocknender Lack für Dekorlackierungen, Lackausbesserungen, Nach- und Neulackierungen am Auto. Geeignet für Metalle, aber auch zur Lackierung von Glas, Keramik, Stein und vielen anderen Untergründen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	191572	4 15 09 37/3



DUPLI-COLOR Magic Lights

Megastarke Lichteffekte in unterschiedlichen halbdurchsichtigen Farbdesigns als Lackstift für feinste Lackierungen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 ml-Lackstift	transparent blau	668838	4 15 50 59/A
12 ml-Lackstift	transparent grün	668944	4 15 50 60/A
12 ml-Lackstift	transparent orange	668951	4 15 50 61/A
12 ml-Lackstift	transparent rot	668821	4 15 50 58/A

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



DUPLI-COLOR Metallic

Schnelltrocknende Metallic-Lacke für Styling-Lackierungen, Kontrast- und Kaschierlackierungen am Fahrzeug.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	blau	133886	4 15 09 20/9
150 ml-Spraydose	rot	133947	4 15 09 26/6
150 ml-Spraydose	silber	133961	4 15 09 28/2
150 ml-Spraydose	violett	133923	4 15 09 24/1
400 ml-Spraydose	blau	191893	4 15 09 21/7
400 ml-Spraydose	rot	191923	4 15 09 27/4
400 ml-Spraydose	silber	191930	4 15 09 29/0
400 ml-Spraydose	violett	191916	4 15 09 25/8



DUPLI-COLOR Neon

Tagesleuchtfarbe zum Lackieren von Fahrzeugteilen aller Art, auch an Motorrädern und Fahrrädern.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	gelb	133558	4 15 09 47/2
150 ml-Spraydose	blau	566295	4 15 09 55/5
150 ml-Spraydose	grün	566288	4 15 09 54/8
150 ml-Spraydose	orange	133534	4 15 09 45/6
150 ml-Spraydose	pink	566271	4 15 09 53/0
150 ml-Spraydose	rot	133848	4 15 09 51/4
150 ml-Spraydose	violett	566301	4 15 09 56/3
400 ml-Spraydose	gelb	191664	4 15 09 48/0
400 ml-Spraydose	orange	191657	4 15 09 46/4
400 ml-Spraydose	rot	191879	4 15 09 52/2



DUPLI-COLOR Perlmutteffekt

Verleiht insbesondere weißen, aber auch farbigen Untergründen einen seidigen Perlmuttschimmer.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	133312	4 15 09 14/2



DUPLI-COLOR Plastic Lackspray

Auf Kunststoffteile abgestimmter, hochwertiger Spezial-Lack. Haftet ohne Vorgrundieren ausgezeichnet und ist in 6 gängigen Original-Kunststoff-Farben erhältlich.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	anthrazit matt	327285	4 12 17 15/9
400 ml-Spraydose	dunkelgrau matt	327278	4 12 17 14/2
400 ml-Spraydose	grau matt	327261	4 12 17 13/4
400 ml-Spraydose	schwarz glänzend	758461	4 15 17 50/A
400 ml-Spraydose	schwarz matt	345999	4 12 17 16/7
400 ml-Spraydose	weiß glänzend	378096	4 12 17 17/5





DUPLI-COLOR Silver Chrome

Hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen läßt. Geeignet für alle glatten Oberflächen, insbesondere für die Gestaltung von Felgen, Radzierblenden, lackierfähigen Kunststoffteilen bei entsprechender Vorbehandlung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	665493	4 15 71 30/A
400 ml-Spraydose	674761	4 15 71 60/A



DUPLI-COLOR Silver Chrome Set

Hochglänzendes Effektspray, das glatte Oberflächen ähnlich wie Chrom aussehen läßt. Geeignet für alle glatten Oberflächen, insbesondere für die Gestaltung von Felgen, Radzierblenden, lackierfähigen Kunststoffteilen bei entsprechender Vorbehandlung. Im Set incl. Effect Primer und Staubbindetuch für die optimale Vorbereitung der Lackierung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	674570	4 15 48 66/A



DUPLI-COLOR Supertherm 300° C

Spezial-Lackspray zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen. In verschiedenen Farbtönen und als Klarlack erhältlich. Ideal zum Lackieren des Auspuffs am Motorrad und Auto, aber auch von Ofenrohren, Grillverkleidungen und vieles mehr. Anwendbar auf Metall, Gusseisen, Aluminium. Auch als Motorschutzlack geeignet. Hitzebeständig bis 300° C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	rot	348600	4 12 17 67/0
400 ml-Spraydose	rot	339127	4 12 17 68/8



DUPLI-COLOR Supertherm 500° C

Spezial-Lackspray zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen. In verschiedenen Farbtönen und als Klarlack erhältlich. Ideal zum Lackieren des Auspuffs am Motorrad und Auto, aber auch von Ofenrohren, Grillverkleidungen und vieles mehr. Anwendbar auf Metall, Gusseisen, Aluminium. Auch als Motorschutzlack geeignet. Hitzebeständig bis 500° C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	weiß	133756	4 12 17 65/4
400 ml-Spraydose	weiß	191756	4 12 17 66/2
400 ml-Spraydose	blau	339134	4 12 17 69/6
400 ml-Spraydose	Klarlack	685262	4 15 72 19/A



DUPLI-COLOR Supertherm 600° C

Spezial-Lackspray zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen. In verschiedenen Farbtönen und als Klarlack erhältlich. Ideal zum Lackieren des Auspuffs am Motorrad und Auto, aber auch von Ofenrohren, Grillverkleidungen und vieles mehr. Anwendbar auf Metall, Gusseisen, Aluminium. Auch als Motorschutzlack geeignet. Hitzebeständig bis 600° C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	gußgrau	471544	4 12 17 64/7

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



DUPLI-COLOR Supertherm 800° C

Spezial-Lackspray zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen. In verschiedenen Farbtönen und als Klarlack erhältlich. Ideal zum Lackieren des Auspuffs am Motorrad und Auto, aber auch von Ofenrohren, Grillverkleidungen und vieles mehr. Anwendbar auf Metall, Gusseisen, Aluminium. Auch als Motorschutzlack geeignet.

Hitzebeständig bis 800° C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	silber	133763	4 12 17 60/5
150 ml-Spraydose	schwarz	133770	4 12 17 62/1
400 ml-Spraydose	schwarz	191794	4 12 17 63/9
400 ml-Spraydose	silber	191770	4 12 17 61/3



DUPLI-COLOR Transparent Entferner

Transparent-Spray ist für zahlreiche Objekte geeignet, die Sie farblich gestalten möchten, deren Transparenz bzw. die Struktur des Untergrundes jedoch erhalten bleiben soll, z. B. Glas, transparente Kunststoffe, Holz, Lampen, Glühbirnen, Metalle, Kunststoffe usw.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose		721434	4 15 37 28/A



DUPLI-COLOR Transparent

Transparent-Spray ist für zahlreiche Objekte geeignet, die Sie farblich gestalten möchten, deren Transparenz bzw. die Struktur des Untergrundes jedoch erhalten bleiben soll, z. B. Glas, transparente Kunststoffe, Holz, Lampen, Glühbirnen, Metalle, Kunststoffe usw.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	blau	648892	4 15 11 85/A



Transparent-Spray ist für zahlreiche Objekte geeignet, die Sie farblich gestalten möchten, deren Transparenz bzw. die Struktur des Untergrundes jedoch erhalten bleiben soll, z. B. Glas, transparente Kunststoffe, Holz, Lampen, Glühbirnen, Metalle, Kunststoffe usw.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	gelb	647291	4 15 11 88/A
150 ml-Spraydose	grün	648885	4 15 11 87/A
150 ml-Spraydose	orange	674013	4 15 11 89/A
150 ml-Spraydose	rot	648908	4 15 11 86/A
150 ml-Spraydose	schwarz	430213	4 15 16 24/A



DUPLI-COLOR Zwei-Schicht-Klarlack

Witterungsbeständiger, hochglänzender Überzugslack für DUPLI-COLOR Acryl-Sprays. Unbedingt erforderlich zur Versiegelung von allen Metallic- und Pearl-Lacken, da diese sonst durch Witterungs- und Umwelteinflüsse angegriffen werden.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
12 ml-Lackstift	farblos	190018	4 15 40 04/A
150 ml-Spraydose		133626	4 15 09 11/8
400 ml-Spraydose		191695	4 15 09 12/6



LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



Original Auto-Spray

Für perfekte Lackierung in allen gängigen Auto-Serienfarbtönen. Zur farbtongenaue Reparatur kleiner und größerer Lackschäden am Fahrzeug. Empfehlung: Kunststoffteile sollten zur Verbesserung der Haftung mit DUPLI-COLOR Plastic Primer vorbehandelt werden. Metallic-Lackierungen müssen zum Schutz und für verbesserte Witterungsbeständigkeit mit DUPLI-COLOR 2-Schicht-Klarlack überlackiert werden. - Die lieferbaren Farbtöne entnehmen Sie bitte dem aktuellen DUPLI-COLOR Auto Farbtönenprogramm oder online über das Farbtönenprogramm unter www.motipdupli.de.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	diverse	diverse7



Aluminium Spray

Zur Korrosionsschutz-Behandlung von Abgasrohren, Schutzbeschichtungen auf Auspuffanlagen, Wärmerohren in Kachelöfen, hitzebelastete Ofenrohre in Werkstätten usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	307137	4 12 19 63/5



Felgenspray

Lässt Felgen in dekorativem Glanz erstrahlen. Dauerhafte, hochpigmentierte Schutzlackierung für Stahl- und Leichtmetallfelgen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	gold	428931	4 15 51 28/A
500 ml-Spraydose	silber	428924	4 15 70 59/A



Klarlack

Überzugslack für Sprühlacke auf Acryl- und Nitrokombi-Basis, wie z.B. Metallic-, Neon- und weitere Farbsprays. Zusätzlicher Glanz und Schutz für alle Rallye-Lackierungen

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	428979	4 15 09 98/A



Rallyeschwarz

Für Kontrast- und Teillackierungen, wie z.B. Rallyestreifen am Fahrzeug und für viele andere Zwecke. Auch für Felgen und Karosserie einsetzbar.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz matt	428955	4 15 09 92/A
500 ml-Spraydose	schwarz glänzend	428948	4 15 09 93/A



Thermolack

Hochhitzebeständiger, schwarzer Spezial-Lack mit hervorragender Haftung. Zum Lackieren von hitzebeanspruchten Gegenständen. Kann auch mit der Spritzpistole verarbeitet werden. Ideal zum Lackieren des Auspuffs am Motorrad und Auto, von Motorblöcken, aber auch von Ofenrohren, Grillverkleidungen und vieles mehr. Hitzebeständig bis 600 °C.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	schwarz	287664	4 15 84 31/A

LACKVORBEREITUNG

LACKIEREN



Tuning

Schwarzer Streichlack für die individuelle Tuning-Lackierung in hochwertiger Nitro-Kombi-Qualität. Für Styling-Lackierungen, Kontrast- und Kaschierlackierungen am Fahrzeug. Kann auch mit der Spritzpistole verarbeitet werden. Erhältlich als hochglänzender und als matter Lack.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	schwarz glänzend	287657	4 15 84 30/A
250 ml-Dose	schwarz matt	287640	4 15 84 29/A



SCHLEIFEN



PROFI COLOR Exzenterschleifscheiben 15-Loch

Die PROFI COLOR Exzenterschleifscheiben zeichnen sich besonders durch ihre hohe Abtragsleistung und Standzeit aus. Mit den PROFI COLOR Exzenterschleifscheiben erhalten Sie ein flexibles Produkt mit sehr guten Finiseigenschaften. Kletthaftung.

Korn: Korund; Streuung: elektrostatisch offen; Bindung: Kunstharz; Unterlage: b/c-Papier

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
P120	15-loch	100		6 41 67 49/7
P180	15-loch	100		6 41 67 50/5
P240	15-loch	100		6 41 67 51/3
P320	15-loch	100		6 41 67 52/1
P400	15-loch	100		6 41 67 53/9
P500	15-loch	100		6 41 67 54/7



Polierschleifpaste

Entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel und Schleifspuren von Beilackierungen

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	745130	4 12 21 24/A



LACKVORBEREITUNG

SCHLEIFEN



Handschleifklotz

Speziell größere Flächen lassen sich bequem und gleichmäßig schleifen. Das Schleifpapier wird über den Schleifklotz gezogen und seitlich in die dafür vorgesehenen Schlitzte gesteckt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	706417	4 10 00 26/6



Polier+Schleifpaste

Zum Entfernen von Sprühnebel und Ausgleichen der Reparaturlackierung an die Altackierung. Reinigt gleichzeitig verwitterten Lack und verleiht neuen Hochglanz. Konserviert über viele Monate durch eingearbeitetes Carnaubawachs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	603192	4 00 15 02/6



Schleifpapier nass

presto Nass-Schleifpapiere gibt es in verschiedenen Körnungen und Größen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
P240	115 x 280 mm	670343	6 42 05 89/1
P240	230 x 280 mm	135932	6 42 05 80/0
P400	115 x 280 mm	670428	6 42 05 90/9
P400	230 x 280 mm	135933	6 42 05 81/8
P600	115 x 280 mm	670435	6 42 05 91/7
P600	230 x 280 mm	135934	6 42 05 82/6
P1000	115 x 280 mm	670718	6 42 05 92/5
P1000	230 x 280 mm	135935	6 42 05 83/4
P1200	230 x 280 mm	135936	6 42 05 84/2



Schleifpapier trocken

presto Trocken-Schleifpapiere gibt es in verschiedenen Körnungen und Größen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
P40	115 x 280 mm	670091	6 42 05 85/9
P40	230 x 280 mm	135927	6 42 05 75/0
P60	115 x 280 mm	670114	6 42 05 86/7
P60	230 x 280 mm	135928	6 42 05 76/8
P80	115 x 280 mm	670121	6 42 05 87/5
P80	230 x 280 mm	135929	6 42 05 77/6
P120	115 x 280 mm	670282	6 42 05 88/3
P120	230 x 280 mm	135930	6 42 05 78/4
P180	230 x 280 mm	135931	6 42 05 79/2



Staubbindetücher

Ideales Staubbindetuch für die Vorbereitung von perfekten Anstrich und Lackierungen. Absolut unschädliche Imprägnierung. Garantiert silikonfrei. Trocknet nicht aus.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Stück-Packung	610022	4 02 20 60/0

LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



Auto-K Härter

Der Auto-K Härter ist ein wichtiger Bestandteil beim Arbeiten mit Reparaturharz und 2-Komponentenspachtel. Der Härter wird im jeweils angegebenen Verhältnis mit Reparaturharz oder Spachtel vermischt. Nur dadurch ist das notwendige Aushärten von Reparaturharz und Spachtel möglich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 g-Tube	745201	4 12 19 04/9



Auto-K Polyester Reparaturharz

Auto-K Polyester-Reparaturharz ist eine wichtige Komponente für die Verarbeitung von Auto-K Glasfaser-Materialien (Gewebe, Matte, Vlies). Kleine bis größere Durchrostungen, Risse oder Löcher an Autokarosserien, Wohnwagen, Booten, Surfbrettern und Dachrinnen werden beseitigt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	745313	4 12 19 68/4
1000 g-Dose	745320	4 12 19 69/2



Auto-K Polyester Reparatur-Set

Das Auto-K Polyester Reparatur-Set enthält alles, was für eine kostengünstige und fachgerechte Überbrückung von Durchrostungen, Rissen und Löchern an Autokarosserien, Wohnwagen, Booten sowie Geräten in Haus und Garten benötigt wird.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	745311	4 12 18 28/A
500 g-Dose	745312	4 12 18 16/5
1000 g-Dose	745310	4 12 18 27/A



Glasfasergewebe

In Verbindung mit 2K-Polyesterharz und Härter zum Überbrücken größerer Löcher und zum Formenbau geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
0,5 qm	745314	4 12 18 17/3



Glasfasermatte

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
0,5 qm	745316	4 12 18 18/1



Glasfaservlies

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
0,5 qm	745318	4 12 18 19/9



LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



Auto-K Kombispachtel

Der Auto-K Kombispachtel ist perfekt zum Glätten von kleineren Unebenheiten und zum Schließen von Poren in ausgehärteten Polyesterspachtelschichten geeignet. Ein besonderer Vorteil dieses Produktes ist die einfache Verarbeitung und die hervorragende Schleifbarkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Tube	745100	4 12 19 10/6
200 g-Dose	745507	4 12 01 35/A



Auto-K Füllspachtel

Auto-K Füllspachtel ist ideal zum Ausgleichen und Füllen von Unebenheiten an Autokarosserien, Gegenständen aus Metall, Stein, Beton, Kunststoff, Keramik und Holz geeignet. Auch als Füllschicht über dem Auto-K Glasfaserspachtel einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	745110	4 12 19 00/7
1000 g-Dose	745120	4 12 19 08/0
2000 g-Dose	745121	4 12 19 29/A



Auto-K Glasfaserspachtel

Auto-K Glasfaserspachtel ist eine hochwirksame Mischung aus Polyesterharz und reißfesten Glasfasern. Das Produkt verfügt nach dem Aushärten über eine außerordentliche Reiß- und Bruchfestigkeit. Metallrisse und punktgroße Durchrostungen lassen sich sehr gut überbrücken.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	745123	4 12 19 65/0
500 g-Dose	745122	4 12 19 03/1
1000 g-Dose	745124	4 12 18 13/A



Auto-K Elastischer Füllspachtel

Auto-K Elastischer Füllspachtel ist mit spezifischem Metallpulver versetzt und ist auch nach der Aushärtung sehr elastisch. Sehr gute Haftung. Ideal für die Anwendung an stark vibrationsbeanspruchten Metall- und Kunststoffteilen, wie z.B. an Kofflügeln, Türen oder Schwellern.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	745127	4 12 19 02/3
500 g-Dose	745128	4 12 19 66/8
1000 g-Dose	745129	4 12 19 74/A



Auto-K Universalspachtel

Auto-K Universalspachtel eignet sich perfekt zum Glätten von Beulen und Vertiefungen an Metall-, Aluminium- und Kunststoffteilen (z.B. Stoßstangen) sowie an verzinkten Karosserien und Karosserieteilen. Das Produkt ist universell in den verschiedensten Bereichen, anwendbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	745136	4 12 18 24/A
500 g-Dose	745137	4 12 18 25/A
1000 g-Dose	745138	4 12 18 26/A

LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



Auto-K Feinspachtel

Mit dem Auto-K Feinspachtel lassen sich glatte und porenfreie Oberflächen auf Kunststoffen, Metall und Keramik erzielen. Sehr gute Haftung, hervorragende Schleifbarkeit, Aushärtung ohne Rissbildung. Der Auto-K Feinspachtel kann auch als Füllschicht über Auto-K Glasfaserspachtel verwendet werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	745140	4 12 19 85/A
500 g-Dose	745141	4 12 19 86/A



Teroson

Alu-/Galvaspachtel

Teroson Alu/Galva Spachtel. Haftet hervorragend. Schnell abbindend und gut schleifbar. Typische Anwendungen: Besonders für die Reparatur von Schäden an Karosserien aus Aluminium/verzinktem Stahl.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.500 g-Dose	946639	4 14 07 18/0



Feinspachtel

Teroson Feinspachtel. Superfeine Struktur für einwandfrei glatte Oberflächen und perfekte Übergänge. Typische Anwendungen: Für perfekten Finish nach Verwendung anderer Teroson Spachtelmassen, und für sehr kleine Dellen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.750 g-Dose	946638	4 14 11 04/2



Glasfasergewebe für Kunststoffreparatur

Jetzt auch als Ersatzteil, damit in Original-Terosonqualität die Kunststoffreparatur durchgeführt werden kann

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 m	908383	4 12 15 04/7



Glasfaserspachtel

Teroson Glasfaserspachtel. Enthält hoch zugfeste Glasfasern für zusätzliche Festigkeit. Überbrückt und füllt in einem Durchgang. Typische Anwendungen: Für alle größeren Reparaturarbeiten wie Dellen, Kratzer und mittelgroße Löcher.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.300 g-Dose	946635	4 14 07 16/4



Teroson



Kunststoffspachtel

Teroson Kunststoffspachtel ist ein zweikomponentiger Polyesterspachtel mit ausgezeichneter Haftung auf Kunststoff-Oberflächen. Härtet innerhalb von Minuten und schrumpft nicht nach dem Härten. Wurde speziell für den Einsatz auf Kunststoffen wie z.B. PP/EPDM, SMC, PC, PA, ABS und PUR entwickelt. Hervorragend für die Reparatur von Stoßfängern, sowie Zier- und Karosserieteilen aus Kunststoff. Muss in Verbindung mit Primer Terokal 150 eingesetzt werden. Härtet ohne zu schrumpfen. Ausgezeichnete Standfestigkeit. Einfach aufzutragen, selbst an senkrechten Flächen. Ausgezeichnete Schleifbarkeit nach der Durchhärtung. Im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, Salzlösungen, organische Lösungsmittel, verdünnte Säuren und Alkalien.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
920 g-Dose	882485	4 12 05 51/9



Metallspachtel

Zweikomponenten-Spachtelmasse auf Polyester-Basis für Blechschäden an Karosserien. Erforderliche Materialstärke kann in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Dosendeckel als Mischbecher verwendbar. Härterpaste und Plastikspachtel liegen jeder Packung bei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 kg-Dose	211900	4 14 04 56/7



Reparaturbox

Zur schnellen und dauerhaften Reparatur von Rissen und Löchern an Autos, Wohnwagen, Booten und im Modellbau. Die Box enthält Polyesterharz, Härter, Glasfasergewebe und Glasfaservlies.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 kg-Dose	211861	4 14 04 69/0



Spritzspachtel

Zur porenfreien Oberflächenbehandlung rauer Untergründe. Idealer Untergrund für nachfolgende Decklackierungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	211834	4 12 15 10/4



Universalspachtel

Teroson Universal-Spachtel Universalprodukt. Gut schleifbar Typische Anwendungen: Für alle Reparaturarbeiten wie Dellen, Kratzer und kleine Löcher.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.750 g-Dose	946637	4 14 07 17/2

LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



ColorMatic 1K Spritzspachtel

Verfügt über eine extrem hohe Füllkraft und Standfestigkeit. Ideal zum Ausgleichen von größeren Unebenheiten auf geschliffenen Untergründen. Sehr gute Haftung auf Polyesterspachtel, Kunststoff und Metall.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	beige	856570	4 12 02 34/2



ColorMatic 2K Glasfaserspachtel

Der 2K Glasfaserspachtel ist zum Ausbessern größerer Schadenstellen geeignet. Hält auf Metall, Holz, Beton und Kunststoff.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.000 g-Dose		702563	4 12 05 44/4
1.600 g-Dose		702495	4 14 02 74/A



ColorMatic 2K Sofffeinspachtel

Hochweißer, microfeiner Sofffeinspachtel ist für besonders glatte Oberflächen geeignet und verfügt über ein gutes Standvermögen an senkrechten Stellen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.000 g-Dose		702334	4 12 05 42/8
2.000 g-Dose		702518	4 14 02 73/A



ColorMatic 2K Spritzspachtel

Der zweikomponentige Spritzspachtel auf Polyesterbasis ist zum Füllen von großen Schleifkratzern, Poren und sonstigen Unebenheiten in einem Arbeitsgang geeignet.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.500 g-Dose		702525	4 12 03 69/6



ColorMatic 2K Universalspachtel

Vielseitiger PE-Spachtel für den professionellen Einsatz zum Füllen und Feinspachteln in einem Arbeitsgang. Hält sicher auf Metall, Stahlblech, Zink, Aluminium und vielen Kunststoffen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.000 g-Dose		702556	4 12 05 43/6
2.000 g-Dose		702457	4 14 02 71/A
3.000 g-Dose		702532	4 14 02 72/A



DUPLI-COLOR Spritzspachtel

Erstklassiger Acryl-Spritzspachtel zum schnellen und fachgerechten Schließen und Abdecken kleiner Unebenheiten, Kratzer und Schleifspuren auf der Ausbesserungsstelle. Ergibt so eine ideal glatte Oberfläche für die nachfolgende Lackierung.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose		409035	4 12 19 98/1
400 ml-Spraydose		409028	4 12 19 99/9



LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



2-K Universalspachtel

2-komponentiger Polyesterspachtel. Universell einsetzbar in KFZ-Workstätten, in Maschinenbauunternehmen, metall-, holz- und betonverarbeitenden Betrieben, Schreinereien. Zur Anwendung auf vielen Materialien, z.B. Metall, Holz, Beton. Insbesondere geeignet für die Anwendung im presto Spachteldosiergerät Art.Nr. 854958.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3.000 g-Dose	854958	4 12 05 52/7



Alu-Spachtel

Zweikomponentiger Polyester-Metallspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen umweltfreundlichen Füllstoffen und Aluminiumpigmenten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	600351	4 12 18 99/1
1.000 g-Dose	600375	4 12 18 46/2



Epoxyharz

2-komponentiges, lösungsmittelfreies, dünnflüssiges, transparentes Reparatur-, Beschichtungs-, Laminier- und Vergussharz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	600579	4 12 18 53/8
1.000 g-Dose	600593	4 12 18 54/6



Epoxyspachtel

2-komponentiger, lösemittelfreier Epoxid-Feinspachtel für den Einsatz im Über- und speziell im Unterwasserbereich auf allen gängigen Bootsbaumaterialien. Der Spachtel gleicht kleine Unebenheiten aus und füllt Haarrisse, er ist außerordentlich wasserbeständig und schrumpft kaum. Besonders empfehlenswert für die Reparatur von Osmoseschäden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	600555	4 12 18 51/2



Faserspachtel

Profi-Qualität. Zum Füllen von Löchern, Durchrostungen, Perforationen und Unebenheiten. Die Kombination der verwendeten Polyesterharze ermöglicht eine Anwendung auf allen Untergründen und auf Flächen, die Spannungs- und Dehnungskräften ausgesetzt sind. prestolith pro Faserspachtel ist ein 2-komponentiger Polyester-Faserspachtel, als Mischung mehrerer hochreaktiver, aminvorbeschleunigter Polyesterharze mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.800 g-Dose	602249	4 12 18 78/5

LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



Füllspachtel

Zweikomponentiger Polyester-Füll- und Ziehspachtel, als Mischung eines mittelelastischen, hochreaktiven, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen. Anwendbar auf Metall, Holz, Beton. Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen u.a. Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen, z.B. Treppenstufen, Einsetzen von Dübeln und Schrauben usw. Universell einsetzbar im gesamten Hobby- und Do-it-Yourself-Bereich.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	600054	4 12 19 07/2
500 g-Dose	833113	4 12 01 28/6
1.000 g-Dose	600115	4 12 18 47/0
2.000 g-Dose	600214	4 12 18 48/8
6.000 g-Dose	600313	4 12 19 06/4

Glasfasermatte

Gewebe, Matte oder Vlies in verschiedenen Abmessungen. Zum Überbrücken von Löchern und zum Laminieren in Verbindung mit presto Polyesterharz.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	600788	4 12 18 86/8
Stück	600795	4 12 18 87/6

Glasfaserspachtel

Zweikomponentiger Polyesterspachtel. Enthält den neuen Haftvermittler NT. Der Spachtel besteht aus reinem, ungesättigtem Polyesterharz und Glasfaserteilen. Zum Ausbessern größerer Schadensstellen in Industrie und im Hobbybereich, die bereits Durchrostungen aufweisen und einer besonderen mechanischen Beanspruchung ausgesetzt sind. Einsetzbar auf Metall, Holz, Beton, vielen Kunststoffen usw.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	601013	4 12 18 91/8
1.000 g-Dose	601112	4 12 18 92/6

Glasfaservlies

Gewebe, Matte oder Vlies in verschiedenen Abmessungen. Zum Überbrücken von Löchern und zum Laminieren in Verbindung mit presto Polyesterharz.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	600702	4 12 18 88/4
Stück	600719	4 12 18 98/3

Glasgewebband

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	600740	4 12 18 20/7
Stück	600764	4 12 18 85/0



LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



Härter

Geeignet für alle presto Polyesterspachtel-Typen. Es handelt sich um eine Benzoyl-Peroxid-Paste. Selbstentfärbend. Erhältlich in rot und weiß.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8 g-Tube, lose	rot	600078	4 12 03 87/8
25 g-Tube, SB-Verpackung	rot	600160	4 12 18 94/2
25 g-Tube, lose	rot	600177	4 12 03 88/6
50 g-Tube, SB-Verpackung	rot	600269	4 15 31 67/A
50 g-Tube, lose	rot	600276	4 12 03 89/4
70 g-Tube, lose	rot	499191	4 12 03 86/0
25 g-Tube, lose	weiß	784866	4 12 03 90/2



Kombibox

Einfach verwendbares Reparatursortiment für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten im KFZ-Bereich, Autoindustrie, Haushaltsbereich, Modellbau, Formenbau.

Die Box besteht aus: Polyesterharz, Füllpulver, Härter, Glasfasermaterial, Mischbecher.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-Dose	600917	4 15 16 18/A



elastic Kunststoffspachtel

Zweikomponentiger, schwarzer Polyesterspachtel, als Mischung eines hochelastischen, aminvorbeschleunigten Polyesterharzes mit verschiedenen mineralischen, umweltfreundlichen Füllstoffen.

Zum Füllen von Kratzern und Beschädigungen und zur Nachbehandlung geklebter Kunststoffteile.

Durch seine Thixotropie und Geschmeidigkeit lassen sich Konturen und Profile mühelos wieder herstellen.

Neben der sehr guten Haftung auf fast allen Kunststoffen kann der Spachtel auch auf Karosserieblechen und verzinkten Blechen aufgetragen werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	601460	4 12 06 04/6
1.000 g-Dose	601491	4 12 06 05/3



Leichtspachtel

Durch den Einsatz neuartiger Füllstoffe mit einem Dichtewert von unter 1 kg/dm³. Dies bedeutet, dass

Leichtspachtel fast nur halb soviel wiegt wie konventionelle Spachtel, weshalb auch Objekte bearbeitet werden können, die nicht mit hohen Gewichten belastet werden können.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
420 g-Dose	601457	4 12 18 40/5



NC Glättspachtel

Einkomponentiger, lufttrocknender NC-Glättspachtel zum dünnen Abziehen vorgespachtelter Flächen, sowie zur Egalisierung verbliebener Schleifspuren und Unebenheiten. Die porenfreie, glatte Oberfläche bildet nach sehr feinem Nassschliff die ideale Voraussetzung für eine anschließende Grundierung und Lackierung. Kann auf vielen Untergründen angewendet werden, z.B. auf Metall, Hartkunststoffen und allen Spachtelmassen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Tube, SB-Verpackung	601518	4 15 16 19/A
100 g-Tube	601525	4 12 18 43/9
250 g-Dose	601532	4 12 18 44/7

LACKVORBEREITUNG

SPACHTELN



Polyester Feinspachtel

Hochelastischer, zweikomponentiger Polyester-Feinspachtel zum Ausfüllen kleinerer Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen. Geeignet für Untergründe aus Metall, Holz, Beton oder auf mit prestolith plastic vorgespachtelte Untergründe. Durch die schnelle Aushärtung ist ein schnelles Weiterarbeiten möglich. Durch mikrofine Füllstoffe erhält man eine sehr glatte Oberfläche. Universell einsetzbar im gesamten KFZ-Bereich, Maschinenbau, bei Hobby-Arbeiten auf vielen Materialien.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	601211	4 12 18 42/1
500 g-Dose	833120	4 12 09 00/8
1.000 g-Dose	601235	4 12 18 50/4



Polyester Spritzfüller

2-komponentiger Spritzfüller auf Polyesterbasis. Geeignet zum Füllen von groben Schleifkratzern, Poren und sonstigen Unebenheiten in einem Arbeitsgang. Gegenüber konventionellen Füllern ist ein schnelles Weiterarbeiten möglich. Inklusive Härter. Einsetzbar auf blankem Stahl, Polyesterspachtel, alten Lackschichten (außer thermoplastischen Acrylaten) und GfK.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.500 g-Dose	854941	4 15 77 02/A



Polyesterharz

Elastisches, sehr reaktives ungesättigtes Polyesterharz, das praktisch auf jeder Oberfläche angewendet werden kann, insbesondere in Verbindung mit Glasfasergewebe oder Glasfasermatte zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadensstellen. Auf Metall, Holz und Beton, im KFZ-Bereich, Haushalt, Garten (Spritzfaserteiche), Formen- und Modellbau und in anderen industriellen Bereichen sehr gut einsetzbar, zum Beispiel an undichten Leitungen und Rohren, Kesseln, Booten usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	600429	4 12 18 89/2
1.000 g-Dose	600528	4 12 18 90/0
5.000 g-Dose	600818	4 12 19 62/7



Reparaturbox

Reparaturpackung mit ungesättigtem, elastifiziertem Polyesterharz, Härter sowie Glasfaservlies und Glasfasergewebe. Zum Überbrücken größerer Löcher, Durchrostungen und Schadensstellen in Metall, Holz, Beton usw. Sehr gut verwendbar im Formen- und Modellbau, im Garten (Spritzfaserteiche) und in anderen industriellen Bereichen. Anwendbar z.B. bei undichten Leitungen und Rohren, Kesseln, Booten usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 g-Dose	600412	4 12 19 60/1
1.000 g-Dose	600511	4 12 19 61/9



Softlightspachtel

Profi-Qualität. Zum Ausfüllen von Unebenheiten und zum dünnen „Feinspachteln“ schon vorbehandelter Flächen. presto Softlightspachtel ist ein hochelastischer, schnell härtender 2-komponentiger Polyester-Feinspachtel, als Mischung eines hochreaktiven, ungesättigten Polyesterharzes, gefüllt mit einer neuartigen Pigment-Füllstoff-Kombination.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.000 g-Dose	602133	4 12 18 77/7



LACKVORBEREITUNG

SPACHELN



Universalspachtel

Profi-Qualität. Zum Füllen von Löchern und Unebenheiten, Überspachteln vorbehandelter Flächen bei der Reparatur von Karosserieteilen und anderen Metallflächen, Instandsetzung und Restaurierung von Holz- oder Betonflächen. Auch für Einbrennlackierungen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1.000 g-Dose	602034	4 15 31 68/A
2.500 g-Dose	602058	4 12 18 97/5



Spachtel Set Metall

Japan-Flächenspachtel aus gehärtetem, flexiblem Stahl, mit säurefestem Kunststoffücken für die professionelle Verarbeitung des presto Spachtelprogrammes.

Lieferbar als Satz mit 4 Größen: 50 mm, 80 mm, 100 mm, 120 mm breit.
Einsetzbar im KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	701832	4 12 03 98/5



Spachtel Set Plastik


Spachtelklingen aus Kunststoff:

Art.Nr. 600238 = Satz mit 4 Größen: 50 mm, 73 mm, 98 mm, 115 mm breit

Für die professionelle Verarbeitung des presto Spachtelprogrammes.

Einsetzbar im KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	600238	6 29 20 03/8



Spachtel-Dosiergerät

Das einfach an die Wand zu montierende Dosiergerät für presto Profi 2K Universalspachtel ist eine ideale Hilfe für den Profi. Mit diesem Gerät kann jederzeit im genauen Mischverhältnis von Spachtel und Härter die benötigte Spachtelmenge hergestellt werden. Transportable Ausführung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	610015	4 12 03 97/7



Spachtelklinge groß

Spachtelklingen aus Kunststoff:

Art.Nr. 600139 = einzeln: 115 mm breit.

Für die professionelle Verarbeitung des presto Spachtelprogrammes.

Einsetzbar im KFZ-Bereich, Karosseriebau, Modellbau, Bootsbau, Haushaltsbereich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	600139	6 29 17 16/6

LACKVORBEREITUNG


ZUBEHÖR



PROFI COLOR Lackmischbecher

Die PROFI COLOR Lackmischbecher zeichnen sich besonders durch ihre Lösemittelbeständigkeit, Flexibilität und Transparenz aus. Die Mischverhältnisse 2:1/3:1/4:1/5:1 sind außen aufgedruckt. Natürlich sind die passenden Deckel ebenfalls erhältlich.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml	Deckel	200	6 60 02 16/3	6 60 02 16/3
650 ml	Deckel	200	6 60 02 17/1	6 60 02 17/1
1300 ml	Deckel	200	6 60 02 18/9	6 60 02 18/9
2240 ml	Deckel	200	6 60 02 19/7	6 60 02 19/7
400 ml	Becher	200	6 60 02 11/4	6 60 02 11/4
650 ml	Becher	200	6 60 02 12/2	6 60 02 12/2
1.300 ml	Becher	200	6 60 02 13/0	6 60 02 13/0
2.240 ml	Becher	200	6 60 02 14/8	6 60 02 14/8



PROFI COLOR Lacksieb

Zum Sieben von allen Lacken, auch Wasserlacke, Farben, Öle, Beizen und anderen Chemikalien. Lösemittel- und wasserbeständig. Passt auch auf den Becher der Lackierpistole. Exakte Siebung, spart Arbeit, Lösemittel und Zeit, 4 x 250 Stück.


		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
125 my	Nylon-Gewebe super fein		6 60 00 67/0
190 my	Nylon-Gewebe fein		6 60 00 68/8
280 my	Baumwoll-Gewebe fein		6 60 00 69/6



PROFI COLOR Lacksieb für Lacksiebspender

Verpackungseinheit = 1.000 Stück

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
125 my	Siebfarbe blau		6 60 06 57/8
190 my	Siebfarbe gelb		6 60 06 56/0



PROFI COLOR Schnellsieb-Lacksiebspender

Für Profi Color Lacksiebe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		6 60 06 55/2





ad Polier- und Wischvlies

Superweich, sehr saugfähig, silikonfrei, äußerst abriebfest, auswringbar, lösemittelbeständig, einzeln, z-gefaltet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 38 x 40 cm	2 x 140 = 280 Tücher im Karton	4 01 02 53/5



PROFI COLOR FINISH Hochglanzpolierschaumrunde

Feiner und offenerporiger Schaum. Auch auf bei kritischen Farbönen bilden sich keine Schleier.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ø 150 mm	Farbe: schwarz, 2er Pack	6 41 04 01/1



PROFI COLOR FINISH Polierschaumrunde

Effizient und günstig. Speziell zur Beseitigung sämtlicher Fehlstellen im Decklack.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ø 150 mm	Farbe: orange, 2er Pack	6 41 04 00/3



PROFI COLOR Staubbindetuch »Soft«

Das weiche Tuch ist absolut sicher in der Anwendung und gleitet perfekt über geschliffene und glatte Oberflächen. Das Tuch ist völlig silikon- und wachsfrei, vollkommen unschädlich für jegliche Lackierung und trocknet nicht aus.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Tücher ca. 80 x 50 cm	für Wasserlacke	20	4 03 05 66/6



PROFI COLOR Staubbindetuch »Standard«

Das entscheidende Hilfsmittel für saubere, staubfreie Lackierarbeiten. Die Profi Color Staubbindetücher binden zuverlässig auch allerfeinsten Staub. Frei von Silikon und anderen schädlichen Imprägnierungen und trocknen nicht aus. Verträglich mit allen Lacken, ob konventionelle, wasserverdünnbare oder Pulverlacke. Erprobt im Einsatz bei den führenden europäischen Automobilherstellern. Hände und Werkzeuge sind einfach mit Wasser zu reinigen – keine speziellen Lösemittel nötig – dadurch absolut problemlose Handhabung. Harziges, sehr abriebfestes, universell einsetzbares Staubbindetuch: die Reinigungswirkung ist optimal. Trägermaterial: Mullgewebe aus Zellwollfäden.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Tücher ca. 80 x 50 cm	klassisch-wirkungsvoll	20	4 03 02 21/8

LACKVORBEREITUNG

ZUBEHÖR



PROFI COLOR Staubbindetuch »Ultra«

Relativ lockeres, sehr weiches Staubbindetuch mit ausgezeichneter Staubaufnahme. Passt sich beim Wischen hervorragend der Oberflächenform an; auch bei niedrigen Temperaturen problemlos einsetzbar. Träger und Mullgewebe aus Baumwollfäden, ungebleicht.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Tücher ca. 80 x 50 cm	superweich-flexibel	20	4 03 02 22/6



PROFI COLOR Staubbindetuch »Uni«

Leichteres Staubbindetuch mit etwas grobmaschigerem Gewebe und einer weichen Imprägnierung; wird gern bei großen, nicht sehr verformten Oberflächen verwendet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 Tücher ca. 80 x 50 cm	effizient-günstig	20	4 03 02 23/4



PROFI COLOR Folienradianscheibe

mit integriertem Gewinde Ø 88 mm x 15 mm

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		6 60 04 26/8



PROFI COLOR Bohrmaschinen-Adapter

für PRD 01

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		6 60 04 27/6

PROFI COLOR Lackieroverall »Komfort«

100% atmungsaktiv durch neue Rückenschlitzbelüftung
 Einstecktaschen mit Klettverschluss für gesondert erhältliche Knieschoner
 fussfrei und reißfest
 silikonfrei
 permanent antistatisch
 lackundurchlässig
 Brusttasche
 Gummibündchen an Beinen, Taille und Ärmeln, Kordelzug an der Kapuze
 höchster Tragekomfort und perfekte Passform
 lieferbar in den Größen M, L, XL und XXL

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe M		4 40 94 52/2
Größe L		4 40 94 53/0
Größe XL		4 40 94 54/8
Größe XXL		4 40 94 55/5



Kniespad für PROFIL COLOR Lackieroverall »Komfort«

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
		4 40 94 56/3



LACKVORBEREITUNG

ZUBEHÖR



PROFI COLOR Staubmaske

mit Ventil FFP2 15er Pack

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		6 60 03 35/1



Abdeckfolie PROTECT 1

HDPE-Abdeckfolie in transparent blau. Statisch. Gute Farbhaftung. Kostengünstiges Abdecken von Fahrzeugen zu einem top Preis-Leistungsverhältnis. Breite: 400 cm, gefaltet auf 100 cm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 m-Rolle	306378	4 12 01 26/0



PROFI COLOR COVER Abdeckfolie

Die hellgelb transparente Folie aus PE lässt sich an den zu lackierenden Stellen passgenau ausschneiden. Die spezielle Faltung ermöglicht das Abdecken durch eine Person. Hitzebeständig bis zu einer Objekttemperatur von +105 °C. Hohe Reissfestigkeit, statisch anhaftend, staubbündend und farbanhaftend. Breite 400 cm, gefaltet auf 100 cm. Im staubgeschützten Spenderkarton.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 m-Rolle	306965	4 15 27 77/8



DUPLI-COLOR Spraymaster auf SB-Karte

Sprühdosenspietengriff für genaues und kontrolliertes Dosieren des Sprühnebels. Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten. Auch geeignet für Dosen mit Farbring.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	703072	4 15 77 01/A



Rostradierer-Stift

Mit feinen Glasfaser-Schleiffasern (kein Draht) zur Beseitigung kleiner Roststellen - ohne Kratzer und Schleifspuren. Auch zum kratzfreien Lösen von Oxidation an elektrischen Kontakten. Kein Kurzschlussrisiko, da metallfrei. Auf Skin-Karton verpackt, incl. 2 Ersatzminen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	329009	4 10 05 04/2

LACKVORBEREITUNG

ZUBEHÖR



FillClean Kappenset

Das FillClean-Kappenset ermöglicht die reinigungsfreie Abfüllung von SprayMax 2K Lösemittel-Decklacke in die 2K Fill Dosen - zur Verwendung bei dem FillcleanGerät.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set mit 6 Stück	990246	6 60 02 21/3



FillClean: Reinigungsfreies Lackspraydosen-Abfüllgerät

Pneumatisches Abfüllgerät zur einfachen, schnellen und reinigungsfreien Befüllung von Lackspraydosen im Originalfarbton des jeweiligen Lackherstellers. Unter „Profi Color Spray befüllbare Spraydose“ sind Wasserbasislacke und lösemittelhaltige Lacke farbtoneindividuell abfüllbar. Ebenso sind die o.g. SprayMax 2K Fill In Serien befüllbar. Zusatznutzen: Die Dosenkappe zeigt den abgefüllten Farbton. Zur Befestigung des FillClean Abfüllgerätes ist der Einsatz der FillClean Feststellplatte empfehlenswert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	990245	6 60 00 22/7



SprayMax Lackspraydosen Handgriff, lose

Lackspraydosenhandgriff für das einfache und gewohnte Handling beim Lackieren mit SprayMax oder anderen Lackspraydosenprodukten. Der Handgriff ermöglicht das Lackieren von schwer zugänglichen Lackierstellen, wie beispielsweise Innenkanten im Türeinstiegsbereich. Lackieren wie mit einer pneumatischen Lackierpistole mit erhöhter Lackiersicherheit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	746200	4 12 17 98/A



SprayMax mobile Absauganlage für Lackierungen ausserhalb der Lackierkabine

Die mobile Umluft-Absauganlage ermöglicht staubfreies Lackieren ausserhalb der Lackierkabine. Speziell für Kleinschadenreparaturen auf Vorbereitungsplätzen. Schnell auf die zu bearbeitende Stelle einstellbar. Für alle Fahrzeuge, längs- und höhenverstellbar, geringe Energiekosten, geringe Einsatzkosten mobil oder stationär einsetzbar. Die optimale Ergänzung zur Lackierkabine.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	990248	6 67 04 73/5



SprayMax Variator Box, 150 Stück

Stufenlos einstellbarer variabler Sprühkopf, der speziell auf die SprayMax Lacksprayprodukte abgestimmt ist. Durch die Drehung des Justierrades und Ausrichtung der Fächerstrahl Düse sind Ausbringungsmenge, Sprühstrahlbreite und Spritzbildausrichtung (vertikal bis horizontal) individuell einstellbar. Somit ist eine flexible Abstimmung auf das jeweilige Lackierobjekt bzw. die spezifische Lackieranwendung möglich. Der Variator garantiert höchste Variabilität und Flexibilität. Für eine perfekt auf das Lackierobjekt abgestimmte Sprühlackierung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	746205	4 02 25 98/B



SprayMax Variator Set, 6er-Set

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	746204	4 02 25 97/B





3 MINUTEN, DIE IHR LEBEN VERÄNDERN

**CARAT
POWER-CHECK**

**GEFÜHRTE FEHLERSUCHE
UND AUTOMATISIERTE
FAHRZEUGDIAGNOSE**

ERSTMALIG UND EXCLUSIV BEI CARAT

Vereinfachen Sie Ihre Fehlersuche, vermeiden Sie Fehlbestellungen, nutzen Sie komplette Reparaturdaten der wichtigen Fahrzeugmarken. Alles in einem einzigen Programm. Das ist, worauf freie Werkstätten gewartet haben.

JETZT DEMO-VIDEO SEHEN: WWW.CARAT-POWER-CHECK.DE

Oder Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



D I T E S T

PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE



PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE

AUSSENPFLEGE

SONAX®



Clay Blau (Reinigungsknetmasse)

Spezielle homogene Reinigungsknetmasse zur Beseitigung von Sprühnebel, Industriestaub, Flugrost, Baumharz, Teer, Insektenresten und sonstigen hartnäckigen Verschmutzungen auf lackierten Autoteilen. Zur Anwendung mit SONAX Scheibenklar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	450205	4 12 04 95/9



Flugrostentferner

Säurehaltiger Spezialreiniger zur Entfernung aggressiver Flugrost-Rückstände sowie Industriestaub von allen lackierten Oberflächen. Auch auf lackierten Kunststoffen einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	513605	4 02 02 91/3
60 l-Fass	513800	4 02 14 33/0



GummiPfleger

Reinigt und pflegt alle Gummiteile am Auto und hält sie elastisch. Verlängert die Lebensdauer des Gummis und frischt die Farben auf. Verhindert im Winter das Festfrieren von Türdichtungen. Auch Reifen und Fußmatten lassen sich mühelos reinigen und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	340505	4 02 02 43/4
60 l-Fass	340800	4 02 23 96/8
200 l-Fass	340905	4 02 17 89/5



GummiPfleger lackierverträglich

Zur Pflege und optischen Aufwertung von Autoreifen, Dichtungen an Türen, Fenstern, Motorhauben, Fußmatten, u.ä. Reinigt, frischt die Farbe auf, ergibt neuwertiges Aussehen, hält Gummi geschmeidig und klebefrei, verhindert im Winter das Anfrieren von Dichtungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	250500	4 00 03 89/9



Profiline Cut&Finish

Innovative Politur mit hoher Schleifleistung zur schnellen Beseitigung von Fehlstellen wie Staubeinschlüssen, Farbnebel und Schleifspuren nach der Reparaturlackierung. Hoher Abtrag bei gleichzeitig gutem Glanzgrad, lange verarbeitbar mit hervorragendem Abwischverhalten. Bestens geeignet zum Polieren von angeschliffenen Stellen. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1500.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	225141	4 00 04 90/5
1 l-Flasche	225300	4 00 04 91/3

PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE

AUSSENPFLEGE

SONAX®

ProfiLine FeinSchleifPaste silikonfrei

Politur für professionelle Anwender in Lackierereien und für die Gebrauchtwagenaufwertung. Anwendung mit drehzahlregulierbarer Poliermaschine. Entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel, Schleifspuren. Bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack. Hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1500.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	319141	4 00 04 33/5
1 l-Flasche	319300	4 02 24 35/4
5 l-Kanister	319500	4 00 04 72/3



ProfiLine Felgenreiniger

Hochwirksamer saurer Reiniger zur schnellen und effektiven Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen wie eingebrauntem Bremsstaub und anderen Straßenverschmutzungen von Stahl- sowie Alufelgen. Geruchlos. Kunststoffverträglich. Nur für professionelle Anwender.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	650600	4 02 23 87/7
25 l-Kanister	650705	4 02 23 88/5



ProfiLine GlasPolitur

Glaspolitur zum Entfernen von leichten Verkratzungen, Vermattungen und Verätzungen auf Kfz-Windschutzscheiben und Seitenscheiben aus Echtglas. Auch zur Entfernung von störenden und defekten Scheibenversiegelungen geeignet. Chemisch-mechanisches Polieren mit Ceroxid.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	273141	4 02 25 55/9



ProfiLine HandPolitur

Silikonhaltige Politur für leicht verkratzte und matte Bunt- sowie Metalllacke. Poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Schützt durch hochwertiges natürliches Carnaubawachs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	300141	4 00 04 74/9
1 l-Flasche	300300	4 00 00 55/6
5 l-Kanister	300505	4 00 02 10/7



ProfiLine HartWax lackierverträglich

Lackkonservierung aus der lackierverträglichen Profi-Serie. Versiegelt alle neuen bzw. vorher polierten Lacke dauerhaft gegen Witterungseinflüsse, pflegt die Lackierung und bewahrt spiegelnden Hochglanz. Besonders geeignet für Lackierereien, da überlackierbar. Schleifmittelfrei. Enthält Carnaubawachs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	280141	4 00 04 70/7
1 l-Flasche	280300	4 02 05 33/8
5 l-Kanister	280500	4 02 05 35/3



SONAX®



ProfiLine NanoPolish&Wax silikonfrei

Silikonfreie Politur mit Nano-Schleifkörpern zum professionellen Polieren von neuwertigen bis leicht verkratzten Lacken sowie für Lacke die mit SONAX SchleifPolitur vorgepoliert wurden. Hologrammfreies Hochglanzfinish bei gleichzeitiger Konservierung durch Carnaubawachs. Sehr einfach zu verarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	207141	4 00 04 31/9
1 l-Flasche	207300	4 02 22 66/3



ProfiLine KunststoffpflegeGel Außen silikonfrei

Pflegt unlackierte Kunststoffteile an der Fahrzeugaußenseite. Gibt verwitterten Stoßfängern oder Zierblenden frischen Glanz und sorgt für eine intensive Farbauffrischung. Versiegelt die vorher porösen Oberflächen und schafft eine hervorragende Konservierung, welche mehrere Shampoowäschen überdauert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	210300	4 02 21 73/1



ProfiLine LackPrepare (FinishControl)

Spezielles Lösemittelgemisch zum effektiven Entfernen von Fett- und Ölfilmen auf Lackoberflächen. Zur Vorbereitung von Lacken vor dem Auftragen der Langzeitversiegelung SONAX NanoLackProtect. Ideal zum Kontrollieren des Polierergebnisses beim hologrammfreien Polieren und zum Entfetten vor Lackierarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	237300	4 02 24 03/2



ProfiLine NanoLackProtect

Langzeit-Lackversiegelungs-Set auf Nano-Hybridtechnologie-Basis für professionelle Anwender. Schützt alle lackierten Oberflächen bis zu 12 Monate. Die anorganische Silikat-Schicht verleiht extreme Härte und Festigkeit. Die organische Flour-Carbon Schicht sorgt für strahlenden Glanz mit beeindruckendem Abperl-effekt. Auf dem Lack entsteht so ein dauerhafter Schutz gegen aggressive Umwelteinflüsse. Gleichzeitig wird die Farbe intensiviert und aufgefrischt.

Set-Inhalt:

1 x 50 ml NanoLackProtect, 2 x ApplikationsPad, 2 x Serviceaufkleber, 1 x Handschuh.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	236041	4 02 28 84/3



ProfiLine NanoPolish

Silikonfreie Politur zum professionellen Polieren von matten und verkratzten Lacken, speziell von kratzbeständigen Klarlacken mit Poliermaschine. Ideal als Finishpolitur nach dem Vorpolicieren mit Schleifpolituren. Die Verwendung eines neuartigen Nano-Schleifmittels ermöglicht ein zügiges Polieren mit guter Kratzerentfernung und sorgt gleichzeitig für hohen Glanz. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P2500. Gibt bei sachgerechter Anwendung keine Hologramme oder Schwabbelhiebe auf dem Lack.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	208141	4 00 04 32/7
1 l-Flasche	208300	4 00 01 65/3
5 l-Kanister	208500	4 00 04 66/5

PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE

AUSSENPFLEGE

SONAX®

ProfiLine PerfectFinish

Innovative Lack-Finishpolitur zum 1-stufigen Polieren zur Beseitigung von Fehlstellen nach der Reparaturlackierung und zur Aufbereitung beilackierter Flächen wie Staubeinschlüsse und Läufer. Beseitigt Anschliffe der Körnung P2000.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	224141	4 00 04 68/1
1 l-Flasche	224300	4 00 04 69/9



ProfiLine NanoSchleifPolitur&Finish silikonfrei

Politur für professionelle Anwender in Lackierereien und für die Gebrauchtwagenaufwertung. Anwendung mit drehzahlregulierbarer Poliermaschine. Entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel, Schleifspuren. Bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack. Hoher Abtrag bei gleichzeitig intensiver Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P2000. Bei vielen Farbtypen einstufiges Polierverfahren möglich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	284141	4 02 25 54/2
1 l-Flasche	284300	4 02 22 74/7
5 l-Kanister	284500	4 00 04 71/5



ProfiLine ReifenGlanzGel

Strahlender Glanz und schonende Pflege für alle Reifentypen. Bringt bei verwitterten Reifen die satte Farbe zurück und sorgt für langanhaltenden, maximalen Tiefenglanz. Das Gummi wird gepflegt und vor Rissbildung und Ausbleichen geschützt. Die Innovative Gel-Formel ermöglicht eine optimale Verarbeitung. Ein Gebinde reicht für die Aufwertung von ca. 50 Reifen. Enthält Silikon!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche	251200	4 02 28 85/0



ProfiLine SchleifPolitur silikonfrei

Silikonfreie Schleifpaste mit hohem Schleifmittelanteil zum Abschleifen von verwitterten und verkratzten Lackschichten. Entfernt Anätzungen, die durch Vogelkot, Insekten und Baumharz im Lack entstanden sind. Für alle Lackarten und -farben. Entfernt Staubeinschlüsse, Farbnebel, Schleifspuren. Bestens geeignet zur Restaurierung von verwittertem und verkratztem Lack. Hoher Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P1000.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	320141	4 02 22 58/0
1,5 kg-Dose	320300	4 02 05 07/2



Mittelgrobe, hoch schleifmittelhaltige Politur für die Anwendung mit Poliermaschine. Trägt verwitterte und matte Lacke ab, beseitigt Gebrauchsspuren wie Schrammen und Kratzer. Guter Abtrag bei gleichzeitig mittlerer Glanzwirkung. Entfernt Schleifriefen von Schleifpapier P2000. Wachs- und silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	285300	4 02 05 11/4



PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE AUSSENPFLEGE

SONAX®



Profiline Basispaket für GWA-Aufbereitung

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	501400	4 00 05 09/2

Teroson



Terowax

Lackaufbereitungsmittel für Gebrauchtwagen. Reinigt poliert und konserviert in einem Arbeitsgang. Kann selbst auf nasse Lacke aufgetragen werden. Enthält Carnauba, das härteste Naturwachs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	796923	4 00 04 05/3
5 l-Kanister	796925	4 00 04 00/4

INNENRAUMPFLEGE

SONAX®



Professional UniversalReinigungsSchaum

Hochaktiver Schaumreiniger für alle Glas-, Lack-, Gummi- und Kunststoffoberflächen. Löst und entfernt rückstandslos Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Ruß, Nikotin sowie Verunreinigungen durch Insekten. Erzeugt streifenfreie klare Sicht und ist auch für Plexiglas geeignet. Mit Schaumprühkopf.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	874 400	4 02 24 77/6

PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE

INNENRAUMPFLEGE

SONAX®

Professional UniversalReinigungTücher

Reißfeste, extra große (30 x 29 cm) feuchte Reinigungstücher für Industrie und Handwerk, Werkstatt und Fahrzeug. Getränkt mit hochwertigen Reinigungskomponenten zur schnellen und schonenden Entfernung von öl-, fett-, ruß-, silikonhaltigen und anderweitigen Verschmutzungen von Metall, Lack, Kunststoff- und Glasoberflächen. Ideal zum praktischen Säubern von Armaturen, Gehäusen, Werkzeugen, Arbeitsflächen und vielem mehr. Sorgen für perfekte, streifenfreie Sauberkeit. Dermatologisch getestet. Fusselfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	321641	4 03 01 38/4



ProfiLine KlebstoffRestEntferner

Spezieller lösemittelhaltiger Reiniger zur schnellen und rückstandslosen Entfernung angetrockneter Klebstoffreste von Fahrzeugbeklebungen, abgezogener Papier- und Folienetiketten, Klebebänder oder anderer Aufkleber. Unbedenklich auf allen harten Oberflächen einsetzbar wie z.B. Lack, Metall, Glas, Kunststoff, Porzellan und Holz.

Tipp: Entfernt auch Teer- und angetrocknete Harzflecken.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	253500	4 02 28 88/4



ProfiLine KunststoffReiniger Innen silikonfrei

Reinigt und pflegt die Oberfläche von Kunststoffoberflächen im Autoinnenraum. Besonders geeignet für neue Fahrzeuge mit Armaturen von matter Struktur. Die elektrostatische Aufladung wird reduziert, der entstehende antistatisch wirkende Film auf der Oberfläche wirkt staubabweisend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	286300	4 02 21 74/9



Lederpflegeschaum

Zur Reinigung und Pflege von Autoinnenausstattungen, Autositzen, Motorradkombis, Gepäckstücken, Möbel und anderen Teilen aus Gattleder. Das Leder wird geschmeidig und die Farben aufgefrischt. Hochwertiges Carbaubawachs und Bienenwachs erneuern die Imprägnierung und den Schutz vor Wiederverschmutzung. Geeignet auch für perforiertes Leder.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	289300	4 02 22 60/6



Professional Aktiv-RostLöser

Universell einsetzbarer Rostlöser. Löst festsitzende Verbindungen wie Schrauben, Muttern oder Scharniere in Sekundenschnelle. Unterwandert Rost und beseitigt Quietsch- und Knargeräusche. Der transparente Schutzfilm schützt blanke Metallteile dauerhaft vor Korrosion.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	829400	4 10 00 43/1



SONAX®



Professional AluPastenSpray

Weiche Montagepaste auf Aluminiumbasis zur dauerhaften Grund- und Dünnschmierung hochbeanspruchter Gleitstellen. Beugt Korrosion und Passungsrost vor. Verhindert Reibung und Verschleiß bei allen temperaturbelasteten Bauteilen wie z.B. an Bremsen. Temperaturbeständig von -40°C bis +900°C. Mit Pinselkopf für eine gleichmäßige Applikation.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	801200	4 02 24 75/0



Professional Bohr- & Schneidöl

Hochdruckbeständiges Kühlschmiermittel zur Reduzierung der Reibungskräfte beim Bohren, Drehen, Fräsen, Schneiden oder Stanzen von Metallen aller Art. Erhöht Standzeit und Lebensdauer der Werkzeuge, verkürzt Bearbeitungszeiten und verhindert Oberflächenschäden. Silikonfrei. Überkopf-sprühbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	809300	4 11 47 36/4



Professional EdelstahlPflegeSchaum

Hochwirksamer Reinigungs- und Pflegeschaum für matte und polierte Edelstahl-, Chrom- und Aluminiumflächen. Entfernt Schmutz, Schmierfilme, Fingerabdrücke und Wasserflecken und erzeugt einen gleichmäßigen Glanz. Antistatisch und mit nachhaltigem Anlaufschutz. Mit Frischeduft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	870300	4 02 28 90/0



Professional ElektronikReiniger

Hochaktiver, extrem schnell verdunstender Spezialreiniger für die Reinigung von elektronischen Kontakten, Steckverbindungen und sonstigen elektrischen Bauteilen. Entfernt Verschmutzungen, Verölungen, Silikonrückstände und alterungsbedingte Oxidierungen von allen Kontaktflächen. Hinterlässt einen vor Korrosion schützenden Film. Garantiert störungsfreien Stromfluss. Kunststoffverträglich. Mit Wechselröhrchen für zielgenaues Sprühen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	806 400	4 02 24 72/7



Professional HaftSchmierSpray

Leistungsstarker Langzeit-Haftschmierstoff für alle Teile, die hohem Druck, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind (z.B. im Unterboden- und Getriebebereich). Hinterlässt eine absolut festhaftende Schicht hoch viskosen Fettes mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften. Spritz- und salzwasserfest. Temperaturbeständig von -35°C bis +200°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	802300	4 11 42 12/6

SONAX®

Professional KeramikPastenSpray

Metallfreie Montagepaste mit dauerhafter Schmierwirkung für alle Teile und Gleitflächen, die extremen Temperaturen und hohem Druck ausgesetzt sind. Besonders gut geeignet für Montagearbeiten an ABS-Bremsanlagen. Verhindert Korrosion und Quietschgeräusche. Extrem temperaturbeständig von -40°C bis +1400°C. Mit Pinselkopf für eine gleichmäßige Applikation.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	803200	4 02 24 74/3



Professional KlebstoffRestEntferner

Spezial-Lösemittel zur schnellen und rückstandslosen Entfernung von Klebstoffresten und Papier-Haftetiketten. Unbedenklich auf allen harten Oberflächen einsetzbar wie z.B. Lack, Metall, Glas, Kunststoff, Porzellan und Holz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	853300	4 02 28 89/2



Professional KupferPastenSpray

Weiche Montagepaste auf Kupferbasis für die dauerhafte Trenn-Schmierung bei hohen Verschleißbelastungen und Temperaturen an Maschinen, Motoren und anderen Teilen. Gewährleistet konstante Reibwerte und Anzugsmomente. Schützt Schraubverbindungen vor Verschweißen, Festbrennen und Festfressen. Temperaturbeständig von -30°C bis +1100°C. Mit Pinselkopf für eine gleichmäßige Applikation.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	800200	4 02 24 76/8



Professional LeckSuchSpray

Nicht-brennbarer Prüfschaum zum sicheren Auffinden von undichten Stellen, Mikroleckagen und Haarrissen an Druck- und Gasleitungen. Ideal zur schnellen Dichtheitsprüfung von Leitungsverraubungen. Antikorrosiv und kunststoffverträglich. Offiziell DIN-DVGW-zertifiziert (Reg.-Nr. NG-5170CM0029). Auch bei Minustemperaturen einsetzbar. Besonders lange haltbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	825300	4 05 02 25/4



Professional SchweißSchutzSpray

Schweißtrennmittel zum zuverlässigen Schutz von Schweißdüsen, Werkstückoberflächen und Werkzeugen vor Schweißspritzern. Gewährleistet eine direkte Weiterarbeitbarkeit der Werkstücke, ohne Beeinträchtigung der Schweißnähte. Silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	821300	4 05 02 26/2



Professional SilikonSpray

Transparentes Schmier-, Gleit- und Trennmittel auf Silikon-Basis. Schmiert, pflegt und konserviert Kunststoffe, Gummi, Holz und Metall. Eliminiert Knarr- und Quietschgeräusche. Der Silikonfilm löst sich schnell ab, ist wasserabweisend und schützt besonders Gummiteile vor Verspröden und Ankleben. Mineralöl- und fettfrei. Temperaturbeständig von -35°C bis +200°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	848400	4 11 42 07/6



SONAX®



SpezialKonservierungswachs

Schützt alle korrosionsgefährdeten Teile. Schützt zuverlässig durch einen geschlossenen Wachsfilm vor Rost und Korrosion. Der transparente Film ist salz- und spritzwasserbeständig. Idealer Überwinterungsschutz für Alufelgen und Langzeitschutz für Halden- und stillgelegte Fahrzeuge, Maschinen, Geräte und Landmaschinen. Silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	592 200	4 09 02 04/1
5 l-Kanister	592505	4 09 02 11/6



Professional TrockenSchmierSpray

Fettfreier Trockenschmierstoff auf PTFE-Basis. Vor allem in staubiger Umgebung oder im Kfz-Innenraum zur Schmierung aller Gleitflächen, Führungsschienen, Ketten, Seile und Zahnräder geeignet. Kein Abtropfen und Abschleudern des Schmierstoffes. Bildet einen absolut trockenen, schmutz- und wasserabweisenden Film mit ausgezeichneten Dämpfungseigenschaften. Auch für schnell laufende Ketten (z.B. Motorrad) geeignet. Temperaturbeständig von -30 °C bis +100 °C. Mit Wechselsprühhrohr für zielgenaues Sprühen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	804 300	4 11 42 11/8



Professional Weißes WartungsSpray

Weißes Langzeit-Wartungsfett mit hervorragender Materialverträglichkeit. Besonders gut geeignet für die regelmäßige Schmierung sich bewogender Teile wie z.B. Achsen, Scharniere, Gleitschienen und Federn. Schützt vor Korrosion. Schmutzabweisend, spritz- und salzwasserfest. Optimale Schmierstellenerkennung durch weiße Pigmentierung. Temperaturbeständig von -15 °C bis +130 °C. Mit Wechselsprühhrohr für zielgenaues Sprühen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	805 300	4 02 24 73/5



Professional ZinkAluSpray

Dauerhafter Korrosionsschutz für alle Metalle. Ideal zum Ausbessern feuerverzinkter Metalloberflächen nach dem Schweißen oder der Montage. Bildet eine schnelltrocknende, abriebfeste und direkt überlackierbare matt-silberne Schutzschicht. Zinkanteil 99%. Salzsprühnebeltest-geprüft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	820300	4 11 47 17/4



SpezialReiniger

Beseitigt Korrosions- und Oxidationsschichten von verwittertem Aluminium und entfernt zuverlässig Kalkverkrustungen von Fliesen. Sehr gut in der Hallen- sowie der Waschbürstenreinigung einsetzbar. Frei von Flusssäure!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	604705	4 02 16 82/2

SONAX®

Eimer für PFA-Wagen

Praktischer, rechteckiger Eimer mit stabilem Bügel. Passend für den PFA-Profiwagen. Füllmenge: 12 l.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	495800	4 12 02 94/6



FilzPad 127 (2 St.)

Hochwertiges stark abrasives FilzPad zur Verarbeitung von Schleifpasten. Ebenfalls ideal für den Einsatz der GlasPolitur zum Entfernen von Kratzern aus Echtglas. Durchmesser 127 mm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	493300	4 00 04 34/3



FlexiBlade

Flexible Silikonlippe zum großflächigen Trocknen des nassen Fahrzeugs nach der Wäsche. Schmiegt sich der Fahrzeugkontur an und vermeidet zuverlässig Kratzer im Lack.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	417400	4 03 04 54/5



IntensivReinigungsbürste

Robuste Bürste mit strapazierfähigen Borsten zur intensiven Bearbeitung verschmutzter Textilien wie Sitze, Teppiche und Kofferraummatten. Auch zur manuellen Unterstützung bei der Kunststoffreinigung geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	491700	4 03 05 19/5



Klett-Stütz-Teller 115

Robuster Polierteller für Maschinen mit M14-Gewinde. Klettbefestigung zur Aufnahme von Polierschwämmen, Fellen und FilzPads. Durchmesser 125 mm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	493200	4 02 24 22/2



LammfellPad 130

Dichtes, hochwertiges Fell zur Verarbeitung von Schleifpolituren und -pasten aus dem SONAX Profiline-Sortiment. Für höchste Abrasivität bei sehr langer Standzeit. Durchmesser 130 mm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	493141	4 05 01 66/0



SONAX®



MicrofaserTrockentuch

Hochwertiges, sehr dickes und weiches Trockentuch im Großformat mit enormer Saugkraft und phänomenaler Wasseraufnahme.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	450800	4 02 28 86/8



MicrofaserTuch ultrafein

Profi-Mikrofasertücher für höchste Ansprüche an ein perfektes Lackfinish. Extrem weich und saugfähig. Entfernt sanft und sicher Rückstände von Polituren oder Lackversiegelungen ohne die Oberfläche zu verkratzen. Mit abgerundeten Ecken und umgenähten Kanten in verschiedenen Farben. Bei der weißen Farbe erkennt man rechtzeitig Schmutzeinträge in das Tuch bevor Wischkratzer entstehen können.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 Stück-Packung	450700	4 03 02 02/8



PFA-Profi

Hochwertiger, stabiler Werkstattwagen auf Rollen zur flexiblen Bereitstellung der Arbeitsmaterialien am zu pflegenden Fahrzeug bzw. Arbeitsplatz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	500500	4 12 02 04/5



PolierSchwamm gelb 160 (hart) – SchleifPad

Harter feinporiger Schwamm zum maschinellen Schleifpolieren von verkratzen und verwitterten Lacken mit SONAX Profiline Polituren. Durchmesser 160 mm. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	493100	4 03 01 32/7



PolierSchwamm grau 160 (extraweich) – AntiHologrammPad

Supersoftes feinporiges Schwamm zum maschinellen Finishpolieren von Lacken mit SONAX Profiline Polituren. Durchmesser 160 mm. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	493241	4 00 04 94/7



PolierSchwamm orange 160 (medium) – StandardPad

Mittelharter feinporiger Schwamm zum maschinellen Polieren von Lacken mit SONAX Profiline Polituren. Durchmesser 160 mm. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	493000	4 03 01 35/0

PROFESSIONELLE AUTOPFLEGE ZUBEHÖR

SONAX®

PolierSchwamm weiss 160 (weich) – HochglanzPad

Weicher feinporiger Schwamm zum maschinellen Polieren von Lacken mit SONAX ProfilLine Polituren. Durchmesser 160 mm. Schneller Scheibenwechsel durch Klettverschluss.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	493041	4 03 01 33/5



PolierVliesTücher

Poliertuch in flauschig-weicher Qualität. Der ideale Helfer für ein glänzendes Lackergebnis. Schont den Lack und hinterlässt keine Kratzer. Die Struktur des Tuches garantiert die volle Ausnutzung des Lackpflegeproduktes. Lösemittelbeständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	422200	4 03 00 36/0



Spezialbürste zur Entfernung von Tierhaaren

Handliche Bürste mit speziellen Gummiborsten zur einfachen und schnellen Entfernung von Tierhaaren von textilen Oberflächen wie Sitzen, Polstern, Teppichen etc. Weiche Gummipoppen schonen die Oberfläche. Nach Gebrauch einfach unter fließendem Wasser zu reinigen. Ergonomischer Griff für leichte Anwendung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	491400	4 03 05 25/2



Sprühboy

Universelle Sprühflasche zum Wiederbefüllen. Inhalt: 0,5 l.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	499700	4 01 02 26/1



Tornador Gun

Diese druckluftbetriebene Saugbecher-Pistole zerstäubt sowohl Luft als auch Reinigungsflüssigkeiten sehr fein und verwirbelt diese unter extrem hohem Druck. Durch die innovative Technik werden Schmutzpartikel mit enormer Kraft aus den zu reinigenden Oberflächen herausgelöst. Die Tornador Gun eignet sich auch ideal zur schnellen Reinigung von Polierschwämmen und -fellen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	416900	4 01 02 33/7



MEN@WORK

Das neue CARAT-Programm für die Werkstattausrüstung



**MEN@WORK
WERKSTATTWAGEN**
7 großzügig angelegte Schub-
fächer sorgen für Ordnung und
schnellen Zugriff!



**MEN@WORK
KLIMASERVICEGERÄT**
Zur einfachen und effizienten Bear-
beitung von Klimaanlage in LKW,
PKW und Bussen!



**MEN@WORK
ALTÖLABSAUGGERÄT**
Für einen leichten und sauberen
Ölwechsel!



**MEN@WORK
DREHMOMENTSCHLÜSSEL**
Kontrollierte Präzision für die
Werkstatt!

SCHEIBENREINIGUNG



SCHEIBENREINIGUNG

SCHEIBENREINIGER



ad Insekten-Entferner CT 50

Alkalischer Spezialreiniger. Zur Entfernung hartnäckig anhaftender Insektenrückstände auf Lack, Kunststoff, Chrom und Glasflächen im Kfz-Frontbereich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 02 14 62/9



ad Insektenentferner

Entfernt Insektenrückstände, Teer und andere Verunreinigungen von Windschutzscheiben, Motorhauben und Scheinwerfern.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche		4 00 04 99/6



ad Scheiben- und Glasreiniger CT 51

Spezial Glas- und Scheibenreiniger zur gründlichen Reinigung von Glasflächen speziell im PKW-Bereich. Zur schlierenfreien Reinigung von Glasflächen im PKW-Bereich sowie aller Glasflächen im Haushalt. Entfernt Insektenreste, Silikon- und Konservierungsmittelrückstände sowie Teerniederschläge auf den Innenseiten von PKW-Scheiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 02 14 66/0



ad Scheiben-Schaumreiniger CT 31

Reinigt auch Polster, Gummi und Kunststoffe, entfernt Schmutzfilme, Insekten und Teerspritzer. Garantiert kristallklare Scheiben, Spiegel, Scheinwerfer, Rückleuchten etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Aerosoldose		4 06 05 38/8



A1 Cabrio Heckscheiben-Politur

Entfernt Kratzer und blinde Stellen aus der Kunststoff-Heckscheibe von Cabrios; sorgt so für eine klare, sichere Sicht; attraktives und hochwertiges Erscheinungsbild; mühelose Verarbeitung – auch für Poliermaschinen geeignet; sparsame und einfache Anwendung; enthält keine Lösungsmittel; versiegelt durch integrierte Wachsanteile die polierte Heckscheibe und macht sie dadurch wasserabweisend.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Dose	2500	4 02 04 75/2

SCHEIBENREINIGUNG

SCHEIBENREINIGER



Scheibenreiniger

Entfernt hartnäckige Verschmutzungen sowohl innen als auch außen. Anwendbar auf allen Glas- und Spiegelflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	32500L	4 02 04 44/8



Scheibenreinigungstücher

Glasreinigung für Innen und Außen. Schlierenfreie Reinigung für optimale Sicht. Geeignet für alle Arten von Fahrzeugscheiben incl. Spiegel und Scheinwerfer.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
15 Stück im Beutel	37015L	4 03 05 56/7
177 x 228 mm, 25 Tücher in einer Box	37025L	4 03 04 36/2



Glas-Reiniger-Schaum

Für die Innen- und Außenreinigung von Glas und allen glatten Oberflächen.

Produkteigenschaften:

Sofort mühelos streifenfrei. Gegen Insekten, Schlieren und Beläge. Schnell wirksam. Beseitigt hartnäckigen Schmutz und organische Rückstände. Reduziert Scheibenbeschlag.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6290305	4 02 26 46/6



Glass Clean Glasreiniger

Glasreiniger mit standfestem Aktiv-Schaum. Kein Abfließen auch bei senkrechten Oberflächen. Entfernt schnell und streifenfrei Schmutzschleier, Fingerabdrücke, Nikotin- oder Insektenreste von Fenstern, Spiegeln, Scheinwerfern, Stoßstangen usw. Ist auch mit Lacken und Kunststoffen gut verträglich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	48013	4 02 03 55/6



SCHEIBENREINIGUNG

SCHEIBENREINIGER

Teroson



Intensiv-Scheibenreiniger

Vielseitig verwendbarer Intensiv-Reiniger mit standfestem Aktivschaum. Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen wie Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer usw.. Entfernt rückstandslos Öle, Fette, Politurreste, Nikotinablagerungen sowie Insekten- und Vogelverschmutzungen. Auch zum Reinigen von Polstern geeignet. Einfach in der Anwendung: Aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit saugendem Papier abwischen, fertig. Schaum kann auch mit klarem Wasser abgespült werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	150030	4 02 04 45/5

NIGRIN



Antibeschlag Pumpzerstäuber

Steigert Ihre Fahrsicherheit durch eine klare, blendfreie Sicht bei jedem Wetter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Pumpzerstäuber	72980	4 01 01 95/8



Insekten-Entferner

Ermöglicht eine besonders effektive und schonende Reinigung Ihres Fahrzeugs. Dank Gel-Formel einfach und mühelos in der Anwendung, verlängert die mögliche Einwirkzeit und Verarbeitungsdauer. Geprüfte Materialverträglichkeit, schont Lackoberflächen, Kunststoff, Gummi, Metall und Chrom.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	74019	4 01 02 47/7



NanoTec Scheibenreiniger mit Nikotinlöser

Steigert die Fahrsicherheit durch gute Reinigungsleistung und eine klare, blendfreie Sicht auch bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht. Glättet die Oberfläche und reduziert Blendeffekte und Lichtreflexionen. Besonders ergiebig und umweltgerecht ohne Treibmittel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	73897	4 01 02 42/8



Scheiben-Politur

Ist die ideale Vorbereitung zur Verwendung von Scheibenreinigungszusätzen. Sie steigert Ihre Fahrsicherheit durch eine klare, blendfreie Sicht auch bei Regen, Dunkelheit und Gegenlicht. Mikrofeine Schleifpartikel entfernen hartnäckige, tiefsitzende Schmutzreste und glätten die Autoscheiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Flasche	73917	4 01 02 43/6

SCHEIBENREINIGUNG

SCHEIBENREINIGER



Scheiben-Versiegelung Set

Ideal geeignet für die Veredelung der Auto-Scheiben von außen. Weiterhin können alle Arten von Glas und glasierte Flächen versiegelt werden, wie z.B. Keramik, Fliesen und Emaille. Achtung: Nicht geeignet für Kunststoff, Polycarbonat, Acryl, Plexiglas, Helmvisiere, etc. Wirkt hocheffizient und langanhaltend: 1. Tiefenreinigung und Reduzierung von Oberflächenbeschädigungen: Mikrofeine Schleifpartikel entfernen hartnäckige, tiefsitzende Schmutzreste und glätten die Außenscheiben. Neben der Tiefenreinigung werden so auch Oberflächenbeschädigungen reduziert; Streulicht, Blendeffekte und Lichtreflexionen werden gemindert. 2. Nachhaltige Oberflächenversiegelung: Die Langzeit-Versiegelung führt dazu, dass Regen ab einer Geschwindigkeit von 60 km/h nur durch den Fahrtwind einfach abperlt. Schmutz, Insekten und Eis lassen sich erheblich leichter lösen und entfernen. Ideale Vorbereitung zur Verwendung von Scheibenreinigungs-Zusätzen, wie NIGRIN Performance Scheibenklar, und reduziert deren Verbrauch. Optimiert die Funktion der Wischer (kein Rattern) und verlängert ihre Lebensdauer, steigert Ihre Fahrsicherheit erheblich durch beste Sicht bei jedem Wetter. Hält bis zu 24 Monaten bzw. einer Fahrleistung von 50.000 km. Resistent gegen Scheibenreinigungs- und Frostschutzmittel, Dampfstrahler oder Waschanlagen. Bei nachlassender Wirkung kann die Windschutzscheibe beliebig oft nachversiegelt werden.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	73905	4 02 29 31/2

SONAX®

Klare Sicht Doppeltuch Thekendisplay

Für alle Glasflächen am PKW. Ideal für unterwegs. Reinigt streifenfrei. Beseitigt Nikotin, Silikon, Fettreste etc. schnell und gründlich. Erhöht die Sicherheit. Enthält ein Reinigungs- und ein Trockentuch.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	374000	4 02 05 23/9

KlarSichtTuch

Schützt Innenscheiben zuverlässig vor Beschlag und schafft rundum klare Sicht. Mit Langzeitwirkung.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	421100	4 02 02 55/8

SCHEIBENREINIGUNG

SCHEIBENREINIGER

SONAX®



ScheibenKlar

Zum Entfernen von Silikon-, Öl- und Insektenverschmutzungen von Fahrzeugscheiben und Scheinwerfern. Beseitigt Schmierfilme und Nikotinrückstände von Innenscheiben und Spiegeln. Auch im Haushalt zur Reinigung von Spiegeln und Fenstern bestens geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	338241	4 02 02 52/5
750 ml-Pumpsprühflasche	338400	4 00 03 75/8
5 l-Kanister	338505	4 02 02 59/0
10 l-Kanister	338600	4 02 02 73/1



ScheibenReinigungsPolitur

Löst gefährliche Schlierenbeläge z. B. verursacht von Trockner- und Wachsrückständen nach dem Waschen in Waschanlagen. Entfernt Silikon, Öl, Insekten etc. von Autoglasscheiben und Cabrio-Heckscheiben und sorgt für klare Sicht. Verhindert Wischerrattern und sorgt für geringeren Verschleiß der Wischergummis.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Dose	274100	4 02 21 15/2



ScheibenReinigungstücher

Feuchte Tücher zur schnellen, einfachen und streifenfreien Reinigung von allen Glas- und Spiegelflächen. Für innen und außen, für Auto und Haushalt. Ideal auch für Computer-Bildschirme und Brillen. Auch für getönte Scheiben einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	415000	4 03 02 70/5



ScheibenReinigungstücher

Feuchte Tücher zur schnellen, einfachen und streifenfreien Reinigung von allen Glas- und Spiegelflächen. Für Innen und Außen, für Auto und Haushalt. Ideal auch für Computer-Bildschirme und Brillen. Auch für getönte Scheiben einsetzbar. In der praktischen Kunststoffbox.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Dose	412000	4 02 18 60/4



ScheibenSchaum

Befreit Scheiben, Scheinwerfer und Spiegel von mineralischem Staub und Abgasresten. Schlieren, Schmierfilme, Nikotin- und Silikonbeläge werden schnell und streifenfrei entfernt. Mit superhaftender Schaumformel für eine intensive Reinigung. Für Auto und Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Dose	374200	4 01 02 01/4



ScheibenStar

Kraftvoller Reiniger für Fahrzeugscheiben, Scheinwerfer und Spiegelflächen mit einem fruchtig-trendigen Duft. Wirkt im Außenbereich stark gegen Insekten, Öl, Silikon und Abgasreste, im Innenbereich werden alle hartnäckigen Verschmutzungen, Nikotinrückstände und Schmierfilme schnell und einfach beseitigt. Auch im Haushalt zur Reinigung von Fenstern und Spiegeln bestens geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
750 ml-Pumpsprühflasche	234400	4 02 28 69/4
1/4 Palette	234841	4 02 29 47/8

SCHEIBENREINIGUNG SCHEIBENREINIGER

SONAX®

Xtreme ScheibenKlar NanoPro

Extrem kraftvoller Reiniger für alle Glasoberflächen innen und außen. Die neuartige Rezeptur mit Nanopartikeln hinterlässt eine unsichtbare Nano-Schicht, und sorgt so für eine verbesserte Benetzung des Glases z. B. bei Regen. Schmutz und Staub fließen mit dem Wasser schnell und gleichmäßig ab. So bleibt deutlich weniger Schmutz haften. Auch im Haushalt zur Reinigung von Fenstern und Spiegeln bestens geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	238241	4 00 03 49/3



WASCHANLAGEN-ZUSATZ



ad Scheibenklar/Scheibenreiniger 1:5 CT 52

Zusatz für die Scheibenwaschanlage Konzentrat 1:5. Entfernt Schlierfilme, Insekten und Konservierungsreste aus Waschanlagen etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 02 14 84/3
30 l-Kanister		4 02 15 82/4



ad Sommerscheibenreiniger Fertigmischung Citrusduft

Zuverlässiger Scheibenreiniger, hochwirksam gegen Insekten, Schmutz- und Fettablagerungen. Umweltschonende Fertigmischung mit Citrusduft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 00 04 84/8
25 l-Kanister		4 00 05 01/9
60 l-Fass		4 00 05 02/7



ad Sommerscheibenreiniger Konzentrat 1:10 Citrusduft

Zuverlässiger hochkonzentrierter Scheibenreiniger, hochwirksam gegen Insekten, Schmutz und Fettablagerungen. Im Verhältnis 1:10 zu verdünnen. Umweltschonendes Konzentrat mit Citrusduft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Fasche		4 00 04 95/4
5 l-Kanister		4 00 04 96/2
25 l-Kanister		4 00 04 97/0
60 l-Fass		4 00 04 98/8



SCHEIBENREINIGUNG

WASCHANLAGEN-ZUSATZ



CW 1:100 Classic Scheibenreiniger

Für die Scheibenwaschanlage. Höchste Ergiebigkeit – 1:200 Konzentrat. Beseitigt Blend- und Schmierfilme und ist das optimale Produkt für den qualitätsbewussten und sparsamen Autofahrer. Für Kunststoff-Streuscheiben und Fächerdüsen geeignet.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 x 25 ml	Thekenaufsteller	1720	4 02 02 99/6
250 ml-Flasche		1710	4 02 02 00/4
5 l-Kanister	Werkstattgebinde	1730	4 02 02 96/2



CW 1:100 Insekten-Entferner Gel

Entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen durch Super-Gel-Formel. Der CW1:100 Insekten-Entferner Gel entfernt vollständig und schnell alle Insektenreste von der Frontscheibe. Hervorragend zur Reinigung im PKW-Frontbereich (z.B. Motorhaube, Stoßstange, Kühlergrill, Scheinwerfer und Kunststoff-Streuscheiben). Äußerst sparsam in der Anwendung, da das Produkt durch die Super-Gel-Formel nicht abläuft und so besser einwirken kann. Garantiert lackverträglich. Ideal als Vorreiniger für die Waschanlage oder für die Reinigung unterwegs.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche		1792	4 02 01 88/1
1 l-Pumpsprühflasche		1791	4 02 29 24/7



CW 1:100 Super Scheibenreiniger

Das stärkste CW aller Zeiten – 1:100 Konzentrat; CW 1:100 Super beseitigt die gefährlichen Blend- und Schmierfilme jetzt noch schneller. Aufgrund der besten CW1:100 Qualität ist es das ideale Produkt für den Vielfahrer mit höchsten Ansprüchen. Kann mit allen handelsüblichen Frostschutzmitteln gemischt werden. Ist für Kunststoffstreuscheiben und Fächerdüsen entwickelt. Besitzt die Anti-Kalk-Formel, die den Kalk im Wasser bindet und somit das Verstopfen der Scheibenwaschanlage verhindert; verlängert die Lebensdauer der Scheibenwischer.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche		1745	4 02 01 20/4
40 ml		1749	4 02 27 72/0
5 l-Kanister	Werkstattgebinde	1743	4 02 01 26/1



Dosierhubpumpe

für 5-Liter-Gebinde

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		8020	4 02 01 27/9

NIGRIN



Allwetter-Klarsicht

Geprüfte Materialverträglichkeit, schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom, ist polycarbonatverträglich und verhindert so Spannungsrisse an Scheinwerfer-Streuscheiben. Auch für Xenon-Scheinwerfer und Fächerdüsen geeignet.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche		73979	4 01 02 45/1

SCHEIBENREINIGUNG WASCHANLAGEN-ZUSATZ



Scheibenklar Konzentrat 1:10

Geprüfte Materialverträglichkeit: Schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom, ist polycarbonatverträglich und verhindert so Spannungsrisse an Scheinwerfer-Streuscheiben. Es ist auch für Xenon-Scheinwerfer und Fächerdüsen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	72983	4 01 01 97/4



Scheibenklar Konzentrat 1:100

Geprüfte Materialverträglichkeit: Schont Lack- und Kunststoffoberflächen, Gummi, Metall und Chrom, ist polycarbonatverträglich und verhindert so Spannungsrisse an Scheinwerfer-Streuscheiben. Auch für Xenon-Scheinwerfer und Fächerdüsen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	74131	4 01 02 49/3



SONAX®

KlarSicht 1:100 Konzentrat

Hochkonzentrierter Reinigungszusatz für die Scheibenwaschanlage im Sommerbetrieb. Nur 25 ml ergeben 2,5 Liter Reinigungsflüssigkeit. Entfernt Insekten, Öl, Ruß, Silikon und gefährliche Blend- und Schmierfilme. Kunststoffverträglich - Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Auch für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Fächerdüsentauglich. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche		371141	4 02 05 28/8
250 ml-Flasche	Apple-fresh	372141	4 01 02 10/5
250 ml-Flasche	for men	382141	4 02 28 78/5
250 ml-Flasche	for women	384141	4 02 28 80/1
250 ml-Flasche	Lemon-fresh	373141	4 01 02 11/3
250 ml-Flasche	Pina Colada	375141	4 00 04 39/2
25 ml-Flasche		371000	4 02 05 25/4
250 ml	Thekendisplay	371100	4 02 05 26/2



ScheibenReiniger gebrauchsfertig

Gebrauchsfertiger Reiniger für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Entfernt Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Fächerdüsentauglich. Mit frischem Duft.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	Citrus	260500	4 02 22 69/7
5 l-Kanister	Ocean	263500	4 02 22 68/9
5 l-Kanister	Red-Energy	266500	4 02 28 70/2



SONAX®



ScheibenReiniger Konzentrat

Reinigungskonzentrat für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Auch für hochwertige XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Fächerdüsentauglich. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade. Ergibt 16 Liter Reinigungsflüssigkeit. Mit frischem Duft.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 l-Flasche	Citrus	260541	4 02 17 88/7
2 l-Flasche	Ocean	263541	4 02 22 67/1
2 l-Flasche	Red-Energy	266541	4 02 28 71/0
(1/4 PA)	Citrus	260641	4 02 22 78/8
(1/4 PA)	Red-Energy	266841	4 02 29 51/0



ScheibenWash Konzentrat mit Citrusduft

Reinigungskonzentrat für die Scheiben- und Scheinwerferwaschanlage im Sommer. Entfernt Insekten-, Öl- und Silikonverschmutzungen. Schafft in Sekunden klare Sicht ohne Streifen und Schlieren. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an empfindlichen Scheinwerferstreuscheiben. Auch für hochwertige XENON Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglas-Optik bestens geeignet. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade. Fächerdüsentauglich. Mit frischem Citrusduft. 1 Liter ergibt 11 Liter Reinigungsflüssigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	260200	4 02 03 01/0
1 l-Flasche	260300	4 02 03 02/8
25 l-Kanister	260705	4 02 03 37/4
60 l-Fass	260800	4 02 21 30/1



Xtreme ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

Sichere Sicht - sekundenschnell. Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit frischem Duft für die Scheibenwaschanlage im Sommer. Nano-Partikel sorgen dafür, dass die Reinigungsgeschwindigkeit deutlich verbessert wird. Die Blendfilme von Öl, Ruß, Silikon und anderen Straßenverschmutzungen sowie Insekten werden schneller und gründlicher entfernt. Fächerdüsentauglich. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Auch für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade. Mit Glycerin. Extrem ergiebig: 25 ml ergeben 2,5 l Reinigungsflüssigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	271141	4 02 21 28/5
Thekendisplay (25 x 25 ml)	271100	4 02 21 27/7



Xtreme ScheibenReiniger Konzentrat NanoPro

Sichere Sicht - sekundenschnell. Hochwirksames Reinigungskonzentrat mit frischem Duft für die Scheibenwaschanlage im Sommer. Nano-Partikel sorgen dafür, dass die Reinigungsgeschwindigkeit deutlich verbessert wird. Die Blendfilme von Öl, Ruß, Silikon und anderen Straßenverschmutzungen sowie Insekten werden schneller und gründlicher entfernt. Fächerdüsentauglich. Lack-, gummi- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Auch für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik bestens geeignet. Dank Antikalk-Effekt mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade. Mit Glycerin. Ergibt 12 Liter Reinigungsflüssigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 l-Flasche	272541	4 02 24 40/4

TECHNISCHE CHEMIE





Benzin-Additiv

Veredelt den Kraftstoff, erhöht die Motorleistung. Sichert einen sauberen Verbrennungsablauf und verbessert die Reinigungskraft des Kraftstoffs, so dass keine Ablagerungen entstehen. Die 250 ml-Flasche reicht für 50 – 80 Liter Kraftstoff. Geeignet für Katalysatoren und alle Benzinarten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	31510	4 11 15 72/6



Diesel Clean Plus Car

Hochwirksames Kraftstoff-Additiv für Diesel-PKW. Reduziert die Russbildung. Reinigt und schützt das gesamte Kraftstoffsystem. Reduziert den Russausstoß und erleichtert die Einhaltung von Emissions-Grenzwerten. Optimiert die Leistung und Umweltverträglichkeit von Dieselmotoren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	76310	4 05 02 81/7



Diesel Clean Plus Truck

Hochwirksames Kraftstoff-Additiv für Diesel-LKW. Reduziert die Russbildung. Reinigt und schützt das gesamte Kraftstoffsystem. Reduziert den Russausstoß und erleichtert die Einhaltung von Emissions-Grenzwerten. Optimiert die Leistung und Umweltverträglichkeit von Dieselmotoren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	76410	4 05 02 82/5



Diesel-Additiv

Erhöht die Zündwilligkeit (Cetanzahl) des Diesels. Man erhält eine erhöhte Kaltstartsicherheit, einen weicheren Motorlauf und verringerten Geräuschpegel. Zusätzlich wird die Ruß- und Rauchbildung vermindert. Die 250 ml-Flasche reicht für 50 – 80 Liter Diesel. Auch für Turbodiesel-Fahrzeuge geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	30510	4 11 15 74/2



Diesel-Fließplus

Macht Diesel und Heizöl wintersicher bis -26 °C. Verhindert das Versulzen des Diesels bei tiefen Temperaturen. Hinweis: Diesel-Fließplus muss vor dem Kälteeinbruch zugegeben werden. Sowohl für Turbo-Diesel- als auch für Common-Rail-Diesel-Motoren geeignet, jedoch nicht für Bio-Diesel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	31006	4 11 15 76/7
1 l-Dose	31027	4 11 15 75/9
20 l-Kanister	31035	4 11 15 78/3



Drosselklappenreiniger

Starker Spezialreiniger für Vergasterteile und Drosselklappen. Entfernt auch verharzte und verkockte Rückstände aus Vergaser, Ansaugbereich und Kraftstoffsystem.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	16611	4 05 05 56/2



Motorspülung

Reinigt den Motor vor dem Ölwechsel. Entfernt Ablagerungen aus Kolben und Ventilen. Verbessert die Leistung und Lebensdauer des Motors. Anwendung empfohlen vor jedem Ölwechsel am PKW, LKW, Motorrad, Rasenmäher usw. Hinweis: Vor dem Ölwechsel zugeben, Motor ca. 10 min laufen lassen, Ölwechsel durchführen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
375 ml-Spraydose	33525	4 05 07 58/4



Öl-Additiv

Veredelt Motoröle, optimiert Kompression und Ölverbrauch. Stabilisiert die Öl-Viskosität, gibt gebrauchtem Öl seine Oxidationsschutzadditive zurück und säubert die Kolben zur Erhöhung der Motorlebensdauer. Besonders empfohlen bei häufigen Kurzstreckenfahrten oder starker Motorbelastung z.B. bei Alpenpässen. 250 ml reichen für 5 Liter Motoröl.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	30010	4 11 15 70/0



Öl-Stop-Additiv

Dichtet leichte Motoröl-Leckagen ab. Das enthaltene Quellmittel reaktiviert spröde Motordichtungen z.B. am Zylinderkopf oder an der Ölwanne und stoppt damit Ölverluste. 250 ml reichen für 5 Liter Motoröl, die volle Wirkleistung entwickelt sich nach ca. 12 Stunden Einwirkzeit und min. 100 km Fahrt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	30110	4 11 15 69/2



Ventile frei + sauber

Löst und verhindert Ablagerungen an Einlassventilen. Vermeidet dadurch Kompressionsdruckabfall, der zu Leistungsverlust und hohem Benzinverbrauch führt. Die 250 ml-Flasche reicht für 50 – 80 Liter Kraftstoff. Geeignet für Katalysatoren und alle Kraftstoffarten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	32610	4 11 15 88/2



Wondarweld

Zylinderblockdichtungsmittel. Repariert Risse in Zylinderblöcken und Kühlwassermänteln ohne Demontage. Wirkt auf Eisen, Guss, Stahl und Aluminium. Nach Reparatur nicht im Kühlsystem belassen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Kunststoffflasche	201403	4 07 09 00/8





Pro Line Motorspülung

Wirkstoffkombination spezieller Additive zur Reinigung des Ölkreislaufes von Lackbildnern und unlöslichen Ölrückständen aller Art vor dem Ölwechsel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Dose	2427	4 02 15 77/4
1 l-Dose	2425	4 02 23 53/9
5 l-Kanister	2428	4 02 20 62/6



Starter Kit Motor-System-Reinigung

Inhalt: 6 x 5129 Motor System Reinigung Benzin
6 x 5128 Motor System Reinigung Diesel
1 x Aufkleber
1 x Deko Würfel
1 x Poster DIN A 4
3 x Bestellformular

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	5127	4 11 35 83/1

SONAX®



BleiErsatz

Für alle Benzinmotoren, die nicht mit unverbleitem Kraftstoff laufen können. Schmiert und schützt Ventile gegen Verschleiß und ersetzt so die schmierende Wirkung des Bleis. Sorgt für optimale Motorleistung und beugt effektiv Motorschäden vor.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	512141	4 06 02 02/1

BATTERIE



ad Batteriepolfett CT 23

Schützt Batteriepole und Anschlüsse, beständig gegen Oxidation.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Kunststofftube	7000795	4 11 18 71/2



Destilliertes Wasser

Demineralisiertes Wasser zur Anwendung in Autobatterien, Autokühlern, Aquarien, Haushalt. Nicht geeignet für medizinische Anwendungen!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	13108	2 34 00 06/2
5 l-Kanister	11957	2 34 00 07/0
10 l-Kanister	11010	2 34 04 84/1
20 l-Kanister	18129	2 34 00 08/8
60 l-Fass	88888	2 34 00 09/6



Battery Pole Protect

Batteriepolfett. Blauer Schutzüberzug für Batteriepole, Klemmen und elektrische Anschlüsse. Schützt dauerhaft vor Säureschäden, Korrosion und Kriechströmen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	83609	4 11 43 43/9



Batterie-Pol-Fett

Kunststoffverträgliches Spezialfett auf Basis Kalkseife. Schützt Batteriepole und elektrische Kontakte vor Korrosion und Oxydation. Für sicheres Starten, helle Beleuchtung und längere Lebensdauer der Batterie. Verhindert Säureschäden. Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen. Verhindert Kriechströme und vermindert Kontaktwiderstände. Kennzeichnung nach DIN 51502 M2C-30. Temperatureinsatzbereich: - 30 °C bis + 60 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g-Beutel	3139	4 11 29 39/6
50 g-Tube	3140	4 11 18 02/7
300 ml-Sprühflasche	3141	4 11 18 74/6



Batteriepol-Schutz

Schützt elektrische Kontakte und Pole der Batterie vor Oxidation und Korrosion. Das blaue Sprühfett gewährleistet einen kontinuierlichen Stromfluss und verhindert Kriechströme und Spannungsverluste. Verlängert die Lebensdauer der Batterie und beugt Säureschäden vor. Gute Verträglichkeit mit Kunststoffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157059	4 11 37 23/3





ad Bremsenreiniger CT 01

100% reiner Wirkstoff. Reinigt und entfettet Bremsen, Bremsbeläge und Kupplungsteile. Löst Öl, Fett und sonstige Verschmutzungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		4 05 05 60/4
600 ml-Spraydose		4 05 05 61/K
5 l-Kanister		4 05 19 04/3
20 l-Kanister		4 05 19 10/0
60 l-Fass		4 05 19 05/0



ad Bremsenreiniger CT 01 All

Bremsenreiniger für Bremsen und Kupplungsteile. Reinigt schnell und gründlich. Macht Brems- und Kupplungsteile griffig. Für Trommel- und Scheibenbremsen, Bremsbeläge und Bremsklötze, Bremsenteile allgemein, Kupplungsbeläge und Kupplungsdruckplatten, Kupplungsteile allgemein. Flammpunkt über 23 °C (41 °C).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		4 05 01 23/K
5 l-Kanister		4 05 01 24/K
20 l-Kanister		4 05 01 25/K
60 l-Fass		4 05 01 26/K



ad Druckpumpzerstäuber CT 02

Speziell für ad-CT 01 Bremsreiniger.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Füllmenge 750 ml		4 05 19 13/4

TECHNISCHE CHEMIE

BREMSENREINIGER



Intensiv-Bremsen-Reiniger

Zur Reinigung von Bremsen und anderen Fahrzeugteilen.

Produkteigenschaften:

Schnell reinigend. Absolut rückstandsfrei. Restlos entfettend. Schnell trocknend. Acetonfrei – neutral gegenüber Gummi, Kunststoff und lackierten Flächen. Silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6026381	4 02 27 84/5
5 l-Kanister	6026091	4 02 26 28/4
25 l-Kanister	6026101	4 02 26 29/2
60 l-Fass	6026111	4 02 26 30/0



BRAKLEEN 20

BRAKLEEN 20 Bremsenreiniger - Einfach und stark

Mit der Reinigungskraft für 20 Bremsscheiben*. Bremsenreiniger zum einfachen Entfernen von Fett, Öl, Schmutz und Bremsstaub. Starker Sprühdruk. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

* Berechnungsgrundlage:

Die Sprühdauer pro Bremsscheibe für die Vorder- und Rückseite beträgt 6 Sekunden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	30214	4 06 02 55/9



BRAKLEEN Bremsenreiniger

Der einzigartige Bremsenreiniger mit Formel 5 - millionenfach bewährt. Mit DEKRA-Prüfsiegel. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandsfrei zu reinigen. Fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Straßenschmutz und Bremsflüssigkeit. Hohe Ergiebigkeit durch ein ausgewogenes Dosiersystem. Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote. Optimal in der Anwendung durch benutzerfreundlichem Sprühkopf und 360°-Sprühsystem. Trocknet schnell und rückstandsfrei ab.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	10355	4 05 05 19/0
5 l-Kanister	10347	4 05 07 50/1
20 l-Kanister	12835	4 05 07 51/9
60 l-Fass	12836	4 05 07 52/7



BRAKLEEN SUPER

Bremsenreiniger mit hohem Druck. Hat einen um ca. 60% erhöhten Sprühdruk im Vergleich zu BRAKLEEN. Besonders geeignet für starke Verschmutzungen und bei schlecht zugänglichen Stellen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	12817	4 05 06 60/2



Pumpsprühflasche (PSF)

Pumpsprühflasche zur Verarbeitung von CRC BRAKLEEN Bremsenreiniger.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	12891	4 05 01 19/9



Teroson



Bremsen & Kupplungsreiniger

Reinigt und entfettet Brems-, Kupplungs- und Getriebeteile schnell und gründlich. Entfernt rückstandslos Kleb- und Dichtstoffreste von Motor-, Vergaser- und Getriebeflanschen, verharzte Schmiermittel von Scharnieren und Gelenken. Hinterlässt keinen Film.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	232315	4 07 04 05/8
10 l-Kanister	840759	4 07 04 19/9
50 l-Fass	840771	4 07 04 20/7

LIQUI MOLY



Bremsen- und Teilereiniger All

Macht Ihre Montagearbeiten leichter, sauberer und sicherer. Öl, Fett und Schmutz beseitigt er restlos. Die behandelten Teile sind absolut frei von Rückständen und vollständig entfettet. Löst harz-, öl- und fettartige Rückstände. Gutes Eindringvermögen, kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	3389	4 05 00 78/7

DUPLI-COLOR presto®



Bremsenreiniger

Geeignet zum Entfernen von Öl, Fett, Schmutz, Bremsflüssigkeit und -staub an Bremstrommeln, -scheiben, -klötzen, -leitungen, -zylindern und Kupplungsteilen. Es verhindert Bremsenquietschen, reinigt Motoren, Maschinen und andere Teile gründlich, ohne Reste zu hinterlassen. Entfernt auch Säuren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	306185	4 02 20 44/4

SONAX®



Professional Bremsen- & TeileReiniger

Leistungsstarker Spezialreiniger für Wartungs- und Reparaturarbeiten an Bremsen, Kupplungen und Motorteilen. Entfernt schnell und vollkommen rückstandsfrei Bremsstaub sowie alle öl-, fett- und silikonhaltigen Verschmutzungen und Verkrustungen. Mit Sprührohrchen für zielgenaues Sprühen. Überkopf sprühbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	836 400	4 02 24 71/9
5 l-Kanister	836500	4 02 27 34/0
60 l-Fass	836800	4 02 27 35/7

TECHNISCHE CHEMIE

BREMSFLÜSSIGKEIT



ad Bremsflüssigkeit CT 03

DOT 4, Siedepunkt mind. 260 °C, Nass-Siedepunkt mind. 165 °C. Für alle hydraulischen Kfz-Brems- und Kupplungssysteme, ausgenommen Anlagen für Mineralölbetrieb.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche		4 11 22 84/7
500 ml-Flasche		4 11 22 85/4
1 l-Flasche		4 11 22 82/1
5 l-Kanister		4 11 22 83/9
20 l-Kanister		4 11 27 47/3
60 l-Fass		4 11 22 88/8



ad Bremsflüssigkeit CT 04

DOT 4 PLUS, Siedepunkt mind. 260 °C, Nass-Siedepunkt mind. 180 °C. Geeignet für alle hydraulischen Kfz-Brems- und Kupplungssysteme, ausgenommen Anlagen für Mineralölbetrieb.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche		4 11 27 49/9
500 ml-Flasche		4 11 27 50/7
1 l-Flasche		4 11 27 51/5
5 l-Kanister		4 11 27 52/3
20 l-Kanister		4 11 56 89/4
60 l-Fass		4 12 04 97/5



HARNSTOFFLÖSUNG

AdBlue Service

ad Blue® Harnstofflösung

Harnstofflösung, 32,5%ig gem. ISO 22241 für den Einsatz im NKW- und Busbereich zur Abgasnachbehandlung. Kanister mit flexiblem Ausgießer.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	390321	4 00 04 67/3





Kühler-Dicht

Abdichtmittel für kleine Lecks im Kühlsystem. Die Faser-Polymermischung dichtet selbsttätig Haarrisse und kleine Lecks bis max. 1 mm Größe ab. Die 250 ml-Flasche reicht für 12 Liter Kühlwasser.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	32010	4 06 05 01/6



Kühler-Reiniger

Verhindert und beseitigt Verstopfungen im Kühler. Beseitigt Schlamm-, Rost- und Kalkablagerungen und sichert so einen optimalen Wärmeaustausch. Zusätzlich schützt er den Kühler vor Korrosion. Die 250 ml-Flasche reicht für 12 Liter Kühlflüssigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	33010	4 06 05 03/2



BAR'S LEAKS LIQUID Dichtmittel

Ist flüssig, und sorgt so für schnelle Verteilung und sofortige Abdichtung. Repariert Leckagen und dichtet Kühlsysteme ohne zu verstopfen. Schmiert und dichtet Wasserpumpen. Schützt vorbeugend vor Undichtigkeiten, Korrosion und Kalkablagerungen. Verträgt sich mit allen herkömmlichen Frostschutz und Kühlmitteln. Geeignet für alle Kühlsysteme.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 g-Dose	BF02	4 06 00 28/0



BAR'S LEAKS Dichtmittel

Dichtet und schützt Kühlsysteme. Dichtet Kühlsysteme ohne zu verstopfen. Dichtet dauerhaft für den Zeitraum von 12 Monaten. Verträgt sich mit allen herkömmlichen Frostschutzmitteln und Kühlmitteln. Eignet sich für alle Kühlsysteme. Verhindert Rost- und Kalkablagerungen. Optimal für die vorbeugende Instandhaltung und Reparatur von Kühlsystemen. Alle auf der Dose aufgeführten Merkmale sind vom TÜV-Rheinland geprüft und bestätigt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
160 g-Dose	BL02	4 06 05 10/7
735 g-Dose		4 06 06 00/6



BAR'S OIL STOP Dichtmittel

Reduziert den Ölverbrauch und stoppt Ölverlust bei tropfenden Motoren. Regeneriert verhärtete Dichtungen und hält intakte Motordichtungen weich, geschmeidig und damit funktionstüchtig. Stoppt so den Ölverlust bei tropfenden Motoren und reduziert somit den Ölverbrauch. Für alle Otto- und Dieselmotoren anwendbar. Für bis zu 6 Liter Motorenöl.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 g-Dose	BE02	4 11 28 43/0

TECHNISCHE CHEMIE

KÜHLSYSTEM



BAR'S NURAL Dichtmittel

Reinigt und entrostet Kühlsysteme. Das leistet Bar's Nural:
 Reinigt säurefrei alle Kühlsysteme. Beseitigt Rost, Kalk und sonstige Verunreinigungen. Deckt versteckte Mängel rechtzeitig auf. Greift Metall (auch Leicht- und Buntmetall), Gummi oder Kunststoff nicht an.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 g-Dose	BN02	4 06 05 11/5



Radweld

Flüssiges Kühler-Dichtungsmittel. Mit Korrosionsschutz. Dichtet Kühlerlecks schnell und dauerhaft. Für Kühler aus Metall und Kunststoff. Kann im Kühlwasser belassen werden. Wirksam und verträglich mit handelsüblichen Frostschutzmitteln. Ältere Kühlsysteme mit Speedflush Kühlerreiniger vorbehandeln. 125 ml für bis zu 11 Liter Kühlwasser, 250 ml für bis zu 22 Liter Kühlwasser.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
125 ml-Kunststoffflasche	203203	4 06 09 01/8
250 ml-Kunststoffflasche	203202	4 06 09 02/6



Speed Flush Kühlerreiniger

Beugt Kühlerüberhitzung vor. Entfernt Kesselstein, Rost und Schmutz. Reinigt während der Fahrt. Für Kühler aus Metall und Kunststoff. Greift Metalle und Gummi nicht an. Nach Anwendung nicht im Kühlsystem belassen. Für bis zu 10 Liter Kühlwasser.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Kunststoffflasche	203301	4 06 09 03/4



Kühlerdicht

Mittel zum Abdichten des Kühlkreislaufes.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	1147374	4 06 04 05/0





Kühler Dichter

Kleine Undichtigkeiten durch Steinschlag, poröse Lötstellen oder Haarrisse im Kühlsystem sind nicht einfach zu lokalisieren (man stellt nur den sinkenden Kühlwasserstand fest). Kühler Dichter dichtet derartige Lecks sofort problemlos und vollständig ab. Sichert den Verbrennungsraum gegen Schäden durch Kühlmiteleintritt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Dose	3330	4 06 15 01/5



Kühlerreiniger

Ablagerungen im Kühl-/Heizsystem bilden Barrieren für den Wärmeaustausch, blockieren Thermostatventile und Regulierungsmechanismen. Zu hohe Motortemperaturen lassen den Motor unwirtschaftlich, mit hohem Verschleiß und hohem Schadensrisiko arbeiten. Kühlerreiniger beseitigt diese gefährlichen Ablagerungen sicher und sorgt für optimale Motortemperatur und Betriebssicherheit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Dose	3320	4 06 15 02/3

SONAX®



Kühlerdichtung

Schnelle und zuverlässige Pannenhilfe für undichte Kühler und Schläuche. Dichtet Haarrisse oder kleine Löcher in allen Kühlsystemen ab. Greift weder Kunststoffe und Dichtungen noch Metalle im Kühlsystem an. Auch präventiv in allen handelsüblichen Kühlflüssigkeiten wirksam – für eine längere Lebensdauer des gesamten Kühlsystems.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	442141	4 05 00 69/6

LECKSUCHER



ad Lecksuchspray CT 18

Mit Druckluft als Treibmittel. Mit korrosionshemmendem Zusatz DVGW-geprüft. Zur Auffindung undichter Stellen bei Gas- und Druckluft im gesamten PKW-, LKW-, Baumaschinen-, Werkstatt-Bereich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 06 05 18/0

TECHNISCHE CHEMIE

LECKSUCHER



Lecksuch-Spray

Zum Auffinden von Undichtigkeiten und Haarrisse in Gas- und Druckluftsystemen.

Produkteigenschaften:

Zuverlässig in der Diagnose, nicht brennbar, DVGW-Zulassung nach DIN EN 14291. Ungefährlich für Dichtungen. Anwendung in allen Gas-Installationsbetrieben und Prüfeinrichtungen. Aufspüren feinsten Haarrisse in Kunststoff und Metallleitungen. Temperaturbeständig von -15 °C bis +50 °C.

Hinweis:

Gleichmäßig auftragen. Es bilden sich deutlich sichtbare Blasen an Lecks, Rissen oder porösen Stellen. Kunststoffleitungen im Anschluss mit Wasser abspülen



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	60320510	4 05 01 93/6



Lecksuchspray

Zuverlässige Lecksuche an Gas- und Druckluftsystemen. CRC LECKSUCHSPRAY ist eine wasserbasierende Prüfflüssigkeit zum schnellen und zuverlässigen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen. Das Mittel bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumblasen und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291. Das Produkt ist DVGW-zertifiziert und unterliegt der Kontrolle eines DVGW-Prüflabors. CRC LECKSUCHSPRAY kann zur Prüfung nahezu aller Gasarten herangezogen werden. Es ist gut verträglich mit gängigen Dichtmitteln, Kunststoffen und Metallen, silikonfrei und nicht brennbar.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	45013	4 06 05 02/4



Lecksuch-Spray

Qualitativ hochwertiges Lecksuch-Spray. Damit können undichte Stellen an Druckluft- und Gasleitungssystemen aufgespürt werden. Die Leckagen werden durch Blasenbildung angezeigt. Der aufgesprühte Schaum ist mit Wasser leicht zu entfernen. Hinterlässt keine Rückstände, welche die Reparatur erschweren. DVGW zertifiziert, Nummer NG/5170BR0105.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	157219	4 06 01 42/9



Leck-Such-Spray

Ist eine Leckprüf-Flüssigkeit zum Auffinden undichter Stellen bei Gas- und Druckluft. Mit Leck-Such-Spray werden undichte Stellen an Behältern, Rohrleitungen, Schläuchen, Verschraubungen, Schweißnähten, Flanschverbindungen und Armaturen aufgespürt. Wasserlösliche, biologisch abbaubare Prüfflüssigkeit abgefüllt mit umweltfreundlichem Treibgas. Die gute Schaumbildung gewährleistet eine sparsame und zuverlässige Anwendung.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	3350	4 05 06 05/7



Motor-Lecksucher Ansaugbereich

Motor-Lecksucher ist äußerst einfach anzuwenden und lokalisiert sekundenschnell Undichtigkeiten im Ansaugbereich. Sobald die Motordrehzahl absackt, ist die undichte Stelle lokalisiert. Motor-Lecksucher hat eine hohe Selbstentzündungs-Temperatur, die Sicherheitsvorschriften werden somit eingehalten. Motor- und Katalysatorverträglich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	3351	4 06 05 09/9



ad Motorkaltreiniger CT 24

Schnell trennender Kaltreiniger. Reinigt Motoren- und Maschinenteile.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 07 02 23/5
1 l-Dose		4 07 02 24/3
5 l-Kanister		4 07 00 03/1
10 l-Kanister		4 07 00 05/6
30 l-Kanister		4 07 00 06/4



ad Ölfleckentferner CT 28

Jetzt mit Spritzeinsatz. Für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Kunststoff-Flasche		4 06 05 36/2



ad Silikon-Entferner CT 27

98% reiner Wirkstoff. Schnell wirkender Spezialreiniger aus endaromatisierten Kohlenwasserstoffen und verstärkenden Lösem. Trocknet schnell ab.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		4 16 16 59/0
1 l-Kunststoffflasche		4 16 16 61/6



ad Teerentferner CT 56

Teerentferner beseitigt problemlos und gründlich Teerspritzer sowie sonstige hartnäckige Verschmutzungen. Greift Gummi und Lack nicht an.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose		4 02 22 50/7
5 l-Kanister		4 02 14 86/8



ad Universalreiniger Innen und Außen CT 29

Phosphatfreies hochwirksames Reinigungskonzentrat. Zur schonenden Intensivreinigung von Glas, Metallen, Kunststoffen, Textilien und lackierten Flächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 02 14 90/0





Kaltreiniger

Zur Reinigung von Maschinen, Maschinenteile, Motoren, Werkzeuge usw.

Produkteigenschaften:

Reinigungsintensiv. Abwasser- und Umwelt entlastend, frei von AOX. Schmutz abweisend. Löst Öl, Harz und Verkrostungen. Schnell trennend. Optimal verträglich mit Gummi- und Dichtungsmaterialien. Effizienter Einsatz in mobilen und stationären Reinigungsanlagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	60542803	4 02 00 56/9
10 l-Kanister	60541001	4 02 00 47/8
25 l-Kanister	60542201	4 02 00 58/5



Maschinen- und Teilereiniger

Zur Reinigung von Maschinen, Motoren, Planen, Chassis, Unterböden usw.

Produkteigenschaften:

Sparsam im Verbrauch, da hochkonzentriert. Hohes Schmutzlösevermögen. Entfernt Öl, Fett und sonstige hartnäckige Verschmutzungen. Ohne NTA (Nitritotriessigsäure). pH-Wert ca. 12,8.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	6910101	4 02 28 94/2
25 l-Kanister	6910251	4 02 28 95/9



Ölfleckenferner

Zum Entfernen von Ölflecken, Heizöl und Dieselmotoren auf Parkplätzen, Einfahrten und Garagenböden

Produkteigenschaften:

Für alle saugenden und nicht saugenden Untergründe. Geeignet für Natur- und Betonstein, Ton und Bimsstein, Estrich, Klinker, Keramik und textilen Bodenbelägen. Gute Haftung und wirkt auch auf stark geneigten Flächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	6060302	4 02 25 32/8



Spezial-Löser

Für die rückstandsfreie Entfernung von hartnäckigen Verschmutzungen.

Produkteigenschaften:

Für alle glatten Oberflächen. Löst Aufkleber, Klebereste und Farbflecken u.v.m. von harten, nicht saugenden Untergründen. Rückstandslose Wirkung. Anwendung auf Chrom, Glas und allen glatten Flächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	66140704	4 02 26 40/9



Air-Sensor-Clean

Schonender Spezialreiniger für Luftmassensensoren (LMS) von Einspritzmotoren. Reinigt schnell und rückstandsfrei. Verlängert die Lebensdauer der Sensoren und vermeidet Fehlfunktionen durch Verschmutzungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	21009	4 02 22 41/6



CRICK 110

Schnellreiniger zur Vor- und Zwischenreinigung von Oberflächen bei der Rissprüfung nach dem Eindringverfahren. Hohe Lösekraft, schnelle und rückstandsfreie Trocknung. Zertifiziert nach DIN EN ISO 3452-2:2000. Ergänzend wird Crick 120 (Eindringmittel) und Crick 130 (Entwickler) benötigt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	87716	4 06 01 35/3



CRICK 120

Rotes Eindringmittel zur zerstörungsfreien Rissprüfung an Metall- und Kunststoffoberflächen. Ideal zur einfachen und schnellen Prüfung von Schweißnähten, Rohren, Gabelstaplerzinken usw. Zertifiziert nach DIN EN ISO 3452-2:2000. Ergänzend wird Crick 110 (Reiniger) und Crick 130 (Entwickler) benötigt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	30205	4 06 01 36/1



CRICK 130

Weißer Nassentwickler zur zerstörungsfreien Rissprüfung an Metall- und Kunststoffoberflächen. Oberflächenfehler an z.B. Schweißnähten werden schnell und zuverlässig durch Rotfärbung angezeigt. Zertifiziert nach DIN EN ISO 3452-2:2000. Ergänzend wird Crick 110 (Reiniger) und Crick 120 (Eindringmittel) benötigt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	87916	4 06 01 37/9



Kaltreiniger

Universeller Kaltreiniger für Metalloberflächen. Hohe Reinigungskraft für Öle und Fette. Hoher Flammpunkt, langsame Verdunstung. Hervorragend geeignet für die großflächige Entfettung an Maschinen, Motoren, Getrieben usw. Nicht emulgierend, deshalb im Ölabscheider leicht vom Abwasser abzutrennen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	18532	4 07 02 60/7



Motor Clean Motorreiniger

Motorreiniger zur schnellen Schmutzentfernung an Motoraußenteilen. Kraftvolles Wirkstoffgemisch zur schnellen Entfernung von Öl, Fett, Straßenschmutz, Teer- und Salzurückstände an Motorteilen. Ideal für Fahrzeuge, Boote und landwirtschaftliche Geräte.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	18016	4 05 02 71/8



Reiniger 601

Schonender Präzisionsreiniger für die Elektronik und Feinmechanik. Durch seine milde Reinigungskraft besonders für empfindliche Bauteile und Materialien geeignet. Problemlose Anwendung auf Glas, Gummi und Kunststoffen. Entfernt rückstandsfrei Verschmutzungen aus Staub, Öl und Fett. Trocknet sekundenschnell ab. Anwendung: Vorbehandeln von Klebestellen auf empfindlichen Kunststoffen, Schmutzentfernung an Reflektoren, Magnetkarten oder elektronischen Bauteilen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	72809	4 05 05 96/8





Screen 99

Hochwirksamer Bildschirm- und Gehäusereiniger. Standfester Aktivschaum mit schnell wirksamen Lösungsmitteln. Läuft auch an senkrechten Oberflächen nicht ab! Schlierenfreie Reinigung von Glas- und Kunststoffoberflächen bei Bildschirmen, Scannern, Kopierern und deren Gehäuse. Wirkt antistatisch, vermindert neue Staubablagerungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	80509	4 05 07 47/7



Screen TFT

Schonender Spezialreiniger für TFT-Screens und LCD-Displays. Der standfeste Aktivschaum reinigt ohne Lösungsmittel wie Alkohol, Waschbenzin oder Ammoniak. Zur schonenden Reinigung von TFT- und LCD-Displays bei PC- und TV-Bildschirmen, Notebooks, Laptops, Handys, PDAs, Camcordern oder Navigationssystemen. Auch zur Reinigung von Touch-Screens, CDs, DVDs, Scannern, Kopierern und deren Gehäuse bestens geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	80709	4 11 33 27/3



Solvent 50 SUPER

Etikettenlöser mit Dosierbürste und NSF K3-Registrierung für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie. SOLVENT 50 SUPER mit höchster Lösekraft. Entfernt schnell und schonend Papieretiketten oder klebrige Verunreinigungen. Nach kurzer Einwirkzeit lassen sich Etiketten mühelos in einem Zug ablösen, ohne Rückstände zu hinterlassen. Sparsam im Verbrauch durch wahlweise aufsteckbares Sprührohr oder Dosierbürste.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	80609	4 05 06 84/2

Teroson



Kaltreiniger

Zum schnellen, selbsttätigen Reinigen und mühelosen Entfernen von Schmutz, Öl und Verharzungen. Kaltreiniger kommt zum Einsatz bei Motoren, Fahrgestellen, Maschinen, Werkzeugen, Ölfiltern und Pumpen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	211910	4 13 04 54/4



Motordusche

Reiniger für den Motorraum.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	1415433	4 07 00 64/3



Luftmassensensor-Reiniger

Zur schnellen und schonenden Reinigung empfindlicher Bauteile des Luftmassen-Sensors in Benzin- und Dieselmotoren. Der Reiniger zeichnet sich durch seine schnelle und rückstandsfreie Verdunstung aus. Ebenso können verschmutzte Sensoren bei Fahrzeugen mit Automatikgetrieben die Ursache für Schaltproblemen sein. Durch den Einsatz von Luftmassensensor-Reiniger kann ein teurer Austausch des Sensors meist vermieden werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	4066	4 11 40 13/8



Öl-Fleck-Entferner

Der AUTOBILD Testsieger! Für alle Untergründe. Einfache Handhabung. Öl-Fleck-Entferner reinigt alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe wie z.B. Asphalt, Klinker, Beton usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	3315	4 05 06 90/9



Pro-Line Drosselklappen-Reiniger

Spezielles Aktiv-Lösungsmittel zur Reinigung typischer Verschmutzungen und Ablagerungen im Ansaug- und Drosselklappenbereich. Löst und entfernt alle schmierigen Ablagerungen und Verschmutzungen wie Öl, Harz, Klebstoff, usw. Es gewährleistet die Funktionsfähigkeit der beweglichen Teile und reduziert den Kraftstoffverbrauch. Erhöht die Betriebssicherheit benzinbetriebener Motoren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	5111	4 02 18 39/8



Reiniger und Verdünner

LIQUI MOLY-Reiniger und Verdünner ist ein lösemittelhaltiges Produkt, das für alle Entfettungs- und Reinigungsarbeiten verwendet werden kann.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	6130	4 14 00 37/5



Schnellreiniger

Macht Ihre Montagearbeiten leichter, sauberer und sicherer. Öl, Fett und Schmutz beseitigt er schnell und restlos. Die behandelten Teile sind absolut frei von Rückständen und vollständig entfettet. Spart Zeit und Kosten und sichert eine einwandfreie Reparatur. Löst harz- und fettartige Rückstände. Gutes Eindringungsvermögen, kontrollierte und rückstandsfreie Verdunstung. Beseitigt öl- und fettartige Verschmutzungen, hinterlässt keine Rückstände.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	3318	4 02 15 05/5
5 l-Kanister	3319	4 06 15 00/7
60 l-Fass	6586	4 02 16 50/9





Montagereiniger-Spray

Hochwirksamer Schnellreiniger für die Wartung, Reparatur und Montage von Maschinen, Kraftfahrzeugen, Feinmechaniken und Werkzeugen. Löst veraltete und verharzte Öl- und Fettreste sowie Reste von Bremsflüssigkeit und Silikonen. Der Reiniger dient der Vor- und Grundreinigung und entfettet alle Gleitflächen und Teile vor der nachfolgenden Anwendung von Spezialschmierstoffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	157196	4 02 23 71/1



Motorkaltreiniger

Hocheffektiver Kaltreiniger zum Entfernen von Öl, Fett, ölhaltigen Verkrustungen und Schmierfilmen an Motor- und Fahrzeugteilen, Maschinen, Werkzeugen, Fliesen, Fußböden etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	803871	4 02 20 57/6



Motorreiniger-Spray

Entfernt wirkungsvoll Öl, Fett, Schmutz und sonstige Verunreinigungen an Motoren, Maschinen, etc. Verschmutzungen werden schnell und schonend gelöst und sind mit warmen, sauberem Wasser abspülbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306208	4 02 20 55/0



Öl-Fleck-Entferner-Spray

Wirksamer Reiniger für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe wie Beton, Estrich, Asphalt, Klinker oder Keramikfliesen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157172	4 06 01 41/1



Universalreiniger-Spray

Universeller Reiniger zum Entfetten und Reinigen von hartnäckigen Verschmutzungen an Metall und verschiedenen Kunststoffen. Hinterlässt keine Rückstände.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	157202	4 02 23 72/9

SONAX®

Motor- & KaltReiniger

Beseitigt schnell und zuverlässig alle Öl- und Fettverschmutzungen von Motoren, Maschinenteilen, Aggregaten und Werkzeugen. Das Produkt verfügt über eine hervorragende Kriechfähigkeit, so dass auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpsprühflasche	543200	4 07 02 15/1



Motor- & KaltReiniger Konzentrat

Wassermischbarer, schnelltrennender Tensidreiniger zur schnellen und zuverlässigen Beseitigung aller Öl- und Fettverschmutzungen von Motoren, Maschinenteilen, Aggregaten und Werkzeugen. Das Produkt verfügt über eine hervorragende Kriechfähigkeit, so dass auch schwer zugängliche Stellen problemlos erreicht werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Cubitainer	607600	4 07 02 19/3
25 l-Kanister	607705	4 07 00 61/9
60 l-Kanister	607800	4 07 02 21/9



PANNENHILFE



Reifen-Pannenspray CT 41

Reifenpannenhilfe ohne Radwechsel. Verschließt Löcher im Reifen und pumpt ihn wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	40213266	4 02 13 26/6
400 ml-Spraydose	40213274	4 02 13 27/4



Starthilfe-Spray CT 42

Hilft selbst bei extremen Wintertemperaturen, Ihr Fahrzeug zu starten, ohne dass die Batterie überbeansprucht wird. Für Diesel- und Benzinmotoren sowie Rasenmäher etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	09324N	4 05 07 69/1





Motorstarter

Starthilfe bei Kälte, Feuchtigkeit und nach langen Stillstandszeiten. Kleine Menge in den Lufteinlass oder Luftfilter sprühen und mit wenig Gas starten. Für alle Diesel- und Vergasermotoren geeignet u.a. bei PKW, LKW, Traktoren, Rasenmähern, Kettensägen usw. einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	51009	4 05 05 55/4



Reifen-Reparatur-Spray

Dichtet platte Reifen und pumpt sie wieder auf. Für alle Reifentypen mit und ohne Schlauch. Bei zerrissenem Schlauch, oder wenn der Reifen von der Felge gerutscht ist oder der Mantel seitlich aufgerissen ist, nicht anwenden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	3343	4 32 00 02/1



Start Fix

Sorgt für sichere Starthilfe bei Kälte, Feuchtigkeit, nassen Zündkerzen und schwacher Batterie. Start Fix besteht aus einer Wirkstoff-Kombination besonders leicht entzündlicher Stoffe und ist für alle Benzin- und Dieselmotoren bestens geeignet. Erleichtert das Anspringen von Verbrennungsmotoren, wirksam auch bei extremer Kälte. Schont Motor und Batterie, wirtschaftlich in der Anwendung. Leichter und schonender Zündvorgang.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	1085	4 05 06 10/7



Starthilfe-Spray

Schnell wirkendes Hilfsmittel auf Ether-Basis bei Startproblemen von Verbrennungsmotoren. Die extrem zündfähige Zusammensetzung ermöglicht einen schnellen Start. Einfach in den Ansaugfilter des Motors sprühen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306413	4 06 01 24/7

SONAX®

ReifenFix

Die zuverlässige Pannenhilfe für unterwegs. Macht platte Reifen wieder fahrbereit – ohne Reifenwechsel. Verschließt kleine Löcher im Reifen und pumpt ihn gleichzeitig wieder auf. Geeignet für alle gängigen Reifentypen bis maximal 195 x 16". Praktisch, schnell und sicher.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	432300	4 02 14 30/6



MotorStartHilfe

Das zuverlässige Kaltstartmittel für Benzin- und Dieselmotoren. Lässt Benzin- und Dieselmotoren sofort anspringen. Schont Motor und Batterie und verhindert Vergaservereisung. Für PKW, LKW, Boote, Rasenmäher, Landwirtschaftsmaschinen...

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	312 100	4 05 05 02/6



REPARATUR



Auspuff-Bandage

Zur Abdichtung großer Leckagen am Auspuff oder Katalysator. Selbstaushärtende, temperaturbeständige Bandage zur Abdichtung ohne Ausbau oder Schweißen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
130 cm	54591	4 10 05 11/7



Auspuff-Kitt

Zur Abdichtung kleiner Leckagen am Auspuff oder Katalysator. Selbstaushärtende, temperaturbeständige Spachtelmasse zur Abdichtung ohne Ausbau oder Schweißen. Hinweis: für große Leckagen empfehlen wir CRC AUSPUFF-BANDAGE.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Dose	55542	4 10 05 10/9



Auspuff-Montagepaste

Montage und Dichtungspaste für alle Auspuffteile. Erleichtert die Montage und Demontage und wirkt gleichzeitig abdichtend. Paste vor der Montage aufbringen; die Aushärtung erfolgt selbstständig durch die Auspuffhitze.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 g-Tube	55041	4 10 05 12/5





Firegum Montagepaste

Montage-Paste für Auspuffanlagen. Schafft 100% gasdichte Rohrverbindungen. Erleichtert die Montage. Kein Festrosten. Härtet aus durch Auspuffhitze. Hitzebeständig bis 1.000 °C. Asbestfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 g-Tube	204204	4 10 09 02/8



Flexiwrap, für Auspufftöpfe

Verstellbare Stahlbandage, 80 x 11,5 cm, zur wirksamen Sofortreparatur von Auspufftöpfen. Ohne Ausbau – einfach, sauber und schnell. Dauerhaft und gasdicht. Hitzebeständig. Für alle PKW geeignet. Für Auspufftöpfe bis 175 mm Ø.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Blister	204413	4 10 19 85/2



Flexiwrap, für Auspuffrohre

Verstellbare Stahlbandage, 21 x 5,7 cm, zur wirksamen Sofortreparatur von Auspuffrohren. Ohne Ausbau – einfach, sauber und schnell. Dauerhaft und gasdicht. Hitzebeständig. Für alle PKW geeignet. Für Auspuffrohre von 40–50 mm Ø.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Blister	204414	4 10 19 86/0



Flexiwrap Rep.-Set, Blech + Plaste

Auspuffreparaturset zur wirksamen Sofortreparatur. Besonders für komplizierte Reparaturstellen. Ohne Ausbau – einfach, sauber und schnell. Dauerhaft und gasdicht. Hitzebeständig. Verstellbare Stahlbandage, für alle PKW geeignet. Auch als Erste-Hilfe-Reparatur bei abgerissenen Auspuffrohren. Inhalt: 1 Stahlbandage L x B 21 x 7,5 cm (geschlitzt), 1 Tube 150 g Gun Gum-Reparaturpaste.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Blister	204415	4 10 19 87/8



Gun Gum Bandage

Original Auspuff-Reparatur-Bandage für größere Löcher und Risse in Auspufftöpfen. Gasdicht und hitzebeständig. Asbestfrei. L x B: 1,25 m x 4 cm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Blister	204104	4 10 19 04/3



Gun Gum Paste

Original-Auspuff-Dichtungspaste. Repariert Risse und Löcher in Auspufftöpfen. Dauerhaft und absolut gasdicht. Ohne Ausbau und Schweißen. Hitzebeständig bis 300 °C. Asbestfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Dose	204101	4 10 19 05/0



Reifen-Montage-Spray

Reifen-Montage-Spray ist sparsam im Verbrauch, ermöglicht ein schnelles Arbeiten, verfügt über hervorragende Kriech- und Gleiteigenschaften und verhindert nach der Montage das Verrutschen des Reifens auf der Felge. Der anfangs weiße Gleifilm beim Auftragen dient als Indikator und wird nach kurzer Zeit transparent. Kein zusätzliches Reinigen der Reifenwand notwendig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	1658	4 02 24 82/6



Reifen-Montierpaste

Zur schnellen und leichten Montage und Demontage. Sorgt für eine sehr gute Gleitwirkung. Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall. Verhindert Reifenwanderung. Verbessert die Dichtigkeit bei schlauchlosen Reifen. Hautfreundlich und ungiftig. Sparsame Anwendung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 kg-Eimer	3021	4 33 00 70/6



Auspuff-Bandage

Auspuff-Reparatur-Bandage wurde entwickelt zur schnellen und kostengünstigen Reparatur an Auspuffanlagen. Die Auspuff-Reparatur-Bandage ist asbestfrei, nicht umweltbelastend, hitzebeständig und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 m	3344	4 10 00 08/4



Auspuff-Montage-Paste

Zur dauerhaften Abdichtung von Auspuffteilen. Hitzebeständig. Einfache und schnelle Anwendung. Zur professionellen Montage von Auspuffanlagen. Einfach und schnell. Montierte Rohre fressen nicht fest und lassen sich leicht demontieren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 g-Tube	3342	4 10 05 61/2



Auspuff-Reparatur-Paste

Auspuff-Reparatur-Paste wurde zur einfachen, kostengünstigen und schnellen Reparatur an Auspuffanlagen entwickelt. Auspuff-Reparatur-Paste ist asbest- und lösungsmittelfrei, nicht umweltbelastend und dichtet gasdicht kleine Löcher und Risse in Auspuffanlagen. Temperatureinsatzbereich bis ca. + 700 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Tube	3340	4 10 05 62/0





Auspuff-Montage Paste

Kittartige Paste zum Abdichten von Verbindungsstellen im Bereich von Auspuffanlagen, wie Muffen, Klemmen, Schellen etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
60 g-Tube	603130	4 10 00 31/6
170 g-Tube	603123	4 10 00 30/8



Auspuff-Reparatur Paste

Kittartige Masse zur Reparatur von Löchern, Rissen und sonstigen Perforationen in Auspuffanlagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Dose	603147	4 10 00 32/4

Auspuff-Reparatur-Set

Komplett-Set zur Reparatur von Löchern, Rissen und sonstigen Perforationen in Auspuffanlagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	603109	4 10 00 29/0

SONAX®



AuspuffMontagePaste

Zur schnellen und einfachen Verbindung und Montage von Neuteilen an Auspuffanlagen. Dichtet Steckverbindungen absolut gasdicht ab. Asbestfrei und extrem hitzebeständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube	552000	4 14 02 14/0



AuspuffReparaturPaste

Verschließt kleine Risse, Löcher und undichte Stellen im Auspuffsystem dauerhaft, schnell und absolut gasdicht. Asbestfrei und extrem hitzebeständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Dose	553100	4 14 02 13/2



AuspuffReparaturSet

Set bestehend aus SONAX AuspuffReparaturPaste und einem speziellen, hochtemperaturbeständigen Glasgewebeband. Verschließt größere Risse, Löcher und undichte Stellen im Auspuffsystem dauerhaft, schnell und absolut gasdicht. Asbestfrei und extrem hitzebeständig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 g-Dose	553141	4 14 02 33/0



ad Zinkspray CT 21

99% reines Zink. Festhaftend, elastisch, leitend, schweißbar, lackierbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 16 19 05/7



Galva Shine Alulack

Aluminium-Schutzlack, hochglänzend. Schutzanstrich mit dem besonderen Glanz von frisch feuerverzinkten Teilen. Schützt vor Witterungseinflüssen ohne den Glanz zu verlieren. Langanhaltender Korrosionsschutz durch starke Haftung an Metalloberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	82813	4 10 00 39/9



Graphit 33

Schwarzer leitfähiger Graphitlack. Schnellrocknender Leitlack, reduziert Oberflächenwiderstände kleiner 2.000 Ohm. Gute Gleit- und Trenneigenschaften. Als leitfähige Trennschutzschicht für Hochspannungskontakte und Hochtemperaturtrennmittel einsetzbar. Zur antistatischen Beschichtung von Kabel und Rohrpostanlagen. Zur Reparatur graphitierter Leiterschichten an Tastaturen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	76013	4 06 02 56/7



Inox 200

Edelstahl-Schutzlack. INOX 200 ist eine hochwertige Korrosionsschutzbeschichtung mit Edelstahlpigmenten. Sie ist schnelltrocknend und temperaturbeständig bis 300 °C. INOX 200 ist der perfekte Schutz von Edelstahloberflächen nach dem Schweißen oder nach der Montage.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	96013	4 11 36 62/3



Isolier 72

Silikonöl mit hohem Wirkstoffgehalt. Hochisolierend, sehr ergiebig. Bestens geeignet zum Beseitigen von Isolationsfehlern an kleinen Trafos und Spulen. Bildet darüber hinaus einen dünnen, wasserbeständigen Gleit- und Schmierfilm für empfindliche feinmechanische Bauteile aus Kunststoff. Wirksames Trennmittel für Kunststoffe, Lacke und Klebstoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	73509	4 11 09 30/7





Sprühöl 88

Hochwertiges Feinmechaniköl. Schmieröl mit Additiven für bessere Hochdruckbelastung, Korrosionsschutz und Alterungsbeständigkeit für zuverlässige Schmierung der Feinmechanik. Kapillaraktiv, silikon- und säurefrei, verharzt nicht. Anwendungsbeispiele: Feinmechanische Lager, Getriebe, Federn, Ventile, Klappen, Schieber, Schlösser usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	78509	4 11 15 99/9



Zinc

Zinkstaub-Schutzlack für höchsten galvanischen Rostschutz. CRC ZINC enthält einen hohen Anteil aus 98,5%igem reinstem Zink und bildet dadurch eine galvanisch aktive Rostschutzbeschichtung. Dies gewährleistet höchsten Korrosionsschutz für alle Eisenmetalle. CRC ZINC ist als Zinkstaubbeschichtung gemäß EN ISO 1461:1999 zur Ausbesserung verzinkter Oberflächen einsetzbar. CRC ZINC ist schnelltrocknend, temperaturbeständig, schweißbar, überlackierbar und hat einen mattgrauen Farbton.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	39013	4 05 05 54/7



Rust Converter

Rostumwandler mit neuer Wirkformel. Dose RUST CONVERTER wandelt den Rost um und bildet eine hochwertige, schwarze Schutzschicht mit hoher Korrosionsschutzwirkung. Bei Bedarf kann nach kurzer Trockenzeit überlackiert werden. Enthält keine Säuren und ist dadurch einfach und gefahrlos zu verarbeiten. RUST CONVERTER ist ideal für alle verrosteten Metalloberflächen geeignet, die nicht oder nur schwer vollständig vom Rost befreit werden können.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
750 ml-Kanister	30067	4 05 02 72/6



FERTAN Rostkonverter

Bewährtes Produkt, welches Rost zu Staub zersetzt. Dabei wird auf der Oberfläche eine Schicht aus brüniertem Metall hinterlassen, die weiterbearbeitet werden kann. Fertan zersetzt den Rost chemisch zu einem reaktionsträgen Pulver und löst dieses vom Metall. Unschädlich gegenüber Lack, Gummi und Chrom. Nicht brennbar und nicht gesundheitsschädlich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 ml-Flasche	20001	4 02 17 65/5
250 ml-Flasche	22001	4 02 17 60/6
1 l-Flasche	22601	4 02 17 62/2

Teroson

Rostumwandler Emulsion

Wandelt Eisenoxide in eine stabile Komplex-Verbindung um und bildet einen lackähnlichen Schutzfilm. Zusätzliches Grundieren ist nicht erforderlich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
125 ml-Flasche	770055	4 10 04 20/1
500 ml-Flasche	770231	4 10 04 22/7



Zink-Spray

Sprühbare Rostschutzgrundierfarbe für die Karosseriereparatur. Elektrisch leitfähig (nass und trocken). Aushärtung 8-12 Stunden vor Überlackierung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	333170	4 06 04 04/3



**LIQUI
MOLY**

Zink-Spray

Erstklassige Grundierung aus 99% reinem Zink für anschließende Lackierungsarbeiten. Schützt alle Eisen- und Stahlflächen – speziell Schweißnähte – vor Korrosion. Zink Spray ist äußerst widerstandsfähig und flexibel und schützt die Metallteile aktiv durch elektrochemische Vorgänge. Aktiver Korrosionsschutz, temperaturbeständig bis +500 °C. Extrem hoher Zinkanteil, mattes Aussehen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	1540	4 05 05 45/5



SONAX®

RostUmwandler & Grundierung

Wandelt den Rost in eine inaktive, sehr gut haftende und widerstandsfähige Schutzgrundierung um und bildet einen idealen Untergrund für alle nachfolgenden Lackierarbeiten. Zur Entrostung von Eisen/Stahl und sonstigen metallischen Oberflächen. Mit Rostradierstift und Pinsel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
125 ml-Flasche	311200	4 10 02 04/9



TECHNISCHE CHEMIE

ROSTSCHUTZ



Konservierungswachs Spray

Rostschützendes Konservierungswachs für den Langzeitschutz von Motorinnenraum, Falzen, Flächen und Hohlräumen an Auto, Zweirad und Maschinen aller Art. Hinterlässt nach der Trocknung einen festhaftenden, hellen Schutzfilm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157158	4 02 23 64/6

MULTIFUNKTIONSÖLE/ROSTLÖSER



ad MoS₂-Oil CT 13

Mehrzwecköl. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche, pflegt alle beweglichen Teile und löst festgerostete Schrauben, Muttern und Bolzen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	60020408	4 06 05 19/8
5 l-Kanister	09381	4 10 00 10/0



ad Rostlöser mit MoS₂ CT 400

Vielfach wirksames Kriechöl mit hoher Kriechfähigkeit, dringt in kleinste Ritzen und Hohlräume, lockert Rost, löst Schmutz, beseitigt Quietschen, verhindert Reibung, stoppt Korrosion und unterwandert Feuchtigkeit. Löst leicht und mühelos festgefressene Schrauben, Muttern und Scharniere, Beseitigung von Quietschgeräuschen, Schmierung beweglicher Teile, Korrosionsschutz für Maschinen und Geräte. Anwendungsmöglichkeit in Betrieb, Werkstatt, KFZ, Zweirad, Landwirtschaft und allen Geräten in Haushalt, Garten und Hobby.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	41000175	4 10 00 17/5



Graphit-Öl

Lockert und schmirt fest sitzende, korrodierte Verbindungen.

Produkteigenschaften:

Rostlöser, Schmiermittel, Korrosionsschutz, Reiniger. Wirkt von -30 °C bis +450 °C. Druck- und hitzebeständig. Gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.200N). Höhere Schmierleistung bei Temperaturanstieg. Ideale Schmierwirkung für feuchte Atmosphären. Elektrisch leitend, silikonfrei, keine Verharzung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6003071	4 11 46 87/9

100% Wirkung – in jedem Molekül

Wirk-
Spezialisten

Multi-
funktions-
Profis



Die Profi-Line von Caramba:
Speziallösungen und Multifunktions-Produkte,
die der Werkstatt das Leben leichter machen.
Professionell. Effizient. Nachhaltig.

caramba



Kontakt-Spray

Zur Behebung von feuchtigkeitsbedingten Störungen am Zündsystem und der Elektrik.

Produkteigenschaften:

Optimale Kriechfähigkeit. Feuchtigkeitsverdrängend. Nachhaltig reinigend. Temperaturbeständig von -50 °C bis +180 °C. Frei von AOX (adsorbierbare organische Halogenverbindungen in Wasser).

Hinweis:

Zündverteiler, Kabel, Stecker und Zündkerzen gut einsprühen. Achtung: Keine Anwendung auf heißen Materialien. Elektronische Bauteile vorher vom Stromnetz nehmen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	60091703	4 02 01 90/0



MoS2-Rostlöser

Zum Lösen von verrosteten Schraubverbindungen und Verharzungen.

Produkteigenschaften:

Rostlöser, Schmier- und Kriechöl. Besonders Verschleiß schützend. Gute Schmierfähigkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +450 °C. Geeignet für Ultrahochvakuum. Silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6002081	4 02 26 19/3
5 l-Kanister	60028847	4 02 26 20/1



Power-Rostlöser

Löst extrem schnell verrostete Verschraubungen – durch extreme Abkühlung.

Produkteigenschaften:

Schockvereisung bis -45°C. Beim Kälteschock entstehen mikrofeine Risse in der Roststruktur, wodurch der Wirkstoff schneller und tiefer eindringen kann. Beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen etc. Mit PTFE, dadurch Materialschonender (das Gewinde wird durch die schleifenden Rostpartikel nur minimal belastet und nicht beschädigt). Silikon- und säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6610001	4 02 27 83/7



Rasant-Rostlöser

Zum extrem schnellen Lösen von verrosteten Schraubverbindungen und Verharzungen.

Produkteigenschaften:

Extrem schnell rostlösend. Sehr gutes Kriechvermögen. Löst stark verrostete Verbindungen. Effektiv gegen Klebstoffreste, Schmutzkrusten und Verharzung. Silikonfrei.

Hinweis:

Produkt besitzt keine Schmierwirkung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6007081	4 02 26 24/3
5 l-Kanister	6007051	4 02 26 96/6



Super-Multifunktions-Spray

Universalprodukt zum Lösen, Schmierem, Pflegen und Schützen.

Produkteigenschaften:

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Reiniger. Sehr gute Schmiereigenschaften. Hohe Feuchtigkeitsverdrängung, gutes Kriechvermögen. Temperaturbeständig von -40 °C bis +180 °C. Ohne Feststoffe. Silikonfrei, keine Verharzung. Effizienter Schutz vor Störungen durch Feuchtigkeit und Korrosion.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6612011	4 02 26 21/9
5 l-Kanister	6000410	4 02 26 22/7



CRC 5-56 + PTFE

Hochwertiges Multifunktionsöl mit PTFE. Hochleistungs-Wartungsspray für das Kfz-Gewerbe, das Handwerk und die Industrie. Gleit- und Schmieröl, Rostlöser, Korrosionsschutzöl. Verdrängt Feuchtigkeit und entfernt Schmutz. Silikon-, säure- und harzfrei. PTFE gewährleistet dauerhaften Verschleißschutz, hohes Druckaufnahmevermögen und zuverlässige Schmierung auch unter extremen Bedingungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Flasche	01313	4 05 02 65/0



CRC 5-56 Multispray

Hochwertiges Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen, Reinigen und Schützen. Das dünnflüssige Multiöl mit Additivpaket lockert verrostete Schraubenverbindungen, schmiert Scharniere und macht Schlösser gängig. Es verdrängt Feuchtigkeit und behebt Zündprobleme. Es schützt Metalloberflächen vor Korrosion. Es ist als rückfettender Reiniger ideal für Werkzeuge und Metalloberflächen. Silikonfrei, säurefrei, farblos, verharzt nicht.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	01009	4 05 05 65/3
400 ml-Spraydose	01013	4 05 05 70/3
5 l-Kanister	10052	4 05 05 21/6
20 l-Kanister	01035	4 05 07 48/5



Graphite Assembly Paste + MoS2 Grafit-Montagespray

Schwarze Montagepaste für hohe Drücke und Temperaturen. Enthält Grafit und Molybdändisulfid (MoS₂) für hohe Druckbeständigkeit. Anwendungen: universelle Montagehilfe bei Dichtungen und Schrauben, temperaturbeständiges Schmiermittel (bis 650 °C) für langsame Gleit- und Lagerbewegungen z.B. bei Fahrzeugkupplungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	10712	4 11 14 29/9



Kälte 75

Kältespray mit DEKRA-Prüfsiegel, kühlt bis max. -52 °C. Gemäß DEKRA-Prüfung: keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. Hohe Kühlwirkung, ergiebig, unbrennbar. Anwendungsbeispiele: Effektive thermische Fehlersuche in der Elektronik, Kälteschrumpfen von kleinen Teilen, zum Entfernen von klebrigen Verunreinigungen aus Textilien, zum Schockfrieren von Gummi, Plastik und zur Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühler.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	84409	4 06 05 12/3
400 ml-Spraydose	84413	4 06 05 13/1



Kälte 75 SUPER

Kältespray für höchste Sicherheit, kühlt bis max. -55 °C. Laut DEKRA-Prüfung: auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. Besonders geeignet für Arbeiten und Spannung und in Ex-Schutz-Bereichen. Besonders hohe Kühlwirkung. Verdunstet schnell und rückstandsfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	84809	4 06 05 06/5
400 ml-Spraydose	84813	4 06 05 07/3





Kontakt 40

Vielseitiges Mehrzwecköl mit hervorragenden wasserverdrängenden Eigenschaften. Es beseitigt feuchtigkeitsbedingte Probleme in Zündanlagen oder Steckverbindungen und ist ein universelles Schmieröl für Scharniere, Gelenke usw. Es poliert Reflektoren, Chrom- und Edelstahloberflächen und schützt Werkzeuge vor Rostbildung. Das Öl ist silikonfrei und verharzt nicht.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	79009	4 11 09 29/9



Kontakt 60

KONTAKT 60 – der starke, oxidlösende Kontaktreiniger. Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	70009	4 11 09 28/1
400 ml-Spraydose	70013	4 11 09 17/4



Kontakt 61

Schmier- und Korrosionsschutzmittel für elektrische Kontakte. Löst Verschmutzungen. Schützt Kontaktflächen vor Korrosion. Hervorragendes Schmier- und Gleitmittel. Verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Kurzschlüsse. Ideal zur Schmierung schwergängiger Gleit- und Steckkontakte und zur Vorbeugung von Kontaktproblemen bei Feuchtigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	70509	4 05 05 90/1
400 ml-Spraydose	70513	4 11 09 07/5



Kontakt 701

Hochreine Vaseline als Gleit- und Schutzmittel. Verbindet die hervorragenden Gleit- und Korrosionsschutzeigenschaften von weißer Vaseline mit den Anwendungsvorteilen einer Spraydose. Anwendung: Pastöses Kontaktfett für Kabelklemmen oder Kupferbahnen, einfaches Schmier- und Schutzmittel für Metalle, Gummi und ölbeständige Kunststoffe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	83509	4 05 02 83/3



Kontakt Gold 2000

Synthetischer Hochleistungs-Schmierstoff für elektrische Kontakte. Reduziert Steckkräfte bei Sockeln und Steckverbindern, erleichtert die Montage und erhöht die Lebensdauer von Gleit- und Steckkontakten. Langzeit- und temperaturbeständiger Schmier- und Schutzstoff, der den Abrieb vor allem bei Edelmetallkontakten wie Gold und Silber dauerhaft vermindert, so dass die dünnen Kontaktschichten länger unversehrt bleiben.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	82509	4 05 05 86/9

TECHNISCHE CHEMIE

MULTIFUNKTIONSÖLE/ROSTLÖSER



Kontakt WL

Sprühwäsche für die gesamte Elektronik. Universelles Lösungsmittel zum Reinigen und Entfetten von elektrischen Geräten, Motoren und feinmechanischen Getrieben. Reinigt Leiterplatten und Kontakte. Zur Sprühwäsche an Schaltschränken, Mischpulten und Gehäusen. Eigenschaften: Entfernt ein breites Schmutzspektrum wie Öl, Fett, Nikotin, Ruß oder Limonadenreste. Hohe Materialverträglichkeit mit gängigen Materialien in der Elektronik. Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	71009	4 05 05 94/3
400 ml-Spraydose	71013	4 11 09 09/1



Rost Flash

Rostlöser mit Kälte-Schock-Effekt. ROST FLASH ist doppelt stark gegen Rost. Ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche bis zu -40 °C und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur. Es entstehen feinste Risse und Zwischenräume. Durch diesen Crack-Effekt kann das Kriechöl schneller und tiefer eindringen. Es reduziert die Reibkräfte, so dass festsitzende Schrauben, Bolzen, Schieber usw. mühelos gelöst werden können. ROST FLASH ist säure- und silikonfrei, hinterlässt einen feinen Schutzfilm und beugt dadurch künftiger Rostbildung vor.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	52616	4 10 15 07/4



Rostlöser

Rostlöser-Kriechöl zum Lösen von Schrauben, Bolzen, Scharnieren, usw. Dringt schnell in kleinste Ritzen ein, lockert den Rost und benetzt alle Oberflächen mit einem Schmierfilm. Reibungskräfte werden reduziert, Verbindungselemente können leicht gelöst werden. Durch MoS₂-Zusatz wird das erneute Festbacken vermieden und die Demontage in Zukunft erleichtert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	23311	4 11 15 77/5
5 l-Kanister	10449	4 11 15 83/3



Waffenöl

Entfernt problemlos öl- oder fettartigen Schmutz, sowie Rückstände von Pulver, Blei oder Kupfer. Hervorragendes Schmiermittel für alle beweglichen Teile und zuverlässiger Rostschutz durch seine wasserverdrängenden Eigenschaften. Zur Pflege und zum Schutz aller gängigen Kleinwaffen im privaten oder militärischen Bereich. Entspricht der amerikanischen Militär-Norm MIL-C-372B und hat die NATO-stock-number NSN 6850-00-224-6663.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
150 ml-Spraydose	09007	4 05 05 48/9



Loctite 8040, Schnellrostlöser Eis

Kühlt festgerostete und -gefressene Teile (Bolzen, Schrauben, Muttern) auf eine Temperatur von bis zu (-43 °C). Durch den außergewöhnlichen »Schockfrost-Effekt« entstehen mikrofeine Risse in der Rostschicht. Mittels Kapillareffekt dringt dann das enthaltene Schmiermittel direkt in die Rostschicht ein. Unmittelbar danach können die behandelten Teile mit wenig Kraftaufwand gelöst werden. Löst schnell und problemlos festgefressene und verrostete Teile. Gelöste Teile bleiben geschmiert und sind somit geschützt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	760225	4 10 04 19/3



Teroson



MO-Universal

Sprüht in jeder Lage. 5-fach wirksam. Lackiert Rost, löst Schrauben, Muttern und Scharniere. Beseitigt Quietschen bei beweglichen Teilen. Schützt vor Korrosion. Schützt Zündanlagen vor Nässe und lässt Autos besser anspringen. Reinigt und pflegt Metalle.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spraydose	232429	4 10 04 16/9
4,5 l-Kanister	841026	4 10 04 06/0

LIQUI MOLY



Kälte-Spray

Universell einsetzbar für Reparaturzwecke und Fehlersuche in allen Branchen. Es lassen sich Konstruktionsteile in engste Passungen einfügen. Ebenso lassen sich Fehler in elektrischen Schaltungen, bedingt thermische Überlastung, mühelos finden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	8916	4 11 01 98/1



Keramik-Rostlöser mit Kälteschock

High-Tech-Rostlöser mit extrem gutem Kriechvermögen und Schmierwirkung. Löst Keramikpartikel und festgerostete Teile schnell voneinander durch Kälteeinwirkung. Welche die zu lösenden Metallteile zusätzlich schrumpfen lässt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	1641	4 02 18 38/0



LM 40 Multi-Funktions-Spray

Schmiert, reinigt, löst, schützt und pflegt. Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Durch das enorme Kriechvermögen erreicht LM-40 die verborgenste Schmierstelle. Löst: Hartnäckig festgerostete und festgebrannte Schrauben in kürzester Zeit. Reinigt: Unterkriecht Schmutz und hartnäckige Öl- und Fettrückstände. Schützt: Vor Rost und Korrosion und pflegt Chromteile.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	3390	4 10 05 63/8
400 ml-Spraydose	3391	4 11 01 24/7



MoS2-Rostlöser

Hervorragendes Gleitmittel für alle beweglichen Teile. Es durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst. MoS2-Rostlöser verhindert Quietschgeräusche und hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. Verhindert Korrosion und Oxydation. Schnell eindringend, neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken und Metallen. Wasserverdrängend, niedrige Reibwerte durch MoS2-Festschmierstoff.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	1614	4 11 15 16/3
600 ml-Spraydose	1613	4 11 15 36/1

TECHNISCHE CHEMIE

MULTIFUNKTIONSÖLE/ROSTLÖSER



Multi-Spray Plus 7

Das Mehrfunktions-Spray rund ums Auto mit den 7 Leistungsvorteilen: 1. Verdrängt Feuchtigkeit und startet nasse Motoren. 2. Schützt die gesamte Autoelektrik. Beseitigt Kriechströme und Kurzschlüsse. 3. Löst hartnäckig festgerostete Schrauben. 4. Hält bewegliche Teile dauerhaft leichtgängig. 5. Schützt vor Korrosion und Oxydation. 6. Pflegt Gummiteile, kein Anfriern. 7. Verhindert Quietschgeräusche. Neutral gegenüber Kunststoffen, Lacken, Metallen und Holz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	3304	4 05 05 41/4



Schnellrostlöser

Extra schnell wirkender Rostlöser. Löst festsitzende Schrauben und Muttern in kurzer Zeit. Es durchdringt auch engste Passungen. Rost wird unterwandert und gelöst

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	1612	4 11 15 25/4
600 ml-Spraydose	1611	4 02 15 16/2



Kälteschock Schnell-Rostlöser

Hochwirksames Hilfsmittel zum Lösen festgerosteter Bauteile durch Erzeugung von lokalen Abkühlungen z.B. bei Schrauben, Muttern, Bolzen, Kurbelwellen. Spezielle Inhaltsstoffe erzeugen auf dem verrosteten Werkstück einen kurzfristigen „Kälteschock“ (-30 °C), der eine Schrumpfung bewirkt und gleichzeitig das Eindringen der schmierenden Bestandteile ermöglicht.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157233	4 10 00 41/5



Kälteschockspray

Hochwirksames Hilfsmittel zum Lösen festgerosteter oder gepresster Verbindungen z.B. Schrauben, Muttern, Bolzen, Kurbelwellen. Spezielle Inhaltsstoffe erzeugen auf dem verrosteten Werkstück einen kurzfristigen „Kälteschock“ (-30 °C), der eine Schrumpfung bewirkt und gleichzeitig das Eindringen der schmierenden Bestandteile ermöglicht. Zur Vermeidung von Wärmeschäden bei Lötarbeiten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	211881	4 12 06 15/2



Multifunktionspray

Universelles, hochwertiges Öl zum Schmieren und Schützen von Metall- und Gummiteilen. Löst festsitzende, rostige Schrauben und entfernt Öl, Teer, Wachs und Kleberrückstände. Ideal einsetzbar bei jeder Art von Instandhaltungsarbeit zu Hause oder in der Werkstatt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157165	4 02 23 77/8





Rostlöser-Spray

Verringert die Friktion und ermöglicht die leichte Demontage festsitzender Schraubenverbindungen oder eingerosteter Teile. Das Produkt wirkt schnell, effizient und fließt bzw. kriecht eigenständig z.B. an einer Schraube, auch gegen die Schwerkraft. Durch die Anreicherung mit Molybdänsulfid verbessert es die Schmiereigenschaft. Metall, Gummi und viele Kunststoffe werden durch presto Rostlöser nicht angegriffen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306314	4 10 00 25/8

SONAX®



CITO Waffenöl

Löst festhaftende Pulverrückstände, Blei- und Kupferablagerungen. Beseitigt Rost und dient als hervorragendes Schmiermittel für gleitende Teile an Selbstladewaffen. Schützt Brünierungen und blanke Teile dauerhaft vor Korrosion. Auch zur Reinigung von Vorderladern sowie zur Pflege feinmechanischer Maschinen und Geräte bestens geeignet. Säurefrei und geruchlos. Mit praktischem Wechselsprühröhrchen für gezielten Strahl im Deckel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	759112	4 02 04 03/4



MoS2Oil NanoPro

Bewährtes Kontakt-, Gleit- und Schmiermittel auf Nanotechnologie-Basis. Unterkriecht und verdrängt Wasser. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schmiert bewegliche Teile. Löst festgerostete Schrauben, Muttern und Bolzen. Verhindert Kriechströme in elektrischen Anlagen und wirkt hier als Kontaktmittel. Schützt blankes Metall vor Nässe und Korrosion. Mit langem Wechselsprühröhr für gezielten Strahl am Deckel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Pumpsprüher	339141	4 05 05 18/2
300 ml-Spraydose	339200	4 05 05 11/7
400 ml-Spraydose	339400	4 05 05 12/5
5 l-Kanister	339505	4 05 05 32/3
60 l-Fass	339805	4 05 05 17/4



SchnellRostLöser

Löst im Nu festsitzende und festgerostete Teile wie Schrauben, Muttern und Scharniere. Schützt vor Korrosion und schmiert alle beweglichen Teile. SONAX SchnellRostLöser ist säurefrei und greift Lack, Glas und Gummi nicht an. Mit praktischem Wechselsprühröhrchen für gezielten Strahl im Deckel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	472200	4 10 02 00/7

SONAX®

SX90 PLUS

Der Alleskönner für Betrieb und Werkstatt: Löst festgerostete oder festsitzende Teile (z.B. Muttern, Schrauben und Schalter) und schützt vor erneuter Korrosion. Macht Schlösser, Schließzylinder, Rollen, Federn und Metallführungen leichtgängig. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt, schmirt und konserviert empfindliche Teile von Elektrowerkzeugen und Motoren. Auch zur Reinigung und Pflege von feinmechanischen Geräten und Maschinen einsetzbar. Eignet sich als Kontaktspray für Zündanlagen, verdrängt Feuchtigkeit, hält elektronische Kontakte sauber und verhindert Kriechströme. Löst und entfernt Teer, Klebstoffreste und Preisetiketten. Mit Sprührohrchen für gezielten Strahl.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Spraydose	474000	4 02 24 31/3
300 ml-Spraydose	474200	4 02 24 32/1
400 ml-Spraydose	474300	4 02 24 12/3
5 l-Kanister	474505	4 02 24 33/9
(1/4 PA)	474341	4 02 25 85/6
250 ml-Pumpsprüher	474141	4 02 27 30/8

PROFESSIONAL UniversalMultiÖl

Universell einsetzbares Multifunktionsöl. Löst festsitzende und verrostete Bolzen, Schrauben, Muttern und andere Metallteile. Verdrängt Feuchtigkeit und verhindert Kriechströme. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Schützt vor Korrosion. Temperaturbeständig von -40°C bis +200°C. Mit langem Wechselsprühröhr für zielgenaues Sprühen.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	808300	4 11 42 10/0



WD 40 Vielzweckspray

Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Reiniger, Korrosionsschutz in einem! Löst festsitzende Schrauben und Muttern. Sorgt für leichten Lauf von z.B. Türscharnieren und -schlössern. Verdrängt Feuchtigkeit von elektronischen Kontakten. Reinigt und konserviert Werkzeug und Montageteile.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Spraydose	49241	4 07 19 12/2
250 ml-Spraydose	49532	4 07 19 20/5
400 ml-Spraydose	49204	4 07 19 09/8
SMART STRAW		
450 ml-Spraydose	41237	4 07 19 16/3
1 l-Zerstäuber, leer	44100	4 05 19 11/8
5 l-Kanister	49505	4 07 19 13/0





ad Keilriemenwachs CT 17

Für alle V-, Flach-, Rund- und Zahnriemen. Beseitigt Schlupf und Quietschen von Keilriemen. Verglast und verhärtet nicht. Verhindert das Glattwerden der Treibriemen. Erhöht die Lebensdauer.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 06 05 31/3



ad Keramikpaste CT 11

Weißer, universeller Brems- und Montagepaste gegen Festbrennen, Festfressen und Festrost. Einsatzgebiete: Bremsklötze an Scheibenbremsen (auch mit ABS), Schließmechanismen, Türfangbänder, Schraubenverbindungen, Gleitführungen, Spindeln, Gelenkverbindungen oder Keilwellen. Zuverlässige Trennfunktion bei hohen Temperaturen. Hervorragender Verschleiß- und Korrosionsschutz. Absolut metallfrei. Temperaturbeständig von -40 °C bis +1400 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Kunststofftube		4 11 18 73/8



ad Keramikspray CT 11

Keramikspray, ist eine speziell mikronisierte Montagepaste aus Festschmierstoffen in thermostabilem Syntheseöl. Zur Grund- und Alleinschmierung bei mittleren bis hohen Temperaturen. Einsetzbar auch unter Korrosionseinflüssen. Metallfrei, weiß, weich, mineralölfrei, hochschmierwirksam, extrem druckaufnahmefähig, kein Rückgleiten bei Kriechgeschwindigkeiten, wasserbeständig, korrosionsschützend, passungsrostverhindernd, trennwirksam, -30 °C bis +1450 °C im Trockenfilm.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 11 31 83/0



ad Kettenspray CT 16

Spezialschmierstoff für Ketten, Bodenzüge, Gelenkverbindungen, Scharniere etc. schützt und konserviert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 06 05 30/5



ad Kupferpaste CT 10

Hochtemperaturpaste für alle Trennvorgänge bei hohen Temperaturen wasser-, druck- und korrosionsbeständig. Einsatzgebiete: Scheibenbremsbeläge, Führungen, Federn und Bremsbackenbolzen, Gewinde, Muttern, Auspuffkrümmer und Verbindungselemente. Bei extremen Verhältnissen wie Hitze, Kälte, Rost, Druck und chemisch aggressiven Einflüssen, bei denen noch leichte Gängigkeit der Teile verlangt wird. Extrem gute Haftfähigkeit und hervorragender Korrosionsschutz. Bleifrei Temperatureinsatzbereich -30 °C bis +1300 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Kunststofftube		4 11 18 72/0



ad Kupferspray CT 10

Anti Seize. Ein hochtemperaturbeständiges Kupferschmiermittel, das auf Metallen eine dichte einheitliche Schicht bildet, weder abgerieben noch abgebrannt werden kann, und Gummiteile nicht angreift. Wasserabweisend. Erleichtert Montage und Demontage, verhindert das Festfressen von Gewinden, Gelenken und anderen Montageteilen. Temperaturbeständig von -30 °C bis +1100 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 11 18 03/5



ad Langzeitfett mit MoS2 CT 45

Hochleistungsfett zur Lifetime-Schmierung. Universell anwendbar, druck- und stoßbelastbar, hauffest, wasserresistent, alterungs- und scherstabil. Schützt zuverlässig vor Korrosion und vermindert Reibung und Verschleiß. Geeignet für homokinetische Gelenke, spezifiziert gemäß VW TL 738, neutral gegen Dichtungsmaterialien, spezifisch Neopren. Spezifikation: TL-VW 738, Ford SQM-1 C 9004 A, Opel B 040 0265, Lohr & Bromkamp TL 347 und Audi-Freigabe.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube		4 11 31 82/2



ad PTFE-Spray CT 12

Schmiermittel für Teile, die hohem Druck und hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 06 05 17/2



ad Silikonspray CT 14

Fett-, öl- und lösemittelfrei. Gleitmittel zum Einsatz an Schiebedächern, Kopfstützen, Sitzschienen, Vorhangschienen, Fenster- und Türschienen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose		4 06 05 28/9



ad Weisses Fett-Spray CT 15

Wasserabweisendes, hitzebeständiges Fett. Exklusive Formel, schützt vor Korrosion, bewirkt lange wirksame Schmierung, Verminderung von Verschleiß, stoppt Quietschen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		4 11 18 01/9



Bremsen-Service-Paste

Spezialschmiermittel zur Bremsenwartung.

Produkteigenschaften:

Temperaturbeständig bis +1.400 °C. Extreme Schmierfähigkeit (VKA-Wert 2.200 N). Geeignet für ABS-Bremsanlagen und ESP. Nicht tropfend und nicht leitend. Effektiver Korrosionsschutz. Dauerhaft spritz- und salzwasserresistent. Metall-, silikon- und säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 g-Tube	60159605	4 02 27 53/0





Bremsen-Service-Spray

Spezialschmiermittel zur Bremsenwartung.

Produkteigenschaften:

Temperaturbeständig bis +1.400 °C. Extreme Schmierfähigkeit (VKA-Wert 2.200 N). Geeignet für ABS-Bremsanlagen und ESP. Nicht tropfend und nicht leitend. Effektiver Korrosionsschutz. Dauerhaft spritz- und salzwasserresistent. Metall-, silikon- und säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	60158605	4 02 26 17/7



Hochleistungshaftschmierstoff

Zur Schmierung von Drahtseilen, Zahnradern, Gestängen, Rollen, Gelenken, Lenkstangenköpfen, Kettenantrieben und Kraft übertragenden Bolzen.

Produkteigenschaften:

Sehr gut haftendes Schmiermittel für Teile die hohen Drücken, Stößen und Schwingungen ausgesetzt sind (VKA-Wert:1.800N). Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Hervorragendes Kriech- und Durchdringungsvermögen, sehr guter Korrosionsschutz. Gute Beständigkeit gegen Salz- und Spritzwasser sowie schwachen Säuren und Laugen. Temperaturbeständig -25 °C bis +200 °C – Silikon- und harzfrei. Farbe: gelblich/braun/transparent.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	64190501	4 11 56 36/5



Hochleistungs-Schmierfett mit PTFE

Zur Schmierung von Seilzügen, Kettenräder, Gestängen, Zahnradern, Rollen, Scharnieren, Gelenken, Gleitschienen usw.

Produkteigenschaften:

Geruchloses und neutrales Schmiermittel mit PTFE. Exzellente Notlaufeigenschaften. Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert). Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert: 2.400N). Temperaturbeständig von -30 °C bis +250 °C. Resistent gegen Chemikalien und Salzwasser. Hohe Kriechfähigkeit, Korrosionsschutz, silikonfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	64181601	4 11 46 88/7



Keramikpaste

Universell einsetzbare Montage- und Antifestbrennpaste zur Trennung und Montage von metallischen Verbindungen.

Produkteigenschaften:

Temperaturbeständig von -20 °C bis +1.500 °C, Farbe weiß. Für höchste Beanspruchung (VKA-Wert 2.400N). Nicht leitend, frei von Silikonem und Metallen. Verhindert Kaltverschweißung, Festbrennen, Korrosion und Verschleiß. Geeignet für metallische Bauteile aus Edelstahl, Zink, Aluminium, Kupfer etc. Extrem haft- und abschleuderfest, heiß- und kaltwasserbeständig. Frei von Graphit, Molybdändisulfid und schwefelhaltigen Zusätzen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	6905061	4 11 54 08/9



Ketten-Spray

Zum Schutz gegen Verschleiß, Längung und Korrosion.

Produkteigenschaften:

Schützt vor Verschleiß und Korrosion. Extreme Schmiereigenschaft (VKA-Wert: 2.800 N). Schleuderfest und spritzwasserresistent. Vollsynthetisches, farbloses Fett. Temperaturbeständig von -40 °C bis +200 °C. Hohe Kriechfähigkeit. O-, X- und Z-Ring geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	60628501	4 05 01 89/2



Kupferpaste

Zum Schmieren von Verschraubungen, Steckverbindungen und Flanschen die hohen Temperaturen ausgesetzt sind.

Produkteigenschaften:

Für hochwirksame Schutz- und Gleitschichten an Teilen, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind. Hochdruckbeständig, haft- und abriebfest, wirkt von -30 °C bis +1.100 °C. Schützt vor Korrosion, Festbrennen und Festfressen. Gegen Geräusche und Vibrationen, erleichtert den Ein- und Ausbau. Ideal für den Einsatz als Montageschmierung bei Rohr, Flansch, Auspuff, Brennkammerverschraubungen usw. Beständig gegen Salzwasser und den meisten Säuren und Laugen.

Hinweis:

Keine Verwendung in Verbindung mit Aluminium!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	60268176	4 11 54 11/3



Kupferspray

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	60268505	4 05 01 91/8



PTFE-Spray

Zum Schmieren von beweglichen und unbeweglichen Teilen die hohem Druck und Temperaturen ausgesetzt sind

Produkteigenschaften:

Universelles Schmier- und Schutzmittel auf synthetischer Basis. Wirkt von -30 °C bis +250 °C. Chemisch beständig. Perfekte Notlaufeigenschaften. Sehr gute Schmierfähigkeit bei hohem Druck (VKA-Wert: 1.600 N). Nicht elektrisch leitend, silikolfrei, für alle Atmosphären geeignet (auch Vakuum). Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	60278505	4 02 26 23/5



Silikon-Spray

Zum Schmieren und Pflegen von Metall-, Kunststoff- und Gummitteilen

Produkteigenschaften:

Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert). Schmiert und pflegt. Temperaturbeständig von -30 °C bis 200 °C. Farblos und geruchsarm, keine Fleckenbildung. Hohe Wasserresistenz verhindert unerwünschtes Vereisen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6103051	4 02 26 18/5



Silikon-Sprühfett

Universelles Trenn-, Gleit-, Pflege- und Schmierspray von Kunststoff- und Wälzlagern, Scharnieren, Gleitschienen, Umlenkrollen, elektrischen Steckverbindungen usw.

Produkteigenschaften:

Haftfestes Schmiermittel für Metall, Kunststoff und Gummi mit hohem Silikonanteil. Hervorragende Gleit- und Schmiereigenschaften. Oxidation und Korrosionsbeständig. Geruchsarm und Wasser abweisend. Langfristig guter Isolierer bei elektronischen Steckverbindungen. Temperaturbeständig von -30 °C bis +200 °C. Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6074001	4 11 54 09/7





Weißes Sprühfett

Zur Schmierung und Konservierung von Gestängen, Zahnräder, Rollen, Scharnieren, Kugellager, Gelenken, Gleitschienen usw.

Produkteigenschaften:

Wirksamer Verschleiß-, Korrosion- und Oxidationsschutz. Für hohe Beanspruchung (VKA-Wert: 1.400 N). Sehr gute Kriechfähigkeit. Temperaturbeständig von -40 °C bis +250 °C. Extrem abschleuderfest und wasserbeständig. Optimale Schmierung schwer zugänglicher Stellen. Ideale Sichtkontrolle durch weiße Färbung (silikonfrei).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6071851	4 11 46 89/5



Antischlupf

CRC ANTISCHLUPF Keilriemenspray für Riemen und Bänder. Vermeidet Schlupf und Rutschen bei Antriebs- und Förderbändern sowie Keilriemen an Kompressoren, Pumpen, Automotoren und sonstigen Antriebstechniken. Das Spezial-Haftmittel verstärkt die Haftung in Zugrichtung. Es ist silikonfrei und mit allen gängigen Riemenmaterialien gut verträglich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	46511	4 05 07 49/3



BRAKLUBE

BRAKLUBE Bremsen-Schmierstoff schmiert und schützt dauerhaft alle Gleiflächen im Bremsenbereich. Er ist insbesondere für Aluminium-Bremssättel geeignet und ABS-verträglich, da metallfrei und nicht leitfähig. BRAKLUBE ist wasser- und hochtemperaturbeständig und tropft nicht ab.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube	41820	4 05 07 78/2
300 ml-Spraydose	10709	4 05 07 77/4
1 kg-Dose	41845	4 11 58 81/7



BRAKLUBE Plus

Bremsen-Schmierstoff schmiert und schützt dauerhaft alle Gleiflächen im Bremsenbereich. Er ist insbesondere für Aluminium-Bremssättel geeignet und ABS-verträglich, da metallfrei und nicht leitfähig. BRAKLUBE Plus ist wasser- und hochtemperaturbeständig und tropft nicht ab.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	41809	4 11 58 80/9



Copper Paste Kupferpaste

Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis. Hohe Qualität durch besonders feines Kupferpulver und tropffreies Basisfett. Enthält Korrosionsschutzadditive, ist wasserbeständig und trennwirksam bis 1.100 °C. Anwendungen als Schraubenpaste, Trennpaste für Verbindungen oder als Bremsklotzpaste.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube	41520	4 11 15 65/0
300 ml-Spraydose	41511	4 11 15 68/4
500 g-Dose	41544	4 11 58 79/1
1 kg	41545	4 11 15 67/6



Easy Weld

Schweißtrennmittel auf Basis hochwertiger Esteröle. Silikon- und wasserfrei, ohne Dichlormethan. Schnelltrocknend, biologisch abbaubar und geruchsneutral. Schützt Schweißdüsen, Werkstücke und Oberflächen vor dem Festbrennen von Schweißperlen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	95613	4 06 01 38/7



Ersatzbürste Braklube Plus

Ersatzbürste Braklube Plus

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	88305	4 05 02 84/1



Hochtemperaturfett

Hochwertiges Lagerfett für hohe Belastungen. Hellbraunes Lithium-Komplexseifen-Fett KP2 P-30 mit EP-Additiven. Temperaturbeständig bis +150 °C, kurzzeitig bis +200 °C. Guter Korrosionsschutz und hohe Druckbelastbarkeit. Einsetzbar für temperaturbelastete Wälz- und Gleitlager bei Fahrzeugen, Elektromotoren, Bau- und Werkzeugmaschinen, Pressen usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 g-Dose	41343	4 11 14 23/2
1 kg-Dose	41345	4 11 14 24/0



Keramikpaste

Weißer, metallfreie Keramikpaste. CRC KERAMIKPASTE ist eine universelle Montage- und Anti-Seizepaste mit hochtemperaturbeständigen Festschmierstoffen bis 1.400 °C. Sie ist schmierwirksam auch bei hoher Druckbelastung, wasserbeständig und schützt vor Korrosion. CRC KERAMIKPASTE ist ideal geeignet als Schraubmontagepaste oder als hochtemperaturbeständige Trennpaste für Verbindungen aller Art.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Tube	43420	4 11 14 27/3
300 ml-Spraydose	10718	4 11 14 26/5



Kettenspray

Haftschmierstoff für die universelle Kettenschmierung. Stark haftfähiges und wasserbeständiges Schmiermittel, besonders geeignet für offene Schmierstellen bei stark beschleunigter Bewegung. Der stark haftende Schmierstoff wird auch bei höheren Umlaufgeschwindigkeit (z.B. Motorradketten) nicht abgeschleudert. Nach dem Aufsprühen zunächst dünnflüssig und kriechfähig, dadurch werden innenliegende Lager von Rollen- und Buchsenketten erreicht. Verträglich mit O-Ring-Ketten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	29009	4 11 14 37/2
500 ml-Spraydose	29516	4 11 15 81/7





Mehrzweckfett

Universelles EP Wälz- und Gleitlagerfett. Hochwertiges, helles Lithiumseifen-Fett KP2 K-30 mit Hochdruck-EP-Additiven. Gute Korrosionsschutzeigenschaften und temperaturbeständig bis +130 °C. Einsetzbar als Wälz- und Gleitlager bei normaler Belastung an Fahrzeugen, Bau- und Werkzeugmaschinen sowie für Gelenke, Hebel, Spindeln usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube	41220	4 11 15 58/5
400 g-Kartusche	41243	4 11 15 62/7
1 kg-Dose	41245	4 11 15 87/4
5 kg-Dose	41248	4 11 14 28/1



MoS2 Superlangzeitfett

Schwarzes Hochdruck-Fett für hohe mechanische Belastungen. Lithiumseifen-EP-Fett mit Molybdändisulfid (MoS₂). Ideal für Schmierstellen mit hoher Druck- oder Stoßbelastung. Gute Korrosionsschutzeigenschaften und temperaturbeständig bis +130 °C. Einsetzbar für Gleitlager, Gelenkwellen, Getriebe, Sattelaufleger usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube	41420	4 11 15 11/4
400 g-Dose	41443	4 11 15 59/3
1 kg-Dose	41445	4 11 26 92/1



Multilube

MULTILUBE: Vielseitig einsetzbarer Hochleistungs-Haftschmierstoff. MULTILUBE ist kriechfähig beim Aufsprühen und dringt in die Schmierstellen ein. Nach kurzer Zeit entsteht ein haftfester und wasserbeständiger Schmierfilm mit langanhaltender Wirkung. Bläulich-transparent für gute Sichtschmierkontrolle. O-Ring-sicher und breiter Temperatureinsatzbereich von -35 °C bis +200 °C. MULTILUBE ist ein vielseitig einsetzbarer Haftschmierstoff und ideal geeignet für die Langzeitschmierung von Bolzen, Drahtseilen, Förderbändern, Gelenken, Gestängen, Gleitführungen, Kettenrädern, Rollen, Zahnradern, usw. auch bei direktem Witterungseinfluss.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	70316	4 11 29 28/9



Silicone Spray

Universelles Silikonölspray. Das Silikonöl bildet einen farblosen, dauerhaften und wasserabweisenden Schmier- und Schutzfilm für Kunststoff, Gummi und Werkstoffkombinationen. Anwendungen u.a. als Pflegemittel für Gummi gegen Alterung, zur Behebung von Quietschgeräuschen in Kunststoffarmaturen, zur Schmierung von Kunststoffmechaniken, als Einziehhilfe von Kabeln, als Gleitmittel für Papier, Holz, Leder usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	27509	4 05 05 07/5
400 ml-Spraydose	27513	4 05 05 53/9



Silicone Stift

Silikon-Sprühstift zur Gummipflege. SILICONE STIFT enthält ein hochwertiges Silikonöl zum Schutz und zur Pflege von Gummi. Vermeidet Einfrieren im Winter und Rissbildung im Sommer. Leicht zu Dosieren durch Schwammsprühkopf. Ideal geeignet für Gummileisten an Türen und Fenstern oder Gummidichtungen aller Art.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Sprühstift	27501	4 05 02 85/8



Supercut II Schneidöl

Bohr- und Schneidöl zur Reduzierung von Schneidkräften. Mineralölbasiertes Universal-Schneidöl für kürzere Bearbeitungszeiten beim Bohren, Drehen, Fräsen, Stanzen usw. Verlängert die Standzeit von Schneidwerkzeugen. Sowohl für weiche als auch für harte Metalle geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	02111	4 10 00 56/3



Superhaftfett

Wasserfestes Haftfett für raue Einsatzbedingungen. Helles Lithiumseifen-EP-Fett KP2 N-30 mit hoher Schmutz- und Spritzwasserbeständigkeit. Temperatureinsatzbereich von - 30 °C bis +140 °C. Hohe Witterungsbeständigkeit und hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften. Einsetzbar für Gleitlager, Drehkränze, Pressen, Batteriepole usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Tube	41620	4 11 36 01/1
400 g-Kartusche	41643	4 11 14 32/3
1 kg-Dose	41645	4 11 15 90/8



Weißes Sprühfett mit PTFE

Universelles EP-Lithiumseifen-Mehrzweckfett mit weißen Festschmierstoffen. Temperaturbeständigkeit bis +120 °C. Silikon- und säurefrei. Kriechfähig nach dem Aufsprühen, haftfest nach dem Abtrocknen. Für dauerhafte Schmierung aller beweglichen Teile wie Gelenke, Scharniere und Gleitführungen, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen. Schützt vor Rost und Feuchtigkeit.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	24011	4 11 15 91/6



White Assembly Grease

Schmierfett mit außergewöhnlicher Beständigkeit gegen Wasser und Salzwasser. Hervorragende Korrosionsschutzeigenschaften. Anwendung als Montagefett für Spannfüter an Werkzeugmaschinen, die ständig mit wässrigen Kühlschmierstoffen beaufschlagt werden, zur Montage von Lagersitzen, Wellen, Kerbverzahnungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 kg-Dose	41745	4 11 14 34/9



8008-C5-A Anti Seize auf Kupferbasis

C5-A® Universelles Anti-Seize auf Kupferbasis. Zur Vermeidung von Korrosion und Festfressen bei statischen und langsam bewegten Teilen. Temperaturbereich bis 980 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
113 g-Dose	503392	4 11 57 01/7
453 g-Dose	503147	4 11 57 00/9





8009 Hochleistungs Anti Seize

Hochleistungs-Anti-Seize (Pinseldose), metallfrei mit hervorragenden, langfristigen Schmiereigenschaften, temperaturbeständig bis 1.300 °C. Schmierungen auf allen Metallen, auch Edelstahl und Titan.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
453 g-Dose	504219	4 14 02 49/6



8012 Moly paste

MoS2 Montagepaste mit unübertroffenen Schmiereigenschaften, einer hohen Druckaufnahmefähigkeit und idealen Eigenschaften, Teile in der Anlaufphase (Kaltstart) oder im Betrieb zu schützen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
453 g-Dose	504236	4 11 57 02/5



8013-N7000 Anti Seize Hochrein

Pinseldose Hochreines, metallfreies Anti-Seize mit einer exzellenten Chemikalienbeständigkeit. Empfohlen für Edelstahl. Ideal für den Gebrauch in der Nuklearindustrie.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
453 g-Dose	504588	4 11 57 03/3



8023 Marine Anti Seize

Marine Anti-Seize mit hervorragender Wasserbeständigkeit und Auswaschresistenz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
453 g-Dose	504618	4 11 57 04/1



8065 -C5-A Anti Seize

C5-A® Stift Anti-Seize-Stift auf Kupferbasis für Schrauben, Muttern, Rohre, Wärmetauscher, etc. Typische Anwendungsbereiche: Schrauben an Abgasanlagen und Bremssätteln.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 g-Stift	525381	4 14 02 34/8



8151 Aluminium Anti Seize

Aluminium Anti-Seize (Spray) für statische Anwendungen und Teile mit langsamer Bewegung bei hoher Kraftübertragung. Einsetzbar bis 900 °C. Für Gewindeteile, Kupplungen und Rohrverbindungen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml	142257	4 11 57 07/4
400 ml-Spraydose	303136	4 14 21 11/6



8154 MoS2 Anti Seize

Sprühdose MoS2 Montagepaste ist ideal für langsam bewegte oder statisch belastete Verbindungen. Das Produkt verhindert das Fressen bzw. Verschweißen von Presssitzen und reduziert Verschleiß bei Anlaufprozessen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	303135	4 11 57 05/8



8155 MoS2 Anti Seize

MoS2 Montagepaste ist ideal für langsam bewegte oder statisch belastete Verbindungen. Das Produkt verhindert das Fressen bzw. Verschweißen von Presssitzen und reduziert Verschleiß bei Anlaufprozessen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 kg-Dose	142725	4 11 57 06/6



Aerodag Ceramishield

Ceramishield, Schutzbeschichtung für Schweißprozesse.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	1238883	4 05 02 24/7



Loctite 8192, PTFE Trockenschmierstoff

PTFE Trockenschmierstoff mit Lebensmittelfreigabe. Freigabe der Guide CNERNA 1992. Ideal für die Anwendung an Rollschienen und Förderbändern. H2 NSF Reg. No.: 122980.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	142533	4 11 02 36/9



Loctite 8201, 5 Way Spray

Five Way Spray Universalschmiermittel zum Lösen, Schmieren, Reinigen, Feuchtigkeitsverdrängung, Korrosionsschutz. Zum Lösen festgefressener und korrodierter Schrauben, Muttern und Scharniere, zum Reinigen von Metallen und Kunststoffen und zur Schmierung von Kleinteilen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	458642	4 02 10 79/1



Teroson



Fett Spray

Viskoses Schmiermittel gegen Verschleiß und Korrosion z.B. an Ketten, Zahnrädern, Gestängen, Rollen, Stahlseilen und Federn. Säurefrei. Dringt in feinste Ecken und Winkel. Hitzebeständig bis 160 °C. Wird bei Kälte nicht spröde.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	877784	4 11 28 55/4



Hydrauliköl HLP22

Öl zum Füllen von Hydraulik-Anlagen wie Wagenhebern, Kippanlagen und anderen leichten Hebevorrichtungen. Die Vorschriften der Hydraulik-Hersteller sind speziell zu beachten. Optimaler Verschleißschutz im Misch-Reibungsgebiet. Gutes Viskositäts-Temperaturverhalten. Gute Alterungsbeständigkeit, neutrales Verhalten gegenüber Dichtungen. Zuverlässiger Korrosionsschutz. Nicht frostgefährdet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	1451605	4 11 47 37/2
4500 g	1451695	4 11 56 58/9
4,5 kg-Kanister	211312	4 11 04 01/9



Plastilube

Hochbelastbarer Dauerschmierstoff für vielseitigen Einsatz. Schützt gegen Fraß und Korrosion. Gegen Quietschen von Trommel- und Scheibenbremsen, Türfangbändern und Sitzschienen. Ideal für zentrale Schmieranlagen sowie in Transportsystemen. ABS-geeignet, Anti-Quietsch. Nicht leitfähig. Absolut tropffrei und wasserfest. Für leichtere Montage und Demontage, schützt vor Korrosion. Frei von Kupfer und Schwermetallen. Säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5,5 ml-Beutel, 100 Stück	883259	4 11 18 15/9
35 ml-Tube	847773	4 11 18 16/7
75 ml-Tube	892928	4 11 18 09/2
300 ml-Spraydose	867933	4 11 18 18/3



Silikon Spray

Für vielseitigen Einsatz am Auto und im Haushalt. Gleitmittel an Sitzschienen, Kopfstützen und Schiebedächern. Montagehilfe bei Schlauchverbindungen. Schutz- und Pflegemittel für Chrom, Aluminium, Kunststoff, Leder und Gummi. Gleitmittel für Schubladen, Vorhangsschienen, Fenster und Türschlösser.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	232378	4 09 00 27/6



Weißes Fett

Hartestes weißes Sprühfett mit hervorragenden Schmier- und Korrosionsschutzeigenschaften für mechanische Antriebe wie Ketten, Zahnräder, Gestänge usw. Wasserabweisend. Verschleißhemmend. Verlängert die Lebensdauer der geschmierten Teile.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	341672	4 11 58 82/5



Bremsen-Anti-Quietsch-Paste

Synthetischer Spezialschmierstoff für das Bremssystem. Äußerst haftaktiv, streusalz- und spritzwasserbeständig. Verhindert und beseitigt Bremsen-Quietsch-Geräusche, die zwischen Bremsattel-Kolben bzw. Auflagestellen und Bremsbelag auftreten. Sichert die Funktion der gesamten Bremsanlage sowie das Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe.
 Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1.200 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 g-Beutel	3078	4 11 16 12/0
100 g-Tube	3077	4 11 16 11/2
200 ml-Spraydose	3074	4 11 39 85/8
400 ml-Spraydose	3079	4 11 16 13/8



Haftschmier Spray

Dieser thermostabile, haft- und schleuderfeste Hochleistungs-Schmierstoff weist eine Reihe hervorragender Eigenschaften auf. Nach dem Verdunsten des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger und weicher Schmierstofffilm. Guter Korrosionsschutz, beständig gegen Heiß- und Kaltwasser. Höchstleistung nur bei unvermishtem Einsatz. Mit Langzeitwirkung. Gute Kriecheigenschaften.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	4084	4 11 15 51/0



Keilriemen-Spray

Beseitigt Keilriemen-Rutschen und -Quietschen. Macht sie geschmeidig und verlängert die Lebensdauer. Schont Riemen und Scheiben vor Verschleiß. Erhöht den Wirkungsgrad der Zugkraft. Pflegt und schützt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	4085	4 11 02 07/0



Keramik-Paste

Teilsynthetische, weiße Hochtemperatur-Paste. Verhindert Festbrennen, Kaltverschweißen, Festfrieren und Rückgleiten. Metallfrei. Sehr guter Verschleiß- und Korrosionsschutz. Universell einsetzbar. Beständig gegen Heiß- und Kaltwasser sowie gegen Säuren und Laugen. Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +1.400 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g-Tube	3418	4 11 15 34/6
200 ml-Pinseldose	3415	4 11 39 84/1
250 g-Dose	3420	4 11 26 24/4
400 ml-Spraydose	3419	4 11 15 33/8
1 kg-Dose	3413	4 11 26 23/6



Kettenspray

Durch die sprühbare Form und das hervorragende Kriechverhalten gelangt Kettenspray auch in die entlegenste Schmierstelle. Nach dem Verflüchtigen des Lösungsmittels verbleibt ein extrem haftfähiger, weicher Schmierstofffilm, dessen Schleuderfestigkeit sich vor allem an hochbelasteten und schnelllaufenden Ketten auszeichnet. Kalt-, heiß- und spritzwasserbeständig, für O-Ring-Ketten geeignet. Reibungs- und verschleißmindernd, verhindert Kettenlängung bei Hochleistungs-Motorrädern.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	3581	4 11 15 31/2
400 ml-Spraydose	3579	4 11 15 29/6



LIQUI MOLY Motorenöle made in Germany. Für jedes Fahrzeug.

Die ideale Ergänzung zum LIQUI MOLY Motorenölschrank: Eine stabile und durchdachte Konstruktion zur Aufnahme von 3 Stück 20-Liter-Gebinden und 18 Stück 1-Liter-Getriebeölf Flaschen.

NEU!



ÖCoSys, das ausgeklügelte Edelstahl-Tauschcontainer-System für die saubere Ölbevorratung.



Der original LIQUI MOLY Ölschrank sorgt für Ordnung und Sauberkeit in der Profi-Werkstatt.



Wie den LIQUI MOLY Ölschrank gibt es den Getriebeölschrank kostenlos in Verbindung mit einer Überlassungs- und Nutzungsvereinbarung.

WWW.LIQUI-MOLY.DE

**LIQUI
MOLY**

**MOTORENÖLE
ADDITIVE
AUTOPFLEGE**



Kupfer-Paste

Für Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, z.B. bei Verdichter- und Turbinenschrauben, Auspuffschrauben, Zündkerzengewinden. Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +1.100 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Dose	3080	4 11 15 26/2
250 g-Dose	3081	4 11 25 74/1
1 kg-Dose	4061	4 11 15 32/0



Kupfer-Spray

Kupfer-Paste wird für höchste Temperaturen eingesetzt bei Schraubverbindungen und Trennflächen, die hohen Temperaturen, hohen Drücken und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind, z.B. bei Verdichter- und Turbinenschrauben, Auspuffschrauben, Zündkerzengewinden. Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +1.100 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	1520	4 05 05 46/3



LM 48 Montagepaste

Hochleistungsfähige MoS₂-Paste für extreme Beanspruchungen. Sie haftet auch auf scheinbar glatten Oberflächen. Durch das Einreiben von Lagern und Gleitführungen, beim Einpressen von Bolzen und Lagerbüchsen, beim Aufziehen von Wälzlagerringen verhindert sie Einlaufschäden und Fressspuren. Zur Grundschrömerung, verhindert Einlaufschäden. „Forlife“-Schmierung von Gelenken und Kleinbauteilen. Temperatureinsatzbereich: -35 °C bis +450 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g-Tube	3010	4 11 15 08/0
300 ml-Spraydose	3045	4 11 15 10/6
1 kg-Dose	4096	4 11 15 09/8



PTFE-Pulver-Spray

Fettfreies Gleit- und Trennmittel auf Basis von PTFE (Polytetrafluorethylen). Universell einsetzbar, vor allem dort, wo öl- oder silikonhaltige Mittel die Nachbearbeitung stören.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	3076	4 11 01 99/9



Radnaben-Paste

Radnaben-Paste ist eine synthetische, metallfreie Trennpaste, die in erster Linie entwickelt wurde, um das Festschweißen bzw. Festfrieren der Felgen auf der Radnabe zu verhindern. Bei ordnungsgemäßer Anwendung wird durch das ausgezeichnete Haftvermögen selbst bei hohen Drehzahlen ein Abschleudern verhindert. Das Produkt kann auch zur Schmierung an Schraubverbindungen oder bei Reparatur- und Wartungsarbeiten an Bremsanlagen eingesetzt werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	4058	4 11 40 62/5





Schmierfix

Schmierfix ist eine außerordentlich haftere, wasserbeständige transparente Spezialpaste mit einem weiten Anwendungsbereich. Sie schützt hervorragend vor Verschleiß, Korrosion und Oxidation, verhindert Knarren und Quietschen. Extrem hafter, reduziert Reibung, ist heiß- und seewasserbeständig. Kennzeichnung nach DIN 51502 K1 G-30. Temperatureinsatzbereich: -30 °C bis +100 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g-Tube	1080	4 11 15 14/8



Silicon-Fett transparent

Schmierstoff mit weit gefächertem Einsatzbereich. Optimal für tiefe bis hohe Temperaturen geeignet. Ausgezeichnete Trenn- und Gleiteigenschaften, z.B. bei Metall/Kunststoffpaarungen. Hohe Oxidationsbeständigkeit, geringe Verdampfungsneigung. Kalt- und heißwasserbeständig, alterungs- und temperaturstabil, schmutzabweisend und förderbar in Zentralschmieranlagen. In schwach saurem bzw. schwach basischem Bereich einsetzbar. Auch zur Wälz- und Gleitlagerschmierung mit niedrigen Lagerdrücken geeignet. Kennzeichnung nach DIN 51502 K SI 2 S-40. Temperatureinsatzbereich: -40 °C bis +200 °C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Tube	3312	4 11 15 48/6



Silicon-Spray

Ist ein mineralöl- und fettfreies Trenn-, Gleit- und Schutzmittel auf Silikonbasis. Für Kunststoffe, Gummi, Metall und Holz. Saubere Anwendung. Die zu behandelnden Teile dünn einsprühen und trocknen lassen. Beseitigt störende Geräusche im Kunststoffbereich. Imprägniert und isoliert. Angenehmer Geruch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	3310	4 11 15 44/5



Wartungs-Spray

Wartungs-Spray ist ein hafterer, wasserbeständiger, weißer Hochleistungs-Schmierstoff. Bestens geeignet zur Schmierung aller beweglichen Teile. Es ist extrem hafter, bietet einen zuverlässigen Korrosionsschutz und ist alterungs- und walkstabil. Gewährleistet Langzeit-Schmiersicherheit. Es kommt auch überall dort zum Einsatz, wo herkömmliche Schmierstoffe aus Gründen der „Sauberekeit“ nicht eingesetzt werden können. Ausgezeichnete Tief- und Hochtemperatur-Eigenschaften.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Spraydose	3075	4 11 15 21/3



Anti-Quietsch

Befreit die Bremsen von störenden Quietschgeräuschen, die zwischen Bremsattel-Kolben bzw. Auflagestellen und Bremsbelag auftreten. Die Funktion der gesamten Bremsanlage ist gesichert und verleiht zusätzlichen Korrosionsschutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157066	4 02 23 76/0

TECHNISCHE CHEMIE

SCHMIER-, GLEIT-, TRENNMITTEL



Haftsynthese

Sprühfett zum Schmierem von mechanischen Teilen aus Metall und Kunststoff. Durch die hervorragende mechanische und thermische Stabilität verhindert es die Abnutzung und das Festklemmen der Gelenke. Es werden Geräusche gedämmt und vor Korrosion geschützt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157226	4 02 23 78/6



Keilriemenspray

Beseitigt und verhindert das Rutschen und Quietschen von Keilriemen. Durch seine hervorragende Haftung ist ein langanhaltender Schutz sowie verzögerte Abnutzung gewährleistet. Für Flach-, Feld-, und Rippenriemen nicht geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157042	4 06 01 40/3



Keramikpaste

Universell einsetzbare, metallfreie Schraubenpaste, insbesondere für den Gebrauch bei extrem hohen Temperaturen. Die Paste schützt Verbindungen vor Korrosion und Verschleiß und ermöglicht das leichte Lösen von Schraubverbindungen nach längerem Stillstand.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 g-Tube	293504	4 11 58 03/1



Keramik-Spray

Wird vorzugsweise an Teilen, die sehr hohen Belastungen oder sehr hohen Temperaturen ausgesetzt sind, angewendet. Das metallfreie Keramikpasten-Spray beseitigt dauerhaft Quietsch- und Knarrgeräusche. Hochwirksames Schmier-, Trenn-, und Korrosionsschutzmittel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157073	4 11 37 24/1



Kettenspray

Sorgt durch die einzigartige Zusammensetzung für langanhaltende Schmierung von allen kettenbetriebenen Beförderungsmitteln und Anlagen. Das Schmiermittel ist sehr stark haftend, wodurch es außerordentlich geeignet für schnell laufende und schwer belastete Ketten, wie die von (Cross) Motoren ist. Zudem ist es dilatant eingestellt (umgekehrt thixotrop), wodurch ein Abfließen des Öles von der Kette auch bei schneller Bewegung verhindert wird.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306390	4 02 20 45/1



Kupferspray

Hochwertiges, dünnflüssiges Schmiermittel mit hohem Kupfergehalt, das besonders für hitzebeständige und hochbelastete Teile geeignet ist.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306383	4 12 18 05/8



TECHNISCHE CHEMIE

SCHMIER-, GLEIT-, TRENNMITTEL



PTFE-Spray

Hochwertiges, synthetisches, universell einsetzbares Schmiermittel mit stark feuchtigkeits- und rostabweisenden Eigenschaften. Der Hochleistungsschmierstoff lüftet rückstandsfrei ab.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306338	4 11 34 39/6



Silikonspray

Hochwertiges Schmiermittel zum Schmieren und Schützen von synthetischen Materialien. Pflegt Kunststoffoberflächen fleckenfrei. Besonders geeignet zur Isolation, bei denen ein flexibler Schutzfilm erwünscht ist.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306345	4 06 01 23/9



Sprühfett weiß

Haftbeständiges Schmiermittel für mechanische Teile aus Metall und Kunststoff zur Verhinderung der Reibung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306352	4 11 34 38/8



Vaselinespray

Zuverlässiges Schmier- und Schutzmittel, welches Metalle z.B. Aluminium, Kupfer, Messing, Chrom, Stahl usw. sicher vor Säuren, Laugen und Salzen schützt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306376	4 11 34 40/4

SONAX®



Silikon-, Gleit- & Trennspray

Gleit- und Schmiermittel für Fahrzeug und Haushalt. Schmiert, pflegt und schützt Gummi, Kunststoff, Holz- und Metallteile. Beseitigt Quietsch- und Knarrgeräusche. Als Gleitmittel an Autoantennen, Schiebedächern, Sitzschienen, Scharnieren, Schubladen, Rolläden, Reißverschlüssen etc. einsetzbar. Der nicht fettende Silikon-Film wirkt wasserabweisend und garantiert besonders saubere Schmierstellen. Farblos und geruchsneutral. Mit praktischem Wechselsprühröhrchen für gezielten Strahl im Deckel.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	348200	4 07 02 04/5

PAGID

Cera Tec Keramikpaste

Metallfreier Dauerschmierstoff für Scheibenbremsanlagen, nicht leitfähig, metallfrei, kupferfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Tube	95002	4 11 31 17/8



Mehrzweckfett-Kartusche

Hochleistungs-Mehrzweckfett K 2 K-30, lithiumverseift. Wasserbeständig, walkstabil und oxidationsbeständig. Für Gleit- und Wälzlager. Temperaturbereich - 35°C bis + 120°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Kartusche	22971	4 11 19 18/1



TECHNISCHE CHEMIE



ad Kontakt-Elektronik-Spray CT 19

Professionelle Pflege für elektrische Anlagen und elektronische Bauteile. Reinigt und pflegt elektrische Anlagen besonders schnell und zuverlässig. Löst verharzte Kontaktfette sowie Oxid- und Sulfidschichten und stellt den Kontakt wieder her. Stark feuchtigkeitsverdrängend, beseitigt Übergangswiderstände. Für Schalter, Stecker, Relais, Leiterplatten, Glühlampenfassungen etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	60350408	4 06 05 32/1



ad Motor-Schutzlack CT 25

Beständig bis 200 °C. Seidenmatter Glanz für Motor- und Aggregat-Teile. Schützt vor Korrosion und Nässe, schmutzabweisend. Durch Spezialventil aus jeder Lage versprühbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	60840408	4 06 05 29/7





Druckluft-Spray

Entfernt feinste Staubpartikel auf empfindlichen Oberflächen.

Produkteigenschaften:

Reines und trockenes Druckgas. Für die Reinigung elektronischer Anlagen. Mit 360°-Ventil. Verstärkte Blasintensität. Stabiler Gasdruck bis zur kompletten Leerung. Brennbar, FCKW-frei, farblos, geruchlos, lösemittelfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
270 ml-Spraydose	6285001	4 02 26 31/8



Edelstahl-Reiniger

Reinigung und Schutz für alle Metalloberflächen im Innen- und Außenbereich.

Produkteigenschaften:

Schützt gegen Verschmutzungen und Anlaufen. Freigabe für die Lebensmittel verarbeitende Industrie (NSF zertifiziert). Antistatisch und pflegend. Entfernt Schmutz, Kalkflecken, Flugrost, Fette, Öle und Harze. Wirksam auf Edelstahl, Aluminium, Kupfer und Messing. Optimaler Anlaufschutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	63308401	4 02 26 36/7
5 l-Kanister	63308501	4 02 26 37/5



EDI Speziallöser

Zum Lösen durch Korrosion festsitzende Einspritzdüsen und Injektoren bei Motoren (Dieselmotoren).

Produkteigenschaften:

Mit 4-fach Wirkung. Die spezielle Zusammensetzung des Wirkstoffes erzeugt einen Kälteschock bis unter -35 °C. Durch den Kälteschock entstehen mikrofeine Risse am Dichtring des Injektors, wodurch der Wirkstoff schneller und tiefer in die Roststruktur eindringen kann. Löst und beseitigt effektiv Schmutzkrusten, Ölrückstände, Verharzungen usw. Gleitaktive PTFE-Partikel sorgen für ein gutes Gleitverhalten und erleichtern den Ausbau der Injektoren.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	6610050	4 02 28 98/3



Elektronik-Reiniger

Schnelle und zuverlässige Reinigung für elektrische Anlagen und elektronischer Bauteile.

Produkteigenschaften:

Reinigt und schont Bauteile. Verdunstet rückstandsfrei. Harzlösend. Sorgt für optimalen Kontakt, verhindert Kriechstrom, beseitigt Kontakt- und Spannungswiderstände. Wirksam gegen verharzte Kontaktfette. Für Schalter, Stecker, Relais, Leiterplatten etc.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	60358542	4 02 26 32/6



Schweiß-Schutz-Spray

Schutz vor Schweißspritzern, Vorbeugung von Schäden an Werkstücken.

Produkteigenschaften:

Nicht brennbar. Nicht brennbares Treibgas für gefahrloses Schweißen im Hohlraum. Optimale Anwendung für Elektro- und Schutzgasschweißen auf Stahl, Aluminium und Nirosta. Geprüft nach DIN 8572.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	60308505	4 05 01 93/4



Plastik 70

Schutz- und Isolierlack. Schnelltrocknender, farblos-transparenter Acrylharzack. Besitzt ausgezeichnete isolierende Eigenschaften und schützt vor Feuchtigkeit und vor anorganischen, sauren und alkalischen Dämpfen. PLASTIK 70 hat eine dauerhaft gute Haftung im Temperaturbereich zwischen -40 °C und +60 °C und kann kurzzeitig Temperaturen bis max. 100 °C ausgesetzt werden. Der Lack ist zu Reparaturzwecken auf Leiterplatten durchlötlbar. Anwendungsbeispiele: Zum dauerhaften Schutz von Leiterplatten, zum Nachisolieren von Spulen, als universeller Klarlack für Metall, Papier, Schilder usw.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	74309	4 05 06 76/8
400 ml-Spraydose	74313	4 05 06 81/8



Antistatik 100

Unsichtbarer Schutzfilm gegen elektrostatische Aufladung. Schützt Kunststoff- und Textiloberflächen temporär vor statischer Aufladung. Reduziert den Oberflächenwiderstand. Die alkoholische Antistatik-Lösung hat außerdem eine gute Reinigungswirkung und trocknet schnell ab. Anwendungsbeispiele: Reinigung und Antistatikausrüstung von Brillen, Bildschirmen, Acrylglas. Gegen Stromschlägen bei Sitzbezügen, Textilien, Teppichböden. Verhindert statische Aufladung bei Datenspeichern, Kunststoffgehäusen und Verpackungsfolien.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	83009	4 05 05 99/2



Druckluft 360

Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz – mit 360°-Sprühtechnik für schwer zugängliche Stellen. Gemäß DEKRA-Prüfung: Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. DRUCKLUFT 360 enthält ein reines, trockenes Druckgas, das wie Druckluft wirkt. Durch die spezielle 360°-Sprühtechnik ist ein lageunabhängiges Sprühen möglich, was insbesondere an schwer zugänglichen Stellen von Vorteil ist. DRUCKLUFT 360 ist ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	57509	4 05 02 73/4



Druckluft 360 SUPER

Druckluftspray zum Ausblasen – höchste Sicherheit und 360°-Sprühtechnik. Gemäß DEKRA-Prüfung: Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. DRUCKLUFT 360 enthält ein reines, trockenes Druckgas, das wie Druckluft wirkt und ist insbesondere für Arbeiten und Spannung oder in EX-Schutz-Bereichen einsetzbar. Durch die spezielle 360°-Sprühtechnik ist ein lageunabhängiges Sprühen möglich, was insbesondere an schwer zugänglichen Stellen von Vorteil ist. DRUCKLUFT 360 ist ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	73709	4 05 02 75/9



Druckluft 67

Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz – sicher, sauber, ölfrei. Gemäß DEKRA-Prüfung: Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemäßer Anwendung. DRUCKLUFT 67 enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist sehr ergiebig. DRUCKLUFT 67 ist ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	85509	4 06 05 04/0
400 ml-Spraydose	85513	4 05 02 79/1





Druckluft 67 Hochdruck

Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz – mit extra-starkem Sprühstrahl. Gemäß DEKRA-Prüfung: Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. DRUCKLUFT 67 HOCHDRUCK enthält ein reines, trockenes Druckgas. Durch den extrastarken Druckgasstrahl ist das Spray besonders zum Entfernen von großflächigen und hartnäckigen Staub- und Schmutzablagerungen in elektrischen Anlagen und Geräten geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
340 ml-Spraydose	81213	4 05 02 80/9



Druckluft 67 Sprühschlauch

Mit diesem 50 cm langen Schlauch können unzugängliche Stellen in jeder Lage gut erreicht werden. Zur Verwendung mit Druckluft 67 und Druckluft 67 Super.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 cm	59991	4 05 02 74/2



Druckluft 67 SUPER

Druckgasspray zum Ausblasen von Staub und Schmutz – für höchste Sicherheit auch bei Geräten unter Spannung. Gemäß DEKRA-Prüfung: auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr. DRUCKLUFT 67 SUPER enthält ein reines, trockenes Druckgas und ist insbesondere auch für Arbeiten unter Spannung oder in Ex-Schutz-Bereichen einsetzbar. DRUCKLUFT 67 SUPER ist ideal geeignet zur Staub- und Schmutzentfernung in der Feinmechanik, Elektronik und Elektrotechnik an Anlagen, Geräten und Maschinen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	85309	4 05 02 77/5
400 ml-Spraydose	85313	4 05 02 78/3



Electro Contact

Das Service-Spray für elektrische Kontakte und Baugruppen. Reinigt, schützt vor Korrosion und Feuchtigkeit, verdrängt Wasser und schmiert.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	02099	4 05 02 70/0



Elektronik-Reiniger

Hervorragender Präzisionsreiniger für alle elektronischen und feinmechanischen Baugruppen. Rückstandsfreie Entfernung von leichten Verschmutzungen aus Staub, Öl oder Fett. Durch seine milde Reinigungskraft ist er auch für empfindliche elektronische Bauteile/Materialien geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	15809	4 02 15 03/0



Injector frei + sauber

Löst und verhindert Ablagerungen an Einspritzdüsen. Sorgt für feinste Kraftstoffvernebelung und damit für optimale Motorleistung. Die 250 ml-Flasche reicht für 50 – 80 Liter Kraftstoff. Geeignet für Katalysatoren und alle Kraftstoffarten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Flasche	32510	4 11 15 89/0



Ventileinschleifpaste

Für Ventilkegel, Metallhähne und Hahnkükken aus Bronze und Messing. Die Doppeldose enthält Vorschleifpaste-grob und Nachschleifpaste-fein. Die Ventileinschleifpasten sind sehr leicht zu verarbeiten, haften gut auf den zu schleifenden Flächen und können aufgrund ihrer Wasserlöslichkeit sehr gut wieder abgespült werden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Dose	142228	4 14 09 18/6



Electronic-Spray

Macht die Autoelektrik funktionssicher. Reduziert den Verschleiß. Verdrängt Feuchtigkeit. Neutral gegenüber Lacken, Kunststoffen und Gummi. Reinigt und schützt vor Korrosion. Gute Schmiereigenschaften. Vollsynthetisch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
200 ml-Spraydose	3110	4 05 05 22/4



Schrauben-Grip

Gibt abgenutzten Schraubenköpfen und Werkzeug wieder Griffigkeit und Halt. Alle gängigen Schraubentypen lassen sich mit Schrauben-Grip mühelos anziehen bzw. lösen. Sofortige Wirksamkeit (ohne Aushärtung). Lässt sich auch über Kopf anwenden. Nach der Anwendung einfach abwischen. Ergibt keinen Materialauftrag auf der Werkzeugschneide.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 g-Tube	3811	4 14 16 25/6



Schweiß-Schutz-Spray

Verhindert das Anhaften von Schweißperlen am Werkstück und Brenner ohne Beeinträchtigung der Schweißnaht. Schweißschutz-Spray ist nach dem neuesten Stand der Technik formuliert. Erhöht die Lebensdauer der Schweißdüsen und Brennerinnenteile. Silikon- und FCKW-frei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	4086	4 05 06 96/6





Elektroschutz

Qualitativ hochwertiger Elektroschutz zur Verhinderung von Startproblemen bei Nässe. Durch die extrem gute Kriechfähigkeit unterwandert und verdrängt das Spray Wasser und Feuchtigkeit. Motorteile werden vor Rostbildung und Verschmutzung geschützt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306369	4 11 34 41/2



Kontaktreiniger

Hochwertiges Reinigungsmittel, das für dauerhafte Leitfähigkeit bei elektrischen Verbindungen sorgt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	306192	4 02 20 58/4



Kontaktspray

Kontaktwiderstände, Kriechströme und Spannungsverluste bei Elektroverbindungen werden zuverlässig beseitigt. Der reibungslose Stromdurchfluss ist gewährleistet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	157141	4 02 23 74/5



Motorprägnierer

Schützt Motorblock, Innenseite der Motorhaube, Falze und Türkanten vor Rost und Korrosion durch Korrosionsinhibitoren und Wasserverdrängungsmittel. Für alle 2- und 4-Takt Motoren geeignet. Ideal auch zur Konservierung von Gebrauchtwagen vor dem Verkauf.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	803864	4 02 20 56/8



Marderspray

Schützt Kabel und Leitungen vor Marderschäden. Beim Auftragen bildet sich ein klebriger Schutzfilm, welchen Marder meiden. Hochwirksame Bestandteile erlauben auch das Versprühen auf bewegliche Teile.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
400 ml-Spraydose	803857	4 02 18 27/3



Schweiß-Trennspray

Verhindert das Anhaften von Schweißspritzern an der Schweißdüse und in der Umgebung der Schweißzone.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	211898	4 12 06 16/0

SONAX®

MotorPlast

Glänzender Schutzlack für den Motor. Schützt den Motor, Aggregate, Schläuche und Zündkabel zuverlässig vor Schmutz, Korrosion und Kriechströmen. Zur effektiven Werterhaltung des Motors.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Spraydose	330200	4 07 02 11/0
5 l-Kanister	330505	4 07 02 03/7



UNTERBODENSCHUTZ



ad Unterbodenschutz CT 05

Kautschuk · Elastisch · Pinselauftrag
Langwirksamer Unterbodenschutz gegen Rost, Steinschlag und Streusalz. Stark aufgetragen ist der ad-Unterbodenschutz auch ein wirksames Entdröhnungsmittel. Man kann daher auch Motorhaube, Wagentüren und Kofferraumdeckel behandeln. Asbestfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,3 kg-Dose schwarz		4 09 19 01/1
2,5 kg-Dose schwarz		4 09 19 02/9



ad Unterbodenschutz CT 06

Kautschuk-Bitumen. Schützt den Fahrzeugunterboden vor Rost, Steinschlag und Streusalz. PVC- und Bitumenverträglich. Mit Anti-Dröhn-Effekt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose schwarz		4 09 19 00/3
1 l-Pistolendose schwarz		4 09 19 26/8



ad Unterbodenschutz CT 07

Wachsbasis. Schützt Fahrzeugböden, Radkästen, Kotflügel und sonstige Karosserieteile vor Korrosion. PVC- und Bitumenverträglich, nicht tropfend, nebelfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose schwarz		4 09 19 18/5
1 l-Pistolendose schwarz		4 09 19 19/3
500 ml-Spraydose transparent		4 09 19 04/5
1 l-Pistolendose transparent		4 09 19 05/2



ad Steinschlagschutz CT 08 überlackierbar

Schützt Fahrzeugböden, Radkästen, Spoiler, Schweller, Türen und Heckschürzen vor Abrieb und Korrosion. Anti-Dröhn-Effekt. Mit PVC und Bitumen verträglich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose grau		4 09 19 16/9
1 l-Pistolendose grau		4 09 19 10/2
500 ml-Spraydose schwarz		4 09 19 09/4
1 l-Pistolendose schwarz		4 09 19 17/7



Teroson



Rostschutzdisplay

Verschiedene Rostschutzprodukte in einem Display: 12 x UBS Spray, 4 x Hohlraumspray, 4 x Steinschlagschutz hell, 4 x Steinschlagschutz schwarz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	1182912	4 10 04 29/2



Steinschlagschutz-Spray

Fein zerstäubbare Beschichtungsmasse, vor allem für Ausbesserungsarbeiten an Schweller, Front- und Heckschürze. Zur Ergänzung von Steinschlagschutzbelägen auf Basis von PVC. Bildet nach der Trocknung einen abriebfesten Korrosionsschutz. Schnell trocknend, schleifbar, nach Durchtrocknung, schnell überlackierbar mit handelsüblichen Lacksystemen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	hell	787528	4 09 04 19/5
500 ml-Spraydose	schwarz	787643	4 09 01 78/7



Terotex P Unterbodenschutz

Bitumenhaltiges Beschichtungsmaterial, das nach der Trocknung durch seinen hohen Kautschukgehalt einen dauerelastischen, haftsicheren Schutzbelag bildet. Unterbodenschutz schwarz (Terotex-P) wird mit Pinsel oder Spachtel verarbeitet und vor allem für Ausbesserungsarbeiten am Fahrzeugunterboden verwendet. Für Steinschlagschutz im Radlauf. Zur Ergänzung von Bitumen/Kautschuk-Beschichtungen. Als Entdröhungsmasse hochwirksam.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,6 kg	schwarz	787711	4 09 04 34/4



Terotex Spezial

Bitumenhaltiges Beschichtungsmaterial, mit hohem Kautschukgehalt für einen dauerelastischen, haftsicheren Schutzbelag bei großflächigen Beschichtungen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
65 kg		787709	4 09 04 57/5



Terotex Record 2000 Aqua

Bitumenfreies Beschichtungsmaterial für einen dauerelastischen Korrosionsschutz von Unterböden. Lösungsmittel reduziert.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	schwarz	1335490	4 00 04 76/4



Terotex Record 2000 HS

Dauerelastischer Unterbodenschutz. Zur Entdröhung, Ergänzung des werkseitigen Unterbodenschutzes und Beschichtung von Reparaturteilen. Bitumenfrei. NEU: Jetzt lösemittelreduziert (VOC Richtlinie!) und mit mehr Feststoffanteil.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	grau	767198	4 09 04 09/6
1 l-Dose	schwarz	767197	4 09 04 47/6
1 l-Dose	hell	767196	4 09 04 23/7

Teroson

Terotex Record 3000 Aqua

Lösungsmittelreduzierte, dickflüssige Beschichtungsmasse mit optimalem Deckungsvermögen. Zur Erneuerung und Ergänzung des werkseitigen Steinschlagschutzes an Heckschürzen, Spoilern, Frontpartien, Schwellern, etc. Zum Spritzen von strukturierten Oberflächen. Einfärbung durch Beimischen des Originalwagenlackes möglich (max 40% Lackanteil).

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	hell	1335491	4 09 01 76/1
1 l-Dose	grau	1387290	4 09 01 79/5
1 l-Dose		882415	4 09 01 73/8



Terotex Super 3000

Lösungsmittelhaltige, dickflüssige Beschichtungsmasse mit optimalem Deckvermögen. Für abriebfesten Korrosions- und Steinschlagschutz an sichtbaren Fahrzeugpartien. Zur Erneuerung und Ergänzung des werkseitigen Steinschlagschutzes. Einfärbung durch Beimischen des Original-Wagenlackes möglich.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	hell	782601	4 09 04 73/2
1 l-Dose	schwarz	767199	4 09 04 22/9



Terotex Ultra Wax

Der moderne Korrosionsschutz. Lösungsmittelreduziertes Beschichtungsmaterial, für transparenten Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	hell	796108	4 09 01 74/6
60 l-Fass	hell	796123	4 02 27 60/5



Standard-UBS-Schutzwachs

Zur Pflege des werkseitig aufgetragenen PVC Unterbodenschutzes. Zur Konservierung des Motorraumes. Zum Angleichen der Beschichtung nach einer Unfallreparatur. Zur Nachbehandlung von strapazierten Unterbodenbeschichtungen. Lösemittelhaltiges Korrosionsschutzmittel zur Beschichtung von Autounterböden.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	hellbeige-transparent	794861	4 09 04 46/8



Terotex Wax

Zur Ergänzung des werkseitigen Schutzbelages auf Basis von PVC, PVC-Wachs, Bitumen/Kautschuk und Kautschuk/Harz. Als abdeckender Korrosionsschutz am Fahrzeugunterboden.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	anthrazit	794862	4 09 04 36/9
60 l-Fass	anthrazit	794864	4 09 04 28/6



Wachs-UBS-Spray

Bitumenfreies Beschichtungsmaterial, vor allem für Ausbesserungsarbeiten am Fahrzeugunterboden. Bildet nach der Trocknung einen gummielastischen Schutzbelag mit Körperschallabsorption.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		794867	4 09 04 38/5



Teroson



Unterbodenschutz Spray

Kautschuk/Harz-Basis ohne Bitumen. Zur Entdröhnung, Nachbehandlung von Serienunterbodenschutz und Ergänzung von Schutzbelägen auf Basis von PVC oder Kautschuk-Harz. Überlackierbar. Nebelarm bei der Verarbeitung. Schnelltrocknend. Hohe Abriebfestigkeit.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	803863	4 09 04 32/8



Steinschlagschutz Spray

Fein zerstäubbare Beschichtungsmasse, vor allem für Ausbesserungsarbeiten an Schweller, Front- und Heckschürze. Für punktuelle Arbeitseinsätze nach einer Unfallreparatur. Zur Ergänzung von Steinschlagschutz auf PVC-Basis. Abriebfester Korrosionsschutz. Schnell trocknend, schleifbar. Überlackierbar mit handelsüblichen Lacksystemen.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	787710	4 09 04 80/7

**LIQUI
MOLY**



Steinschlag-Schutz

Lösungsmittelhaltige, dauerelastische und dickflüssige Beschichtungsmasse mit optimalem Deckungsvermögen. Nach der Durchtrocknung stellt die Beschichtung einen abriebfesten Korrosionsschutz dar mit guten Steinschlagschutzeigenschaften und einer hervorragenden Anti-Dröhn-Wirkung. Nass-in-Nass überlackierbar, PVC-verträglich. Einfärbung durch Beimischen des Original-Wagenlackes möglich.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	grau	6105	4 09 00 13/6
1 l-Dose	grau	6106	4 09 00 14/4
500 ml-Spraydose	schwarz	6109	4 09 00 17/7
1 l-Dose	schwarz	6110	4 09 00 18/5



Unterboden-Schutz

Bitumenfreier Korrosionsschutz, der einen elastischen Schutz-Belag bildet, mit guter Anti-Dröhn-Wirkung und sehr hohem Abriebwiderstand. Überlackierbar und schnelltrocknend. Gute Haftung auf gereinigten Unterböden und lackierten Flächen. Hoher Festkörpergehalt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	6113	4 09 00 21/9
1 l-Dose	schwarz	6114	4 09 00 22/7



Unterbodenschutz Bitumen

Korrosionsschutzmittel, das in getrocknetem Zustand einen zäh elastischen, geschlossenen Schutzfilm bildet. Das bitumenhaltige Beschichtungsmaterial verfügt über eine gute Anti-Dröhn-Wirkung und hohem Abriebwiderstand. Nicht überlackierbar. Hoher Festkörpergehalt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	6111	4 09 00 19/3
1 l-Dose	schwarz	6112	4 09 00 20/1



Unterboden-Schutz streichbar

Korrosionsschutzmittel, das in getrocknetem Zustand einen zähelastischen, geschlossenen Schutzfilm bildet. Das bitumenhaltige Beschichtungsmaterial verfügt über eine gute Anti-Dröhn-Wirkung und hohem Abriebwiderstand. Hoher Festkörpergehalt. Nicht überlackierbar.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 kg-Dose	schwarz	6119	4 09 00 33/4



Wachs Korrosionsschutz

Korrosionsschutzmittel auf Wachs-Basis. Schnelltrocknend. Sehr gute Verarbeitung. Durch die ausgezeichnete Kriechfähigkeit dringt es gut in die zu schützenden Zwischenräume ein. Der Trockenfilm besitzt gute Haft- und Korrosionsschutzzeigenschaften. Hoher Festkörpergehalt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	braun	6103	4 09 00 11/0
1 l-Dose	braun	6104	4 09 00 12/8



Wachs Unterbodenschutz-Spray

Korrosionsschutzmittel, das durch die darin enthaltenen Wachse und Harze einen geschlossenen Schutzfilm bildet. Nebelarme Verarbeitung. Schnelltrocknend. Das Material lässt sich fein sprühen und verfügt über eine gute Standfestigkeit. Hoher Festkörpergehalt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		6100	4 09 00 09/4
1 l-Dose		6102	4 09 00 10/2



Steinschlag-Unterbodenschutz überlackierbar

Idealer Steinschlag- und Korrosionsschutz für die Unterseite des Autos und sichtbare Teile an Fahrzeugen. Bildet eine widerstandsfähige, elastische Schutzschicht gegen Steinschlag. Auch als Antidröhnmittel in Radkästen und Chassisböden geeignet. Erhältlich als 500 ml-Aerosol- und als 1 l-Dose für die Spritzpistole.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	hell	306031	4 09 00 45/8
1 l-Dose	hell	603222	4 09 00 48/2
500 ml-Spraydose	schwarz	306024	4 09 10 03/6
1 l-Dose	schwarz	603215	4 09 00 53/2



Unterbodenschutz auf Wachsbasis

Wirksamer und stark haftender Rostschutz für behandelte und unbehandelte Untergründe. Nach der Austrocknung bildet sich eine widerstandsfähige Schutzschicht, die witterungsbeständig ist und resistent gegen Streusalz und Säuren. Greift Kunststoffe, Lacke und Gummi nicht an.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	hell	306048	4 09 10 05/1
1 l-Dose	hell	603246	4 09 00 50/8
500 ml-Spraydose	schwarz	690181	4 09 00 70/6
1 l-Dose	schwarz	690211	4 09 00 71/4





Unterbodenschutz Bitumen

Bildet eine zähelastische, dauerhafte Versiegelung auf der Unterseite von Maschinen und Fahrzeugen und Radkästen von KFZ aller Art. Unterböden werden vor mechanischen und chemischen Beanspruchungen wie Steinschläge, Streusalz, Wasser, Rost und Witterungseinflüsse geschützt.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	schwarz	306017	4 09 00 44/1
1 l-Dose	schwarz	603239	4 09 00 49/0
1300 g	schwarz	603253	4 09 00 51/6
2500 g	schwarz	603260	4 09 00 52/4



Unterbodenschutz Spritzpistole 205

Profi-Spritzpistolen zum professionellen Verarbeiten von 1 l-Dosen presto Unterbodenschutz für die Spritzpistole.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	551066	4 10 00 33/2

Zubehör für Unterbodenschutz Spritzpistole 205

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	551073	4 10 00 34/0



Unterbodenschutz Spritzpistole 206

Profi-Spritzpistolen zum professionellen Verarbeiten von 1 l-Dosen presto Unterbodenschutz für die Spritzpistole.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	551059	6 60 00 01/9

Teroson



UBS-Pistole

Die UBS-Pistole ist geeignet zum Sprühen aus 1 l-Dosen. Sie wurde u.a. mit nachfolgenden Produkten getestet: Terotex-Record 2000 HS, Terotex-Wax, Terotex-Record 2000 HS hell, Terotex-Ultra, Terotex-Super 3000, Standard-Unterbodenschutzwachs, Standard-Unterbodenschutz.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	150036	6 60 17 91/4

Teroson

UBS Pistole A3618

Die Pistole ist besonders gut geeignet zum Strukturspritzen von Unterbodenschutz. Jede Struktur kann über die Veränderungen der VZ-Düse eingestellt werden. Der Arbeitsdruck liegt bei ca. 3-5 bar. Ein höherer Luftdruck sollte nicht gewählt werden, da sonst die Saugleistung der Pistole nachlässt. Die Teroson-Struktur-Pistole ist besonders für die Verarbeitung von Terotex Super 3000 geeignet und kann an den Stellen eingesetzt werden, wo es wichtig ist, die Originalstruktur wieder herzustellen. Die Pistole enthält ein spezielles, verstellbares Sprührohr.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	278907	6 60 05 54/7

HOHLRAUMSCHUTZ



ad Hohlraumschutz CT 09

Schützt dauerhaft Karosserie-Hohlräume wie Schweller, Holme, Türinnenräume, Scheinwerfergehäuse etc. vor Korrosion.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose		4 09 19 33/4
1 l-Pistolendose		4 09 19 34/2

Teroson

Hohlraumspray

Korrosionsschutzmittel zur Hohlraumkonservierung. Dünnes, leicht thixotropes, gut zerstäubbares Hohlraum-Spray. Hohe Kriechfähigkeit (200 mm in 2 h). Kurze Nachlaufzeiten. Hohe Wärmebeständigkeit. Ideal für den totalen Rostschutz an eingeschweißten Karosserieteilen. Korrosionsbeständigkeit bestätigt durch Salzsprüh-test nach DIN 50021.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	794224	4 09 04 40/1

Multi-Wax-Spray

Hochwertiger Korrosionsschutz für Vorbeugung, Pflege und für die Reparatur. Mit dem neuartigen Flachstrahl-Sprühkopf können Auto-Unterböden mit einem Breitstrahl beschichtet werden und mit dem zusätzlich beige-fügten Sprührohr können sogar Hohlräume eingesprützt werden.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	795890	4 00 05 00/1
500 ml-Spraydose	796107	4 02 27 59/7

Teroson



Terotex HV 350

Wird hauptsächlich zur Kfz-Hohlraumversiegelung eingesetzt. Nach der Verarbeitung Hohlräume gut belüften. Zur optimalen Verarbeitung HV-Druckbecherpistole einsetzen. Gute Kriechfähigkeit, kurze Nachlaufzeit, unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit, hoher Anteil Rostinhibition.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	beige-braun	793958	4 09 01 75/3
10 l-Kanister	beige-braun	793960	4 09 04 56/7
60 l-Fass	beige-braun	793957	4 09 04 59/1



Terotex HV 400

Wird hauptsächlich zur Kfz-Hohlraumversiegelung eingesetzt. Nach der Verarbeitung Hohlräume gut belüften. Zur optimalen Verarbeitung HV-Druckbecherpistole einsetzen. Hohe Kriechfähigkeit, auch bei niedrigen Temperaturen verarbeitbar (ab 10° C), hohe Wärmebeständigkeit. unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit, hohe Rostinhibition.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose	hell-transparent	784176	4 09 04 37/7
10 l-Kanister	hell-transparent	784149	4 09 01 22/5
60 l-Fass	hell-transparent	784190	4 09 01 77/9



Terotex HV 450 Aqua

Wasserbasierendes Korrosionsschutzmittel, das in erster Linie für die Hohlraumversiegelung von rostgefährdeten Hohlräumen von Kfz verwendet wird. Es liegt als thixotrope, gut zerstäubbare Flüssigkeit vor, um somit auch schwer zugängliche Bereiche und enge Blechzwischenräume optimal schützen zu können.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Dose		1335488	4 00 04 75/6



Druckbecherpistole S/W

Aluminiumbecher 1 Liter Inhalt. Arbeitsdruck: 6 bar, max. 10 bar. An die Produktschnellkupplung wird eine Verarbeitungs-sonde oder eine Düse angekuppelt. Zum Lieferumfang gehören HV-Sonden: Nylonsonde 6 mm, mit Vorwärts-/Rückwärtsdüse, 1.500 mm lang mit Anschluss zur Produktschnellkupplung. Hakensonde mit 50 cm Führungsschlauch, Haken 90 Grad gekröpft, 4 mm Venturidüse und Knickschutz.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		150034	6 60 17 82/3



Nylonsonde

1500 mm lang mit Vorwärts- Rückwärtsdüse und Anschluss zur Produktschnellkupplung. Die Sonde dient zum Versprühen von Hohlraumversiegelungsmaterial in Karosserie-Hohlräumen. Die flexible Nylonsonde ist geeignet für gebogene und enge Hohlräume, die sehr lang sind. Die Düse sprüht im geschlossenen Strahl rundum.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		177342	6 60 17 74/0

Hakensonde

Mit 50 cm Führungsschlauch, Knickschutzfeder, Haken 90 Grad gekröpft und Anschluss zur Produktschnellkupplung. Der Haken hat eine 4 mm Venturidüse. Die Sonde mit Venturihaken dient zum Versprühen von Hohlraumversiegelungsmaterial in schwer zugänglichen Hohlräumen. Mit Hilfe des Venturi-Hakens 4 mm kann man z.B. eine Autotüre über die Wasserablauflöcher im unteren Bereich behandeln.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		211833	6 60 17 93/0

Teroson

Halbstarre Nylonsonde

1300 mm lang, 6 mm Durchmesser mit Vorwärts-/Rückwärtsdüse und Anschluss zur Produktschnellkupplung. Die Sonde dient zum Vorsprühen von Hohlraumversiegelungsmaterial in Karosseriehohlräumen. Die flexible Nylonsonde ist geeignet für gebogene und enge Hohlräume, die sehr lang sind.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	211838	6 60 17 87/2

**LIQUI
MOLY**

Hohlraum-Versiegelung

Lösungsmittelarmes Korrosionsschutzmaterial mit extrem hoher Kriechfähigkeit und hoher Wärmebeständigkeit. Kurze Nachlaufzeit. Unterwandert und verdrängt Feuchtigkeit. Nach Durchtrocknung bildet sich ein sehr zäher, weich bleibender wasserabstoßender Schutzfilm.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose hellbraun	6107	4 09 00 15/1
500 ml-Spraydose transparent	6115	4 09 00 23/5
1 l-Dose hellbraun	6108	4 09 00 16/9
1 l-Dose transparent	6116	4 09 00 24/3

Hohlraum-Druckbecher-Pistole

Pulverbeschichteter Aluminium-Behälter mit handelsüblichem Druckluftanschluss und Rückschlagventil. Füllmenge 1 Liter. Durch ein Regelventil kann die Materialmenge exakt bestimmt werden. Durch Zugabe von Luft in den Sprühstrahl erfolgt eine sehr feine Zerstäubung des Sprühmaterials.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	6226	6 60 00 12/6

DUPLI-COLOR
presto

Hohlraumschutz

Schützt besonders rostanfällige Hohlräume an der KFZ-Karosserie, wie z.B. Türen, Seitenteile, Kofferraumdeckel, Motorhauben etc. wirkungsvoll vor Rostansatz. Durch regelmäßige Behandlung können frühzeitig Rostschäden vermieden werden. Eine dünne Schicht ist ausreichend, um Metalle zu schützen. Die Versiegelung hat eine ausgezeichnete wasserverdrängende und penetrierende Wirkung. Nach dem Auftragen erhält man einen leicht klebrigen Film mit selbsterstellenden Eigenschaften, auch einsetzbar als Motorkompartimentschutz. Wenn sich die aufgetragene Schicht von der Sonne oder Motorwärme aufwärmt, entsteht nicht der typische Geruch von konventionellen Wachsen.



	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Spraydose	306055	4 09 00 46/6
1 l-Dose	603277	4 09 00 47/4



DAS SCHÄRFSTE AUF 4 RÄDERN

DER NEUE CARAT-WERKZEUGWAGEN
HAMMER PREIS · HAMMER DESIGN
HAMMER QUALITÄT · HAMMER SCHARF

MEN@WORK – das neue CARAT-Programm für die Werkstattausrüstung. Bereits erhältlich der ultraschicke Werkstattwagen, bestückt oder unbestückt. Freuen Sie sich schon jetzt auf weitere Highlights zu top Preisen, die in Kürze folgen!

CARAT
UNTERNEHMENSGRUPPE



WASCHANLAGEN-CHEMIE



SONAX®



AktivReinigungsSchaum

Phosphatfreier Reiniger mit Aktivschaumkraft zur Entfernung von Insekten und anderen angetrockneten Verschmutzungen in der maschinellen Fahrzeugwäsche. Auch einsetzbar als Shampoo und Insektenentferner. Mit frischem Duft.

		Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	Citrus	608600	4 00 04 50/9
10 l-Kanister	Energy	618600	4 02 24 66/9
25 l-Kanister	Citrus	608705	4 02 03 48/1
25 l-Kanister	Energy	618705	4 02 24 06/5
60 l-Fass	Citrus	608800	4 02 14 41/3
60 l-Fass	Energy	618800	4 02 24 07/3



BrillantTrockner

Hochwertiges Trocknerkonzentrat für einen optimalen Wasseraufriss und eine ideale Gebläsetrocknung in automatischen Fahrzeugwaschanlagen. Speziell für den Einsatz bei weichem Wasser geeignet. Die hochwertigen Pflegekomponenten schützen den Lack und erzeugen einen neuwertigen Glanz. Auch in SB-Waschsystemen einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	602600	4 00 04 48/3
25 l-Kanister	602705	4 02 03 39/0
60 l-Fass	602800	4 02 14 37/1



BrillantTrockner PLUS

Effektives Trocknerhochkonzentrat für einen schnellen und großflächigen Aufriss und eine optimale Luftstromtrocknung. Der Lack wird intensiv gepflegt und erhält einen hervorragenden Tiefenglanz. Die hochwertigen Wirkstoffe konservieren den Lack und schützen ihn vor Umwelteinflüssen und Verwitterung. Mit Abperleffekt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	603600	4 00 04 49/1
25 l-Kanister	603705	4 02 03 45/7
60 l-Fass	603800	4 02 14 38/9



BrillantWachs mit Wachsduft

HighTec-Hochglanzversiegelung für automatische Waschanlagen und SB-Waschplätze. Der extrem glänzende hochwertige Schutzfilm verteilt sich schnell auf der Fahrzeugoberfläche und sorgt für einen optimalen Rundumschutz mit Abperleffekt. Der Lack erhält einen neuwertigen Glanz und wird langanhaltend vor Umwelteinflüssen wie Insekten und Pflanzensekreten geschützt. Schneller Aufriss und optimale Trocknung auch ohne Nachspülen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	601600	4 00 04 47/5
25 l-Kanister	601705	4 02 03 44/0
60 l-Fass	601800	4 02 14 36/3



BrillantWachs PLUS

Zur optimalen Lackkonservierung in automatischen Fahrzeugwaschanlagen und SB-Waschplätze. Der Hochglanzschutzfilm verteilt sich schnell und gleichmäßig auf der Fahrzeugoberfläche und sorgt für einen langanhaltenden Rundumschutz mit Konservierung und Abperleffekt. Schneller Aufriss und optimale Trocknung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	630600	4 02 26 10/2
25 l-Kanister	630705	4 02 14 51/2

WASCHANLAGEN-CHEMIE

WASCHANLAGEN-CHEMIE

SONAX®

CopolymerEntkonservierer

Stark alkalisches, schnelltrennendes Hochleistungsreinigerkonzentrat zur Entfernung von Polymerwachsen von Neufahrzeugen. Die multifunktionalen waschaktiven Substanzen lösen selbst hartnäckigste Verschmutzungen wie Brems- und Gummiabriebe von Werkstatt- und Industrieböden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	535705	4 07 00 60/1



FelgenReiniger für Waschanlagen säurefrei

Spezialreiniger für alle Leichtmetall- und Stahlfelgen. Bei maximaler Oberflächenschonung werden selbst hartnäckige Verschmutzungen wie Bremsstaub, Ölrückstände und Straßenschmutz rückstandsfrei entfernt. Hervorragend geeignet als Vorreinigungsmittel an Autowaschanlagen. Dabei die Angaben des Waschanlagenherstellers beachten. Phosphat- und säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	623600	4 00 04 51/7
25 l-Kanister	623705	4 00 01 58/8



Flockungsmittel

Zur Reinigung von trübem Brauch- und Abwasser in Wasserrückgewinnungsanlagen. Dabei werden im Wasser enthaltene Fremdstoffanteile gebunden und durch Flockung abgesetzt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	551700	4 02 05 40/3



Formel PLUS Aktiv-HartWachspflege

Machen Sie aus Ihrer Wagenwäsche ein Premium-Pflegesystem mit der einzigen echten Alternative zum Wachauftrag per Hand. Innovative Nano-Wachspartikel, angereichert mit natürlichem Carnaubawachs, pflegen und sorgen für wochenlangen, hochwertigen Schutz von Lack, Chrom, Kunststoff und Gummiteilen. Ausgeblichene Oberflächen werden wiederbelebt und die Farben intensiviert. Spezielle Inhaltsstoffe verhindern, dass sich Wachsrückstände auf der Scheibe bilden! Die neuartige Formel sowie die spezielle Technik mit der das Wachs aufgetragen wird, schützen vor aggressivsten Umwelteinflüssen und ermöglichen ein einfaches Entfernen von Neuverschmutzungen. Voraussetzung: Waschanlage mit technischer Ausrüstung für SONAX FormelPLUS!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	643705	4 02 16 17/8



Formel PLUS Brilliant Trockner

Speziell für die FormelPLUS-Serie entwickelter, effektiver Hochglanztrockner. Der Wasserfilm reißt schnell, großflächig und mikroporlenfrei auf. Für eine sensationelle Luftstromtrocknung. Die Mikroemulsion sorgt für satten, hervorragenden Glanz mit gleichzeitiger Konservierung und Abperleffekt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	644705	4 02 17 77/0



SONAX®



FormelPLUS AktivHartwachsPflege

Machen Sie aus Ihrer Wagenwäsche ein Premium-Pflegesystem mit der einzigen echten Alternative zum Wachauftrag per Hand. Innovative Nano-Wachspartikel, angereichert mit natürlichem Carnaubawachs, pflegen und sorgen für wochenlangen, hochwertigen Schutz von Lack, Chrom, Kunststoff und Gummiteilen. Ausgeblichene Oberflächen werden wiederbelebt und die Farben intensiviert. Spezielle Inhaltsstoffe verhindern, dass sich Wachsrückstände auf der Scheibe bilden! Die neuartige Formel sowie die spezielle Technik mit der das Wachs aufgetragen wird, schützen vor aggressivsten Umwelteinflüssen und ermöglichen ein einfaches Entfernen von Neuverschmutzungen. Voraussetzung: Waschanlage mit technischer Ausrüstung für SONAX FormelPLUS!

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	643600	4 02 26 13/6



FormelPLUS BrillantTrockner

Speziell für die FormelPLUS-Serie entwickelter, effektiver Hochglanztrockner. Der Wasserfilm reißt schnell, großflächig und mikroperlenfrei auf. Für eine sensationelle Luftstromtrocknung. Die Mikroemulsion sorgt für satten, hervorragenden Glanz mit gleichzeitiger Konservierung und ABERPERLEFFEKT.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	644600	4 02 26 14/4



FunktionsShampoo mit Trocknungsunterstützung

Spezielles Shampookonzentrat mit Trocknungsunterstützung für den Einsatz in automatischen Fahrzeug- LKW- und Buswaschanlagen. Ideal für Anlagen mit schneller Durchlaufzeit. Phosphatfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	613705	4 00 01 03/4



GlanzSchaum (Formel 21)

Diese innovative Schaum-Politur wird hochkonzentriert auf das Fahrzeug gegeben und anschließend durch die Bürsten einmassiert. Durch die hochwertigen Wachspartikel mit optimalen Konservierungseigenschaften wird die Oberfläche versiegelt, die Poren verschlossen und selbst feinste Kratzer werden beseitigt. Gummi- & Kunststoffanbauteile werden aufgefrischt und erhalten ihren ursprünglichen Glanz zurück. Eine regelmäßige Pflege mit SONAX Glanz-Schaum verlängert die Lebensdauer des Lackes und erhält somit den Wert des Fahrzeugs.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	617600	4 02 24 60/2
25 l-Kanister	617705	4 02 17 78/8



GlanzShampoo mit Enthärter

Phosphat- und lösungsmittelfreies Bürstenschampoo für automatische Fahrzeugwaschanlagen und Waschgeräte. Reinigt schnell und gründlich mit verstärktem Schaumbild.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	600600	4 00 04 46/7
25 l-Kanister	600705	4 02 03 43/2
60 l-Fass	600800	4 02 14 35/5

SONAX®

InsektenEntferner für Waschanlagen

Entfernt mühelos selbst hartnäckigst angetrocknete Insektenverschmutzungen von Lack-, Glas-, Chrom- und Kunststoffoberflächen schnell und materialschonend. Ideal für den Einsatz als Vorreinigungsmittel in Waschanlagen. Phosphat- und säurefrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	624705	4 00 01 59/6



IntensivReiniger

Stark alkalisches, hochwirksames Reinigungskonzentrat für die Entfernung organischer Verschmutzungen wie Öl, Fett und Eiweiß (Insekten). Auch als Bürstenreiniger in Waschanlagen, zur säurefreien Felgenreinigung sowie zur LKW- und Planenreinigung einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	626705	4 02 14 46/2
60 l-Fass	626800	4 02 14 47/0



NatronLauge 25%

Erhöht den pH-Wert in Brauchwasser-Recyclinganlagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	609705	4 00 02 99/0



PreWash Ultra Power

Phosphathaltiger, alkalischer Vorreiniger für Waschanlagen, Speditionen sowie Bau- und Landmaschinen. Löst selbst hartnäckigste Öl- und Fettverschmutzungen von allen harten Oberflächen. Ideal für den Einsatz an Anlagen mit biologischen Brauchwassersystemen. Auch als Shampoo in Waschanlagen, an SB-Plätzen sowie zur Werkstattreinigung einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	625600	4 00 04 52/5
25 l-Kanister	625705	4 00 04 25/1



ReinigerPulver für SB Dosieranlagen mit Duft

Kraftvolles, schnelllösliches Pulver für SB-Dosieranlagen. Entfernt rasch und rückstandsfrei Verschmutzungen jeglicher Art und hinterlässt keinen Grauschleier. Mit angenehmem Citrusduft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	525700	4 02 05 62/7



Schmutzlöser mit Enthärter D/F/I/NL/GB/P

Stark alkalisches, schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Starke Schmutzablagerungen, Öle, Fette, Eiweißverschmutzungen wie z.B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt. Schwach schäumend. Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
60 l-Fass	605800	4 02 14 40/5



SONAX®



SX AktivSchaum

Stark schmutzlösender, alkalischer Aktivschaumreiniger für die maschinelle Fahrzeugwäsche in Waschportalen und Waschstrassen. Innovative Wirksubstanzen lösen Insekten an, erzeugen ein optimales Schaumbild und verbreiten einen angenehm frischen Duft. Die phosphat- und sulfatfreie Zusammensetzung vermindert die Bildung störender Fäulnisgerüche in Brauchwassersystemen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	661600	4 02 27 63/9
25 l-Kanister	661705	4 02 27 64/7



SX GlanzShampoo

Mild alkalisches, sulfatfreies Spezialshampoo für Waschanlagen. Vermindert die Entstehung störender Gerüche in Brauchwassersystemen. Mit verstärkter Reinigungskraft und Schaumbildung. Erzeugt einen einzigartigen Glanzeffekt. Hervorragend für sämtliche Bürstenmaterialien geeignet. Mit Enthärter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	662600	4 02 27 65/4
25 l-Kanister	662705	4 02 27 66/2



SX GlanzTrockner

Innovativer Konservierungstrockner der neuesten Generation. Hochwertige Trocknungsadditive und Pflegekomponenten bewirken einen schnellen, mikropelnenfreien Aufriss, einen einzigartigen Perlenlauf sowie einen nie dagewesenen Tiefenglanz. Seine Zusammensetzung ist optimal biologisch abbaubar, dadurch eignet er sich ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	664600	4 02 27 69/6
25 l-Kanister	664705	4 02 27 70/4



SX MultiStar

Universell einsetzbarer, NTA-freier Kraftreiniger für die Vorreinigung in Waschanlagen. Die mikroaktive Tensidkombination sorgt für eine maximale Reinigungskraft bei hoher Materialverträglichkeit. Ideal für den Einsatz in biologischen Wasserrecyclingsystemen. Für sämtliche Reinigungsarbeiten im Fahrzeuginnen- und Außenbereich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	627600	4 02 27 32/4
25 l-Kanister	627705	4 02 27 33/2



SX MultiWax

Innovatives, multifunktionelles Wachskonzentrat zur Pflege und zum Schutz der Lackoberfläche bei der maschinellen Fahrzeugwäsche. Die hochwertigen Mikrowachse pflegen und konservieren den Lack und schützen ihn dadurch vor widrigen Umwelteinflüssen. Das Wachs kann in Heiß-, Kalt und im Schaumverfahren aufgebracht werden und bewirkt eine einzigartige Farbvertiefung mit unglaublichem Glanzeffekt. Mit angenehm frischem Duft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	663600	4 02 27 67/0
25 l-Kanister	663705	4 02 27 68/8

WASCHANLAGEN-CHEMIE

WASCHANLAGEN-CHEMIE

SONAX®

SX PowerClean

Stark alkalischer hochwirksames Reinigerkonzentrat für die kraftvolle Vorreinigung in Waschanlagen und SB-Waschplätzen. NTA- und phosphatfrei, schnelltrennend und abscheidefreundlich. Auch als säurefreier Felgenreiniger, zur Reinigung von Waschbürsten sowie von Nutzfahrzeugen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 l-Kanister	660600	4 02 27 61/3
25 l-Kanister	660705	4 02 27 62/1



SchaumWachs

Zur Konservierung von Fahrzeugen in automatischen Waschanlagen. Durch das Aufbringen als Schaum wirkt das Produkt länger auf den Lack ein, dadurch werden eine hervorragende Konservierung und hoher Glanz erreicht.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	622705	4 02 03 49/9



Wasserstoffperoxyd 11%ige Lösung

Zur Anreicherung des Waschwassers mit Aktivsauerstoff bzw. zur chemisch/biologischen Behandlung des Umlaufwassers. Beseitigt Geruchsprobleme. Wirkt bei regelmäßiger Zugabe vorbeugend. Biologisch abbaubar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	621700	4 00 02 98/2



ZUBEHÖR

ScheibenwischerSchutzhüllen

Nützlicher Schutz der Scheibenwischer sowie des Gestänges in der Waschanlagen und bei der Fahrzeugaufwertung.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	450500	1 80 12 60/9



WachsEntfernerTücher

Spezialreinigungstuch zur Entfernung des Wachsfilmes von der Fahrzeugscheibe nach der maschinellen Wäsche. Enthält je ein Feucht- und Trockentuch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	418100	4 02 02 50/9



Papiermatten »SONAX«

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	450641	4 03 04 71/9



DAS ad EIGENMARKENPROGRAMM

UMFANGREICHES ZUBEHÖR- UND ERSATZTEILSORTIMENT

- Autoelektrik: Power Plus Starterbatterien für PKW, Scheibenwischer und Glühlampen
- Bremse: Bremsbacken, Bremsbeläge, Bremsscheiben, Bremsschläuche, Radbremszylinder, Verschleißanzeiger, Trommelbremsen-Reparatursätze und Montagezubehör
- Fahrwerk- und Verschleißteile: Schraubenfedern, Spannrollen, Stoßdämpfer, Radlager
- Abschleppseile für PKW, Vans und Geländewagen

Fragen Sie Ihren CARAT-Großhändler.



WERKSTATTCHEMIE





ad Fliesenreiniger CT 67

Säurehaltiger Spezialreiniger. Zur Reinigung und Entkalkung von Glas, Kacheln, Fliesen sowie im Kfz-Waschanlagenbereich. Frei von Fluss-Säure.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 l-Kanister		4 02 15 86/5



ad Hochdruckreiniger CT 71

Lösemittelfreier, schwach alkalischer Spezialreiniger. Speziell für den Einsatz in Hochdruck-Heißwassergeräten. Löst und entfernt zuverlässig Verschmutzungen aller Art wie Straßenstaub, Insektenreste und fettige Rückstände von lackierten Oberflächen sowie von Glas, Kunststoffteilen im Kfz-Bereich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 l-Kanister		4 02 15 84/0



ad Werkstattbodenreiniger CT 69

Universalreiniger zur Reinigung verschmutzter Bereiche wie Werkstattböden, Werkbänke, Hebebühnen etc. Alkalisch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 l-Kanister		4 02 15 85/7



Fliesen- und Hallenreiniger

Zur Reinigung von Betriebsböden, Waschhallen, Fliesen und Sanitärräumen.

Produkteigenschaften:

Hochwirksames, wasserlösliches, stark saures Reinigungskonzentrat mit schneller Tiefenwirkung. Hochwirksam gegen Kalkverschmutzungen. Biologisch abbaubar gemäß OECD-Norm. Nur auf säureresistenten Oberflächen anwendbar. Abwasserentsorgung über Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsabscheider. pH-Wert des Konzentrats: < 0,5.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	5281050	4 02 26 38/3
25 l-Kanister	5281252	4 02 26 39/1



Werkstatt-Reiniger

Hochkonzentriertes, alkalisches Reinigungsmittel für die gründliche Hallen-, Boden- und Betriebsreinigung

Produkteigenschaften:

Hervorragende Öl-, Fett- und Schmutzlösekraft, manuell oder maschinell anwendbar. Umweltschonend, biologisch abbaubar gemäß RVO zum Wasch- und Reinigungsmittelgesetz. Entemulgierend (Abtrennung von Öl und Fett erfolgt selbstständig). Abwasserentsorgung über Koaleszenz-/Leichtflüssigkeitsabscheider. pH-Wert (5%ig in Wasser): 12,0.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	5447060	4 02 26 41/7
25 l-Kanister	5447252	4 02 26 42/5



Loctite 7010 Universeller Betriebsreiniger

Universelles flüssiges Reinigungsmittel für die Betriebs- und Maschinenreinigung in der Industrie.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1438075	4 02 29 00/7
20 l-Kanister	1438074	4 02 29 01/5



Loctite 7012 Tauchreiniger

Universeller Reiniger und Entfetter für starke Verunreinigungen. Reinigung von allen mechanischen Teilen aus Metall, mit oder ohne Hochdruck.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1435423	4 02 29 02/3
20 l-Kanister	1435422	4 02 29 03/1



Loctite 7013 Reiniger für Waschtische

Wassermischbarer Reiniger für mechanische Teile und Reinigungstische. Hervorragendes Durchdringungsvermögen – hervorragende Lösekraft. Lösungsmittelfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1436893	4 02 29 04/9
20 l-Kanister	1436892	4 02 29 05/6



Loctite 7014 Spritzreiniger

Wirksamer Reiniger und Entfetter für Metalle; wird in Spritzanlagen eingesetzt. Hohe Reinigungsleistung, enthält Inhibitor für Leichtmetalle, lösungsmittelfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1440801	4 02 29 06/4
20 l-Kanister	1440755	4 02 29 07/2



Loctite 7018 Hochdruckreiniger

Kraftvoller Hochleistungsreiniger für mechanische Teile, geeignet für Anwendungen mit Hochdruckverfahren. Zum Entfernen von Schmutz, Öl und Fett von abwaschbaren Oberflächen. Lösungsmittelfrei, biologisch abbaubar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1443623	4 02 29 08/0
20 l-Kanister	1443621	4 02 29 09/8



Loctite 7840

Universalreiniger und Fettlöser.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
750 ml-Pumpsprühflasche	1427770	4 02 10 82/5
5 l-Kanister	1427776	4 02 10 83/3
20 l-Kanister	1427775	4 02 28 68/6





Loctite 7860 schaumarmen Fussbodenreiniger

Neutraler, schaumarmen, parfümierter Fußbodenreiniger für die tägliche Reinigung von empfindlichen Fußbodenbelägen. Lösungsmittelfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1439840	4 02 29 10/6
20 l-Kanister	1439819	4 02 29 11/4



Loctite 7861 Hochleistungs-Fussbodenreiniger

Kraftvoller Hochleistungsreiniger für Betonböden, geeignet zur Anwendung mit Hochdruckverfahren und Dampfreinigungsgeräten. Kann vor Beton-Reparaturarbeiten angewendet werden. Lösungsmittelfrei.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1440370	4 02 29 12/2
20 l-Kanister	1440368	4 02 29 13/0



Loctite 7862 Graffiti- und Farberfener

Leicht thixotropes Produkt speziell für die Entfernung von Graffiti und Schriftzügen von glatten und nicht-saugenden Oberflächen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1434655	4 02 29 14/8
20 l-Kanister	1434654	4 02 29 15/5



Universal-Reiniger

Konzentrierter, wasserverdünbarer Universalreiniger, phosphat-, silikat- und lösemittelfrei. Biologisch abbaubar. Für Mischungsverhältnisse bis 1:2000 je nach Einsatzzweck.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	1654	4 02 15 74/1

SONAX®

Hallen und Fliesenreiniger »extra stark«

Spezialprodukt zur Reinigung von allen keramischen Fliesenarten, Waschbürsten und Waschanlagenteilen. Löst Wachse, Öle, Kalkrückstände und sonstige, nicht mit Wasser abwaschbare Verschmutzungen. Diese lassen sich mühelos und schonend entfernen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	614705	4 00 01 05/9



KaltReiniger schnelltrennend

Spezialreiniger auf Lösemittelbasis zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. Hervorragend zum Einsatz in Teilwaschgeräten geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	542500	4 02 06 19/5
60 l-Kanister	542800	4 02 05 20/5



KraftReiniger sauer

Salzsäurefreier Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft und breitem Anwendungsspektrum für die Entfernung von typischen Kalkablagerungen von Hallenböden, Fliesen sowie Aluminium- und Kunststoffteilen. Auch als saures Shampoo, zur Außenreinigung von Neu- und Schienenfahrzeugen sowie zur Flugrostentfernung einsetzbar. Erfüllt die Anforderungen führender Waschanlagenhersteller.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	634705	4 02 28 87/6



Schmutzlöser mit Enthärter

Stark alkalisches, schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Starke Schmutzablagerungen, Öle, Fette, Eiweißverschmutzungen wie z.B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt. Schwach schäumend. Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	605705	4 02 03 47/3
200 l-Fass	605900	4 02 05 83/3





OEL-KLEEN 1500 Allwetter

Ölbindemittel der Extraklasse für Straßen und andere Verkehrsflächen. Unschlagbar bei Regen und Nässe, auf Basis von Polyurethanschäum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R, stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend, wasserabweisend. Die Ölaufsaugleistung wird kaum durch aufgenommenes Wasser reduziert. Daher ist es bei Regen und Nässe unverändert saugstark. Schadstoffaufnahme im Sekundenbereich. Sehr sparsam im Verbrauch. Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten »Anforderungen an Ölbindemittel« werden voll und ganz erfüllt. OEL-KLEEN 1500 Allwetter ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfziffer Nr. 22 000 2141 02. 40 Liter Foliensack = ca. 20 kg (bindet ca. 24 Liter Öl) Schüttgewicht: 405 g/l, Korngröße: 0,125 – 4 mm.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
801 040 12	4 11 31 24/4



OEL-KLEEN 2000

Allround Öl- und Chemikalienbindemittel auf Basis vom Polyurethanschäum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R, besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden, stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend, wasserabweisend. Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %. Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten »Anforderungen an Ölbindemittel« werden voll und ganz erfüllt. OEL-KLEEN 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfziffer Nr. 22 000 3103 04. 50 Liter PE-Sack = ca. 12 kg (bindet ca. 33 Liter Öl), Schüttgewicht: 260 g/l, Korngröße: 0,125 – 4 mm.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
101 000 50	4 11 31 23/6

ESV GmbH – Ihr Spezialist für Ölbindemittel

Seit über 22 Jahren ist OEL-KLEEN als Spezialist für Öl- und Chemikalienbindemittel in Europa vertreten. Wir bieten dem Anwender eine breit gefächerte Auswahl an Lösungsmöglichkeiten für alle Aufgaben, die mit der Beseitigung von Öl- und Chemikalienverschmutzungen in Zusammenhang stehen.

Neuheit in 2010: OEL-KLEEN ÖKO-SORB

aus nachwachsenden Rohstoffen * biologisch abbaubar * höchste Absorption/Flächeneinheit
aufgenommenes Öl wird nicht wieder freigesetzt * einfache Anwendung * schimmelresistent
materialschonend * kostengünstig * ungiftig * nicht krebberregend

ESV GmbH
Zur oberen Heide 7 56865 Blankenrath
Petersbergstraße 5 55234 Bechtolsheim
info@oel-kleen.de www.oel-kleen.de

WERKSTATTCHEMIE

ÖLBINDEMITTEL



OEL-KLEEN Universalbinder

Ölbindemittel auf der Basis von Calciumaluminiumsilikaten.
Für die Reinigung und Sicherung von Industriefußböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölsuren auf Fahrbahnen. Nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig. Stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R.
Inhalt: 40 Liter/17 kg, Körnung 1 – 4 mm.



Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1000085	4 11 32 36/6

OEL-KLEEN Notfall Eimer 101 000 18

Die geeignete Ausrüstung für die Sofortmaßnahme bei kleineren Leckagen und Undichtigkeiten, zur Verhinderung größerer Schäden. Zum Binden und Auffangen von basischen, alkalischen Substanzen (Laugen), feuergefährlichen, brennbaren Flüssigkeiten, wässrigen und polaren Flüssigkeiten. Inhalt: 10 Liter OEL-KLEEN Universalbindemittel; bestehend aus 10 Ltr. Ölbindemittel, Kanalabdeckung, Schaufel, Handfeger, Einweghandschuhe und Entsorgungsbeutel fein, 1 Kanalabdeckung PE-Folie 1 x 1 m zur Bodenabdichtung und als Abdeckung von Kanalöffnungen, 1 Handfeger Kokos und Plastikschaufel, 1 Paar Einweghandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel.



Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10100018	4 11 34 66/9

AUSSTATTUNGSTEILE



Hahn 3/4" für 208 + 60 | Blechfässer

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
205001	4 26 14 27/1



Hahn für 20 + 25 + 60 | Kunststoffgebinde

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
204001	4 26 14 28/9



ad Polier- und Wischvlies

Superweich, sehr saugfähig, silikonfrei, äußerst abriebfest, auswringbar, lösemittelbeständig, einzeln, z-gefaltet.

Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 38 x 40 cm	2 x 140 = 280 Tücher im Karton
	4 01 02 53/5





Ablasshahn aus Metall

Ablasshahn für 20 und 60-Liter-Fässer BRÄKLEEN.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	59992	4 05 07 68/3



Handsprayer

Handsprayflasche 0,4 Liter für CRC Literware. Mit verstellbarem Sprühstrahl.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	56091	4 05 06 74/3



Wiederbefüllbare Dose

Wiederbefüllbare Aluminium-Sprühdose zum Druckaufbau mit CRC Gasfüllstation. Inhalt: 0,3 Liter. Ausgestattet mit 3 verschiedenen Sprühköpfen. Zur Verarbeitung der Literware von CRC BRÄKLEEN, CRC QUICKLEEN, CRC 5-56 und CRC ROSTLÖSER. Hinweis: Nicht für wässrige Lösungen geeignet.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Dose	56013	4 05 02 91/6



Wiederbefüllbare Dose Befüllstation

Befüllstation für CRC Wiederbefüllbare Dose (WBD).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	56191	4 05 02 92/4

Teroson

Dichtset für Pumpflasche

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	347157	4 14 07 07/3



MO Pumpsprühflasche

Zur rationellen Verarbeitung von MO-Universal aus dem Großgebilde. Sprühflasche mit regulierbarem Strahl. Fassungsvermögen 500 ml.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	211762	4 10 04 11/0

Teroson

Pumpsprühflasche

Zur rationellen Verarbeitung von Bremsen- und Kupplungsreiniger im Großgebäude. Besonders robuste Ausführung mit stufenlos regulierbarem Sprühstrahl. Fassungsvermögen 1 l.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	150037	4 07 04 21/5



SONAX®

Auffangwanne für Werkstatt-Abfüllstation (496700)

Auffangwanne für rollbare Abfüllstation (Art. Nr. 496700). Fassungsvermögen: 20,2 Liter. Material: Blech.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496800	6 69 22 45/1



Ausgießer für 5 l und 10 l Großgebäude

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	497200	6 69 21 38/8



Ausgießer

Für 20 l-Cubitainer

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496300	4 02 03 33/3



DruckpumpZerstäuber für saure/alkalische Produkte

Stabile Sprayflasche zum bequemen Aufbringen von säure- und alkalienhaltigen Reinigungs- und Pflegemitteln. Mit verstellbarer Sprühdüse. Inhalt 1,5 Liter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496941	6 69 21 24/8



SONAX®



DruckpumpZerstäuber lösemittelbeständig

Stabile Sprayflasche zum bequemen Aufbringen von lösemittelhaltigen Reinigungs- und Pflegemitteln. Mit verstellbarer Sprühdüse. Inhalt 1,5 Liter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496900	6 69 21 31/3



Edelstahl Fasspumpe für brennbare Flüssigkeiten

Hochwertige Edelstahl-Fasspumpe für SONAX AntiFrost&KlarSicht Konzentrat. Die Edelstahlpumpe weist bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen potenziellen Zündquellen auf und kann aus explosionsschutztechnischer Sicht im Ex-Bereich verwendet werden. Rostfrei. Keine Verschleißerscheinungen im Dauertest bei über 200.000 Hübten.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496641	6 69 22 44/4



Fasspumpe für nicht brennbare Flüssigkeiten

Die optimale Ausgabehilfe für alle sauren, neutralen und alkalischen Reinigungsmittel (nicht brennbar!). Einsetzbar für 25 l PE-Kanister, 60 l/200 l PE-Fass, 600 l/1.000l -Container.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496600	6 69 21 28/9



KunststoffAblasshahn für 10 l Kunststoffkanister

Zur sauberen, sicheren und sparsamen Entnahme aus Großgebinden.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	497741	6 69 26 11/4



KunststoffAblasshahn für 200 l Kunststoff-Fässer

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	497700	6 69 21 37/0



KunststoffAblasshahn für 5 l Kunststoffkanister

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	497341	6 69 21 49/5

SONAX®

KunststoffAblasshahn für Blechfässer

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	497000	6 69 21 35/4



KunststoffAblasshahn für Kunststoffgebinde

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	497300	6 69 21 32/1



Messbecher 1 Liter

Zur sicheren Dosierung sowie zum Umfüllen von Reinigungskonzentraten etc..

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	498200	6 69 29 40/7



Messbecher 2 Liter

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Fassungsvermögen 2 l	498300	6 69 29 41/5



Metallgitter für Europalette

Maße: (BxT) 80x120 cm

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	497641	4 02 05 98/1



Rollwagen

Maße: (BxHxT) 80x130x66 cm

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	498900	4 12 02 05/2





**ZUSÄTZLICHE POWER
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de



WINTERCHEMIE





ad Kühlerschutz »silikatfrei«

Vollkonzentrat Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel für den Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (Ganzjahreseinsatz). Das weiterentwickelte Kühlerschutz- und Wärmeübertragungsmittel mit hochwertigen Korrosionszusätzen für Motor und Kühlsystem, entspricht den aktuellen Anforderungen in der Entwicklung im Motorenbau und ist nitrit-, amin-, phosphat- und silikatfrei. Mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von Ethylenglykol. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlammbildung wird der unvermischte Einsatz von ad Kühlerschutz »silikatfrei« empfohlen. Farbe violett/lila.

Wir empfehlen dieses Produkt für:

AFNOR NF R15-601 (France); ASTM D 3306 (USA); ASTM D 4656 (USA); ASTM D 4985; AS 2108 (Australia); BS 6580 : 1992 (UK); CUNA NC 956-16; FFV Heft R443; JIS K 2234; NATO S 759; SAE J 1034; UNE 26361-88; AUDI, SEAT, SKODA G 12+; CHRYSLER MS 9176; CUMMINS 85T8-2, 90T8-4; DEUTZ DEUTZ/MWM; FORD WSS-M97B44-D; FORD ESE M97B49-A; FORD ESD M97B49-A; GM 1899 M, US 6277 M, Opel GM QL 130100; JOHN DEERE H24B1, C1; LEYLAND TRUCKS LTS 22 AF 10; MACK O14GS 17004; MAN 324 SNF (bei Verwendung mit schwarzen Kühlmittelschläuchen, nicht für Silikon-Kühlmittelschläuche – blaue Farbe); MAN 248; MAN B&W D 36 5600; MB-Freigabe 325.3; PORSCHE; RENAULT 41-01-001; SCANIA TB 1451; VOLVO; VW TL 774 F.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,5 l-Dose		4 06 19 13/2
5 l-Kanister		4 06 19 16/5
20 l-Kanister		4 06 19 42/1
60 l-Fass		4 06 00 59/5
200 l-Fass		4 06 00 60/3



ad Kühlerschutz »Standard«

Kühlerschutzmittel für den Sommer- und Winterbetrieb mit Frost- und Rostschutzwirkung (Ganzjahreseinsatz). Entspricht den modernen Anforderungen in der Entwicklung des Motorenbaus und ist nitrit-, amin- und phosphatfrei. Durch die speziell eingesetzten Additive ausgezeichnet für Alu-, Leichtmetall- und Grauguss Motoren geeignet (Herstellerangaben beachten). Mischbar mit den meisten Kühlmitteln auf der Basis von Ethylenglykol. Für eine optimale Korrosionsschutzwirkung und zur Verhinderung von Schlammbildung wird der unvermischte Einsatz von ad Kühlerschutz »Standard« empfohlen. Farbe: blau.

Wir empfehlen dieses Produkt für: ASTM D 3306 (USA); SAE J 1034 (USA); BS 6580 (UK); AFNOR NF R 15-601 (France); ÖNORM V 5123 (Austria); JIS K 2234 (Japan); UNE 26-361 (Spain); AS 2108 (Australia); CUNA NC 956-16 (Italy).

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,5 l-Dose		4 06 19 91/8
5 l-Kanister		4 06 19 92/6
20 l-Kanister		4 06 19 93/4
60 l-Fass		4 06 00 33/0
200 l-Fass		4 06 00 52/0

WINTERCHEMIE

KÜHLERSCHUTZ



GLYSANTIN Alu Protect G30 Kühlerschutz

Silikatfreies Premium-Kühlerschutzmittel-Konzentrat. Offiziell zugelassen für Audi, Bentley, Bugatti Lamborghini, MAN, Mini Diesel (ab Bj. 2007), MTU, Porsche (ab Bj. 1996), Seat, Škoda, VW. Freigaben u. a. für: VW: TL 774-D/F, MAN: MAN 324 SNF, MTU: MTL 5048, Porsche (ab Bj. 1996)

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,5 l-Flasche	10012426	4 06 19 49/6



GLYSANTIN Protect Plus G48 Kühlerschutz

Silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel-Konzentrat. Offiziell zugelassen für BMW, Deutz, MAN, Maybach, Mercedes, Mini Benziner (ab 2001), MTU, Rolls-Royce, Smart, Volvo, Zastava. Freigaben u. a. für: VW TL-774-C, BMW N 600 69.0, Deutz: H-LV 0161 0188, MAN: MAN 324 NF, Mercedes-Benz: Spezifikation 325.0, Opel / Vauxhall (bis Bj.2000): B 040 0240

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1,5 l-Flasche	10012417	4 06 19 86/8



SCHEIBENFROSTSCHUTZ



ad Scheibenfrostschutz-Fertigmischung -20°C

Fertigmischung für die Scheibenwaschanlage bis -20°C. Methanolfrei. Für Polycarbonatscheiben und Fächerdüsen geeignet. Hohe Reinigungsleistung, vollständig biologisch abbaubar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister		4 01 19 37/2



ad Scheibenfrostschutzkonzentrat -70 °C

Mit DEKRA Prüfsiegel
Unterliegt nicht der VBF. Methanolfrei, fächerdüsentauglich, für Polycarbonatscheiben geeignet (Hella-Test), hohe Reinigungsleistung, vollständig biologisch abbaubar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Flasche		4 01 19 41/4
1 l-Flasche		4 01 19 42/2
5 l-Kanister		4 01 19 43/0
25 l-Kanister		4 01 01 17/2
60 l-Fass		4 01 01 18/0
208 l-Fass		4 01 01 20/6



SONAX®



AntiFrost & KlarSicht gebrauchsfertig

Das zuverlässige Reinigungs- und Frostschutz-Mittel für die Scheibenwaschanlage. Beseitigt Öl, Ruß, Salz und sonstige typische Winterverschmutzungen. Mit Super-Reinigungskraft für schnellere Schlierenbeseitigung. Verhindert Düsenvereisung und das Anfrieren des Wischwassers auf der Scheibe. Fächerdüsengeeignet. Unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und Kunststoffe. Verursacht keine Spannungsrisse. Kindersicherheitsschutz durch Zusatz von Bitterstoffen. Mit Citrusduft. Kein Mischen mit Wasser notwendig. Einfach direkt in den Wischwasserbehälter geben. Frostschutz bis - 20° C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 l-Flasche	332 541	4 01 02 18/8
5 l-Kanister	332 500	4 01 02 19/6
1/4-Palette	332205	4 02 18 13/3



Antifrost-Gebrauchsfertig -20°C

Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft. Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung. Lack- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
600 l-Container	332009	4 01 02 17/0



AntiFrost&KlarSicht Konzentrat

Scheibenwaschanlagen-Frostschutz mit Citrusduft. Beseitigt die typischen Winterverschmutzungen und sorgt für klare Sicht. Verhindert das Einfrieren der Scheibenwaschanlage und Düsenvereisung. Lack- und kunststoffverträglich. Verursacht keine Spannungsrisse und Blindstellen an Scheinwerferstreuscheiben. Bestens geeignet für XENON-Scheinwerfer und Kunststoffstreuscheiben in Klarglasoptik. Mit Glycerin. Hält Gummi geschmeidig. Dank Anti-Kalk-Formel - mischbar mit Leitungswasser aller Härtegrade.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml	332100	4 02 02 67/3
500 ml	332241	4 02 02 68/1
1 l-Flasche	332 300	4 02 02 62/4
2 l-Flasche	332509	4 02 13 50/6
5 l-Kanister	332 505	4 02 05 50/2
25 l-Kanister	332 705	4 01 02 29/5
60 l-Fass	332 805	4 01 02 30/3
200 l-Fass	332905	4 02 05 24/7
96 x 1 l-Flasche im 1/4 Palettendisplay	332 941	4 01 02 15/4



Xtreme AntiFrost & KlarSicht Konzentrat Nano Pro

NEU! Reinigungs- und Frostschutz-Zusatz für die Scheibenwaschanlage mit Nano-Technologie. Die enthaltenen Nanopartikel verbessern die Reinigungsleistung deutlich. Der Produktverbrauch pro Wischtakt wird reduziert, für schnellere klare Sicht. Schnellere Schlierenbeseitigung durch Nanotechnologie. Verhindert Düsenvereisung und das Anfrieren des Wischwassers auf der Scheibe. Fächerdüsengeeignet. Unschädlich für Lack, Chrom, Gummi und Kunststoffe. Verursacht keine Spannungsrisse. Auch für Kunststoffstreuscheiben in »Klarglasoptik« geeignet. Kindersicherheitsschutz durch Zusatz von Bitterstoffen. Mit Citrusduft.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	232 300	4 01 01 67/7
5 l-Kanister	232 505	4 01 01 70/1

SONAX®

Werkstatt-Abfülleinheit stationär für AntiFrost

Zur AntiFrost-Entnahme im Lager. Die stationäre Abfülleinheit ist geeignet für 60 l- und 200 l-Fässer SONAX AntiFrost & KlarSicht Konzentrat. Bestehend aus: 1 x Edelstahl-Fasspumpe, 100 x Rückspiegelanhänger, 100 x Scheibenwaschbehälter-Anhänger, 3 x 2 l-Messbecher mit flexiblem Schlauch und Mischtablette.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496841	4 02 28 45/4



Werkstatt-Abfüllstation rollbar für AntiFrost

Zur AntiFrost-Entnahme direkt am Arbeitsplatz. Die TÜV-geprüfte rollbare Abfüllstation weist in der gesamten Ausführung bei bestimmungsgemäßer Verwendung keine eigenen potenziellen Zündquellen auf. Geeignet für 60 l- und 200 l-Fässer SONAX AntiFrost & KlarSicht Konzentrat. Bestehend aus: 1 x Abfüllstation, 1 x Edelstahl-Fasspumpe, 100 x Rückspiegelanhänger, 100 x Scheibenwaschbehälter-Anhänger, 3 x 2 l-Messbecher mit flexiblem Schlauch und Mischtablette. Alles sauber, kompakt und aufgeräumt auf einem Wagen.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	496700	4 02 24 42/0



WINTERCHEMIE



Gummpflege mit Schwamm

Schützt und pflegt Gummiteile. Hält Schlauchverbindungen im Motorraum geschmeidig. Schützt Türdichtungen vor Festfrieren im Winter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
75 ml-Pflegestift	09315N	4 00 03 30/3



ad Gummpflege CT 57

Spezialpflegemittel für Gummiteile im Kfz-Bereich. Schützt und pflegt Gummiteile. Verhindert z.B. das Festfrieren von Türdichtungen im Winter. Enthält kein Silikon und ist somit auch in Lackierereien einsetzbar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	09362	4 02 14 87/6





ad Scheiben-Pump-Entfroster

Unterliegt nicht der VbF, Methanolfrei, bis -50°C wirksam, vollständig biologisch abbaubar.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpzerstäuber		4 01 19 91/9



Türschlossenteiser

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche		4 01 19 90/1

SONAX®



ScheibenEnteiser

Taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf und befreit sie im Nu von Eis. Sorgt für klare und blendfreie Sicht.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Dose	331200	4 01 02 21/2
400 ml-Dose	331300	4 02 22 61/4
750 ml-Dose	331441	4 01 00 83/6



ScheibenEnteiser Pumpsprüher

SONAX ScheibenEnteiser taut sekundenschnell zugefrorene Scheiben auf. Schützt vor Wiedervereisung und sorgt rundum für klare Sicht. Macht Eiskratzer überflüssig und verhindert dadurch verkratzte Scheiben. Mit Glycerin - hält Gummi geschmeidig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Pumpflasche	331 241	4 01 02 22/0
1/4-Palette	331741	4 01 00 85/1



SchlossEnteiser

Taut im Nu eingefrorene Schlösser auf. Unterwandert Wasser, pflegt, schmiert und schützt vor Rost, Feuchtigkeit und Nässe – ohne zu Verkleben. Für Auto und Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	331000	4 01 02 40/2
36 x 50 ml	Thekendisplay	4 02 02 63/2

SONAX®

SchlossFit

Schmier- und Pflegeöl. Macht Türschlösser leichtgängig und hält Schließanlagen funktionssicher. Pflegt, schmiert und schützt vor Rost und Feuchtigkeit _ ohne zu Verkleben. Taut auch zugefrorene Schlösser wieder auf. Für Auto und Haushalt. Farblos.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	375000	4 02 26 15/1
18 x 50 ml	Thekendisplay	4 02 05 31/2



Winterset 5-teilig

Inhalt: 1 l Scheibenkonzentrat, 500 ml Enteiser, 50 ml Türschlossenteiser, Eiskratzer, Antibeschlag Tuch.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück		4 01 19 81/0



SONAX®

WinterFitSet 3-teilig

Das Komplettpaket gegen Eis, Frost und schlechte Sicht. Inhalt: 1 SONAX ScheibenEnteiser 500 ml, 1 SONAX AntiFrost & KlarSicht Konzentrat 250 ml, 1 SONAX TürSchlossEnteiser 50 ml.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	331900	4 02 24 11/5



AntiBeschlagSpray

SONAX AntiBeschlagSpray ist ein einfach aufzutragender Antibeschlag-Schutz für Glas- und Kunststoffscheiben. Verhindert das Beschlagen von Autoinnenscheiben, Motorradhelmvvisieren und Brillen. Schafft rundum klare Sicht.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 ml-Dose	355041	4 02 24 20/6





Anti Rain

Die effektive Scheibenversiegelung für eine freie Sicht und mehr Sicherheit bei jedem Wetter.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
100 ml-Flasche	74.4.20	4 02 08 65/4



Glycerinstift

Flüssiges Produkt, welches bei Kälte aufgetragen werden kann. Durch den Spezial-Schwamm-aufträger ist der Glycerinstift besonders anwenderfreundlich.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 x 50 ml-Stift	12.03.24	4 02 08 61/3



Graphitpuder

Puderförmiges Festschmiermittel für Riegel, Schlösser und Scharniere. Geruchsneutral und ungiftig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 g-Flasche	23.02.2010	4 06 05 16/4



Graphitöl

Löst, reinigt und schmiert verschmutzte und festsitzende Schlösser.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 x 50 ml-Flasche	21.3.24	4 11 01 20/5



Hirschtalgstift

Ist ein Naturprodukt, geruchsneutral, ungiftig und kann vor dem Winter eingesetzt werden, beste Verarbeitungstemperatur bei 15 bis 20°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 x 25 ml-Stift	10.3.24	4 06 05 50/3

WINTERCHEMIE

WINTERCHEMIE



Schloss-Öl

Dieser kleine Eisbrecher hat durch seine Zusammensetzung hervorragende Dreifachwirkung. Das Schloss wird gereinigt und geölt, das Einfrieren wird verhindert, ein bereits zugefrorenes Schloss wird zuverlässig, schnell und dauerhaft wieder gangbar gemacht.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 x 50 ml-Flasche	20.3.24	4 11 01 21/3



Talkumpuder

Pulverförmiges Gummipflegemittel für Industrie, Handwerk, Haushalt und Fahrzeuge aller Art. Besonders für „ausgetrocknete“ Gummiteile wie Dichtungen, Manschetten, Fahrradschläuche etc. geeignet. Geruchsneutral und ungiftig.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 g-Flasche	13.02.2010	4 02 08 66/2



Uniöl

Qualitativ hochwertiges Universal-Schmieröl für alle Anwendungen am Auto, Fahrrad, Werkstatt und Haushalt.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 ml-Flasche	22.03.2024	4 11 01 22/1



Vaselinestift

Gummipflegemittel, welches sich auch bei niedrigen Temperaturen gut verwenden lässt, geruchsneutral, ungiftig, beste Verarbeitungstemperatur bei 15 bis 20°C.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
24 x 25 ml-Stift	11.3.24	4 02 11 32/8



Wintersortiment groß

Die gängigsten Winterpflegeartikel sortiert: 32 x Hirschtalgstift, 16 x Vaselinestift, 16x Glycerinstift, 27 x Schloss-Frostöl, 18 x Graphitöl, 9 x Uniöl.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
118-teilig	43508	4 01 00 10/9



WINTERCHEMIE

WINTERCHEMIE



Wintersortiment klein

Die gängigsten Winterpflegeartikel sortiert: 8 x Hirschtalgstift, 8 x Vaselinestift, 7x Glycerinstift, 8 x Schloss-Frostöl, 8 x Graphitöl.

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
39-teilig	43502	4 01 00 09/1




Streusalz

Streusalz, grob 0,5 - 5 mm

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
10 kg Eimer	861001	4 01 02 57/6
10 kg Sack	861301	4 01 02 58/4
25 kg Sack	AMA 25	4 01 00 99/2

ZUBEHÖR



Hahn 3/4" für 208 + 60 | Blechfässer

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	205001	4 26 14 27/1



Hahn für 20 + 25 + 60 | Kunststoffgebinde

	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	204001	4 26 14 28/9

STICHWORTVERZEICHNIS



STICHWORTVERZEICHNIS

A		A		D	
Abdeckband	128, 129	Autotuch	22, 36, 37, 38, 40, 42, 43, 190	Dichtmittel	71, 72, 73, 74, 76, 78, 79, 80, 212
Abdeckfolie	176	Autowachs	16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 181, 188, 277, 278	Dichtset	290
Abfüllgerät	143, 147, 151, 177, 290			Dichtungsentferner	66, 69
Abglättmittel	75			Dickschichtfüller	133
Ablasshahn	289, 290, 292, 293, 304	B		Doppelgelenksaugheber	111
Absauganlage	177	Basispaket für Gebraucht- wagenaufbereitung	184	Doppelseitiges Klebeband	80, 88, 89, 90, 97
Acrylfüller	132, 133	Batteriepolfett	206, 207	Dosierhubpumpe	200
Acryl-Lack	142, 149	Batteriesäure	208	Drosselklappen-Reiniger	204, 221
Acryl-Politur	9	Baumharzentferner	14	Druckluftspray	260, 261, 262
Adhäsionsgel	115	Befüllbare Spraydose	141	Druckpumpenzerstäuber	26, 33, 208, 209, 290, 291, 292
Aktivator	101, 102	Beispritzlack	145, 147		
Aktivschaumreiniger	276, 280	Beispritzverdünnung	145	E	
Alu-/Galvaspachtel	165	Bohr- und Schneidöl	249	Edelstahlpflegeschaum	186
Aluminium-Schutzlack	229	Bohrmaschinen-Adapter	175	Edelstahlreiniger	260
Aluminium-Spray	153, 160	Bremsenpaste	242, 243, 244, 247, 253, 256, 257, 259	Edelstahl-Schutzlack	229
Alu-Politur	25	Bremsenreiniger	208, 209, 210	Effect-Primer	138
Aluspachtel	168	Bremsen-Service-Paste	243, 244, 246, 253, 256	Effektlack	151, 151, 155, 156, 157, 158
Antibeschlagspray	196, 301	Bremsen-Service-Spray	244, 246	Eimer	189
Anti-Seize	250, 251	Bremsflüssigkeit	211	Elektronikreiniger	186, 219, 260, 262
Antistatik-Spray	134, 261	Bremssattellack-Set	153	Elektronikspray	263
Applikator	113, 115	Bremssattel-Spray	153	Entkonservierer	277
Auffangwanne	291	Brennspiritus	216	Epoxyharz	168
Aufsatzgitter	293	Bürstenshampoo	278	Epoxysspachtel	168
Auftragsdüse	113, 114, 115, 116, 117, 120	C		Ersatzakku	115
Ausdrückpistole	91	Chrompolitur	17, 21	Ersatzbürste	247
Ausgießer	291	Cockpitpflege	52, 53, 54, 55, 56, 59	Ersatzklingen	106, 116, 117
Aushärtefolie	115	Color-Politur	17	Ersatzröhre	120
Auspuffreparatur	225, 226, 227, 228	D		Etikettenlöser	80, 220
Auto-Lackspray	143, 146, 147, 148, 153, 154, 156, 160, 161	Dämmschaum	78	Exzenterschleifscheiben	161
Autopflege-Handschuh	42	Dämpfungsfolie	75		
Autopflege-Set	36	Dekolack	151	F	
Autopflegetücher	62	Destilliertes Wasser	207	Faserspachtel	168
Autopolitur	23, 32, 181, 182	Dichtmasse	72, 76, 79, 99, 101	Fasspumpe	292
Autoschwamm	36, 40, 41			Feinmechaniköl	230
Autoshampoo	9, 10, 11, 12, 13, 278			Feinspachtel	165, 167, 171
				Felgenbürste	37

F	
Felgenlack	147, 152, 154, 155
Felgenreiniger	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 181, 277
Felgenschwamm	41
Felgenspray	141, 143, 160
Felgenversiegelung	27, 30
Felgenwachs	26
Fensterleder	38, 43
Fettspray	252
FillClean-Spraydose	141
Filzpad	189
Flächendichtung	67, 68, 69, 70
Fleck- & Klebstoffrestentferner	63
Fliesen- und Hallenreiniger	284
Fliesenreiniger	284, 287
Flockungsmittel	277
Flugrostentferner	10, 14, 180
Flüssigmetall	66
Folienradianscheibe	175
Frässtift	118
Füller	132, 133, 134, 135, 136
Füllprimer	133, 135
Füllspachtel	164, 169
Funktions-VWaschmittel	31
Fußbodenreiniger	286
G	
Gegenhalter	118
Gehäusedichtung	73
Geruchs-Killer	57, 58
Gewindedichtfaden	67
Gewindedichtung	67, 68, 70
Glasfasergewebe	163, 165
Glasfasermatte	163, 169
Glasfaserspachtel	164, 165, 167, 169
Glasfaservlies	163, 169
Glasgewebeband	169
Glaspolitur	181
Glasreiniger	195

G	
Glasreparaturkoffer	99, 105, 110
Glasschaber	105, 106
Glättspachtel	170
Gleitmittel	250, 251
Glyzerinstift	302
Graffiti- und Farbenentferner	286
Graphitlack	229
Graphitöl	232, 302
Graphitpuder	302
Grundierfüller	133, 134, 136
Grundierung	135, 136, 138, 152, 154
Gummipfleger	7, 180, 229
H	
Haftfett	249
Haftgrund	139
Haftgrundierung	131
Haftschmierstoff	186, 244, 248, 253
Haftvermittler	102, 138
Hakensonde	272
Handpumpe	151
Handreiniger	46, 47, 49, 50
Handreinigungscreme	46, 47, 49, 50
Handreinigungstücher	46
Handschleifklotz	162
Handschutz	50
Handwaschpaste	46, 47, 49
Harnstofflösung	211
Härter	163, 170
Heckscheiben-Politur	194
Helmpolster-Reiniger	31
Hirschtalgstift	302
Hitzebeständiger Lack	158, 159, 160
Hochdruckreiniger	284, 285
Hochglanztrockner	277, 278
Hochglanzversiegelung	276
Hochleistungsschmierstoff	236, 244, 252, 256
Hochtemperaturfett	247
Hohlraumschutz	273

H	
Hohlraumschutz-Pistole	272, 273
Hohlraumversiegelung	271, 272, 273
Hydrauliköl	252
I	
Impregnier-Spray	31
Injektorreiniger	263
Innenreiniger	58, 59
Insektenentferner	12, 14, 194, 196, 197, 200, 279
Insektenschwamm	37, 41
K	
Kältespray	235, 238
Kaltreiniger	217, 218, 219, 220, 222, 223, 287
Kaltschneidemesser	106
Kappenset	177
Karosseriedichtmasse	74, 78
Karosserie-Reparatur	90
Kartuschen-Vorwärmbox	120
Kartuschenpistole	111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119
Kedereinziehwerkzeug	106
Keilriemenspray	242, 246, 253, 257
Keramikpaste	242, 244, 247, 253, 257, 259
Keramikspray	242, 257
Kettenreiniger	31, 32
Kettenspray	242, 244, 247, 253, 257
Klarlack	141, 143, 145, 146, 154, 156, 159, 160
Kleb- und Dichtstoff	75, 86, 87, 93
Klebeband	86, 89, 118
Klebstoff	81, 82, 83, 85, 86, 88, 90, 92, 96, 98
Klebstoffentferner	87, 185, 187
Klima- und Innenraumreiniger	122, 123
Klimaanlagen-Desinfektion	122

STICHWORTVERZEICHNIS

K			L			M		
Klimaanlagenöl	125, 126		Lackaufbereitungsmittel	184		MoS ₂ -Oil	232	
Klimaanlagenreiniger	123, 124, 125, 126		Lackieroverall	175		Motoren- und Gehäuse-dichtmasse	66	
Kombispachtel	164		Lackierpistolenreiniger	149		Motorimprägnierer	264	
Kompressorenöl	125		Lack-Konservierer	276		Motorradreiniger	32, 33	
Konservierungstrockner	280, 281		lackmischbecher	173		Motorreiniger	217, 218, 219, 220, 222, 223, 287	
Konservierungswachs	232		lackpolitur	16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 182, 183		Motorschutzlack	259, 264, 265	
Kontaktklebstoff	91, 97		lackreiniger	11, 12, 14, 15, 23		Motorspülung	205, 206	
Kontaktreiniger	236, 264		lacksieb	173		Motor-System-Reiniger	206	
Kontaktspray	234, 259, 262, 264		lackspray	129, 141		Multifunktionsöl	235, 241	
Kontrollschwarz	142, 143, 148, 156		lackspraydosenhandgriff	177		Multifunktions-spray	234, 238, 239, 240, 241	
Kontrollspiegel	106		lackstift	146		Multimontagepaste	70	
Kontrollspray	148		lackversiegelung	23, 182		N		
Korrosionsschutz	32, 137, 188, 236, 267, 269		lammfellpad	189		Nahtabdichtung	74, 75	
Korrosionsschutzlack	130, 131		langzeitfett	243, 248		Nahtabdichtungsdüsen	112	
Korrosionsschutzprimer	132		lärmschutzmatte	77		Nass-in-Nass-Füller	134	
Kraftkleber	82, 92		lärmschutzplatte	77		Natronlauge	279	
Kraftreiniger	280		lecksuchspray	214, 215, 216		Nitroverdünnung	216	
Kraftstoff-Additiv	204, 205, 206		lederpflege	32, 60, 61, 185		Notfalleimer	289	
Kratzerentferner	9, 16, 18, 21		lederpflegetücher	60, 61		Nylonsonde	272, 273	
Kühlerdichtmittel	71, 212, 213, 214		ledertuch	38, 43		O		
Kühlerfrostschutz	296, 297		leerdose	150		Oberflächenversiegelung	105	
Kühlerreiniger	212, 213, 214		leerdose mit 2K-Konverter	149		Öl-Additiv	205	
Kühlerschutz	296, 297		leichtspachtel	170		Ölbindemittel	288, 289	
Kühlschmiermittel	186		luftmassensensor-Reiniger	221		Ölfleckenferner	217, 218, 221, 222	
Kunststoffaufbereitung	6, 8		M			P		
Kunststoffgel	8		Marderspray	264		Papiermatten	281	
Kunststoffhaftvermittler	132, 148		Markierungsspray	152		Pinself	118	
Kunststofflack	145, 157		Maschinen- und Teilereiniger	218		Pistolenreiniger	145	
Kunststoffpflege	182		Mehrzweckfett	248, 259		Polier- und Schleifpaste	161, 162	
Kunststoffpflegetücher	54, 56, 57		Mehrzwecköl	236		Polier- und Wischvlies	174, 289	
Kunststoff-Primer	87, 97		Messbecher	293		Polierball	42, 43	
Kunststoff-Reiniger	58, 148, 185		Metall-Lack	157		Polierschwamm	174, 190, 191	
Kunststoff-Reparatur	84, 91, 97, 98		Metallpflege	18		Polierteller	189	
Kunststoffspachtel	166, 170		Metall-Reparatur	81, 84, 8, 90, 91, 94		Poliertuch	18, 38, 191	
Kunststoff-Tiefenpfleger	7, 53, 54		Metallspachtel	166		Poliervlies	39	
Kupferpaste	242, 245, 246, 255		Montagepaste	186, 187, 235, 250, 255		Polierwatte	20, 39, 40	
Kupferspray	242, 245, 249							

P	
Polsterreiniger	61, 63
Polsterreinigungstuch	62
Polyesterharz	171
Primer	99, 103, 139
Primer und Aktivator	98
Profilmikkleber	94
Prüfschaum	187
PTFE	251
PTFE-Spray	243, 245, 255, 258
Pumpsprühflasche	26, 33, 208, 209, 290, 291, 292

R	
Radnaben-Paste	255
Reflektionsband	90
Regenabweiser	302
Reifenfix	223, 224, 225
Reifen-Montage-Spray	227
Reifen-Montierpaste	227
Reifen-Pannenspray	223, 224, 225
Reifenpflege	24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 183
Reiniger für Waschtische	285
Reiniger und Verdüner	221
Reinigerkonzentrat	281
Reinigungsbürste	189
Reinigungsgel	47
Reinigungsknetmasse	180
Reinigungskonzentrat	279, 287
Reinigungspistole	191
Reinigungspulver	279
Reinigungsschaum	63, 184
Reinigungsset	112
Reinigungstücher	12, 20, 41, 58, 185
Reparaturband	71, 89
Reparaturbox	166, 171
Reparatur-Harz	106, 163
Reparatursortiment	170
Rollwagen	293

R	
Rostlöser	185, 232, 234, 237, 238, 239, 240
Rostradierer-Stift	176
Rostschutz	266
Rostschutzgrundierung	132, 139
Rostumwandler	139, 140, 230, 231
Rostversiegelung	140
Rückspiegel-Klebeset	83

S	
Schaum-Politur	278
Schaumreiniger	59, 62
Scheibendichtmasse	107
Scheibendraht	101, 107, 112
Scheibenenteiser	300
Scheibenentfroster	300
Scheibenfrostschutz	297, 298
Scheibenklebstoff	76, 99, 100, 101, 102, 104, 108, 109, 110
Scheibenpolitur	105, 196
Scheibenreiniger	194, 195, 196, 198, 199, 200, 201, 202
Scheibenreinigungspolitur	198
Scheibenreinigungstuch	195, 197, 198
Scheibenreparaturkoffer	99, 105, 110
Scheibenschwamm	37, 38, 43
Scheibentisch	111
Scheibenversiegelung	197
Scheibenwischerschutzhüllen	281
Schleifpapier	162
Schleifpaste	14, 180, 181, 183
Schleifscheiben	161
Schloss-Öl	301, 303
Schmier, Gleit- und Trennmittel	187
Schmierstoff	256
Schneidedraht	101, 107, 112
Schnellreiniger	221, 222
Schrauben-Grip	263

S	
Schraubensicherung	82, 83, 88, 95
Schutz- und Isolierlack	261
Schwamm	42, 43
Schweiß-Schutz-Spray	260, 263
Schweißtrennmittel	187, 247, 251, 264
Sekundenkleber	82, 93, 94
Silberchrom-Lack	148
Silikon-Dichtmasse	66, 71
Silikondichtung	71, 72
Silikonentferner	134, 137, 217
Silikonfett	256
Silikonlippe	189
Silikonöl	229
Silikonsspray	243, 245, 248, 252, 256, 258
Silikon-Sprühfett	245
Simulationslack	142, 143, 148, 156
Softlightspachtel	171
Spachtelset Metall	172
Spachtelset Plastik	172
Spachtel-Dosiergerät	172
Spachtelklinge	172
Spachtelmasse	167
Spender	47
Speziallöser	260
Spezialmesser	107
Spezial-Prüfmittel	219
Spezialreiniger	112, 188, 218, 219, 220
Spezialshampoo	280
Spiegelkleber	95
Spritzfüller	171
Spritzreiniger	285
Spritzspachtel	135, 166, 167
Sprühdosenpistolengriff	176
Sprühfett	252, 257
Sprühflasche	191
Sprühkleber	81, 91, 96, 97
Sprühkopf	177
Sprühwäsche	237

STICHWORTVERZEICHNIS

S		U		W	
Starthilfespray	223, 224, 225	UBS-Spritzpistole	270, 271	Wachsenferner-Tücher	281
Statik-Mischrohr	111, 112, 119, 120	Universalklebstoff	92, 93, 94	Wachskonzentrat	280
Staubbindetücher	174, 175, 162	Universal-Pflegemittel	16	Waffenöl	237, 240
Staubmaske	176	Universalreiniger	11, 15, 217, 222, 285, 286	Wandhalter	47
Steinschlagschutz	265, 266, 267, 268	Universalschmiermittel	251, 303	Wartungsspray	188
Stoßstangen-Schwarz	7	Universalspachtel	164, 166, 167, 168, 172	Wasch & Wax	15
Stoßstangenspray	150	Universalverdünnung	216	Wasch- und Polierhandschuh	39
Streusalz	304	Unterbodenschutz	265, 266, 267, 268, 269, 270	Waschbürste	39
Strukturklebstoff	98	Unterbodenschutzpistole	270, 271	Waschverdünnung	216
Strukturlack	135, 150	UV-Lampe	120	Wasserstoffperoxyd	281
Strukturschaum	77	V		Weißes Kettenspray	33
T		Vaseline	236, 258, 303	Weißes Sprühfett	243, 246, 249, 256, 258
Talkumpuder	303	Ventileinschleifpaste	263	Werkstatt-Abfülleinheit	299
Tauchreiniger	285	Verdeck-Imprägnierer	6, 7	Werkstattbodenreiniger	284
Teer- und Harz-Entferner	11, 13, 15, 217	Verdeck-Reiniger	6, 8	Werkstattreiniger	284, 285, 287
Teflonspray	243, 245, 255, 258	Verkaufshilfe	293	Werkstattwagen	190
Textilreinigung und -pflege	62	Visier- und Helmreiniger	33	Werkstatt-Wandschrank	113
Tiefenpfleger	54, 55, 57	Vorreiniger	76, 87, 97, 103, 107, 138, 182, 279	Werkzeug für den Scheibentausch	105
Tierhaar-Bürste	191	Vulkanisierband	89	Werkzeughalter	110
Tornador-Gun	191			Wiederbefüllbare Dose	290
Transparent-Entferner	159			Winterset	301
Transparent-Spray	159			Wintersortiment	303, 304
Trockenschmierstoff	188, 251			Wollwischer	113, 115
Trocknerkonzentrat	276			Z	
Türschlossenteiser	300			Zierleistenclipentferner	110
				Zink-Grundierung	131, 139
				Zinkspray	129, 130, 138, 140, 229, 231
				Zinkstaub-Schutzlack	230
				Zuggriffe	110
				Zylinderblockdichtmittel	205

Herausgeber: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Verantwortlich für den Kataloginhalt: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG

Gestaltung und Datenbankbearbeitung: agenzia:gmbh, 71636 Ludwigsburg

Druck: Wachter GmbH & Co. KG, 74357 Bönnigheim

Hinweis: Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung.

Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Vervielfältigung, Speicherung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Katalogs – auch auszugsweise – für die Erstellung eines Eigenkatalogs ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Alle Rechte vorbehalten. In diesem Katalog aufgeführte Namen, Nummern, Beschreibungen von Fahrzeugen oder Herstellern u.ä. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Zuordnungen zu Fahrzeugen sind Beispiele, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Die aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus dem jeweiligen Lieferprogramm.

Eine Verwendung von Nummern der Fahrzeughersteller in Rechnungen ist nicht statthaft.

Zur besseren Lesbarkeit wurde aus ausschließlich redaktionellen Gründen die männliche Form verwendet.

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei unseren Industriepartnern.

© COPYRIGHT by CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Druck: 12/11

