



WERKSTATTBEDARF/VERBRAUCHSMATERIAL

PKW/TRANSPORTER/NKW

BEHALTEN SIE DEN ÜBERBLICK AKTUELLE KATALOGBROSCHÜREN

Die Kataloge von CARAT. So haben Sie alles zur Hand, was Sie im täglichen Arbeitsablauf brauchen – umfassend und detailliert.

Bestellen Sie noch heute das Katalogprogramm bei Ihrem CARAT-Großhändler.

Weitere Informationen finden Sie unter www.carat-gruppe.de.



Best.-Nr. 8 80 02 27/4



Best.-Nr. 8 80 51 17/2




Best.-Nr. 8 80 51 18/0



Best.-Nr. 8 80 51 19/8



Best.-Nr. 8 80 51 20/6



Best.-Nr. 8 80 51 22/2



Best.-Nr. 8 80 51 21/4



Best.-Nr. 8 80 51 23/0



Best.-Nr. 8 80 12 75/2

INHALTSÜBERSICHT

REINIGUNGSTÜCHER	5
BETRIESHYGIENE	15
BETRIEBSAUSSTATTUNG	25
ARBEITSSCHUTZ	43
WERKSTATTBEDARF	61
WERKSTATTORGANISATION	83
STICHWORTVERZEICHNIS	89

REINIGUNGSTÜCHER



REINIGUNGSTÜCHER

PUTZ- UND REINIGUNGSTÜCHER

NORDVLIES

HYGIENE



WIPEX-Putzpapier-Rolle-HiTech

Aus 100 % Frischfaser-Zellstoff, hochweiß, lösungsmittelbeständig. Ohne Ständer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
4-lagig, 4 x 17 g/m ² , Größe: 38 x 36 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1 2449	4 03 03 38/0



WIPEX-Putzpapier-Rolle ZR

Putzpapier-Rolle aus Zellstoff-Recycling-Gemisch, weiß. Ohne Ständer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18,5 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 2476	4 03 04 28/9
2-lagig, 2 x 18,5 g/m ² , Größe: 26,5 x 38 cm	1500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 247628	4 03 04 29/7



KATRIN Putzpapier-Rolle Plus L2

Putzpapier-Rolle aus 100 % Zellstoff, hochweiß, lösungsmittelbeständig

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 26,5 x 38 cm	790 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 44712	4 03 05 70/8



Putzpapier-Rolle aus Zellstoff-Recycling-Gemisch, weiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18,5 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	2500 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1 46412	4 03 04 30/5



KATRIN Putzpapier-Rolle Basic L2

Putzpapier-Rolle weiß, mit Spiralhülse

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 48142	4 03 04 56/0



Putzpapier-Rolle KATRIN Basic XXL3

Sehr absorptionsstark und reißfest. Zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten geeignet. Tissue, 1000 Tücher, naturweiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, 3 x 18 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1 48144	4 03 04 55/2

REINIGUNGSTÜCHER

PUTZ- UND REINIGUNGSTÜCHER

—NORDVLIES

HYGIENE —

Putzpapier-Rolle WIPEX-BlueTech

Putzpapier-Rolle blau. Ohne Ständer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 2481	4 03 03 40/6
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 2477	4 03 03 41/4
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1 2480	4 03 03 43/0

Putzpapier-Rolle blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt mit hoher Saugkraft. Ohne Ständer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 24815	4 03 03 95/0
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 24775	4 03 03 23/2
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 24805	4 03 03 29/9



BASIC LINE Putzpapier-Rolle

Putzpapier-Rolle blau. Ohne Ständer.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 18 g/m ² , Größe: 38 x 36 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 247707	4 03 05 73/2
3-lagig, 3 x 18 g/m ² , Größe: 38 x 36 cm	1000 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1 248007	4 03 05 74/0



KATRIN Putzpapier-Rolle Classic L3

Hochwertiges, stabiles Wischtuch zum Aufnehmen von Schmutz, Ölen und Fetten. Sehr absorptionsstark und reißfest.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 46421	4 03 03 42/2
3-lagig, 3 x 20 g/m ² , Größe: 22 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 48125	4 03 03 97/6



Putzpapier-Rolle (neutral verpackt)

BASIC LINE Putzpapier-Rolle, blau, zwischenblattverleimt, volumengeprägt mit hoher Saugkraft.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, 3 x 18 g/m ² , Größe: 38 x 36 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 48523	4 03 02 49/9



KATRIN Putzpapier-Rolle Basic XXL2

Putzpapier-Rolle blau

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, 2 x 20 g/m ² , Größe: 38 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 62004	4 03 02 48/1



REINIGUNGSTÜCHER

PUTZ-, WISCH- UND REINIGUNGSTÜCHER



Tork Advanced 420 Wischtuch Performance blau

Hybrid-Qualität, besonders leistungsstark und effizient, perforiert, Linienprägung, System W1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, Größe 37 x 34 cm 1500 Tücher/Rolle	VE 1	130050	4 03 05 40/1



Tork Advanced 430 Wischtuch Performance blau

TAD-Qualität, besonders leistungsstark und effizient, perforiert, Linienprägung, System W1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, Größe 37 x 34 cm 1000 Tücher/Rolle	VE 1	130070	4 03 05 39/3



Tork Advanced 440 Wischtuch Performance blau

TAD-Qualität, besonders leistungsstark und effizient, lösungsmittelbeständig; perforiert, Linienprägung, System W1/W2.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, Größe 23,5 x 34 cm 350 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	130081	4 03 05 42/7



Tork Advanced 420 Wischtuch hochweiß

Hybrid-Qualität, besonders leistungsstark und effizient; perforiert, Linienprägung, System W1/W2.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig; Größe 23,5 x 34 cm 750 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	130041	4 03 05 41/9



Tork 320 Universal Wischtuch-Rolle hochweiß

Weißes Tissuewischtuch, 2-lagig, geprägt, perforiert. Umweltfreundlich »Blauer Engel«.

Anwendungsgebiete: Für einfache Wischarbeiten in Industrie und Werkstatt, System W1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, Größe: 23,5 x 34 cm 1500 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1	129237	4 03 04 60/2



Tork 330 Universal Wischtuch-Rolle blau

Tissue, geprägt, perforiert, rändriert, System W1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, Größe 37 x 34 cm 1000 Tücher/Rolle	VE 1	128407	4 03 05 38/5

REINIGUNGSTÜCHER

PUTZ-, WISCH- UND REINIGUNGSTÜCHER



Tork 320 Universal Wischtuch-Rolle blau

Tissue, geprägt, perforiert, System W1

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig, Größe 37 x 34 cm	1000 Tücher/Rolle, 2 Rollen je VE	VE 1 128408	4 03 05 72/4



Bodenständer für Putzpapierrollen

Bodenständer für Putzpapierrollen bis 40 cm Breite.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
nicht fahrbar, ohne Müllsackhalter	VE 1	0969	4 03 03 25/7
fahrbar, mit Müllsackhalter	VE 1	0974	4 03 03 26/5



Wandhalter für Putzpapierrollen


Wandhalter für Putzpapierrollen bis 40 cm Breite.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
je Halterung	VE 1	0967	4 03 03 22/4



SW-Stahl GmbH

Seit mehr als 25 Jahren ihr zuverlässiger Partner für
Handwerkzeuge und automotive Spezialwerkzeuge




ALLES FÜR DIE WERKSTATT

SW-Stahl

TOOLIS

die Werkzeug Datenbank für Profis
WWW.TOOL-IS.COM



- Überblick über unser gesamtes Produktprogramm durch eine ständig wachsende Informationsplattform
- Zugriff auf Ersatzteillisten der Sortimente und optionales Zubehör
- Gezielte Suche nach Herstellern/Fahrzeugtypen möglich
- Bedienungsanleitungen und Anwendungsbilder

- PKW
- Transporter
- NFZ
- Zweirad
- Landtechnik

Erleben Sie unsere Produktvorstellungen und Anwendungsvideos jetzt auch direkt in unserem YouTube Kanal!



REINIGUNGSTÜCHER

REINIGUNGS- UND POLIERTÜCHER

NORVLIES
HYGIENE

WIPEX-Airlaid-Multibonded Vliestücher

Vliestücher weiß, lösungsmittelbeständig, 80 g/m²; Zgefaltet. Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 30 x 38 cm	500 Tücher/Karton, 1 Karton je VE	VE 1	190530	4 03 04 11/5



WIPEX-Microfaser Wischtücher

Microfaser-Wischtuch aus Viskose, blau 100 g/m², Zgefaltet.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 38 x 40 cm	10er Pack	VE 1	111440	4 03 04 79/2



WIPEX-Spezial-Wisch- und Poliertuch

Wisch- und Poliertuch aus Viskose; weiß, lösungsmittelbeständig, 75 g/m². Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 30 x 38 cm	400 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1	250430	4 03 02 91/1
Größe: 40 x 38 cm	400 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1	250440	4 03 04 23/0



WIPEX-Fullpower-Wischtücher

Polyesterverstärktes ZellstoffWischtuch weiß, lösungsmittelbeständig, 60 g/m², Zgefaltet. Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 34 x 38 cm	20 x 25 Tücher/Karton, 1 Karton je VE	VE 1	140540	4 03 04 75/0
Größe: 40 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1	240540	4 03 02 50/7



Nassreinigungstuch WIPEX-Star

Nassreinigungstuch aus Polypropylen, blau, lösungsmittelbeständig, auswringbar, fusselfrei, ca. 80 g/m². Ohne Ständer.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 30 x 38 cm	500 Tücher/Rolle, 1 Rolle je VE	VE 1	2195	4 03 03 32/3



EURO-Textil Vliestücher

Verschiedene Ausführungen, 1 VE = 10 kg im Polysack.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe: 38 x 40 cm	dunkelbunt	VE 1	1330	4 03 03 14/1
Größe: 38 x 40 cm	hellbunt	VE 1	1331	4 03 03 15/8
Größe: 38 x 40 cm	weiß	VE 1	1300	4 03 04 24/8



REINIGUNGSTÜCHER

REINIGUNGS- UND POLIERTÜCHER

NORDVLIES
HYGIENE



Dusty Staubbindetuch

Staubbindetuch in gelber Ausführung, druckempfindlicher Klebstoff, hinterlässt keine Rückstände, die offene Struktur nimmt den Schmutz auf. Fusselarm, garantiert silikonfrei.

Größe:	Stück je VE	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
43 x 37 cm	25 Stück je VE	VE 1	M73-107	4 03 03 49/7



ad Polier- und Wischvlies

Superweich, sehr saugfähig, silikonfrei, äußerst abriebfest, auswringbar, lösemittelbeständig, einzeln, Zgefaltet.

Größe:	Stück je VE	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
38 x 40 cm	2 x 140 = 280 Tücher im Karton	VE 1	A75-2840	4 01 02 53/5

Perfekte Kfz-Profis arbeiten mit System!



... das wirkt!

Das Synthese-Öl aus dem Caramba Kfz Profi-Sortiment – für beste Qualität, mehr Effizienz und zufriedene Kunden.

- Die Profi-Linie: Extrem wirksame Produkte für Reinigung, Pflege und Wartung
- Breites Sortiment für nahezu jeden Einsatz im KFZ-Bereich
- Beste Qualität – für höchste Ansprüche
- Freundlicher und konsequent kundenorientierter Service

Seit über 110 Jahren. Made in Germany.



Caramba | Reinigung · Pflege · Wartung

www.caramba.eu

REINIGUNGSTÜCHER

REINIGUNGS- UND POLIERTÜCHER



Tork Premium 520 Reinigungstücher

Saugkräftige und reißfeste Vliesstofftücher, grau, perforiert, gefaltet, System W7.
Anwendungsgebiete: Für alle Reinigungsarbeiten in Industrie und Werkstatt, metallverarbeitende Industrie, Schlossereien, Stanzerien, Blechverarbeitung, Spenglereien.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig; Größe: 38,5 x 43 cm	280 Tücher im Spenderkarton	VE 1	520371	4 03 04 92/5



Tork Premium 530 Reinigungstücher

Sehr robuste, voluminöse, textilähnliche Vliesstofftücher, weiß, gefaltet, System W7.
Anwendungsgebiete: Für anspruchvollste Reinigungsarbeiten mit Lösungs- oder Reinigungsmitteln, gleich ob in Industrie, Werkstatt, Küche oder Labor.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig; Größe: 38,5 x 43 cm	200 Tücher im Spenderkarton	VE 1	530171	4 03 04 90/9



Tork Premium Spezialtuch zum Vorreinigen

Weißes Vliesstoffreinigungstuch, fusselfarm, lösungsmittelbeständig, ungeprägt, perforiert.
Anwendungsgebiete: Zum Vorreinigen im Lackierbereich, guter Ersatz für Küchencheftuch, Aufbereitung von Edelstahloberflächen. System W1, W2, W3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig; Größe: 32 x 38 cm	420 Tücher/Rolle im Spenderkarton, 1 Rolle je VE	VE 1	197160	4 03 00 23/8



Weißes Vliesstoffreinigungstuch, fusselfarm, lösungsmittelbeständig, ungeprägt, perforiert.
Anwendungsgebiete: Zum Vorreinigen im Lackierbereich, guter Ersatz für Küchencheftuch, Aufbereitung von Edelstahloberflächen. System W4.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig; Größe: 38,5 x 43 cm	150 Einzeltücher im Großbeutel, 5 Beutel je VE	VE 1	197168	4 03 04 94/1

Tork Premium Spezialtuch zum Polieren

Vliesstoff, perforiert, weißes Tuch, System W1, W2, W3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38 x 32 cm	450 Tücher/Rolle im Spenderkarton	VE 1	197270	4 03 01 31/9



REINIGUNGSTÜCHER

REINIGUNGS- UND POLIERTÜCHER




MARDER STOP & GO®

NEU! 4 Jahre Garantie

Marderabwehrgerät Typ 8 PLUS-MINUS

- **70% weniger Einbauzeit**
- **sensorgesteuert**
- **1 Satz Batterien für ca. 18 Monate**



Patentgeschützt

Was wirklich zählt:

Die Doppelte Kontaktplatte

Ermöglicht den Stromschlag trotz isolierter Teile im Motorraum



www.stop-go.de

Ihr Partner im Ersatzteilmarkt

Alles komplett in der blauen Box.



Pkw-Radlagersatz (VKBA)

- ▶ Innovation. Kompetenz. Know-how: Profitieren Sie von der neuesten, für Fahrzeughersteller entwickelten Technologie, z.B. X-Tracker, HHM.
- ▶ SKF deckt als weltweiter Anbieter europäische und asiatische Marken in Europa ab.
- ▶ SKF hat die höchste Fahrzeugabdeckung in Europa: über 97%.



Nfz-Radlagereinheit (THU)

SKF-Radlagereinheiten (Truck Hub Units) vereinen bis zu zwölf Bauteile in einem abgeschlossenen, leichten System.

Welche Vorteile bieten die SKF-Radlagereinheiten?

- ▶ Voreingestellt, abgedichtet und auf Lebensdauer geschmiert
- ▶ geringe Wartungskosten
- ▶ Fehler beim Ein- und Ausbau ausgeschlossen

Install confidence
www.vsm.skf.com



BETRIEBSHYGIENE



NORDVLIES
HYGIENE



KATRIN BASIC Handtuchrolle M300

Handtuchrolle naturweiß, neutral verpackt, Spiralhülse entfernbar, daher für Innen- und Außenabwicklung geeignet, Rollendurchmesser 200 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig, 25 g/m ² , Größe: 300 m x 18,5 cm	6 Rollen je VE	VE 1 43338	4 03 03 45/5



Falthandtücher Z-Faltung

Naturweiß, Krepp-Qualität.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig; 41 g/m ² , Größe: 23 x 25 cm	20 x 250 St. im Karton	VE 1 4861	4 03 03 80/2



Falthandtuch C-Faltung

Hochwertiges Tissue-Handtuch im Langblatt-Format zur angenehmen und hygienischen Händetrocknung. Saugstark und reißfest, naturweiß, 3600 Tücher im Karton.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig, 38 g/m ² , Größe: 24 x 33 cm	20 x 180 Tücher im Karton	VE 1 34392	4 03 05 11/2



Tork Universal-Handtuch

Grüne Krepp-Qualität, Zickzackfaltung, saugstark und nassfest. Umweltfreundlich »Blauer Engel«. Anwendungsgebiete: Waschräume



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1-lagig; Größe: 25 x 23 cm	20 Bündel à 200 Tücher	VE 1 290135	4 03 04 95/8

NORDVLIES
HYGIENE



Falthandtuchspender M

Metall weiß, abschließbar für Z- und C-Faltung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße (B x H x T): 280 x 350 x 100 mm		VE 1 0957	4 03 03 96/8

NORDVLIES
HYGIENE

KATRIN-Küchenrolle Plus

Küchenrolle weiß.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig, Größe: 26 x 24 cm	4 Rollen je VE	VE 1	23100	4 03 04 77/6



KATRIN Toilettenpapier Topa Rolle Basic

Toilettenpapier naturweiß.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig	250 Blatt je Rolle; VE: 8 x 8 Rollen	VE 1	16950	4 03 05 71/6



KATRIN Toilettenpapier Topa Rolle Plus

Toilettenpapier weiß.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3-lagig	250 Blatt je Rolle; VE: 6 x 8 Rollen	VE 1	10487	4 03 04 32/1



Tork Universal Toilettenpapier T4 System, 2-lagig

Tissue, hohe Weichheit durch Honigwabenprägung. Rollenlänge: 32 m.
Anwendungsgebiete: Ideale Großverbraucherpackung mit 48 Rollen.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2-lagig; Größe 10 x 13 cm	250 Blatt je Rolle, 48 Rollen je VE	VE 1	120774	4 03 05 00/5



Tork Elevation Falthandtuchspender

Der Klassiker für Handtücher mit Zickzack- oder Lagenfaltung. Spielend leichte Papierentnahme durch optimierte Entnahmeöffnung. Einfache und bequeme Wartung. Mit Vorratsanzeige, abschließbar, schlagfester Kunststoff. Farbe: weiß.

Anwendungsgebiete: Kompakter Spender, ideal für Waschräume mit geringem Platzangebot.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B x H x T: 332 x 291 x 135 mm		VE 1	553100	4 03 05 02/1



NORVLIES
HYGIENE



Plutect Dual Hautschutzcreme

Vor und während der Arbeit. Schwach fettende Creme. Schützt die Hände bei Arbeiten mit wechselnden Schmutz- und Schadstoffen (wasserlösliche und nicht wasserlösliche Medien). Ohne Farb- und Duftstoffe. Silikonfrei. Passend für Spendersysteme Modul 3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
bag-in-box; 700 ml	8 Stück je VE	VE 1	P2503	4 05 00 18/3



Profi Handreiniger

Pastöser Hochleistungsreiniger zur Entfernung von hartnäckigsten Grobverschmutzungen. Besonders gut geeignet bei Verschmutzungen durch Öle, Hydraulikflüssigkeiten und Gemisch aus Öl, Ruß oder Metallabrieb. Passend für Spendersysteme Modul 3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
bag-in-box; 1400 ml	8 Stück je VE	VE 1	P0918	4 05 00 24/1



Handy Plus

Hautpflegecreme, mittelschwach fettende Creme. Zum Wiederaufbau des natürlichen Fett- und Feuchtigkeitsgehaltes der Haut nach der Arbeit. Besonders gut für die trockene Haut geeignet. Für Spendersysteme Modul 3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
bag-in-box; 700 ml		VE 1	P2903	4 05 00 29/0



Spender Modul 3

Für PLUM Hautschutzpflegemittel passend für 700 ml und 1400 ml bag in box Gebinde. Farbe: braun.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ausführung Kunststoff		VE 1	P4253	4 05 00 33/2



Tork Premium Flüssigseife Industrie

Industrieseife passend für Tork Seifen-Spender, sehr ergiebig, bis zu 1000 Händewaschvorgänge pro Flakon, dermatologisch getestet, besitzt eine hohe Waschkraft. System S1. Anwendungsgebiete: Industrielle Flüssigseife für stark verschmutzte Hände, farblos.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1000 ml-Flasche	6 Flaschen je VE	VE 1	420401	4 05 07 65/9



Tork Elevation Spender für Flüssigseife

Servicefreundlich mit einem Höchstmaß an Funktionalität. Ergonomischer Druckknopf und schlagfester Kunststoff. Mit Sichtfenster. Abschliessbar. System S1. Farbe: weiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B x H x T: 112 x 291 x 114 mm	VE 1	560000	4 03 05 08/8



Handwaschbürste

Holzkörper, doppelseitig besteckt

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
95 x 35 mm	VE 1	370500	4 04 10 18/5



Kunststoffkörper, doppelseitig besteckt

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
85 x 35 mm	VE 1	10372200	4 04 10 28/4



Nagelbürste, hart

Polypropylen. Wesentlich größer als herkömmliche Nagelbürsten, daher speziell für den Einsatz in Werkstätten konzipiert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
45 x 115 mm	VE 1	644052	4 04 03 98/2





Toilettengarnitur, weiß

Ständergarnitur mit eingehängter Bürste

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	385310	4 04 05 25/0



Toilettenbürste, weiß

Kunststoff weiß - einzeln -

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	385301	4 04 05 26/8



Haushalteimer

Kunststoff rund, farbig sortiert

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l	VE 1	737150	4 04 05 24/3
10 l	VE 1	737350	4 04 05 23/5

HANDREINIGUNG



Handwaschpaste CT 34

Seifenfrei, pH-Wert hautneutral mit hautschonendem Naturreibemittel, mit Hautschutzstoff, lösemittelfrei. Für mittlere bis starke Verschmutzungen durch vorwiegend wasserunlösliche Berufsstoffe auf Fett- und Pigmentbasis wie z. B. Öle und Fette.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml-Plastikdose	VE 1		4 05 19 02/7
10 l-Kunststoffeimer	VE 1		4 05 19 00/1



Handreinigungscreme CT 35

Die Handreinigungscreme CT 35 ist eine optimale Zusammensetzung hautverträglicher, waschaktiver Substanzen gegen hartnäckigste Verschmutzung. Ein geringer Zusatz an Lösemittel erleichtert die Entfernung stark haftender Berufsstoffe. Der Hautschutz Panol wirkt vorbeugend gegen das Austrocknen der Haut. Hautneutraler pH-Wert.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3 l-Kunststoff-Flasche	VE 1		4 05 00 39/9
3 l-Spenderpumpe	VE 1		4 05 00 41/5
3 l-Wandhalterung	VE 1		4 05 00 42/3

BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG



ad Handreinigungstücher CT 36

Mit einer äußerst wirksamen Reinigungslösung imprägnierte Feuchttücher für Hände und Oberflächen. Entfernen Öl, Fett, Teer, Klebstoffe, frische Farben, Druckerschwärze, Benzin- und Dieselgerüche.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
72 Tücher im Kunststoffeimer	VE 1		4 03 04 37/0



Dreumex One2clean Spendersystem

Einzigartiges (berührungsfreies) Spendersystem für optimale Hygiene. Spender manuell.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spender manuell 5 ml	VE 1	00024238	4 02 31 85/4
Spender manuell 1,5 ml	VE 1	00024255	4 02 31 90/4



Einzigartiges (berührungsfreies) Spendersystem für optimale Hygiene. Spender automatisch.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spender Automatic 5 ml	VE 1	00024239	4 02 31 88/8
Spender Automatic 1,5 ml	VE 1	00024254	4 02 31 89/6



Dreumex Plus

Sehr starkes Handreinigungsgel für schwere industrielle Verschmutzungen, wie Teer, Farben, Kitten, Lacke. Besonders geeignet für Werkstätten und Lackierereien.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,8 l	VE 1	00026089	4 02 31 91/2
3 lO2c Kartusche	VE 1	00026304	4 02 31 92/0



Dreumex Plus ex

Kraftvolles Zitrus-Handreinigungsgel, verstärkte Reinigungskraft aufgrund hautfreundlicher Reibemittel. Sehr kraftvoll durch aktive Zitrusinhaltsstoffe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 ml PET-Flasche	VE 1	00032010	4 02 31 93/8



BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG



Dreumex Natural Care

Schützt vor den schädigenden Einflüssen von Arbeit und Wetter, fördert den natürlichen Regenerationsprozess der Haut.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	VE 1	00030017	4 02 31 94/6
1,5 l-O2c Kartusche	VE 1	00030055	4 02 31 95/3



Dreumex Universal Protect

Arbeitsvorbereitende Schutzcreme. Ideal für den nassen sowie den trockenen Einsatz. Unparfümiert, silikonfrei, pH-neutral.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
250 ml-Tube	VE 1	00031016	4 02 31 96/1
1,5 l-O2c Kartusche	VE 1	00031052	4 02 31 97/9



Dreumex Special

Lösungsmittelfreie Handreinigungspaste, besonders aktiv aufgrund hautfreundlicher Reibemittel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,8 kg	VE 1	00053082	4 02 31 98/7
2,8 kg-O2c Kartusche	VE 1	00053156	4 02 31 99/5



Dreumex Special ex

Professioneller Handreiniger.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
500 g-PET-Flasche	VE 1	00056053	4 02 32 00/1



Dreumex Expert

Professioneller Hi-tech Handreiniger mit Mikroreibemittel für die Reinigung von Extremverschmutzungen. Farben, Tinte, Klebstoffe, Lacke und Dichtmittel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Flasche	VE 1	00057002	4 02 32 01/9



Dreumex 100

Imprägniertes 2fach Action Reinigungstuch. Geeignet für die Reinigung ohne Wasser für mittelschwere bis schwere Verschmutzungen. Öl, Schmiere und Teer. Zur Reinigung von Werkzeugen und festen Oberflächen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spendereimer mit 100 Tücher	VE 1	00060004	4 02 32 02/7

BETRIEBSHYGIENE

HANDREINIGUNG



Dreumex Soft Soap

Flüssige Cremeseife für den Einsatz in Waschräumen. Für leichte Verschmutzungen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	VE 1	00070001	4 02 32 03/5



MÜLLSÄCKE



Müllsack

Mit Seitenfalte, Polyethylen blau, kernlos gewickelt.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
700 x 1100 mm, 120 Liter	25 Stück/Rolle	VE 1	*P307315*
			4 12 03 11/8



Polyethylen schwarz, 55 µm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
700 x 1100 mm, 120 Liter	Spenderbox mit 150 Stück	VE 1	308202
			4 12 03 12/6



SPRÜH FOLIE

SCHNELL & EINFACH ANWENDBAR –
GENAUSO LEICHT WIEDER ABZULÖSEN!

- in 17 trendigen Farben und transparent farblos erhältlich
- individuelles Design nach Kundenwunsch
- einfach und kostengünstig trendige Akzente setzen
- einheitlicher, werbewirksamer Look für den Firmenfuhrpark



EINFACH WIEDER ABZIEHBAR!



- verkaufs- und werbewirksam im CARAT-DISPLAY mit 9 Sets Sprüh Folie und 9 Sets Bremssattel-Lack

Art. Nr. 416 056 68



▶ VIDEO

WIR STELLEN AUS
CARAT
LEISTUNGSMESSE
11. – 13. OKTOBER 13 · KASSEL



MARDERABWEHR-KONZEPTE FÜR DIE WERKSTATT,
DENN **GESCHÜTZTE KUNDEN,**
SIND **ZUFRIEDENE KUNDEN!**



100%
WASSERDICHT



GERÄTE FÜR ALLE
GEGEBENHEITEN



SCHNELLER EINBAU
CAN-BUS AUTARK

WIR BIETEN **EFFEKTIVE TECHNIK** UND **EFFEKTIVES MARKETING.**



EINFACH INFORMIERT:

DIE K&K-FILME FÜR
ENDKUNDEN und
SERVICE-MITARBEITER.



K&K
DAS MARDERABWEHRGERÄT

BETRIEBSAUSSTATTUNG





ad Ölfleckenferner CT 28

Jetzt mit Spritzeinsatz. Für alle saugenden und nichtsaugenden Untergründe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 l-Kunststoff-Flasche	VE 1		4 06 05 36/2



ad Fliesenreiniger CT 67

Säurehaltiger Spezialreiniger. Zur Reinigung und Entkalkung von Glas, Kacheln, Fliesen sowie im Kfz-Waschanlagenbereich. Frei von Fluss-Säure.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 l-Kanister	VE 1		4 02 15 86/5



ad Werkstattbodenreiniger CT 69

Universalreiniger zur Reinigung verschmutzter Bereiche wie Werkstattböden, Werkbänke, Hebebühnen etc. Alkalisch.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 l-Kanister	VE 1		4 02 15 85/7



ad Hochdruckreiniger CT 71

Lösemittelfreier, schwach alkalischer Spezialreiniger. Speziell für den Einsatz in Hochdruck-Heißwassergeräten. Löst und entfernt zuverlässig Verschmutzungen aller Art wie Straßenstaub, Insektenreste und fettige Rückstände von lackierten Oberflächen sowie von Glas, Kunststoffteilen im Kfz-Bereich.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
30 l-Kanister	VE 1		4 02 15 84/0



Procar-Werkstattreiniger

Hochdruckreiniger – Planenreiniger – Maschinenreiniger; löst weitgehend alle Öl- und Fettverschmutzungen ohne intensive Nacharbeit selbsttätig von Werkstattböden, Industrieböden, LKW-Planen und Maschinen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	VE 1	100 14341	4 07 00 33/8

SONAX®

Hallen- und Fliesenreiniger »extra stark«

Spezialprodukt zur Reinigung von allen keramischen Fliesenarten, Waschbürsten und Waschanlagenteilen. Löst Wachse, Öle, Kalkrückstände und sonstige, nicht mit Wasser abwaschbare Verschmutzungen. Diese lassen sich mühelos und schonend entfernen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	VE 1	614705	4 00 01 05/9



KaltReiniger schnelltrennend

Spezialreiniger auf Lösemittelbasis zur Reinigung von öl- und fettverschmutzten Maschinenteilen, Aggregaten, Motoren und Werkzeugen. Hervorragend zum Einsatz in Teilwaschgeräten geeignet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
5 l-Kanister	VE 1	542500	4 02 06 19/5
60 l-Kanister	VE 1	542800	4 02 05 20/5



KraftReiniger sauer

Salzsäurefreier Spezialreiniger mit hoher Reinigungskraft und breitem Anwendungsspektrum für die Entfernung von typischen Kalkablagerungen von Hallenböden, Fliesen sowie Aluminium- und Kunststoffteilen. Auch als saures Shampoo, zur Außenreinigung von Neu- und Schienenfahrzeugen sowie zur Flugrostentfernung einsetzbar. Erfüllt die Anforderungen führender Waschanlagenhersteller.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	VE 1	634705	4 02 28 87/6



Schmutzlöser mit Enthärter

Stark alkalisches, schnelltrennendes Reinigerkonzentrat für Hochdruck, Heißwasser- und Dampfstrahlgeräte sowie zur manuellen Anwendung. Starke Schmutzablagerungen, Öle, Fette, Eiweißverschmutzungen wie z.B. Insekten werden schnell und gründlich entfernt. Schwach schäumend. Auch im Lebensmittelbereich und zur Wohnwagenreinigung geeignet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
25 l-Kanister	VE 1	605705	4 02 03 47/3
200 l-Fass	VE 1	605900	4 02 05 83/3





OEL-KLEEN 1500 Allwetter

Ölbindemittel der Extraklasse für Straßen und andere Verkehrsflächen. Unschlagbar bei Regen und Nässe, auf Basis von Polyurethanschäum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R, stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend, wasserabweisend. Die Ölaufsaugleistung wird kaum durch aufgenommenes Wasser reduziert. Daher ist es bei Regen und Nässe unverändert saugstark. Schadstoffaufnahme im Sekundenbereich. Sehr sparsam im Verbrauch. Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten »Anforderungen an Ölbindemittel« werden voll und ganz erfüllt. OEL-KLEEN 1500 Allwetter ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfziffer Nr. 22 000 2141 02. 40 Liter Foliensack = ca. 20 kg (bindet ca. 24 Liter Öl) Schüttgewicht: 405 g/l, Korngröße: 0,125 – 4 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 l-Foliensack	VE 1	801 040 12	4 11 31 24/4



OEL-KLEEN 2000

Allround Öl- und Chemikalienbindemittel auf Basis von Polyurethanschäum, wasserabweisend, Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R, besonders geeignet für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden, stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig, bodenschonend, wasserabweisend. Die Ölaufnahmeleistung wird kaum durch Wasser reduziert und beträgt somit 100 %. Umweltverträglichkeit: Die vom Bundesumweltministerium veröffentlichten »Anforderungen an Ölbindemittel« werden voll und ganz erfüllt. OEL-KLEEN 2000 ist amtlich geprüft und zugelassen, siehe Prüfziffer Nr. 22 000 3103 04. 50 Liter PE-Sack = ca. 12 kg (bindet ca. 33 Liter Öl), Schüttgewicht: 260 g/l, Korngröße: 0,125 – 4 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50 l-PE-Sack	VE 1	101 000 50	4 11 31 23/6



OEL-KLEEN Universalbinder

Ölbindemittel auf der Basis von Calciumaluminiumsilikaten. Für die Reinigung und Sicherung von Industriefußböden und zum Abstreuen gefährlicher Ölsuren auf Fahrbahnen. Nicht wasserabweisend, nicht schwimmfähig. Stark saugend, rein ökologisch, geruchsbindend, endlos lagerfähig. Einstufungskriterium für Ölbindemittel Typ III R. Inhalt: 40 Liter/17 kg, Körnung 1 – 4 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 l-Foliensack	VE 1	1000085	4 11 32 36/6



OEL-KLEEN Notfall Eimer

Die geeignete Ausrüstung für die Sofortmaßnahme bei kleineren Leckagen und Undichtigkeiten, zur Verhinderung größerer Schäden. Zum Binden und Auffangen von basischen, alkalischen Substanzen (Laugen), feuergefährlichen, brennbaren Flüssigkeiten, wässrigen und polaren Flüssigkeiten. Inhalt: 10 Liter OEL-KLEEN Universalbindemittel; bestehend aus 10 Ltr. Ölbindemittel, Kanalabdeckung, Schaufel, Handfeger, Einweghandschuhe und Entsorgungsbeutel fein, 1 Kanalabdeckung PE-Folie 1 x 1 m zur Bodenabdichtung und als Abdeckung von Kanalöffnungen, 1 Handfeger Kokos und Plastikschaufel, 1 Paar Einweghandschuhe, 1 Entsorgungsbeutel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	VE 1	10100018	4 11 34 66/9

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nölle 
PROFI BRUSH
 BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Industriehandfeger

Industriehandfeger, feine Qualitätsmischung

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 28 cm	VE 1	201900	4 04 02 69/5

Für groben Schmutz, unlackierter Holzkörper, Kokosborste

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 28 cm	VE 1	10210000	4 04 00 33/5

Für groben Schmutz, unlackierter Holzkörper, Arengaborste

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 28 cm	VE 1	210300	4 04 00 34/3



Handfeger, weich

Aus verschäumtem Polypropylen mit weichen Polyester-Borsten. Vorrangig geeignet für Staub und lose sitzenden Schmutz.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
300 x 35 mm	VE 1	450252	4 04 02 45/5



Handbürste

Kurzstielige Mehrzweck-Autobürste. Extra weich.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
280 x 100 mm	VE 1	522752	4 04 01 65/5





Büro-Stubenhandfeger

Kunststoffkörper

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 30 cm	VE 1	200300	4 04 00 31/9



Büro-Stubenbesen

Kunststoffkörper mit Stielgewinde.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 28 cm	VE 1	220302	4 04 00 32/7



Saalbesen

Elastonborste, rot, Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 60 cm	VE 1	234393	4 04 00 37/6



Arengaborste, nassfest für groben Schmutz, mit Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 50 cm	VE 1	232493	4 04 00 39/2



Straßenbesen

Elastonborste, rot, für groben Schmutz, Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 40 cm	VE 1	243493	4 04 00 42/6



Outdoorbesen

Mit Stahldraht-Borsten zur besonders gründlichen Reinigung sowie mit Stahlkratzkante für festen Schmutz, Eis und Schnee, eingestielt.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 40 cm	VE 1	235222	4 04 05 61/5

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nölle 
PROFI BRUSH
 BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Kratzbesen

Elastonborsten mit Stahldraht, eingestielt.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 29 cm	VE 1	243020	4 04 05 52/4



Werkstattbesen hart

Aus Holz, mit einer Fassung für Stiele mit Schraubgewinde. Der Besen hat PVC-Borsten, die sich besonders zum Kehren von nassem und öligem Abfall eignen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
170 x 430 mm	VE 1	311552	4 04 02 57/0



Aus Holz mit einer Fassung für Stiele mit Schraubgewinde. Der Besen hat PVC-Borsten, die sich besonders zum Kehren von nassem und öligem Abfall eignen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
170 x 665 mm	VE 1	311752	4 04 02 58/8



Nölle 
PROFI BRUSH
 BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Besenstiel

Kunststoffummantelt, mit Gewinde und Aufhängekappe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 130 cm	VE 1	451602	4 04 02 74/5



Holzrundkopf

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 140 cm	VE 1	10450300	4 04 00 28/5



BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN



Alu-Stiel

Passt auf alle Vikan Stielgeräte. Ohne Wasserdurchlauf.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1500 mm, Ø 34 mm	VE 1	293752	4 04 02 59/6



Holzstiel

Wirtschaftlicher Holzstiel mit solidem Griff und kräftigem Gewindeteil. Das Gewinde ist passend für alle Vikan Produkte.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1550 mm	VE 1	292515552	4 04 05 09/4

Nölle

PROFI BRUSH

BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Kehrschaufel

Metall, schwarz lackiert, Holzgriff

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 22 cm	VE 1	10455500	4 04 00 50/9



Kunststoff mit Lippe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 21 cm	VE 1	455200	4 04 02 76/0



Kehrschaufel aus Metall

Gut geeignet für den Werkstattbereich. Eignet sich hervorragend für das Aufnehmen von heißem und flüssigem Kehrmaterial.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
240 x 380 mm	VE 1	558552	4 04 02 46/3

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Wasserschieber

Kunststoff, Stielgewinde, doppelter Synthetik-Moosgummistreifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 45 cm	VE 1	268800	4 04 02 77/8



Wasserschieber

Bodenschieber aus schwarzem Polypropylen mit schwarzem Zellgummi zur effektiven Entfernung von Wasser und Öl. Der Schieber lässt sich auf Vikan Stiele montieren.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 x 400 mm	VE 1	708852-40	4 04 02 53/9
40 x 600 mm	VE 1	708852-60	4 04 02 54/7



Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Großraum-Schrubber

Holzkörper, ohne Bart, Power-Stick-Stielhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 40 cm	VE 1	322793	4 04 02 79/4



Fenster-Wischer

Kunststoffgriff, Aluminiumschiene, Spezial-Gummilippe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 35 cm	VE 1	733100	4 04 05 36/7





Gummiwischer

Metall mit Wasserrinne, doppelter Synthetik-Moosgummistreifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 75 cm	VE 1	269475	4 04 10 19/3



Metall mit Wasserrinne, doppelter Synthetik-Moosgummistreifen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Breite 55 cm	VE 1	269455	4 04 10 20/1



Universal-Schaufel

Solide, schlagfeste Kunststoffschaufel aus Polypropylen. Gut geeignet zum Schneeschippen, z.B. beim Steckenbleiben. Funkenfrei, daher auch zum Einsatz im ADR-Bereich geeignet.


	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 93 cm, Breite 27 cm	VE 1	561552	4 04 04 17/0



Kotflügelbürste

Holzkörper, langer Materialschnitt.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 50 cm	VE 1	345900	4 04 10 27/6



Schmutzfangmatte

grau/schwarz

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
60 x 90 cm	VE 1	795005	3 56 00 89/9
90 x 150 cm	VE 1	796005	3 56 00 90/7

BETRIEBSAUSSTATTUNG

BÜRSTEN, KEHREN, WISCHEN

Nölle 
PROFI BRUSH
 BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Universal-Mehrzwecktisch Zoom-Titan

Höhenverstellbar 72 - 90 cm, Belastbarkeit bis 60 kg.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße: 1.020 x 615 x 96 mm	VE 1	169028	6 00 48 20/4



PINSEL

Nölle 
PROFI BRUSH
 BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Pinset-Set 10-teilig

Geeignet für einfache Anstriche. Set bestehend aus: je 1 Heizkörperpinsel 1" und 1,5", Ringpinsel Größe 2 und 4, Lackierpinsel Größe 2 und 4 (1" und 1,5"), Emaillackpinsel Größe 0, 2 und 4.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	VE 1	9115	4 12 19 84/1



Pinset-Set 7-teilig

Pinsetset mit 7 Stück sortierten Pinseln. Die Pinsel eignen sich bestens zum Entfernen von Staub aus Ecken und Hohlräumen sowie für kleinere Lackarbeiten. Das Pinsetset besteht aus 2 kleinen Rundpinseln, 2 Stück 10 mm, 1 Stück 12 mm, 1 Stück 18 mm und 1 Stück 25 mm Flachpinsel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	VE 1	556052	4 12 06 78/0



Pinset-Set 5-teilig

Pinsetset mit 5 Stück sortierten Pinseln. Die Pinsel eignen sich bestens zum Streichen von Holz sowie für kleinere Malerarbeiten. Das Pinsetset besteht aus 2 Stück Modler 25 + 35 mm, 2 Stück Flachpinsel 35 + 50 mm sowie 1 Stück Rundpinsel 20 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	VE 1	556152	4 12 06 79/8



BETRIEBSAUSSTATTUNG

PINSEL



Pinsel-Set 3-teilig

Pinselset mit 3 Stück Pinseln. Die Pinsel eignen sich bestens zum Streichen von Holz, sowie für andere kleinere Malerarbeiten. Das Pinselset besteht aus 1 Stück Rundpinsel 30 mm, 1 Stück Flach-/Lackpinsel 50 mm, 1 Stück Flachpinsel 100 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	VE 1	556352	4 12 06 81/4



Pinsel-Set 2-teilig

Pinselset mit 2 Stück Pinseln. Die Pinsel eignen sich bestens zum Streichen von Holz, sowie für andere kleinere Malerarbeiten. Das Pinselset besteht aus 1 Stück Flachpinsel 30 mm, 1 Stück Flachpinsel 50 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Set	VE 1	556452	4 12 06 82/2

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK



Heizkörperpinsel

Reine graue Chinaborste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Gr. 1½", 40/45 mm	VE 1	158255	4 12 20 75/7
Gr. 2", 50/45 mm	VE 1	158260	4 12 20 76/5
Gr. 3", 75/50 mm	VE 1	158270	4 12 20 77/3



Maler-Heizkörperpinsel, Profi-Qualität

Mehrfach gekochte Chinaborste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Gr. 1½", 40/50 mm	VE 1	58815	4 12 10 14/7
Gr. 2", 50/55 mm	VE 1	58820	4 12 10 24/6
Gr. 2½", 60/60 mm	VE 1	58825	4 12 10 25/3
Gr. 3", 75/60 mm	VE 1	58830	4 12 10 26/1



Lötwasserpinsel

Reine Borsten mit Blechhülse.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
20 mm	VE 1	59420	4 12 20 89/8

BETRIEBSAUSSTATTUNG

PINSEL

Nölle 
PROFI BRUSH
 BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Winkelpinsel für Reifenmontage

Reine graue Chinaborste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 14	VE 1	54194	4 12 21 15/1



Ersatz-Pinselkopf für Reifenmontage

Knolle ohne Stiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 14	VE 1	54214	4 12 21 25/0



Abbeizpinsel, Teilereinigungspinsel

Reine Nylon-Borste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 2, 50/55 mm	VE 1	57150	4 12 21 26/8



Ringpinsel mit Durchlauf

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 06	VE 1	67027055	4 12 21 27/6
Größe 08	VE 1	67027056	4 12 21 28/4



Allzweck-Ringpinsel

Reine helle Chinaborste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 02	VE 1	53202	4 12 30 00/4
Größe 04	VE 1	53204	4 12 30 01/2
Größe 06	VE 1	53206	4 12 30 02/0
Größe 08	VE 1	53208	4 12 30 03/8
Größe 10	VE 1	53210	4 12 30 04/6



Borstenpinsel

Reine helle Borste, Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 01	VE 1	56110	4 12 30 08/7





Lackierpinsel

Reine helle Chinaborste, Kunststoffstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 1", 25/42 mm	VE 1	56350	4 12 30 16/0
Größe 1½", 40/44 mm	VE 1	56355	4 12 30 17/8
Größe 2", 50/44 mm	VE 1	56360	4 12 30 18/6
Größe 2½", 60/45 mm	VE 1	56365	4 12 30 19/4



Lackierpinsel, Profi-Qualität

Stärke 8, reine schwarze Chinaborste.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 1", 25/45 mm	VE 1	54810	4 12 10 21/2
Größe 1½", 40/45 mm	VE 1	54815	4 12 10 22/0
Größe 2", 50/50 mm	VE 1	54820	4 12 10 23/8



Emaillackpinsel

Reine helle Chinaborste, Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 02	VE 1	259302	4 12 10 19/6
Größe 04	VE 1	259304	4 12 10 20/4



Ringpinsel, Profi-Qualität

Beste helle, mehrfach gekochte Chinaborste für höchste Ansprüche.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 02	VE 1	52102	4 12 10 27/9
Größe 04	VE 1	52104	4 12 10 28/7
Größe 06	VE 1	52106	4 12 10 29/5
Größe 08	VE 1	52108	4 12 10 30/3



Ausbesserungspinsel spitz, Profi-Qualität

Feine Haarmischung, spitz zulaufend.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 04	VE 1	63504	4 12 10 17/0
Größe 10	VE 1	63510	4 12 10 18/8



Ausbesserungspinsel

Reines Haar, lackierter Holzstiel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 03, Set 3 Stück	VE 1	1063595	4 12 20 51/8

BETRIEBSAUSSTATTUNG

PINSEL

Nölle 
PROFI BRUSH
BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Plakatschreiber

Bestes Rindshaar, flache Silberzwinge.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 01 1/8"	VE 1	61001	4 12 20 47/6
Größe 02 3/16"	VE 1	61002	4 12 20 48/4
Größe 03 1/4"	VE 1	61003	4 12 10 15/4
Größe 06 1/2"	VE 1	61006	4 12 20 49/2
Größe 09 1"	VE 1	61009	4 12 10 16/2



Lackierset Schaumstoff fein

Mit 10 cm Moltoprenwalze.


	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	704500	4 12 20 55/9



Lackierroller Schaumstoff fein

für Lackierungen mit lösemittelhaltigen Lacken.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Länge 40 cm, 6 mm Stegbügel	VE 1	705110	4 12 20 82/3



Ersatzwalze Perlön

Heizkörperwalzen für 6 mm-Stegbügel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2er Pack, 10 cm	VE 1	10705078	4 12 20 85/6



Ersatzwalze Moltopren

Moltoprenwalze für 6 mm-Stegbügel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2er Pack, 10 cm	VE 1	10705178	4 12 20 86/4



Japanspachtel-Set

4-teiliger Satz, flexibler Kunststoff, nitrofest.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
50/75/100/120 mm	VE 1	712100	4 12 19 89/0





3 in 1 OPTISET

Der rutschfeste Vollschutz aus Polyethylen für Sitz, Lenkrad und Fußraum.
Schutzbezug Optifit 790 x 1330 mm, Fußmatte 550 x 550 mm, Lenkradschutz.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spenderbox mit 250 Sets	VE 1	309037	4 12 26 00/2



Schutzbezug OPTIFIT®

Extrem rutschfeste Unterseite für einen perfekten Sitz. Kein Haften an der Kleidung durch gleitende Oberseite.
Reißfest, für Langzeitreparaturen geeignet. Polyethylen weiß/blau.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
790 x 1370 mm	Spenderbox mit 500 Stück	VE 1	300030	4 12 26 25/9



Lenkradschutz

Dehnfähige, rutschfeste Haftfolie, praktisch und leicht zu verwenden. Karton mit 1 Griff und 2 Rollen Haftfolie à 300 m.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	309505	4 12 03 08/4

Karton mit 2 Ersatzrollen Haftfolie à 300 m für 4 12 03 08/4

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	*P309506*	4 12 03 09/2

Spezialfolie blau-transparent, für PKW und LKW-Lenkräder, hochdehnbar, rutschfest

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
Spenderbox mit 500 Stück	Spezialfolie blau/transparent, für PKW- und LKW-Lenkräder	VE 1	*P300127*	4 12 26 31/7



Fussmatte Rutschfest

Polyethylen-Regenerat, grau mit Druck im Design »viele Füße«.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer	
400 x 550 mm	Spenderbox mit 500 Stück	VE 1	308182	4 12 03 10/0



Fussmatte Leichtkrepp

Weiß, ohne Druck, 70 g/qm. 375 x 500 mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spenderbox mit 500 Stück	VE 1	*P300314*	4 12 26 47/3

BETRIEBSAUSSTATTUNG

SCHUTZBEZÜGE



Fussmatte Spezialkrepp

Braun, ohne Druck, 70 g/qm. 375 x 500 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Paket mit 500 Stück	VE 1	*P300318*	4 12 26 51/5



Reifensack

Zum sauberen Transport der Reifen, Polyethylen-Regenerat, farbig, ohne Druck.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
650/210 x 860 mm 100 St./Rolle	VE 1	*P306272*	4 12 26 28/3

Aus strapazierfähigem Polyethylen. Weiß, ohne Druck.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
650/210 x 860 mm 100 St./Rolle	VE 1	300165	4 12 26 57/2
700/260 x 1000 mm 100 St./Rolle	VE 1	300996	4 12 27 29/9



Reifensack »ad-AUTO DIENST«

Zum sauberen Transport der Reifen, Polyethylen weiß.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße: 700/260 mm x 1010 mm 250 Stück Karton	VE 1		8 80 05 90/5




WANDHALTERUNG



Wandhalterung für Spenderboxen

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Für 3 Spenderboxen	VE 1	P308015	4 12 03 16/7
Für 1 Spenderbox	VE 1	P308016	4 12 03 44/9





Unser Antrieb – Ihr Erfolg.

Die Spitzenstellung der ContiTech Power Transmission Group in der automobilen Erstausrüstung bildet die Plattform für das internationale Ersatzgeschäft.

www.contitech.de/aam



ContiTech Antriebssysteme GmbH
aam@ptg.contitech.de

ContiTech. Engineering Green Value

Continental 
CONTITECH

ARBEITSSCHUTZ





Rindvolllederhandschuh gefüttert

Rindvolllederhandschuh mit Spalthandrücken. Braun, Segeltuchstulpe. Doppelnähte, EN 388, CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-103/G2	4 40 00 69/3
Größe 10/XL	mit Aufhänger für SB-Präsentation	10-103/G2-SB	4 40 83 92/1



Arbeitshandschuh gepolstert

Polsterlederhandschuh gepolstert mit Besatz. Braun, weißer Handrücken und Stulpe. Innenhandfutter, EN 388, CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-106	4 40 14 65/2
Größe 10/XL	mit Aufhänger für SB-Präsentation	10-106-SB	4 40 23 81/0



Rindspaltlederhandschuh

88CBVA Rindspaltlederhandschuh mit Segeltuchstulpe, Innenhandfutter, EN388, CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Universalgröße	VE 1	10-108	4 40 18 00/0



Schweinslederhandschuh gefüttert

Schweinslederhandschuh gelb, Innenhandfutter, atmungsaktiv, EN 388, CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-108 A1	4 40 18 04/2



Kunstlederhandschuh

Arbeitshandschuh Kunstleder/PVS, innenhandgefüttert, feuchtigkeitsabweisend, Doppelnähte, weißer Handrücken, EN 388 CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-108P	4 40 29 88/2



Nappalederhandschuh

Vollnappalederhandschuhe natur, EN 420, CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-119/10	4 40 22 78/8



Nappalederhandschuh

Nappa-Trikothandschuh natur, Handrücken aus Baumwolle, EN420, CAT I, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-120/10T	4 40 22 77/0



Baumwoll-Jersey-Handsuh

Baumwolltrikotheandschuh, weiß, gebleicht mit Schichtel, schwere Ausführung, 24 cm lang, Herrengöße, EN 420, CAT I, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Universalgröße	VE 1	10-128	4 40 00 91/7



Baumwollhandschuh

Baumwolltrikotheandschuh weiß gebleicht mit Schichtel. Einseitig tragbar, EN 420, CAT I, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-129B-10	4 40 17 01/0



Ziegennappalederhandschuh

Handsuh aus Ziegennappaleder. Schwarzer Trikotheandrücken, Klettverschluss. Geprüft nach Oeko-Tex Standard. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, Fuhrpark, Messebau, Automobilbranche. CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	VE 1	10-155/9	4 40 34 00/7
Größe 10/XL	VE 1	10-155/10	4 40 81 88/3



Ziegennappalederhandschuh mit Moltonfutter

Handsuh aus Ziegennappaleder. Schwarzer Trikotheandrücken, Klettverschluss, Moltonfutter. Geprüft nach Oeko-Tex Standard. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Logistik, Fuhrpark, Messebau, Automobilbranche. CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	VE 1	10-155-09/W	4 42 14 16/1
Größe 11/XXL	VE 1	10-155-11/W	4 42 14 17/9

Polsterlederhandschuh mit Moltonfutter

Handsuh aus Polsterleder. Sehr weich. Weißer Handrücken. Weiße Stulpe. Innenhandfutter mit Molton. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Allgemeine Arbeiten für Bereiche Industrie, Handwerk, Bau, Heimwerk, Transport.. Preisgünstige Alternative zu Rind- oder Schweinslederhandschuhen. 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 11/XXL	VE 1	10-106M	4 40 34 86/6





KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.



Kombi-Schweißerhandschuh

5-Finger Kombi-Schweißerhandschuhe. Rind-/Spaltlederkombination. 35 cm lang. CAT II EN 388 und EN 12477. 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-122/10	4 42 34 20/5



Latex Montagehandschuh

Latexbeschichtung auf der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-Nylongewebe auf der Oberseite. Fester und sicherer Griff.

Einsatzgebiet: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Er findet Anwendung in der Automobilindustrie, bei Autozulieferern, in der Feinmontage, für allgemeine Montagearbeiten, Arbeiten in der Verpackungsindustrie, Sortierwesen, Transportwesen, Handwerk und Bauhandwerk. EN 388, CAT II

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	VE 1	10-1282-1	4 42 22 18/0
Größe 9/L	VE 1	10-1282-2	4 42 24 57/4
Größe 10/XL	VE 1	10-1282-3	4 42 24 58/2
Größe 11/XXL	VE 1	10-1282-4	4 42 27 43/7



Nit-Top-Flex Montagehandschuh

Nylonhandschuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen. Grau und weiß, 100 % silikonfrei.

Einsatzgebiet: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl. Er findet Anwendung in der Automobilindustrie, bei Autozulieferern, in der Feinmontage, für allgemeine Montagearbeiten, Arbeiten in der Verpackungsindustrie, Sortierwesen, Transportwesen, Handwerk und Bauhandwerk EN 388, CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	VE 1	10-1283-1	4 42 23 25/3
Größe 9/L	VE 1	10-1283-2	4 42 23 26/1
Größe 10/XL	VE 1	10-1283-3	4 42 23 27/9
Größe 11/XXL	VE 1	10-1283-4	4 42 23 28/7



Mechanikerhandschuh

Gesandstrahlte Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Baumwoll-/Nylongewebe auf der Oberseite, atmungsaktiv, EN 388, CAT II, Klettverschluss, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	VE 1	10-1280-1	4 42 14 44/3
Größe 9/L	VE 1	10-1280-2	4 42 14 45/0
Größe 10/XL	VE 1	10-1280-3	4 42 14 56/7
Größe 11/XXL	VE 1	10-1280-4	4 42 14 57/5



PU-/Nitrilbeschichtung auf den Fingern und der Handinnenfläche. Elastisches Nylongewebe auf der Oberseite, atmungsaktiv, EN 388, CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	VE 1	10-1281-1	4 42 14 58/3
Größe 9/L	VE 1	10-1281-2	4 42 14 59/1
Größe 10/XL	VE 1	10-1281-3	4 42 14 60/9
Größe 11/XXL	VE 1	10-1281-4	4 42 14 61/7



Nittop Nitrilhandschuh

Nittop-Nitrilhandschuh mit Strickbund, gelb. Teilbeschichtet auf Baumwoll-Trikot, EN 388, CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	VE 1	10-140-08	4 40 14 67/8
Größe 9/L	VE 1	10-140-09	4 40 08 26/6
Größe 9/L mit Aufhänger für SB-Präsentation	VE 1	10-140/09-SB	4 40 83 94/7
Größe 10/XL mit Aufhänger für SB-Präsentation	VE 1	10-140-10	4 40 08 27/4
Größe 10/XL mit Aufhänger für SB-Präsentation	VE 1	10-140/10-SB	4 40 83 95/4



Nylon-Handsuh

Nylon-Handsuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, weiß, 100% silikonfrei, EN 388, CATII, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	VE 1	10-H501-2	4 40 23 83/6
Größe 10/XL	VE 1	10-H501-3	4 40 23 84/4
Größe 11/XXL	VE 1	10-H501-4	4 40 23 85/1



Nittop-Nylon-Handsuh

Nittop-Nylonhandsuh mit PU-Beschichtung auf Innenhand und den Fingerkuppen, grau. 100 % Baumwolluntergewebe, 100 % silikonfrei. CAT II EN 388. 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L grau	VE 1	10-G501-2	4 40 29 93/2
Größe 10/XL grau	VE 1	10-G501-3	4 40 29 94/0
Größe 11/XXL grau	VE 1	10-G501-4	4 40 29 95/7



Feinstrickhandsuh genoppt

Feinstrickhandsuh mit PVC-Noppen auf der Innenhandfläche und dem Handrücken, Strickbund, beidseitig tragbar, EN 420, CAT I, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-136	4 40 14 66/0
Größe 10/XL mit Aufhänger für SB-Präsentation	VE 1	10-136-SB	4 40 83 93/9



Taeki5 Schnitenschutzhandsuh

Schnitenschutzhandsuh aus grauem Spezialstrick, Schwarze PU-Beschichtung auf Innenhand und Fingerkuppen, teilbeschichtet, Strickbund, Schnittstufe 5. Norm EN 420, EN 388 mittlere Risiken. Einsatzgebiete: Ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, Automobilindustrie, Automobilzulieferer, Feinmontage. CAT II, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 0/S	VE 1	10-6705-0	4 40 34 78/3
Größe 1/M	VE 1	10-6705-1	4 40 34 79/1
Größe 2/L	VE 1	10-6705-2	4 40 34 80/9
Größe 3/XL	VE 1	10-6705-3	4 40 34 81/7
Größe 4/XXL	VE 1	10-6705-4	4 40 34 76/7





KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.



Fleecehandschuh

Handschuh aus Polarfleece (100% Polyester) mit Warmfutter. Elastisches, eingearbeitetes Strickbündchen aus 100 % Polyester. Leichte PVC-Benoppung auf der Handinnenfläche. Karabinerhaken. Für Freizeit und Beruf, Transportwesen, Arbeiten mit Kälte, Bauhandwerk. Norm EN 420. 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	VE 1	10-C100-08	4 42 27 44/5
Größe 10/XL	VE 1	10-C100-10	4 42 27 45/2



Nitras Nitrilhandschuh

Chemikalienhandschuh grün, velourisiert, 32 cm lang, 100 % Nitril, EN388 und EN 374, CAT III, 1 Paar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	VE 1	10-137/09	4 40 08 29/0
Größe 10/XL	VE 1	10-137/10	4 40 08 30/8



Nitrilhandschuh »Grease Bully«

50 % stärker als herkömmliche Nitrilhandschuhe, extrem reißfest, chemikalienresistent, unübertroffener Tragekomfort, glatte Beschichtung, Nitrilstärke 0,65 mm, puder- und latexfrei, EN 374-1.

Größe	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1 10-10043-1	4 42 27 27/0
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1 10-10044-2	4 42 27 28/8
Größe 10/XL	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1 10-10045-3	4 42 27 29/6



Nitrilhandschuh »Tiger Grip«

Einzigartige, genoppte Struktur für mehr Griffbarkeit, extrem reißfest, orangene, gut sichtbare Farbe, Nitrilstärke 0,7 mm, puder- und latexfrei, EN374-1.

Größe	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1 10-8843-1	4 42 27 33/8
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1 10-8844-2	4 42 27 34/6
Größe 10/XL	Spenderbox mit 90 Stück	VE 1 10-8845-3	4 42 27 35/3



Nitril-Hands Schuh puderfrei

Einweguntersuchungshandschuh aus Nitril, blau. Puderfrei, unsteril, latexfrei, EN 455 und EN 374, CAT III, AQL 1.5.

Größe	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1 10-330-3	4 40 07 95/3
Größe 10/XL	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1 10-330-4	4 40 07 96/1



Nitrilhandschuh

Der Nitras Latexhandschuh lässt sich für alle Arbeiten mit Säuren, Laugen etc. einsetzen. 100 % Baumwollinnenfutter, 30 cm lang, blau. Norm EN 420, EN 388, EN 374, 1 Paar

Größe	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 10/XL	VE 1	10-1611-10	4 42 26 83/5



Sensatex Latexhandschuh

Qualitativ hochwertiger Latexhandschuh, Latexstärke 0,5 mm. Einsatzbereiche: Kfz-Betrieb, Lackierer, Maler, Industrie. Schützt die komplette Hand gegenüber Schmutz, Dreck und Ölen etc.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	Spenderbox mit 80 Stück	VE 1	10-1143-1	4 42 27 30/4
Größe 9/L	Spenderbox mit 80 Stück	VE 1	10-1144-2	4 42 27 31/2
Größe 10/XL	Spenderbox mit 80 Stück	VE 1	10-1145-3	4 42 27 32/0



Latexhandschuh ungepudert

Latexeinweghandschuh, unsteril und puderfrei mit Rollrand. EN 455, CAT II.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 3/L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-310-3	4 40 94 63/9



Vinyl-Hands Schuh gepudert

Vinyl Einweghandschuh, unsteril, vorgepudert, Rollrand, EN 455, CAT II, AQL 1.5.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 9/L	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-350-3	4 40 08 31/6
Größe 10/XL	Spenderbox mit 100 Stück	VE 1	10-350-4	4 40 09 84/3



Latexhandschuh mit Winterfutter

Strickhandschuh mit Latexbeschichtung, Trikothandrücken aus Baumwolle, Winterfutter, Strickbund. Sehr gute Passform, sehr flexibel. Einsatzgebiete: Automobilindustrie, Automobilzulieferer, allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art mit Kälte, Verpackungsindustrie, Bauhandwerk, Transport. Norm EN 420, EN 388, CAT II, 1 Paar.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 8/M	gelb/blau	VE 1	10-1603W/08	4 42 23 21/2
Größe 9/L	gelb/blau	VE 1	10-1603W/09	4 42 23 22/0
Größe 10/XL	gelb/blau	VE 1	10-1603W/10	4 42 23 23/8
Größe 11/XXL	gelb/blau	VE 1	10-1603W/11	4 42 23 24/6





Sicherheitssandale SIP Lipari

Sandale aus schwarzem, wasserabweisendem Vollrindleder. PLASMAFEEL-Futter, atmungsaktiv, Innensohle herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig. Zweischichtige, transparente Laufsohle, Größe 39 bis 48, Kunststoffkappe und Kevlarsohle. Kappenweite 11. Schutzklasse SIP.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	schwarz	VE 1	22-53029-039	4 40 34 61/9
Größe 40	schwarz	VE 1	22-53029-040	4 40 34 62/7
Größe 41	schwarz	VE 1	22-53029-041	4 40 34 63/5
Größe 42	schwarz	VE 1	22-53029-042	4 40 34 64/3
Größe 43	schwarz	VE 1	22-53029-043	4 40 34 65/0
Größe 44	schwarz	VE 1	22-53029-044	4 40 34 66/8
Größe 45	schwarz	VE 1	22-53029-045	4 40 34 67/6
Größe 46	schwarz	VE 1	22-53029-046	4 40 34 68/4
Größe 47	schwarz	VE 1	22-53029-047	4 40 34 69/2
Größe 48	schwarz	VE 1	22-53029-048	4 40 34 58/5



Sicherheitshalbschuh SIP Largo

Sicherheitshalbschuh aus blauem Velourleder mit schwarzen Airnet-Lufteinsätzen. Schnürband-/Hakenschnellverschluss, weiches Stoffinnenfutter, ganzsohlige Fußbetteinlage, abriebfest, PU/PU-Laufsohle bis ca. 120°C hitzeresistent, Größe 39 - 47, Stahlkappe, Kappenweite 10,5. Schutzklasse SIP.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	blau/schwarz	VE 1	22-706-039	4 41 98 81/0
Größe 40	blau/schwarz	VE 1	22-706-040	4 41 98 82/8
Größe 41	blau/schwarz	VE 1	22-706-041	4 41 98 83/6
Größe 42	blau/schwarz	VE 1	22-706-042	4 41 98 84/4
Größe 43	blau/schwarz	VE 1	22-706-043	4 40 30 42/7
Größe 44	blau/schwarz	VE 1	22-706-044	4 41 98 85/1
Größe 45	blau/schwarz	VE 1	22-706-045	4 41 98 86/9
Größe 46	blau/schwarz	VE 1	22-706-046	4 41 98 87/7
Größe 47	blau/schwarz	VE 1	22-706-047	4 41 98 88/5



Sicherheitshalbschuh S3 Nepal

Sicherheitshalbschuh aus schwarzem Nubukleder mit Vorderkappenschutz. Mikrofaserereinsätze, atmungsaktives Meshfutter. Atmungsaktive, hochwertige, herausnehmbare Innensohle. Klarsichtige TPU-Laufsohle, Größe 39 - 48, Kunststoffkappe und Kevlarsohle. Kappenweite 11. Schutzklasse S3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-039	4 40 30 24/5
Größe 40	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-040	4 40 30 25/2
Größe 41	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-041	4 40 30 26/0
Größe 42	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-042	4 40 30 27/8
Größe 43	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-043	4 40 23 58/8
Größe 44	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-044	4 40 30 28/6
Größe 45	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-045	4 40 30 29/4
Größe 46	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-046	4 40 30 30/2
Größe 47	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-047	4 40 30 31/0
Größe 48	schwarz/gelb	VE 1	22-300024-048	4 40 30 32/8



Sicherheitshalbschuh S3 Nepal

Sicherheitshalbschuh aus braunem Nubukleder mit Vorderkappenschutz. Mikrofasereinsätze, atmungsaktives Meshfutter. Atmungsaktive, hochwertige, herausnehmbare Innensohle. Klarsichtige TPU-Laufsohle. Größe 39 - 48, Kunststoffkappe und Kevlarsohle. Kappenweite 11. Schutzklasse S3.



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	braun/schwarz	VE 1	22-300022-039	4 40 28 96/7
Größe 40	braun/schwarz	VE 1	22-300022-040	4 40 28 97/5
Größe 41	braun/schwarz	VE 1	22-300022-041	4 40 28 98/3
Größe 42	braun/schwarz	VE 1	22-300022-042	4 40 28 99/1
Größe 43	braun/schwarz	VE 1	22-300022-043	4 40 29 00/7
Größe 44	braun/schwarz	VE 1	22-300022-044	4 40 29 01/5
Größe 45	braun/schwarz	VE 1	22-300022-045	4 40 29 02/3
Größe 46	braun/schwarz	VE 1	22-300022-046	4 40 29 03/1
Größe 47	braun/schwarz	VE 1	22-300022-047	4 40 29 04/9
Größe 48	braun/schwarz	VE 1	22-300022-048	4 40 29 05/6

Sicherheitshalbschuh S3 Tropea

Sicherheitshalbschuh aus schwarzem Vollrindleder. Atmungsaktives Meshfutter. Atmungsaktive, hochwertige, herausnehmbare Innensohle. Klarsichtige TPU-Laufsohle. Größe 38 bis 48, Kunststoffkappe und Kevlarsohle. Kappenweite 11. Schutzklasse S3.



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz	VE 1	22-2511624-038	4 40 99 76/0
Größe 39	schwarz	VE 1	22-2511624-039	4 40 99 77/8
Größe 40	schwarz	VE 1	22-2511624-040	4 40 99 78/6
Größe 41	schwarz	VE 1	22-2511624-041	4 40 99 79/4
Größe 42	schwarz	VE 1	22-2511624-042	4 40 99 80/2
Größe 43	schwarz	VE 1	22-2511624-043	4 40 99 67/9
Größe 44	schwarz	VE 1	22-2511624-044	4 40 99 68/7
Größe 45	schwarz	VE 1	22-2511624-045	4 40 99 69/5
Größe 46	schwarz	VE 1	22-2511624-046	4 40 99 70/3
Größe 47	schwarz	VE 1	22-2511624-047	4 40 99 71/1
Größe 48	schwarz	VE 1	22-2511624-048	4 40 99 72/9

Sicherheitsstiefel S3 Vibo

Sicherheitsstiefel aus wasserabweisendem, schwarzem Vollrindleder. Atmungsaktives Futter. Innensohle antibakteriell und herausnehmbar, saugfähig, herausnehmbar. Zweischichtige transparente PUR-Laufsohle. Größe 39 bis 48. Kunststoffkappe und Kevlarsohle. Kappenweite 11. Schutzklasse S3.



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	schwarz	VE 1	22-25138-039	4 40 31 05/2
Größe 40	schwarz	VE 1	22-25138-040	4 40 31 06/0
Größe 41	schwarz	VE 1	22-25138-041	4 40 31 07/8
Größe 42	schwarz	VE 1	22-25138-042	4 40 31 08/6
Größe 43	schwarz	VE 1	22-25138-043	4 40 31 09/4
Größe 44	schwarz	VE 1	22-25138-044	4 40 31 10/2
Größe 45	schwarz	VE 1	22-25138-045	4 40 31 11/0
Größe 46	schwarz	VE 1	22-25138-046	4 40 31 12/8
Größe 47	schwarz	VE 1	22-25138-047	4 40 31 13/6
Größe 48	schwarz	VE 1	22-25138-048	4 40 31 14/4



Sicherheitsstiefel S3 Tibet

Sicherheitsstiefel aus schwarzem Vollrindleder. Vorderkappe, atmungsaktives Meshfutter. Atmungsaktive, herausnehmbare Innensohle, klarsichtige TPU Laufsohle, Sohle öl-, benzin- und säurefest. Größen 38-48, Kunststoffkappe und durchtrittsichere Flex-, Zwischensohle, Kappenweite 11, Schutzklasse S3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-038	4 40 23 60/4
Größe 39	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-039	4 40 23 61/2
Größe 40	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-040	4 40 23 62/0
Größe 41	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-041	4 40 23 63/8
Größe 42	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-042	4 40 23 64/6
Größe 43	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-043	4 40 23 65/3
Größe 44	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-044	4 40 23 66/1
Größe 45	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-045	4 40 23 67/9
Größe 46	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-046	4 40 23 68/7
Größe 47	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-047	4 40 23 69/5
Größe 48	schwarz/gelb	VE 1	22-300055-048	4 40 23 70/3



Sicherheitsstiefel S3 Sherpa

Sicherheitsstiefel aus braunem Nubukleder mit Vorderkappenschutz. Mikrofasereinsätze. Atmungsaktives Meshfutter, atmungsaktive, hochwertige, herausnehmbare Innensohle. Klarsichtige TPU-Laufsohle, Größe 39 - 48, Kunststoffkappe und Kevlarsohle. Kappenweite 11. Schutzklasse S3.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 39	braun/schwarz	VE 1	22-300052-039	4 41 99 58/6
Größe 40	braun/schwarz	VE 1	22-300052-040	4 41 99 59/4
Größe 41	braun/schwarz	VE 1	22-300052-041	4 41 99 60/2
Größe 42	braun/schwarz	VE 1	22-300052-042	4 41 99 61/0
Größe 43	braun/schwarz	VE 1	22-300052-043	4 41 99 62/8
Größe 44	braun/schwarz	VE 1	22-300052-044	4 41 99 63/6
Größe 45	braun/schwarz	VE 1	22-300052-045	4 41 99 64/4
Größe 46	braun/schwarz	VE 1	22-300052-046	4 41 99 65/1
Größe 47	braun/schwarz	VE 1	22-300052-047	4 41 99 66/9
Größe 48	braun/schwarz	VE 1	22-300052-048	4 41 99 67/7



Winterstiefel S3 Norka

Sicherheitswinterstiefel aus schwarzem Rindkernleder, Überkappe, PU/PU-Laufsohle mit Dämpfung, Webpelzfutter, Sohle öl-, benzin- und säurefest, Größen 38-47, Stahlkappe und Stahlsohle, Kappenweite 11, Schutzklasse S3

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 38	schwarz	VE 1	22-11113-038	4 42 22 95/8
Größe 39	schwarz	VE 1	22-11113-039	4 42 18 81/6
Größe 40	schwarz	VE 1	22-11113-040	4 42 18 82/4
Größe 41	schwarz	VE 1	22-11113-041	4 42 18 83/2
Größe 42	schwarz	VE 1	22-11113-042	4 42 18 84/0
Größe 43	schwarz	VE 1	22-11113-043	4 42 18 85/7
Größe 44	schwarz	VE 1	22-11113-044	4 42 18 86/5
Größe 45	schwarz	VE 1	22-11113-045	4 42 18 87/3
Größe 46	schwarz	VE 1	22-11113-046	4 42 18 88/1
Größe 47	schwarz	VE 1	22-11113-047	4 42 18 89/9
Größe 48	schwarz	VE 1	22-11113-048	4 42 18 90/7



KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.

Bundhose NitTop

Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen, aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster, Maßstabtaschen farblich abgesetzt, Oberschenkeltasche mit Handytasche mit Klettplatte, seitlicher Gummizug im Bund, Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz, Rundbund mit Gürtelschlaufen. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-46	4 42 27 61/9
Größe 48	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-48	4 42 27 62/7
Größe 50	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-50	4 42 27 63/5
Größe 52	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-52	4 42 27 64/3
Größe 54	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-54	4 42 27 65/0
Größe 56	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-56	4 42 27 66/8
Größe 58	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-58	4 42 27 67/6
Größe 60	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0178-60	4 42 27 68/4



Latzhose NitTop

Beuteltaschen vorne und hinten mit Farbeinsätzen, aufgesetzte Knietaschen, passend für alle Kniepolster, Maßstabtaschen farblich abgesetzt, Oberschenkeltasche mit Handytasche mit Klettplatte, seitlicher Gummizug im Bund, Reißverschluss im verdeckten Hosenschlitz, Träger mit elastischem Gummiband, Steckschnallen. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-46	4 42 28 09/6
Größe 48	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-48	4 42 28 10/4
Größe 50	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-50	4 42 28 11/2
Größe 52	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-52	4 42 28 12/0
Größe 54	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-54	4 42 28 13/8
Größe 56	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-56	4 42 28 14/6
Größe 58	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-58	4 42 28 15/3
Größe 60	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0179-60	4 42 28 16/1



Bundjacke NitTop

Verdeckter Reißverschluss mit Klett, Ärmelbundregulierung mittels Klett, Tailenregulierung mittels Klett, Dehnfalten im Rücken, Ellenbogenverstärkung, Brusttaschen, Handytasche, Umlegekragen. 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 gr/qm.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe 46	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-46	4 42 27 85/8
Größe 48	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-48	4 42 27 86/6
Größe 50	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-50	4 42 27 87/4
Größe 52	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-52	4 42 27 88/2
Größe 54	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-54	4 42 27 89/0
Größe 56	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-56	4 42 27 90/8
Größe 58	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-58	4 42 27 91/6
Größe 60	kornblau/marine/grau	VE 1	30-0177-60	4 42 27 92/4





Softshelljackete Passau

Frontreißverschluss, verklebte Nähte, Brusttasche

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe XS	schwarz/anthrazit	VE 1	50-5970-00	4 40 35 52/5
Größe S	schwarz/anthrazit	VE 1	50-5970-0	4 40 35 53/3
Größe M	schwarz/anthrazit	VE 1	50-5970-1	4 40 35 54/1
Größe L	schwarz/anthrazit	VE 1	50-5970-2	4 40 35 55/8
Größe XL	schwarz/anthrazit	VE 1	50-5970-3	4 40 35 56/6
Größe XXL	schwarz/anthrazit	VE 1	50-5970-4	4 40 35 66/5
Größe XXXL	schwarz/anthrazit	VE 1	50-5970-5	4 40 35 67/3



Pilotenjacke Mittenwald

4-in-1 Jacke, Obermaterial: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, abnehmbare Ärmel, herausnehmbares Webpelzfutter, Kragen abnehmbar, 2-Wege Reißverschluss, Handytasche, elastischer Bundabschluss.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	schwarz/rot	VE 1	50-5910-0	4 40 12 00/3
Größe M	schwarz/rot	VE 1	50-5910-1	4 40 12 01/1
Größe L	schwarz/rot	VE 1	50-5910-2	4 40 12 02/9
Größe XL	schwarz/rot	VE 1	50-5910-3	4 40 12 03/7
Größe XXL	schwarz/rot	VE 1	50-5910-4	4 40 12 04/5
Größe XXXL	schwarz/rot	VE 1	50-5910-5	4 40 12 82/1



Pilotenjacke Oberstdorf

Abtrennbare Ärmel und Kragen, elastischer Ärmel- und Bundabschluss, herausnehmbares Webpelzfutter (100 % Polyester), 2-Wege Reißverschluss, auch als Sommerweste/-jacke einsetzbar, wind- und wasserabweisendes Beaverrnylon aus 60 % Baumwolle und 40 % Nylon, Handytasche.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	marine/kornblau	VE 1	50-5920-0	4 40 09 96/7
Größe M	marine/kornblau	VE 1	50-5920-1	4 40 09 97/5
Größe L	marine/kornblau	VE 1	50-5920-2	4 40 13 73/8
Größe XL	marine/kornblau	VE 1	50-5920-3	4 40 13 74/6
Größe XXL	marine/kornblau	VE 1	50-5920-4	4 40 13 75/3
Größe XXXL	marine/kornblau	VE 1	50-5920-5	4 40 13 76/1



Pilotenjacke Seefeld

Abtrennbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter (100 % Nylon), Handytasche, elastischer Bundabschluss, elastische Ärmelbündchen, Seitentaschen, Innentasche, Brusttaschen, Oberarmtasche links, 2-Wege-Reißverschluss, wind- und wasserabweisendes Beaverrnylon aus 60 % Baumwolle und 40 % Nylon.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	schwarz	VE 1	50-5903-0	4 40 12 77/1
Größe M	schwarz	VE 1	50-5903-1	4 40 12 78/9
Größe L	schwarz	VE 1	50-5903-2	4 40 12 79/7
Größe XL	schwarz	VE 1	50-5903-3	4 40 12 80/5
Größe XXL	schwarz	VE 1	50-5903-4	4 40 12 81/3
Größe XXXL	schwarz	VE 1	50-5903-5	4 40 09 89/2



Pilotenjacke Traunstein

Abtrennbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter (100 % Polyester), Handytasche, elastischer Bundabschluss, elastische Ärmelbündchen, Seitentaschen, Innentasche, Brusttaschen, Oberarmtasche links, 2-Wege-Reißverschluss.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	grau/schwarz	VE 1	50-5930-0	4 40 16 70/7
Größe M	grau/schwarz	VE 1	50-5930-1	4 40 16 71/5
Größe L	grau/schwarz	VE 1	50-5930-2	4 40 16 72/3
Größe XL	grau/schwarz	VE 1	50-5930-3	4 40 16 73/1
Größe XXL	grau/schwarz	VE 1	50-5930-4	4 40 16 74/9
Größe XXXL	grau/schwarz	VE 1	50-5930-5	4 40 16 75/6



Regenjacke

Elastische Regenjacke, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Extrem leichtes Material. Nähte verschweißt, Reißverschluss sowie zusätzliche Druckknöpfe. Bundweitenregulierung, 2 Seitentaschen. Obermaterial: 100 % Polyurethan.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	schwarz	VE 1	40-5003-0	4 42 23 53/5
Größe M	schwarz	VE 1	40-5003-1	4 42 23 54/3
Größe L	schwarz	VE 1	40-5003-2	4 42 23 55/0
Größe XL	schwarz	VE 1	40-5003-3	4 42 23 56/8
Größe XXL	schwarz	VE 1	40-5003-4	4 42 23 57/6
Größe 5/XXXL	schwarz	VE 1	40-5003-5	4 42 23 58/4



Regenlatzhose

Elastische Regenlatzhose, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Extrem leichtes Material. Nähte verschweißt, Stretchträger, Obermaterial: 100 % Polyurethan.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	schwarz	VE 1	40-5004-0	4 42 23 59/2
Größe M	schwarz	VE 1	40-5004-1	4 42 23 60/0
Größe L	schwarz	VE 1	40-5004-2	4 42 23 61/8
Größe XL	schwarz	VE 1	40-5004-3	4 42 23 62/6
Größe XXL	schwarz	VE 1	40-5004-4	4 42 23 63/4
Größe XXXL	schwarz	VE 1	40-5004-5	4 42 23 64/2



Regenbundhose

Elastische Regenbundhose, atmungsaktiv, wind- und wasserdicht. Extrem leichtes Material. Nähte verschweißt, elastischer Hosenbund, Obermaterial: 100 % Polyurethan.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	schwarz	VE 1	40-5005-0	4 42 23 65/9
Größe M	schwarz	VE 1	40-5005-1	4 42 23 66/7
Größe L	schwarz	VE 1	40-5005-2	4 42 23 67/5
Größe XL	schwarz	VE 1	40-5005-3	4 42 23 68/3
Größe XXL	schwarz	VE 1	40-5005-4	4 42 23 69/1
Größe XXXL	schwarz	VE 1	40-5005-5	4 42 23 70/9





KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.



Warnjacke Allgäu

Pilotjacke gelb fluoreszierend, Webpelzfutter (100 % Polyester), Wasser abweisend, herausnehmbares Futter (100 % Polyester), abtrennbare Ärmel, Handytasche, integrierte Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, 3M-Reflexstreifen, EN 471, Obermaterial Beavernylon aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	gelb/marine	VE 1	50-5990-0	4 40 23 52/1
Größe M	gelb/marine	VE 1	50-5990-1	4 40 23 53/9
Größe L	gelb/marine	VE 1	50-5990-2	4 40 23 54/7
Größe XL	gelb/marine	VE 1	50-5990-3	4 40 23 55/4
Größe XXL	gelb/marine	VE 1	50-5990-4	4 40 23 56/2
Größe XXXL	gelb/marine	VE 1	50-5990-5	4 40 23 57/0



Pilotjacke orange fluoreszierend, Webpelzfutter (100 % Polyester), Wasser abweisend, herausnehmbares Futter (100 % Polyester), abtrennbare Ärmel, Handytasche, integrierte Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss, 3M-Reflexstreifen, EN 471, Obermaterial Beavernylon aus 60 % Baumwolle und 40 % Polyester.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	orange/marine	VE 1	50-5980-0	4 40 23 46/3
Größe M	orange/marine	VE 1	50-5980-1	4 40 23 47/1
Größe L	orange/marine	VE 1	50-5980-2	4 40 23 48/9
Größe XL	orange/marine	VE 1	50-5980-3	4 40 23 49/7
Größe XXL	orange/marine	VE 1	50-5980-4	4 40 23 50/5
Größe XXXL	orange/marine	VE 1	50-5980-5	4 40 23 51/3



Polohemd Nancy

Kurze Ärmel, Knopfverschluss, gelb mit Kragen und Ärmelabschluss in marine, Coolplus-Ausstattung, 3M-Reflexstreifen, 100 % Polyester, EN 471.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	gelb/marine	VE 1	80-6501-0	4 40 86 32/0
Größe M	gelb/marine	VE 1	80-6501-1	4 40 86 33/8
Größe L	gelb/marine	VE 1	80-6501-2	4 40 86 34/6
Größe XL	gelb/marine	VE 1	80-6501-3	4 40 86 35/3
Größe XXL	gelb/marine	VE 1	80-6501-4	4 40 86 36/1
Größe XXXL	gelb/marine	VE 1	80-6501-5	4 40 86 37/9



Kurze Ärmel, Knopfverschluss, orange mit Kragen und Ärmelabschluss in marine, Coolplus-Ausstattung, 3M-Reflexstreifen, 100 % Polyester, EN 471.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	orange/marine	VE 1	80-6500-0	4 40 86 38/7
Größe M	orange/marine	VE 1	80-6500-1	4 40 86 39/5
Größe L	orange/marine	VE 1	80-6500-2	4 40 86 40/3
Größe XL	orange/marine	VE 1	80-6500-3	4 40 86 41/1
Größe XXL	orange/marine	VE 1	80-6500-4	4 40 86 42/9
Größe XXXL	orange/marine	VE 1	80-6500-5	4 40 86 43/7

LEINA-WERKE
EIN STARKER PARTNER BRINGT SICHERHEIT



Warnweste

Polyester, EN 471.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	gelb	VE 1	REF 13101	4 42 18 92/3
	orange	VE 1	REF 13100	4 42 18 91/5

ARBEITSSCHUTZ

LACKIERERBEKLEIDUNG



Lackieroverall Smart

Sehr gute Verarbeitung und Ausstattung trotz günstigem Preis, 100 % Polyester, blickdicht.

- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Hochwertiges, breites Taillengummi
- Kapuze mit Gummizug 2 Nähte in der Kapuze für eine gute Passform
- Dichtschließender Abschluß am Hals mit Klettverschluß
- Armabschluß mit Gummizug (ca. 3 cm breit)
- Gesäßtasche rechts und Brusttasche links



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	marineblau	VE 1	SMA-S	4 42 26 59/F
Größe M	marineblau	VE 1	SMA-M	4 42 26 60/F
Größe L	marineblau	VE 1	SMA-L	4 42 26 61/F
Größe XL	marineblau	VE 1	SMA-XL	4 42 26 62/F
Größe XXL	marineblau	VE 1	SMA-2XL	4 42 26 63/F
Größe XXXL	marineblau	VE 1	SMA-3XL	4 42 26 64/F
Größe XXXXL	marineblau	VE 1	SMA-4XL	4 42 26 65/F

Lackieroverall Star

99 % Polyester – 1 % Karbon ableitfähiger Streifen für die Antistatik.

- Belüftungssystem an Rücken und Brust
- Multifunktionskapuze: Wahlweise mit Kapuze oder ohne Kapuze mit Stehkragen
- Knietaschen für Kniepads
- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Armabschluß mit extra breitem Gummizug (ca. 3 cm breit)
- 2 Beineingrifftaschen in der Seitennaht, Gesäßtasche rechts und Brusttasche links



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	marineblau/weiß	VE 1	STA-S	4 42 26 66/F
Größe M	marineblau/weiß	VE 1	STA-M	4 42 26 67/F
Größe L	marineblau/weiß	VE 1	STA-L	4 42 26 68/F
Größe XL	marineblau/weiß	VE 1	STA-XL	4 42 26 69/F
Größe XXL	marineblau/weiß	VE 1	STA-2XL	4 42 26 70/F
Größe XXXL	marineblau/weiß	VE 1	STA-3XL	4 42 26 71/F
Größe XXXXL	marineblau/weiß	VE 1	STA-4XL	4 42 26 72/F

Lackieroverall Safety Blue-Expert

Das Modell wird auch in der Automobilindustrie getragen (gefordert).

98% Polyester – 2% Karbon ableitfähiges Karbongitterwerk für die Antistatik. Das Gewebe erfüllt eine Vielzahl von Zertifizierungen:

- Entflammbarkeit, Antistatik, Atmungsaktivität, Abriebfestigkeit
- Belüftungssystem am Rücken und unter den Armen
- BOUND SEAM - Innenliegende Nähte (Dichter, stärker, zuverlässiger, silikonfrei)
- Stehkragen mit verlängertem Verschluß
- Knietaschen für Kniepads
- Leiste mit 2-Wege Reißverschluss (extra lang für leichtes Anziehen)
- Armabschluß mit Mikrofaserbund (ca. 4 cm breit)
- Beinabschluß mit Druckknöpfen
- Taillengummi in der Größe verstellbar
- 2 Beineingrifftaschen in der Seitennaht, Gesäßtasche mit Patten rechts, Brusttasche mit Patten links und rechts Innentasche + Zollstocktasche



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Größe S	blau	VE 1	SAF-BL_S	4 42 26 73/F
Größe M	blau	VE 1	SAF-BL_M	4 42 26 74/F
Größe L	blau	VE 1	SAF-BL_L	4 42 26 75/F
Größe XL	blau	VE 1	SAF-BL_XL	4 42 26 76/F
Größe XXL	blau	VE 1	SAF-BL_2XL	4 42 26 77/F
Größe XXXL	blau	VE 1	SAF-BL_3XL	4 42 26 78/F
Größe XXXXL	blau	VE 1	SAF-BL_4XL	4 42 26 79/F

ARBEITSSCHUTZ LACKIERERBEKLEIDUNG



Kniefpads für Lackieroveralls

Passend für PROFI COLOR Lackieroverall STAR und SMART sowie für Lackieroverall SAFETY BLUE.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 2	KNP 1083	4 40 94 56/3

KOPFSCHUTZ



Staubmaske

Mit Ventil FFP2, Pack mit 15 Stück.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Stück	VE 15		6 60 03 35/1



KREISS ARBEITSSCHUTZ e.K.



Schutzbrille

Schutzbrille mit UV-Schutz, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 6	85-99212	6 60 05 93/5



Schutzbrille mit UV-Schutz, verspiegelt, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 6	85-99214	6 60 05 95/0



Schutzbrille

Schutzbrille verspiegelt, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 6	85-99213	6 60 05 94/3



Schutzbrille, Komfortkissen an den Bügelenden, weiche, universell passende Nasenpolster, optisch korrekte einteilige Polycarbonat-Scheibe, kratzfeste Beschichtung. DIN EN 166 Kl.1.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 6	85-99211	6 60 05 92/7



Kapselgehörschutz

SNR-Wert: 23 dB, EN 352-1

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	80-8901	4 40 99 90/1



Gehörschutz

Spendersystem für Moldex-Ohrstöpsel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Spendersystem, Grundbox leer	VE 1	80-7825	4 40 83 90/5
Moldex Spark Plus Gehörschutz 200 Stück	VE 1	80-7800	4 40 99 66/1
Wandhalterung für Spendersystem 200 Stück	VE 1	80-7060	4 40 83 91/3



Schutzhelm

EN 397, 6-Punkt-Gurtinnenband, Schweißband, seitliche Slots für Gehörschutz.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
blau	VE 1	80-8801	4 42 23 72/5
rot	VE 1	80-8802	4 42 23 73/3
grün	VE 1	80-8803	4 42 23 74/1
weiß	VE 1	80-8804	4 42 23 75/8
gelb	VE 1	80-8805	4 42 23 76/6
orange	VE 1	80-8807	4 42 23 77/4



Anstosskappe

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
kornblau	VE 1	80-8820	4 40 99 91/9
schwarz	VE 1	80-8821	4 42 18 48/5
marine	VE 1	80-8822	4 42 23 78/2
rot	VE 1	80-8823	4 42 23 79/0
grün	VE 1	80-8824	4 42 23 80/8



GEHEN SIE MIT UNSEREN PRODUKTEN



KREISS ARBEITSSCHUTZ E.K.



- Arbeitsbekleidung
- Arbeitshandschuhe
- Sicherheitsschuhe
- Warnschutzkleidung



F M K
NIT-TOP

www.kreiss-as.de

WERKSTATTBEDARF



WERKSTATTBEDARF SCHUTZAUSRÜSTUNG



Gefahrgutkoffer 71 SN

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Schutzbrille.
Im Kunststoffkoffer ca. 380 x 275 x 95 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	7200000	3 11 00 90/2



Gefahrgutkoffer 72 SN

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Schutzbrille, Overall, Schutzstiefel aus PVC (Ausführung A).
Im Kunststoffkoffer ca. 380 x 275 x 95 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ausführung A	VE 1	7200010	3 11 00 91/0



Gefahrgutkoffer 73 SN-VM

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Vollmaske, Kombinationsfilter, Schutzbrille, Overall, Schutzstiefel aus PVC (Ausführung A).
Im Kunststoffkoffer ca. 425 x 315 x 160 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ausführung A	VE 1	7200020	3 11 00 92/8



Gefahrgutkoffer 73 SN-HM

Inhalt: Handschuhe aus PVC, Augenspülflasche, Overall, Schutzbrille, Halbmaske, Kombinationsfilter (Ausführung A).
Im Kunststoffkoffer ca. Koffer ca. 425 x 315 x 160 mm.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Ausführung A	VE 1	7200021	3 11 00 88/6

BETRIEBSAUSSTATTUNG



Betriebsverbandkasten C, DIN 13157

»Klein« PP-Kunststoff, schlagfest und bruchsicher mit Gummidichtung, Inhalt: DIN 13157 in Folientasche.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
255 x 166 x 80 mm, grün	VE 1	REF 20000	3 11 01 53/8



Betriebsverbandkasten E, DIN 13169

»Groß« Stahlblech, mit Gummidichtung, Inhalt: DIN 13169 in Folientasche.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
350 x 255 x105 mm, grün	VE 1	REF 20020	3 11 01 54/6



Erste-Hilfe-Material DIN, 13157

Für Betriebsverbandkasten C, DIN 13157, in Faltschachtel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
65-teilig	VE 1	REF 24001	3 11 01 55/3



Erste-Hilfe-Material, DIN 13169

Für Betriebsverbandkasten E, DIN 13169, in Faltschachtel.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
127-teilig	VE 1	REF 24021	3 11 01 56/1



Feuerlöscher PD6 GA

Pulver-Feuerlöscher PD 6 GA, Dauerdruckgerät mit Wandhalterung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 kg	VE 1	002101.0000	3 12 01 41/1



Pulverfeuerlöscher PD6 GA Adler

Pulver-Feuerlöscher PD 6 GA Adler, Dauerdruckgerät mit Wandhaken.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 kg	VE 1	002101.1215	3 12 01 58/5



GLORIA®



Pulverfeuerlöscher F1 G

Pulver-Feuerlöscher F1 G, Dauerdruckgerät mit KFZ-Halter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
1 kg	VE 1	001403.0000	3 12 01 16/3



Pulverfeuerlöscher F2 G

Pulver-Feuerlöscher F2 G, Dauerdruckgerät mit KFZ-Halter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2 kg	VE 1	001863.0000	3 12 01 43/7

**VON EUROPAS
 NR. 1 IM
 KLIMASERVICE**

NEU! Jetzt bei Carat:
 ASC Geräte und Klimateile
 vom Spezialisten WAECO

**Vollautomatisches
 Klimaservicegerät**

- Klimaservice ohne Kältemittelverlust
- Nahezu 0 % Service-Emission dank patentiertem Altöl-Behälter
- Perfekt als Diagnosegerät
- Bei Verwendung des zusätzlichen Hybrid-Spülkits auch geeignet für Hybridfahrzeuge aller Hersteller

Jetzt Katalog anfordern
 Hotline: 02572 879-139

HERSTELLER-FREIGABE
 Von führenden Autoherstellern zertifiziert



ECO
 ecologically friendly



**Das erste ASC
 für R 1234yf**
 ASC 5000RPA



Klimaanlagen-Reinigung
 Refresh-o-mat HD



**Klimateile in
 Herstellerqualität**
 Originalersetzende
 Teile



**Lecksuche mit
 Stickstoff**
 Stickstoff-
 Druckminderer




QR-Code führt
 direkt zur Website!

Weitere Infos finden Sie unter

www.airconservice.de

WAECO
 by Dometic GROUP



Kraftstoffschlauch Typ 2 A

Technisches Datenblatt: Typ 2 A gemäß DIN 73379/1996
Schlauchseele: NBR
Aussenschicht: CR schwarz glatt
Einlage: CO oder CV
Betriebstemperatur: -30° bis + 90° C, max. 110° C
Betriebsdruck/Bestdruck: 10/30 bar

Einsatz:

Druckschlauch zur Förderung von bleihaltigen/bleifreien Kraftstoffen und Dieselmotorkraftstoffen, jedoch nicht für Bio-Diesel. Beimischungen von Bio-Diesel bis max. 5%.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 4,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 10,5 mm VE = 20 m	VE 1	38710120	4 26 08 19/0
d1 = 5,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 11,5 mm VE = 20 m	VE 1	38720220	4 26 06 09/5
d1 = 7 mm/s = 3 mm/ d2 = 13 mm VE = 20 m	VE 1	38740020	4 26 08 20/8
d1 = 7,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 13,5 mm VE = 20 m	VE 1	38740220	4 26 06 15/2
d1 = 9,3 mm/s = 3 mm/ d2 = 15,3 mm VE = 20 m	VE 1	38760120	4 26 14 19/8
d1 = 11 mm/s = 3,5 mm/ d2 = 18 mm VE = 20 m	VE 1	38770020	4 26 06 99/6

Technisches Datenblatt: Typ 2 A gemäß DIN 73379/1996
Schlauchseele: NBR
Aussenschicht: CR schwarz glatt
Einlage: CO oder CV
Betriebstemperatur: -30° bis + 90° C, max. 110° C
Betriebsdruck/Bestdruck: 10/30 bar

Einsatz:

Druckschlauch zur Förderung von bleihaltigen/bleifreien Kraftstoffen und Dieselmotorkraftstoffen, jedoch nicht für Bio-Diesel. Beimischungen von Bio-Diesel bis max. 5%.
Auf Spule im Karton.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 4,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 10,5 mm VE = 15 m	VE 1	9387101	4 26 05 76/6
d1 = 5 mm/s = 3 mm/ d2 = 11 mm VE = 15 m	VE 1	9387202	4 26 07 94/5
d1 = 5,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 11,5 mm VE = 15 m	VE 1	9387215	4 26 05 77/4
d1 = 6 mm/s = 3 mm/ d2 = 12 mm VE = 15 m	VE 1	9387315	4 26 07 95/2
d1 = 7 mm/s = 3 mm/ d2 = 13 mm VE = 10 m	VE 1	9387410	4 26 05 78/2
d1 = 7,5 mm/s = 3 mm/ d2 = 13,5 mm VE = 10 m	VE 1	9387402	4 26 05 80/8
d1 = 8 mm/s = 3 mm/ d2 = 14 mm VE = 10 m	VE 1	9387510	4 26 10 03/0
d1 = 9,3 mm/s = 3 mm/ d2 = 15,3 mm VE = 10 m	VE 1	9387601	4 26 08 03/4





Kraftstoffschlauch Typ 2 A (Biodiesel-Schlauch)

Technisches Datenblatt: Typ 2 A, TBSE gemäß DIN 73379/1996
Schlauchseele: NBR, schwarz glatt
Aussenschicht: Synthetisches Elastomer, abriebfest, öl-, benzin-, diesel- u. witterungsbeständig
Einlage: CO oder CV
Betriebstemperatur: -30° bis + 120° C
Betriebsdruck/Berstdruck: 10/30 bar

Einsatz:
Druckschlauch zur Förderung von bleihaltigen/bleifreien Kraftstoffen und Dieselmotorkraftstoffen beständig gegen Mineralöle und Kraftstoffe mit einem Aromatenanteil von max. 50% naturbelassene Pflanzenöle und Esterprodukte wie z.B. Rapsmethylester (RME).

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10 mm VE = 15 m	VE 1	9387203	4 26 14 57/8
d1 = 7,5 mm/s = 3,25 mm/ d2 = 14 mm VE = 15 m	VE 1	9387404	4 26 14 58/6
d1 = 10 mm/s = 3 mm/ d2 = 16 mm VE = 10 m	VE 1	9387604	4 26 14 59/4




Kraftstoffschlauch Typ B

Technisches Datenblatt: Typ B, gemäß DIN 73379/1982
Schlauchseele: NBR, schwarz
Garngeflecht: >CO< geflochten
Betriebstemperatur: -30° bis + 80° C, max. 90° C
Betriebsdruck/Berstdruck: 10 bar
Berstdruck: 30 bar

Einsatz:
Verbindungs- und Unterdruckschlauch

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3,2 mm/s = 1,9 mm/ d2 = 7 mm VE = 20 m	VE 1	38440020	4 26 06 16/0
d1 = 3,5 mm/s = 2 mm/ d2 = 7,5 mm VE = 20 m	VE 1	38500020	4 26 06 25/1
d1 = 4,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 9,5 mm VE = 20 m	VE 1	38520020	4 26 06 48/3
d1 = 5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10 mm VE = 20 m	VE 1	38450020	4 26 06 27/7
d1 = 5,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10,5 mm VE = 20 m	VE 1	38540020	4 26 06 26/9
d1 = 7 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12 mm VE = 20 m	VE 1	38580020	4 26 06 28/5
d1 = 7,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12,5 mm VE = 20 m	VE 1	38550020	4 26 06 29/3
d1 = 9 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 14 mm VE = 20 m	VE 1	38490020	4 26 06 32/7
d1 = 9,5 mm/s = 2,75 mm/ d2 = 15 mm VE = 20 m	VE 1	38490120	4 26 08 18/2
d1 = 11 mm/s = 3 mm/ d2 = 17 mm VE = 20 m	VE 1	38470020	4 26 06 44/2



Kraftstoffschlauch Typ B

Technisches Datenblatt: Typ B, gemäß DIN 73379/1982
 Schlauchseele: NBR, schwarz
 Garngeflecht: >CO< geflochten
 Betriebstemperatur: -30° bis + 80° C, max. 90° C
 Betriebsdruck/Berstdruck: 10 bar
 Berstdruck: 30 bar

Einsatz:
 Verbindungs- und Unterdruckschlauch
 Im Karton



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3,2 mm/s = 1,9 mm/ d2 = 7 mm VE = 15 m	VE 1	9384415	4 26 05 19/6
d1 = 3,5 mm/s = 2 mm/ d2 = 7,5 mm VE = 15 m	VE 1	9385015	4 26 05 70/9
d1 = 4,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 9,5 mm VE = 15 m	VE 1	9385215	4 26 07 93/7
d1 = 5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10 mm VE = 15 m	VE 1	9384515	4 26 05 72/5
d1 = 5,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 10,5 mm VE = 15 m	VE 1	9385415	4 26 05 71/7
d1 = 7 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12 mm VE = 15 m	VE 1	9385815	4 26 05 73/3
d1 = 7,5 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 12,5 mm VE = 15 m	VE 1	9385515	4 26 05 74/1
d1 = 9 mm/s = 2,5 mm/ d2 = 14 mm VE = 10 m	VE 1	9384910	4 26 05 23/8
d1 = 9,5 mm/s = 2,75 mm/ d2 = 15 mm VE = 10 m	VE 1	9384901	4 26 05 75/8
d1 = 11 mm/s = 3 mm/ d2 = 17 mm VE = 10 m	VE 1	9384710	4 26 05 24/6

PVC-Schlauch Typ B

Technisches Datenblatt: Weich-PVC, glasklar, ohne Gewebeeinlage
 cadmiumfrei
 Betriebstemperatur: -30° bis + 60° C
 weitgehend öl- und benzinbeständig

Einsatz:
 Scheibenwaschschlauch (mit Glykolbeimischung), Kraftstoffschlauch für Kleinmotoren und Rasenmäher.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3 mm/s = 1 mm/ d2 = 5 mm VE = 100 m	VE 1	39000100	4 26 08 04/2
d1 = 4 mm/s = 1 mm/ d2 = 6 mm VE = 100 m	VE 1	39010100	4 26 08 21/6
d1 = 4 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 7 mm VE = 100 m	VE 1	39020100	4 26 08 12/5
d1 = 5 mm/s = 1 mm/ d2 = 7 mm VE = 100 m	VE 1	39031100	4 26 08 22/4
d1 = 6 mm/s = 1 mm/ d2 = 8 mm VE = 100 m	VE 1	39051100	4 26 08 23/2
d1 = 7 mm/s = 1 mm/ d2 = 9 mm VE = 100 m	VE 1	39070100	4 26 08 13/3
d1 = 8 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 11 mm VE = 100 m	VE 1	39091100	4 26 08 24/0
d1 = 9 mm/s = 2 mm/ d2 = 13 mm VE = 50 m	VE 1	39101050	4 26 08 14/1
d1 = 10 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 13 mm VE = 50 m	VE 1	39121050	4 26 08 25/7



PVC-Schlauch Typ B

Technisches Datenblatt: Weich-PVC, glasklar, ohne Gewebeeinlage, cadmiumfrei.
Betriebstemperatur: -30° bis + 60° C.
Weitgehend öl- und benzinbeständig.

Einsatz:
Scheibenwaschschlauch (mit Glykolbeimischung), Kraftstoffschlauch für Kleinmotoren und Rasenmäher.
Im Karton.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 4 mm/s = 1 mm/ d2 = 6 mm	VE = 15 m	VE 1 9390115	4 26 05 87/3
d1 = 4 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 7 mm	VE = 15 m	VE 1 9390215	4 26 08 09/1
d1 = 5 mm/s = 1 mm/ d2 = 7 mm	VE = 15 m	VE 1 9390316	4 26 05 88/1
d1 = 6 mm/s = 1 mm/ d2 = 8 mm	VE = 15 m	VE 1 9390516	4 26 05 89/9
d1 = 7 mm/s = 1 mm/ d2 = 9 mm	VE = 15 m	VE 1 9390715	4 26 08 10/9
d1 = 8 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 11 mm	VE = 15 m	VE 1 9390916	4 26 05 90/7
d1 = 9 mm/s = 2 mm/ d2 = 13 mm	VE = 15 m	VE 1 9391015	4 26 08 11/7
d1 = 10 mm/s = 1,5 mm/ d2 = 13 mm	VE = 15 m	VE 1 9391215	4 26 05 91/5



Unterdruckschlauch

Technisches Datenblatt: Verbindungs- und Vakuumschlauch.
Schlauchseele: NBR
Betriebstemperatur: max. 70° C, kurzfristig 90° C.
Betriebsdruck: drucklos
Gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Öl und Ozon.

Einsatz:
Unterdruckschlauch zu Steuerzwecken in Kraftfahrzeugen, Kraftstoffschlauch für Zweiradfahrzeuge.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3,3 mm/s = 1,75 mm/ d2 = 6,8 mm	VE = 10 m	VE 1 38610010	4 26 14 21/4
d1 = 3,5 mm/s = 2,25 mm/ d2 = 8 mm	VE = 10 m	VE 1 38620010	4 26 14 22/2


Technisches Datenblatt: Verbindungs- und Vakuumschlauch.
Schlauchseele: NBR
Betriebstemperatur: max. 70° C, kurzfristig 90° C.
Betriebsdruck: drucklos
Gute Beständigkeit gegenüber Kraftstoffen, Öl und Ozon.

Einsatz:
Unterdruckschlauch zu Steuerzwecken in Kraftfahrzeugen, Kraftstoffschlauch für Zweiradfahrzeuge.
Im Karton.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 3,3 mm/s = 1,75 mm/ d2 = 6,8 mm	VE = 10 m	VE 1 9386110	4 26 14 13/1
d1 = 3,5 mm/s = 2,25 mm/ d2 = 8 mm	VE = 10 m	VE 1 9386210	4 26 07 37/4

WERKSTATTBEDARF

TECHNISCHE SCHLÄUCHE



Unterdruckschlauch Typ D

Technisches Datenblatt:
 Stahldrahtumflochtener Maschinenschlauch, angelehnt an die Norm DIN EN ISO 6806.
 Schlauchseele: NBR
 Aussenschicht: verzinktes Stahldrahtgeflecht
 Betriebstemperatur: -30° C bis 100° C
 Betriebsdruck: 15 bar

Einsatz:
 Niederdruck-Hydraulikschlauch für Kraftstoffe, Heizöle, Flüssigkeiten auf Mineralöl- und Glykolbasis, Schmiermittel, Kühlwasser, Druckluft usw.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 5 mm/s = 2 mm/ d2 = 9 mm VE = 10 m	VE 1	37340010	4 26 06 63/2
d1 = 6 mm/s = 2 mm/ d2 = 10 mm VE = 10 m	VE 1	37350010	4 26 14 55/2
d1 = 8 mm/s = 2 mm/ d2 = 12 mm VE = 10 m	VE 1	37380010	4 26 06 64/0
d1 = 9,5 mm/s = 2 mm/ d2 = 13,5 mm VE = 10 m	VE 1	37400010	4 26 06 65/7

Abrollsystem für Kraftstoffschlauch

Bestückt mit je 1 Karton
 Typ B DIN 73379/1984
 Typ 2A DIN 73379/1996
 inklusive Zange

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
3,2 mm und 7,5 mm/5,5 mm und 7,5 mm	VE 1	9 000 000	4 26 08 28/1

Unbestückt, inklusive Zange, das Abrollsystem kann nach eigenen Wünschen bestückt werden


	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9 000 001	4 26 08 29/9



Druckluftbremsschlauch laut DIN 74310-1976

Technisches Datenblatt: Druckluftbremsschlauch laut DIN 74310/1976
 Schlauchseele: EPDM, schwarz, glatt, öl-, chemikalien- und hitzebeständig
 Druckträger: Polyester
 Decke: EPDM, schwarz, glatt, öl-, chemikalien-, witterungs- und ozonbeständig
 Betriebstemperatur: -40° C bis 70° C
 Betriebsdruck: 10 bar
 Berstdruck: 50 bar

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 13 mm/ d2 = 25 mm VE = 40 m	VE 1	34130040	4 26 21 15/1





Innovationen für die Kfz-Werkstatt



Zangenschlüssel

Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug

- einstellbares Schraubwerkzeug
- auch hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken

Schraubzange

- für metrische und zöllige Muttern und Schrauben mit Schlüsselweiten von 10 bis 32 mm (3/8" bis 1 1/4"); selbstklemmend im Bereich ab 17 mm: kein Abrutschen am Werkstück
- sicheres und festes Greifen verrundeter, verrosteter oder überlackierter Schrauben und Muttern.
- Schraubzange und Zangenschlüssel sind ideal für den Bremsen-Service geeignet.

Elektro-Installationszange

- Multifunktionszange zum Greifen von Flach- und Rundmaterial, Biegen, Entgraten, Kabelschneiden, Abisolieren und Crimpen von Aderendhülsen
- 6 Funktionen in einer Zange
- Abisolierlöcher für Leiter 0,7 - 1,5 mm² und 2,5 mm²
- Crimpnest für Aderendhülsen 0,5 - 2,5 mm²
- Kabelschere mit Präzisionsschneiden (induktiv gehärtet) für Cu- und Al-Kabel bis 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm

X-Cut

Kompakt-Seitenschneider

- durchgestecktes Gelenk: höchste Stabilität bei niedrigem Gewicht
- doppelt gelagerte Gelenkachse für harte, dauerhafte Beanspruchung
- hohe Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimale Abstimmung von Schneidewinkel und Übersetzungsverhältnis bei seitlich versetztem Drehpunkt



Autogas-Schlauch ECE 67/110 Class 2

Technisches Datenblatt: Autogasschlauch ECE 67/110 Class 2 Niederdruckschlauch
Schlauchseele: NBR, schwarz, glatt, antistatisch, beständig gegen Flüssiggas und Flüssiggaspermeation
Druckträger: Spiralisierte, synthetische Textilfäden
Decke: CSM, schwarz, glatt, antistatisch
Betriebstemperatur: -30° C bis 125° C
Toleranzen: UNI EN ISO 1307/97
Betriebsdruck: 4,5 bar
Berstdruck: 18 bar



Anwendungen:

Flüssiggas Niederdruckanwendungen bei Treibgassystemen in Fahrzeugen gemäß Richtlinie ECE 67.01., Anhang 8, Klasse 2. Ebenso nach Bestimmung ECE 110.02, Anhang 4B, Klasse 2 ausgelegter Niederdruckschlauch zum Durchleiten von Methangas (CNG) in Autogasanlagen bei niedrigem Druck. Dieser Schlauch übertrifft die Anforderungen der DIN 4815 Teil 4 (Schlauch für Treibgas in Fahrzeugen).

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 x 13 mm	VE = 50 m	VE 1	35600050	4 26 21 16/9
6 x 13 mm	VE = 10 m	VE 1	9356010	4 26 21 17/7

Kompressorschlauch PVC mit Einlage

Material: Weich-PVC verstärkt mit Polyestergarn
Temperatur: -20° C bis + 65° C
Betriebsdruck: gemäß TÜV-Vorgabe in Anlehnung der DIN ISO1402
Platzdruck: ca. 4 x Betriebsdruck



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
6 x 12 mm/25 bar	VE = 50 m	VE 1	388200	4 26 07 88/7
8 x 14 mm/23 bar	VE = 50 m	VE 1	388300	4 26 07 89/5
9 x 15 mm/23 bar	VE = 50 m	VE 1	388700	4 26 14 20/6
10 x 15 mm/21 bar	VE = 50 m	VE 1	388400	4 26 07 90/3
13 x 19 mm/20 bar	VE = 50 m	VE 1	388800	4 26 14 14/9

Pressluftschlauch

Material: Gummi/dreilagig/ölfest
Temperatur: -20° C bis + 65° C
Betriebsdruck: gemäß TÜV-Vorgabe in Anlehnung der DIN ISO1402
Platzdruck: ca. 4 x Betriebsdruck



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
8 x 15 mm/20/40 bar	VE = 40 m	VE 1	388600	4 26 14 15/6
10 x 17 mm/10/40 bar	VE = 40 m	VE 1	388900	4 26 14 16/4
13 x 21 mm/10/40 bar	VE = 40 m	VE 1	389000	4 26 14 17/2

Kühler- und Heißwasserschlauch

Technisches Datenblatt: gemäß DIN 73411
Aufbau: EPDM, schwarz, glatt, Textileinlage EPDM, schwarz, glatt, abriebfest, witterungs-, ozon- und alterungsbeständig
Betriebstemperatur: -20° C bis +95° C
Betriebsdruck: 3 bar
Berstdruck: 9 bar



Anwendungen:

Für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und an stationären Aggregaten. Beständig gegen handelsübliche Kühlwasserzusätze. Nicht beständig gegen Benzin- und Dieselmotorkraftstoffe.

		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 8 mm/1 m		VE 1	385600	5 08 18 71/5
d1 = 10 mm/1 m		VE 1	380000	5 08 18 70/7
d1 = 12 mm/1 m		VE 1	380100	5 08 18 69/9



Kühler- und Heißwasserschlauch

Technisches Datenblatt: gemäß DIN 73411
 Aufbau: EPDM, schwarz, glatt, Textileinlage EPDM, schwarz, glatt, abriebfest,
 witterungs-, ozon- und alterungsbeständig
 Betriebstemperatur: -20° C bis +95° C
 Betriebsdruck: 3 bar
 Berstdruck: 9 bar

Anwendungen:

Für Kühlwassersysteme in Kraftfahrzeugen und an stationären Aggregaten. Beständig gegen handelsübliche Kühlwasserzusätze. Nicht beständig gegen Benzin- und Dieselmotorenstoffe.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
d1 = 15 mm/1 m	VE 1	380200	5 08 05 85/2
d1 = 18 mm/1 m	VE 1	380400	5 08 05 69/6
d1 = 20 mm/1 m	VE 1	380500	5 08 05 70/4
d1 = 22 mm/1 m	VE 1	380600	5 08 05 71/2
d1 = 25 mm/1 m	VE 1	380700	5 08 05 72/0
d1 = 28 mm/1 m	VE 1	380800	5 08 05 73/8
d1 = 30 mm/1 m	VE 1	380900	5 08 05 74/6
d1 = 32 mm/1 m	VE 1	381000	5 08 05 75/3
d1 = 35 mm/1 m	VE 1	381100	5 08 05 76/1
d1 = 38 mm/1 m	VE 1	381200	5 08 05 77/9
d1 = 40 mm/1 m	VE 1	381300	5 08 05 78/7
d1 = 42 mm/1 m	VE 1	381400	5 08 05 79/5
d1 = 45 mm/1 m	VE 1	381500	5 08 05 80/3
d1 = 48 mm/1 m	VE 1	381600	5 08 05 81/1
d1 = 50 mm/1 m	VE 1	381700	5 08 05 82/9
d1 = 55 mm/1 m	VE 1	381900	5 08 05 83/7
d1 = 60 mm/1 m	VE 1	382000	5 08 05 84/5



Sortimente mit System

Dresselhaus
gut befestigt

www.dresselhaus.de/handel



Luftschlauch Alu-Flex SB

Luftschlauch aus doppellagig gewickeltem Voll-Aluminium, dadurch besonders temperaturbeständig, flexibel und haltbar. SB-Verpackung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 mm x 500 mm	VE 1		4 28 10 70/5
45 mm x 500 mm	VE 1		4 28 10 71/3
50 mm x 500 mm	VE 1		4 28 10 72/1
55 mm x 500 mm	VE 1		4 28 10 73/9
60 mm x 500 mm	VE 1		4 28 10 74/7



Luftschlauch Alu-Flex

Luftschlauch aus doppellagig gewickeltem Voll-Aluminium, dadurch besonders temperaturbeständig, flexibel und haltbar.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
40 mm x 3 m	VE 1		4 28 10 81/2
45 mm x 2,75 m	VE 1		4 28 10 82/0
50 mm x 2,5 m	VE 1		4 28 10 83/8
55 mm x 2,25 m	VE 1		4 28 10 84/6
60 mm x 2 m	VE 1		4 28 10 85/3



Luftschlauch Display

Enthält alle 5 Größen Luftschlauch in einem Display-Karton.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1		4 28 10 80/4



VERBINDUNGSTEILE

neko

Schrumpfschlauch

Aus flexiblem, strahlenvernetztem Polyolefin, dünnwandig, flammwidrig.
Schwarze Ausführung ist UV-beständig.
Zum Isolieren, Ummanteln, Bündeln usw.
Standardfarbe: schwarz
Spez./Zulassungen UL 224
Schrumpftemperatur + 70° C
Schrumpfverhältnis 2:1
Temperaturbeständigkeit -55° C bis + 125° C
Durchschlagsfestigkeit 20 kv/mm

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
D1 = 12,7/6,4 mm, 11,5 m	VE 1	S1-2.4-B	2 44 07 98/3
D1 = 3,2/1,6 mm, 11,5 m	VE 1	S1-3.2-B	2 44 07 99/1
D1 = 4,8/2,4 mm, 9,5 m	VE 1	S1-4.8-B	2 44 08 13/0
D1 = 6,4/3,2 mm, 6,5 m	VE 1	S1-9.5-B	2 44 08 33/8
D1 = 12,7/6,4 mm, 6 m	VE 1	S1-12.7-B	2 44 08 34/6





**ZUSÄTZLICHE POWER
FÜR IHREN BETRIEB**

**DIE TOP WERKSTATT-
SYSTEME DER CARAT**

Erstklassig gepflegte Fahrzeug- und Reparaturdaten, schnelle Ersatzteilversorgung, klasse Betriebsausstattung, zugkräftiges Werbematerial, günstige Werkstatt-Ersatzwagen, umfangreiche Fortbildungsangebote und, und, und. Die Zuarbeit der CARAT wirkt sich nachweislich positiv aus für Ihr Image und Ihren Erfolg. Wählen Sie jetzt das genau passende CARAT-System für Ihren Betrieb.

Kontakt aufnehmen unter 0800-2272800 bzw. info@carat-gruppe.de



neko

Kabelbinder, natur

Aus Polyamid 6.6, halogen- und silikonfrei, selbstverlöschend und naturfarbig.
Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung.
Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.
Spez./Zulassungen GL, DNV, Lloyd's
Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
Temperaturbeständigkeit -40° C bis +85° C



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,5 x 100 mm	natur	VE 100	KB1-20	2 45 01 96/7
2,5 x 200 mm	natur	VE 100	KB 1-50	2 45 04 66/4
3,6 x 150 mm	natur	VE 100	KB2-35	2 45 02 18/9
3,6 x 200 mm	natur	VE 100	KB2-50	2 45 02 29/6
3,6 x 292 mm	natur	VE 100	KB 2-75	2 45 04 39/1
3,6 x 368 mm	natur	VE 100	KB 2-100	2 45 04 68/0
4,6 x 200 mm	natur	VE 100	KB 3-50	2 45 04 42/5
4,8 x 160 mm	natur	VE 100	KB3-35	2 45 02 35/3
4,8 x 280 mm	natur	VE 100	KB3-75	2 45 02 36/1
4,8 x 368 mm	natur	VE 100	KB3-100	2 45 02 48/6
4,8 x 450 mm	natur	VE 100	KB 3-130	2 45 04 74/8
7,6 x 280 mm	natur	VE 100	KB 4-75	2 45 04 44/1
7,6 x 380 mm	natur	VE 100	KB 4-100	2 45 02 58/5
8,0 x 450 mm	natur	VE 100	KB 4-130	2 45 04 45/8
9,0 x 914 mm	natur	VE 100	KB 5-270	2 45 04 47/4
12,7 x 580 mm	natur	VE 100	KB 7-175	2 45 04 78/9

Kabelbinder, UV-stabilisiert, schwarz

Aus Polyamid 6.6, halogen- und silikonfrei, selbstverlöschend und schwarz.
Bindeköpfe mit stabilen Verschlüssen ermöglichen eine hohe Zugbelastung.
Zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.
Spez./Zulassungen GL, DNV, Lloyd's
Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2
Temperaturbeständigkeit -40° C bis +85° C




		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,5 x 100 mm	schwarz	VE 100	KB 1-20-X	2 45 02 60/1
2,5 x 165 mm	schwarz	VE 100	KB 1-35-X	2 45 04 65/6
2,5 x 200 mm	schwarz	VE 100	KB 1-50-X	2 45 04 67/2
3,6 x 150 mm	schwarz	VE 100	KB 2-35-X	2 45 02 61/9
3,6 x 200 mm	schwarz	VE 100	KB 2-50-X	2 45 02 66/8
3,6 x 292 mm	schwarz	VE 100	KB 2-75-X	2 45 04 29/2
3,6 x 368 mm	schwarz	VE 100	KB 2-100-X	2 45 04 69/8
4,6 x 200 mm	schwarz	VE 100	KB 3-50-X	2 45 04 32/6
4,8 x 160 mm	schwarz	VE 100	KB 3-35-X	2 45 02 76/7
4,8 x 280 mm	schwarz	VE 100	KB 3-75-X	2 45 02 97/3
4,8 x 368 mm	schwarz	VE 100	KB 3-100-X	2 45 02 99/9
4,8 x 450 mm	schwarz	VE 100	KB 3-130-X	2 45 04 75/5
7,6 x 200 mm	schwarz	VE 100	KB 4-50-X	2 45 04 33/4
7,6 x 280 mm	schwarz	VE 100	KB 4-75-X	2 45 04 35/9
7,6 x 380 mm	schwarz	VE 100	KB 4-100-X	2 45 04 12/8
8,0 x 450 mm	schwarz	VE 100	KB 4-130-X	2 45 04 36/7
8,0 x 550 mm	schwarz	VE 100	KB 4-165-X	2 45 30 02/4
9,0 x 610 mm	schwarz	VE 100	KB 5-180-X	2 45 04 37/5
9,0 x 914 mm	schwarz	VE 100	KB 5-270-X	2 45 04 38/3
12,7 x 580 mm	schwarz	VE 100	KB 7-175-X	2 45 04 79/7

Das richtige Spezialwerkzeug - für jeden Einsatz!

Mit unserer Spezialwerkzeug-Datenbank - unserem Toolfinder, die auf Autodata® Informationen beruht, helfen wir Ihnen die richtigen Motoreinstellungswerkzeuge für Ihre Arbeiten zu finden:

- direkt aus der OE Nummer
- aus der Fahrzeugauswahl
- aus der Motorkennung.



AFTERMARKET

OEM



Ihre Anforderungen, unsere Lösungen!

Alfa Romeo | BMW | Chrysler | Fiat | Ford | Hyundai | Jaguar | Lancia | Land Rover | Mazda
 Mercedes-Benz | Mitsubishi | Peugeot | Rover | Citroën | Renault | Saab | Vauxhall
 Opel | Volkswagen Audi Group | Volvo

www.motoreinstellwerkzeuge.de

www.timingtools.de



*Innovation ist
 unsere Mission!*



Kabelbinder, natur

Aus Polyamid 6.6, natur, zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.
Bruchfestigkeit gemäß DIN 53453
Brennbarkeitsklassifikation UL94 V2
Temperaturbereich -40° C bis +85° C
halogen- und silikonfrei



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,5 x 100 mm	natur	VE 100	8HL707877-002	2 45 00 85/2
3,6 x 140 mm	natur	VE 100	8HL707877-012	2 45 00 86/0
4,8 x 200 mm	natur	VE 100	8HL707877-022	2 45 00 87/8
4,8 x 280 mm	natur	VE 100	8HL707877-041	2 45 01 07/4
4,8 x 368 mm	natur	VE 100	8HL707877-032	2 45 00 88/6
7,6 x 368 mm	natur	VE 100	8HL707877-051	2 45 01 08/2

Kabelbinder, schwarz

Aus Polyamid 6.6, schwarz, zum Bündeln und Befestigen von Kabeln, Leitungen usw.
Bruchfestigkeit gemäß DIN 53453
Brennbarkeitsklassifikation UL94 V2
Temperaturbereich -40° C bis +85° C
halogen- und silikonfrei



		Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
2,5 x 100 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-001	2 45 01 09/0
3,6 x 140 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-011	2 45 01 10/8
3,6 x 200 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-171	2 45 11 54/5
4,8 x 200 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-021	2 45 01 11/6
7,6 x 200 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-061	2 45 04 70/6
4,8 x 280 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-031	2 45 01 12/4
3,6 x 292 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-141	2 45 13 67/3
7,6 x 292 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-111	2 45 04 71/4
4,8 x 368 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-041	2 45 01 13/2
7,6 x 368 mm	schwarz	VE 100	8HL717962-051	2 45 05 21/6
4,8 x 430 mm	schwarz	VE 100	8HL717961-181	2 45 11 58/6
9 x 612 mm	schwarz	VE 50	8HL717962-121	2 45 04 72/2



Schlauchschellen NORMACLAMP® TORRO®

Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017; Mehrbereichsschlauchschelle für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
SGL 7-11/5 Zy W2	VE 100	1247565009	4 29 19 00/1
SGL 11-19/5 Zy W2	VE 100	1247565015	4 29 19 01/9
SGT 8-12/7,5 C6 W2	VE 100	1167642010	4 29 19 03/5
SGT 10-16/7,5 C6 W2	VE 100	1167642013	4 29 19 04/3
SGT 8-16/9 C7 W2	VE 100	1267702013	4 29 19 06/8
SGT 12-22/9 C7 W2	VE 100	1267702017	4 29 19 10/0
SGT 16-27/9 C7 W2	VE 100	1267702021	4 29 19 11/8
SGT 20-32/9 C7 W2	VE 100	1267702026	4 29 19 12/6
SGT 25-40/9 C7 W2	VE 100	1267702032	4 29 19 13/4
SGT 32-50/9 C7 W2	VE 50	1267702041	4 29 19 14/2
SGT 40-60/9 C7 W2	VE 50	1267702050	4 29 19 15/9
SGT 50-70/9 C7 W2	VE 50	1267702060	4 29 19 16/7
SGT 60-80/9 C7 W2	VE 25	1267702070	4 29 19 17/5
SGT 70-90/9 C7 W2	VE 25	1267702080	4 29 19 18/3
SGT 80-100/9 C7 W2	VE 25	1267702090	4 29 19 19/1
SGT 90-110/9 C7 W2	VE 25	1267702100	4 29 19 20/9
SGT S 16-27/12 C7 W1	VE 50	1367352021	4 29 19 25/8
SGT S 20-32/12 C7 W1	VE 50	1367352026	4 29 19 26/6
SGT S 25-40/12 C7 W1	VE 50	1367352032	4 29 19 27/4
SGT S 35-50/12 C7 W1	VE 50	1367352043	4 29 19 28/2
SGT S 40-60/12 C7 W1	VE 25	1367352050	4 29 19 29/0
SGT S 50-70/12 C7 W1	VE 25	1367352060	4 29 19 30/8
SGT S 60-80/12 C7 W1	VE 25	1367352070	4 29 19 31/6
SGT S 70-90/12 C7 W1	VE 25	1367352080	4 29 19 32/4
SGT S 80-100/12 C7 W1	VE 25	1367352090	4 29 19 33/2



Schlauchschellen NORMACLAMP® S

Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017; Die zweiteilige Variante empfiehlt sich bei extrem hoher Druck- und Zugbelastung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
S 9/ 9 Zy W1	VE 100	1208980009	4 29 19 07/6
S 10/ 9 Zy W1	VE 100	1208980010	4 29 19 08/4
S 11/ 9 Zy W1	VE 100	1208980011	4 29 19 09/2
S 12/ 9 Zy W1	VE 100	1208980012	4 29 19 21/7
S 13/ 9 Zy W1	VE 100	1208980013	4 29 19 22/5
S 14/ 9 Zy W1	VE 100	1208980014	4 29 19 23/3
S 15/ 9 Zy W1	VE 100	1208980015	4 29 19 24/1
S 16/ 9 Zy W1	VE 100	1208980016	4 29 19 34/0
S 17/ 9 Zy W1	VE 100	1208980017	4 29 19 35/7
S 20/ 9 Zy W1	VE 100	1208980020	4 29 19 36/5
S 18/12 Sz W1	VE 100	1300005018	4 29 19 39/9
S 25/15 Sz W1	VE 100	1408980025	4 29 19 43/1



Schlauchschellen NORMACLAMP® GBS STC

Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
GBS M 23-25/18 W1	VE 50	5917181024	4 29 19 68/8
GBS M 27-29/18 W1	VE 50	5917181028	4 29 19 51/4
GBS M 31-34/18 W1	VE 50	5917181033	4 29 19 52/2

WERKSTATTBEDARF SCHLAUCHSCHELLEN



Schlauchschellen NORMACLAMP® GBS STC

Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
GBS M 37-40/18 W1	VE 50	5917181039	4 29 19 53/0
GBS M 40-43/18 W1	VE 50	5917181042	4 29 19 54/8
GBS M 43-47/20 W1	VE 50	5917201045	4 29 19 55/5
GBS M 51-55/20 W1	VE 50	5917201053	4 29 19 56/3
GBS M 59-63/20 W1	VE 50	5917201061	4 29 19 57/1
GBS M 63-68/20 W1	VE 50	5917201066	4 29 19 58/9
GBS M 68-73/25 W1	VE 25	5917251071	4 29 19 59/7
GBS M 79-85/25 W1	VE 25	5917251082	4 29 19 60/5
GBS M 97-104/25 W1	VE 25	5917251101	4 29 19 61/3
GBS M 112-121/25 W1	VE 25	5917251117	4 29 19 62/1
GBS M 130-140/30 W1	VE 10	5917301135	4 29 19 63/9
GBS M 160-174/30 W1	VE 10	5917301168	4 29 19 66/2
GBS M 174-187/30 W1	VE 10	5917301181	4 29 19 67/0



Schlauchschellen NORMACLAMP® GBS QRC

Gelenkbolzenschellen nach DIN 3017 sind besonders zur Befestigung von Saug- und Druckluftschläuchen mit hohen Shorehärten oder mit Kunststoff- oder Stahleinlagen geeignet. Mit QRC-Verschluss zum Aushängen der Schraube.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
GBS M 140-150/30 W1	VE 10	5927301145	4 29 19 64/7



Schlauchschellen NORMAFIX® RSGU

NORMAFIX® RS/RSGU Rohrhalterungsschellen sind geeignet zur Befestigung von Rohren, Kabeln, Kabelbäumen, Kabelschutzrohren, Schläuchen und sonstigen Leitungen.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
RSGU 1. 6/12 W1	VE 100	9418912006	4 29 07 41/0
RSGU 1. 8/12 W1	VE 100	9418912008	4 29 07 43/6
RSGU 1.10/12 W1	VE 100	9418912010	4 29 07 45/1
RSGU 1.15/12 W1	VE 100	9418912015	4 29 07 49/3
RSGU 1. 6/15 W1	VE 100	9418915006	4 29 07 16/2
RSGU 1. 8/15 W1	VE 100	9418915008	4 29 07 56/8
RSGU 1.10/15 W1	VE 100	9418915010	4 29 07 57/6
RSGU 1.12/15 W1	VE 100	9418915012	4 29 07 58/4
RSGU 1.15/15 W1	VE 100	9418915015	4 29 07 59/2
RSGU 1.18/15 W1	VE 100	9418915018	4 29 07 51/9
RSGU 1.25/15 W1	VE 100	9418915025	4 29 07 55/0
RSGU 1.15/20 W1	VE 50	9418920015	4 29 07 69/1
RSGU 1.20/20 W1	VE 50	9418920020	4 29 07 17/0
RSGU 1.22/20 W1	VE 50	9418920022	4 29 07 72/5
RSGU 1.25/20 W1	VE 50	9418920025	4 29 07 74/1
RSGU 1.28/20 W1	VE 50	9418920028	4 29 07 76/6



WERKSTATTBEDARF SCHLAUCHSCHELLEN

NORMA



Schlauchschellen NORMACLAMP® TORRO®

Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017, Mehrbereichsschlauchschelle für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung, Sortiment Wandhalter.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Sortiment Typ 100 mit 100 x Normaclamp TORRO 8-12 bis 60-80	VE 1	1269702010	4 29 19 41/5



Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017, Mehrbereichsschlauchschelle für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung, Sortiment-Kunststoffbox.

Inhalt:

TORRO 8 - 16/9 C7 W2/10; TORRO 12 - 22/9 C7 W2/15; TORRO 16 - 27/9 C7 W2/20; TORRO 20 - 32/9 C7 W2/10; TORRO 25 - 40/9 C7 W2/25; TORRO 32 - 50/9 C7 W2/10; TORRO 50 - 70/9 C7 W2/1

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Torro Schlauchschellen Sortiment Typ 100, 100 Stück 8-16 bis 50-70	VE 1	1269702100	4 29 19 40/7



Schneckenengewindeschelle nach DIN 3017, Mehrbereichsschlauchschelle für Anwendungen mit hoher mechanischer Belastung, Sortiment-Kunststoffbox mit Schubladen.

Inhalt:

TORRO 8 - 16/9 C7 W2/155; TORRO 12 - 22/9 C7 W2/60; TORRO 16 - 27/9 C7 W2/100; TORRO 20 - 32/9 C7 W2/50; TORRO 25 - 40/9 C7 W2/50; TORRO 35 - 50/9 C7 W2/15; TORRO 50 - 70/9 C7 W2/20

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Torro Schlauchschellen Sortiment Typ 450, 450 Stück 8-12 bis 60-80	VE 1	126 9702 450	4 29 19 50/6

SCHLAUCHVERBINDER

NORMA



Schlauchverbinder NORMAPLAST® SV

Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, gerade Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
GS 3	VE 100	7508900003	4 29 09 00/2
GS 4	VE 100	7508900004	4 29 09 01/0
GS 5	VE 100	7508900005	4 29 09 02/8
GS 6	VE 100	7508900006	4 29 09 03/6
GS 8	VE 100	7508900008	4 29 09 04/4
GS 10	VE 100	7508900010	4 29 09 05/1



Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, T-Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
TS 4	VE 100	7608900004	4 29 09 21/8
TS 5	VE 100	7608900005	4 29 09 22/6
TS 6	VE 100	7608900006	4 29 09 23/4
TS 7	VE 100	7608900007	4 29 09 24/2
TS 10	VE 100	7608900010	4 29 09 26/7

WERKSTATTBEDARF SCHLAUCHVERBINDER



Schlauchverbinder NORMAPLAST® SV

Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, Winkel-Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
WS 3	VE 100	7628900003	4 29 09 50/7
WS 5	VE 100	7628900005	4 29 09 52/3
WS 6	VE 100	7628900006	4 29 09 53/1
WS 8	VE 100	7628900008	4 29 09 54/9
WS 10	VE 100	7628900010	4 29 09 55/6

Mit diesen gewindelosen NORMAPLAST® SV Verbindungsteilen werden Schläuche schnell und einfach miteinander verbunden, Y-Verbindung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
YS 4	VE 100	7708900004	4 29 09 64/8
YS 5	VE 100	7708900005	4 29 09 65/5
YS 6	VE 100	7708900006	4 29 09 66/3



DICHTUNGEN



Schraubenwerk Gaisbach GmbH

SWG-Sortiment

Ölablaß-Schrauben/Dichtungen, O-Ringe.

Inhalt:

- 15 Ölablaß-Schraube VW/Porsche/Seat, 14 x 1,5 ähnl. 908 132 01
- 15 Ölablaß-Schraube Opel/Saab/Suzuki, 14 x 1,5 ähnl. 652477
- 5 Ölablaß-Schraube Ford, 14 x 1,5 ähnl. 101 39 38
- 3 Ölablaß-Schraube Opel, 18 x 1,5 x 27
- 50 O-Ringe Perbunan, 18,00 x 2,00
- 100 Cu-Dichtring Form A, DIN 7603 14 x 20 x 1,5
- 100 Alu-Dichtring Form A, DIN 7603 14 x 20
- 50 Dichtring Ford D, 16 x 24 x 1,5
- 25 Dichtring Opel Gummi/Metall, 18,5 x 26,0 x 2,5

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
363 Teile sortiert	VE 1	111 211 24375	4 26 24 79/1

Klemmstifte-Spreiz-Nieten, Gummipuffer, Blechmuttern, Plastikstopfen.

Inhalt:

- 10 Spreizniet VW
- 4 Gummipuffer 6 mm
- 10 Clip VW
- 10 Klemmstift VW
- 10 Klemmstift VW
- 10 Blechmutter VW
- 10 Spreizniet Opel Schwarz
- 10 Plastikstopfen Ford
- 10 Plastikstopfen Opel Schwarz
- 10 Innenverkleidungsclip Opel Tür Weiss
- 10 Innenverkleidungsclip Opel Türe Rot
- 10 Klemmscheibe Delta Protect
- 5 Innenverkleidungsclip VW Schwarz
- 10 Innenverkleidungsclip VW

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
129 Teile sortiert	VE 1	111 011 500 75	4 26 24 80/9

WERKSTATTBEDARF

DICHTUNGEN



Schraubenwerk Gaisbach GmbH



Ölablaßschrauben-Sortiment

Ölablaß-Schrauben-Sortiment im Blechkasten, 18-fach.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
54 Teile sortiert	VE 1	95724175	4 25 02 01/3



Dichtring-Sortiment

Dichtring-Sortiment für Ölablaß-Schrauben im Blechkasten, 18-fach.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
450 Teile sortiert	VE 1	957124375	4 23 00 25/A

GUT BESTÜCKT!

MEN@WORK – Das Ordnungssystem für jede Werkstatt.



- Modular aufgebautes Regal. Problemlos erweiterbar. Module für Chemieartikel sind optional erhältlich.
- Unterschiedliche Bestückungen je nach Spezialisierungsausrichtung. Immer das passende Teil vorrätig.
- Bedarfsgerechte Verpackungsinhalte.
- Mehrmalige Belieferung täglich. Schnelle Verfügbarkeit ohne Kapitalbindung.
- Keine Umsatzbindung, keine Regalmiete. Bedarfsgerechte Mengen (keine Überbevorratung)
- **Ihr Nutzen:**
- **Geringe Kapitalbindung + Kostenreduzierung.**



SWG Schraubenwerk Gaisbach GmbH • Am Bahnhof 50 • 74638 Waldenburg
Telefon 07942 100-0 • Fax 07942 100-380 • info@swg.de • www.swg.de

WERKSTATTORGANISATION



EICHNER



Auftragstasche DIN A4 »Turbo«

DIN A 4 Turbo, mit extra grossem Füllvermögen inklusive Schlüsselfach auf der Rückseite. Stabile und robuste Ausführung. Die breite Dehnfalte erlaubt auch die Aufbewahrung von Bordbüchern und Serviceheften.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Farbe: blau	VE 1	9015-00395	6 00 35 25/0
Farbe: rot	VE 1	9015-00396	6 00 35 26/8
Farbe: grün	VE 1	9015-00397	6 00 35 27/6
Farbe: grau	VE 1	9015-00416	6 00 36 10/0



Auftragstasche DIN A4 »Standard«

DIN A 4 Standard mit Klettverschluss und mit Schlüsselfach für die saubere Aufbewahrung aller Arbeitspapiere.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Farbe: blau	VE 1	9015-00262	6 00 36 11/8
Farbe: rot	VE 1	9015-00296	6 00 36 12/6
Farbe: grün	VE 1	9015-00319	6 00 36 13/4
Farbe: grau	VE 1	9015-00312	6 00 36 14/2
Farbe: schwarz	VE 1	9015-00327	6 00 36 15/9
Farbe: gelb	VE 1	9015-00389	6 00 36 16/7



Schlüsselanhänger »Fix«

Größe 210 x 35 mm, einfache Handhabung durch Rastverschluss, beidseitig beschreibbar, 100 Stück Packung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Farbe: rot	VE 1	9208-00635	3 04 16 53/1
Farbe: blau	VE 1	9208-00647	3 04 16 54/9
Farbe: grau	VE 1	9208-00648	3 04 16 55/6
Farbe: violett	VE 1	9208-00649	3 04 16 56/4
Farbe: grün	VE 1	9218-00273	3 04 16 57/2
Farbe: gelb	VE 1	9218-00274	3 04 16 58/0



Schlüsselanhänger »Stripe«

Schlüsselanhänger-Schlaufen, mit Kugelschreiber oder Filzstift beschreibbar, 1000 Stück auf Rolle.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Farbe: blau	VE 1	9219-00105	3 04 16 59/8
Farbe: grün	VE 1	9219-00106	3 04 16 60/6
Farbe: rot	VE 1	9219-00107	3 04 16 61/4
Farbe: orange	VE 1	9219-00108	3 04 16 62/2
Farbe: gelb	VE 1	9219-00109	3 04 16 70/5
Farbe: weiss	VE 1	9219-00110	3 04 16 80/4



Rad-/Reifenanhänger

Inklusive Etiketten und Befestigungsschlaufen, 100 Stück Packung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
90 cm Schlaufe	VE 1	9219-00092	6 00 36 17/5

Inklusive Etiketten und Befestigungsschlaufen, 50 Stück Packung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
110 cm Schlaufe	VE 1	9219-00094	6 00 55 45/6

EICHNER

Ersatzetiketten

Für Rad-/Reifenanhänger 6 00 36 17/5 und 6 00 55 45/6, 100 Stück Packung.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	0508-00714	6 00 36 18/3



Rad-/Reifenanhänger

100 Stück Packung inkl. 30 Bögen à 5 Stück Beschriftungsetiketten, am Ventil zu befestigen.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9208-00646	6 00 36 19/1



100 Stück Packung inklusive 1 Block a 25 Satz 4-fach Formular.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9219-00055	6 00 36 20/9

Radeinlagerungsaufkleber

Weiß, mit metallisierter Rückseite, wasserfest, lichteht, mit jedem Stift beschriftbar, haftet auch an nassen und verschmutzten Reifen, 100 Stück auf Rolle.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9219-00651	6 00 48 37/8



Formular zur Radeinlagerung

1 Block DIN A4 mit 25 selbstdurchschreibenden Schnelltrennsätzen (4-fach), fortlaufend nummeriert.

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9036-00152	6 00 36 21/7



Kundendienstaufkleber »Zahnriemen-Wechsel«

- Blau, lichteht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- VE = 250 Sticker auf Rolle in Spenderbox
- Format: B 60 x H 40 mm

Zahnriemen-Wechsel

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9220-00050	6 00 48 31/1



EICHNER

ACHTUNG!

Bitte nach 50 - 100 gefahrenen
Kilometern alle Räder
nachziehen lassen.

Kundendienstaufkleber »Achtung! Radmuttern nachziehen!«

- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- VE = 250 Sticker auf Rolle in Spenderbox
- Format: B 60 x H 40 mm

Achtung! Radmuttern nachziehen!

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9220-00051	6 00 48 32/9

Nächste Inspektion

Bei km-Stand:

Spätestens am:

Kundendienstaufkleber »Nächste Inspektion«

- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- VE = 250 Sticker auf Rolle in Spenderbox
- Format: B 60 x H 40 mm

Nächste Inspektion

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9220-00052	6 00 48 33/7

Frostschutz bis
minus °C
gesichert!

Kundendienstaufkleber »Frostschutz«

- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- VE = 250 Sticker auf Rolle in Spenderbox
- Format: B 60 x H 40 mm

Frostschutz

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9220-00053	6 00 48 35/2

Bremsflüssigkeitswechsel
ausgeführt bei:

<input type="text"/>	<input type="text"/>
km-Stand	Datum

Unterschrift

Kundendienstaufkleber »Bremsflüssigkeit«

- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar
- Ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- VE = 250 Sticker auf Rolle in Spenderbox
- Format: B 60 x H 40 mm

Bremsflüssigkeit

Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
VE 1	9220-00054	6 00 48 36/0

EICHNER

Inspektionsaufkleber

- Blau, lichtecht, hitzebeständig
- Wasser, Benzin und Öl abweisend
- Mit Kugelschreiber oder wasserfestem Stift beschreibbar, ideal geeignet für Motorraum oder Türrahmen
- VE = 100 Sticker auf Rolle in Spenderbox
- Format: B 60 x H 100 mm
- Text: Service-Übersicht



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9220-00070	6 00 55 42/3

Inspektionsanhänger incl. Bindedraht

- Kundendienst-Motorraumschild in blau, lichtecht, 2-seitig bedruckt, inkl. Bindedraht
- Zur sicheren Fixierung
- Mit rückseitigem Stempel-/Unterschriftsfeld
- Format: B 65 x H 100 mm
- VE = 100 Schilder + 100 Bindedrähte in Sammelschachtel



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9220-00095	6 00 55 43/1

Spiegelanhänger

»Radmuttern nachziehen«, 100 Stück Packung



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
	VE 1	9220-00090	6 00 55 41/5

Werkstattauftrag 2-fach durchschreibend

Block à 25 Satz



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Auftragsblock DIN A5	11 Auftragspositionen	VE 1 9096-00200	6 00 55 46/4
Auftragsblock DIN A4	21 Auftragspositionen	VE 1 9096-00199	6 00 55 47/2

Preisblatthalter DIN A 4

Hochformat, aus unzerbrechlichem Polycarbonat für die schnelle und professionelle Preisauszeichnung aller Kfz. Befestigungsart: Fensterklemmung.



	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
Maße: 216 x 378 mm	VE 1	9219-00102	6 00 36 22/5

EICHNER



KFZ-Planungstafeln DIN A 4

Einreihig, 10 belegbare Fächer, Farbe grau.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B 308 x H 1304 mm	VE 1	9019-00106	6 00 48 34/5



Die professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation. Schmale Ausführung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B 550 x H 1285 x T 78 mm	VE 1	9019-00874	6 00 36 23/3
B 550 x H 1765 x T 78 mm	VE 1	9019-00878	6 00 36 24/1



Die professionelle Organisationshilfe für Personaleinsatz, Disposition und Auftragsdokumentation. Breite Ausführung.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B 1575 x H 900 x T 78 mm	VE 1	9019-00588	6 00 36 25/8
B 1575 x H 1285 x T 78 mm	VE 1	9019-00589	6 00 36 26/6
B 1575 x H 1765 x T 78 mm	VE 1	9019-00590	6 00 36 27/4



Planungstafel für Betriebsabläufe mit individueller Beschriftungsmöglichkeit. Geeignet für Personaleinsatz, Disposition, Arbeitsdokumentation, Fuhrpark, Reparaturdienste etc.

	Verpackung	Lief.-Nummer	Carat-Nummer
B 870 x H 1285 mm	VE 1	9019-00984	6 00 55 44/9

STICHWORTVERZEICHNIS



STICHWORTVERZEICHNIS

A		G		K		L	
Abbeizpinsel	37	Gefahrgutkoffer	62	Kabelbinder	75, 77	Küchenrolle	17
Abrollsystem für Kraftstoffschlauch	69	Gehörschutz	59	Kaltreiniger	27	Kühler- und Heißwasserschlauch	71
Alu-Stiel	32	Gummiwischer	34	Kehrschaufel	32	Kundendienstaufkleber	85, 86
Anstossskappe	59	H		Kfz-Planungstafel	88	Kunstlederhandschuh	44
Arbeitshandschuhe	44–49	Handbürste	29	Kleinteilesortiment	81	L	
Arbeitshose	53, 55	Handfeger	29, 30	Kompressorschlauch	71	Lackieroverall	57, 58
Auftragstasche	84	Handreiniger	18, 20	Kofflügelbürste	34	Lackierpinsel	38
Ausbesserungspinsel	38	Handreinigungscreme	20	Kraftstoffschlauch	65, 66, 67	Lackierroller	39
Autogas-Schlauch	71	Handreinigungsgel	20, 21	Kratzbesen	31	Lackiererset	39
B		Handreinigungspaste	22	J		Latexhandschuh	46, 49
Baumwollhandschuh	45	Handreinigungstücher	21	Jacke	54	Lenkradschutz	40
Besen	30, 31	Handtuch	16	Japanspachtel	39	Lötwasserpinsel	36
Besenstiel	31, 32	Handtuchspender	16, 17	K		Luftschlauch	73
Betriebsverbandkasten	62, 63	Handwaschbürste	19	Kabelbinder	75, 77	M	
Biodiesel-Schlauch	66	Haushalteimer	20	Kaltreiniger	27	Mechanikerhandschuh	46
Bodenständer	9	Hautschutzcreme	18, 22	Industriehandfeger	29	Mehrzwecktisch	35
Borstenpinsel	37	Heizkörperpinsel	36	Inspektionsanhänger	87	Montagehandschuh	46
Bundhose	53	Helm	59	Inspektionsaufkleber	87	Motorreiniger	27
C		Hochdruckreiniger	26	L		Müllsack	23
Cremeseife	23	Holzstiel	32	Nagelbürste	19	N	
D		I		Nappalederhandschuh	44, 45	Nassreinigungstuch	11
Dichtringe	82	Industriehandfeger	29	Nitrilhandschuhe	47, 48	Notfalleimer	28
Dichtungssortiment	81	Inspektionsanhänger	87	Notfalleimer	28	Nylonhandschuh	47, 48
Druckluftbremsschlauch	69	Inspektionsaufkleber	87	O		Ölablaßschrauben	82
E		J		Ölbindemittel	28	Ölfleckenferner	26
Eimer	20	Jacke	54	P		P	
Emaillackpinsel	38	Japanspachtel	39	Papierhandtuch	16	Pflegemittelspender	18, 21
Erste-Hilfe-Material	63	K		Pilotenjacke	54, 55	Pinsel	35–39
F		Kabelbinder	75, 77	Pinsel-Set	35, 36	Plakatschreiber	39
Feinstrickhandschuhe	47	Kaltreiniger	27	Planungstafel	88	P	
Fenster-Wischer	33	Kehrschaufel	32	P		P	
Feuerlöscher	63, 64	Kfz-Planungstafel	88	Papierhandtuch	16	Pflegemittelspender	18, 21
Fleecehandschuh	48	Kleinteilesortiment	81	Pilotenjacke	54, 55	Pinsel	35–39
Fliesenreiniger	26, 27	Kompressorschlauch	71	Pinsel-Set	35, 36	Plakatschreiber	39
Flüssigseife	18	Kofflügelbürste	34	Planungstafel	88	P	
Formularblock	85, 87	Kraftstoffschlauch	65, 66, 67	P		P	
Fussmatte	40, 41	Kratzbesen	31	Papierhandtuch	16	Pflegemittelspender	18, 21

Polier- und Wischvlies	12	Schlüsselanhänger	84	Toilettenbürste	20
Poliertuch	11, 13	Schmutzfangmatte	34	Toilettenpapier	17
Polohemd	56	Schnittschutzhandschuh	47	U	
Polsterlederhandschuh	44, 45	Schrubber	33	Universal-Schaufel	34
Preisblatthalter	87	Schrumpfschlauch	73	Unterdruckschlauch	68, 69
Pressluftschlauch	71	Schutzbezug	40	V	
Putzpapier	6, 7	Schutzbrille	58, 59	Verbandkasten	62, 63
PVC-Schlauch	67, 68	Schutzhelm	59	Vinylhandschuh	49
R		Schweinslederhandschuh	44	Vliestuch	11
Rad-/Reifenanhänger	84, 85	Schweißberhandschuh	46	W	
Radeinlagerungsaufkleber	85	Seife	23	Wandhalter	9
Regenhose	55	Seifenspender	19	Wandhalterung	41
Regenjacke	55	Sicherheits sandale	50	Warnjacke	56
Reifensack	41	Sicherheitsschuh	50, 51	Warnweste	56
Reinigungskonzentrat	27	Sicherheitsstiefel	51, 52	Wasserschieber	33
Reinigungstücher	13	Spachtel	39	Werkstattauftrag	87
Rindlederhandschuh	44	Spiegelanhänger	87	Werkstattbesen	31
Ringpinsel	37, 38	Staubbindetuch	12	Werkstattreiniger	26
Rund-Winkel-Pinsel	37	Staubmaske	58	Winkelpinsel	37
S		Straßenbesen	30	Winterstiefel	52
Saalbesen	30	Stubenbesen	30	Wischtuch	8, 9, 11
Schlauchschellen	78, 79, 80	T		Z	
Schlauchverbinder	80, 81	Tisch	35	Ziegenappalederhandschuh	45

Herausgeber: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Verantwortlich für den Kataloginhalt: CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG

Gestaltung und Datenbankbearbeitung: agenzia:gmbh, Keplerstraße 14, 71636 Ludwigsburg

Druck: KOMESO GmbH Print & Logistics Management, Tränkestraße 17, 70597 Stuttgart

Hinweis: Dieser Katalog ist ausschließlich für den Fachhandel bestimmt. Im Übrigen gelten für Lieferungen die jeweiligen Liefer- und Zahlungsbedingungen des Verkäufers in der jeweils gültigen Fassung.

Die Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Eine Haftung für Druckfehler und -mängel sowie fehlerhafte technische Angaben und Abbildungen kann daraus jedoch nicht hergeleitet werden. Änderungen bleiben vorbehalten. Eine Haftung kann hieraus nicht abgeleitet werden.

Vervielfältigung, Nachdruck oder die Mitbenutzung dieses Katalogs – auch auszugsweise – für die Erstellung eines Eigenkatalogs ist ohne unsere Zustimmung unzulässig. Alle Rechte vorbehalten. In diesem Katalog aufgeführte Namen, Nummern, Beschreibungen von Fahrzeugen oder Herstellern u.ä. sind nur zu Vergleichszwecken aufgeführt. Zuordnungen zu Fahrzeugen sind Beispiele, ohne dass ein Anspruch auf Vollständigkeit besteht. Die aufgeführten Artikel sind nur ein Auszug aus dem jeweiligen Lieferprogramm. Eine Verwendung von Nummern der Fahrzeughersteller in Rechnungen ist nicht statthaft.

Dieser Katalog gilt gleichermaßen für Männer und Frauen. Nur aus redaktionellen Gründen wird lediglich die männliche Form verwendet.

Wir bedanken uns für die freundliche Unterstützung bei unseren Industriepartnern.

© COPYRIGHT by CARAT Systementwicklungs- und Marketing GmbH & Co. KG, Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim

Druck: 09/13

CARAT 

